





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.543







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.543



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.543



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.543

1. 6. 543

N. 6







1  
6  
543





ΠΑΜΦΙΛΙΑ.

MVNDI VNIVERSI

AMICITIA,

cui dissidentes Philosophorum opiniones

CONCILIANTVR,

& parantur ex re medica amicitiae, & praesertim

CONIVGII CONDVCENTIA

FORMOSITAS,

&

FOECVNDITAS.

Opus Philosophiae, & Medicinae Studiosis compositum

A MATTHIA NALDIO

SENESE

IN PATRIA ACADEMIA

*Natur. Philosoph. Profess.*



SENIS, Apud Bonettos, Typis Publicis, 1647.

*Superiorum permissu.*

913



ΠΑΜΦΙΛΙΑ

ΜΥΝΔΙ VΝΙΒΕΡΣΙ

ΑΜΙCΙΤΙΑ

qui diligentes Philosophorum opinioniones

CONCILIANT

et prout ex his molitur nobilitatem

CONIVONS CONDUCTENTIA

FOR MOSITIA

et

FORCIVEDITA

Opus Philosophicæ & Medicinæ studiorum compendium

A MATTHEO WALDIO

SENENSE

IN PATRIA ACADÉMIA

ANNO 1614




SEMPER AGRI CULTORI ET PASTORI  
DIGNISSIMO



M A G N O  
A E T R V R I A E D V C I  
S E R E N I S S I M O  
F E R D I N A N D O I I .

*Matthias Naldius Fel. P. P.*



V I ab orbe terra-  
rum vniuerso ma-  
gnus dicebatur, tan-  
ti cognominis di-  
gnitati malè retri-  
buens eundem or-  
bem paruum, alios  
quærendo, declarauit. Tu & cogno-  
mine, & gestis profectò magnus Ami-  
citià,



2

citià,




citià, qua parux res crescunt, & quam  
 à te vniuersi paratam intelligunt,  
 orbem terrarum, & vnà Mediceos  
 tuos indies maiores & declaras, &  
 facis: Immò per otium vitreo in-  
 strumento tibi famam adamantinam  
 paraſti, pandendo etiam sydereos  
 orbis, & Rege Macedonico gratior,  
 AEgyptio magis lynceus, potuiſti ſi-  
 ne ſagarum ſuperſtitione Lunam ex  
 Cœli penetralibus deducere, & eius  
 olim incertam ſpeciem in hominum  
 conſpectum prodere. Optico illi tu-  
 bo ſimillimam ego fortunam ducens,  
 vt quæ etiam rerum ſpecies vertere  
 promptiſſima eſt, & ex anguſto pro-  
 ſpicienti maximas, ex amplo mini-  
 mas oſtendit, ac pariter, vt ille  
 eſt, ipſa vitrea dicitur, magnæ for-  
 tunæ, & magni ingenij tui patroci-  
 nium flagitaui, vt mundi huius vni-  
 uerſi anguſtam, & vix oculos mo-  
 uentem

7  
uentem speciem panderem ; dum  
Medicei orbis , & tui nominis ma-  
iestate suffusam luci exponerem , qua  
intuentium aciem aut tanto splendo-  
re obtusam , aut specie magni elu-  
sam redderet : quod præstabis pul-  
cherrimè , si vultus hilaritate syde-  
rea , qua me , mea quoque prospe-  
xeris. Vale.



7  
veniem speciem pandentem ; dicitur  
Mediceo ordo , & cui nonnulli non  
istam diffinitionem huius exponunt , quia  
invenitur solummodo in hoc specio  
re obstat , aut specie magis est  
tam rebus : quod præterea præ-  
cedit , & quod præterea præ-  
ter , quod non , nec per hoc præ-  
terit. Val.







# INDEX

## CAPITVM

### LIBRI PRIMI.



1		MICITIAM esse in omni-	
		bus.	fac. 5
2		Opposita.	6
3		Conciliatio.	7
4		Solam amicitiam esse inter ho-	
		mines.	9
5		Opposita.	11
6		Conciliatio.	14
7		Xenophanes, & Leucippus.	15
8		Melissus, & Diogenes	16

Par-




9	Parmenides, & Anaximander.	17
10	Clinias, & Heraclitus.	18
11	Hippocrates, & Hesiodus.	19
12	Thales, & Hippasus.	20
13	Empedocles, & Euripides.	21
14	Pythagoras, & Alcibiades.	23
15	Anaximenes, & Hesiodus.	24
16	Aristoteles, & Anaxagoras.	24
17	Democritus, & Dicæarchus.	25
18	Cratyllus, & Lycophron,	27
19	Protagoras, & Gorgias.	29
20	Simonides, & Homerus.	29
21	Herillus, & Philebus:	30
22	Bias, & Eriphile.	32
23	Democritus, & Heraclitus.	33
24	Zeno, & Selomo.	34
25	Eudoxus, & Plato.	36
26	Anacharsis, & Epicurus.	38
27	Polignotus, & Pauson.	36
28	Sophocles & Hægemon.	36
29	Solon, & Aristippus	38
30	Seneca, & Anaxagoras.	42



Lib-






## LIBRI SECUNDI.

1	Quid sit amicitia	fac.	46
2	De Propagatione.		47
3	An genus humanum sit vuem.		47
4	De Centauris.		48
5	De Pigmeis, & Gigantibus.		48
6	De A Etiope.		49
7	De Fæmina.		55
8	An in generatione fæmina opus fuerit.		56
9	De Mula.		57
10	Quid sit semen.		59
11	An semen sit necessarium.		62
12	An sit necessarium semen vtiusque.		64
13	Notæ boni feminis.		65
14	Semen generans marem		66
15	De Parentum similitudine.		69
16	De Natorum maculis.		71
17	De Mostroso hominis partu.		73
18	An vis generandi sit a toto.		75



†† 2 Lib:




# LIBRI SECVNDI

## PARTIS SECUNDÆ.

1	Quæ bonum semen faciunt. fac.	78
2	De Aere.	79
3	De Cibo.	79
4	De Somno.	80
5	De Exercitatione.	81
6	De Excretionē.	82
7	De Animi accidentibus.	82
8	De Amore connubiali.	83
9	De Fidelitate.	84
10	De Prudentia.	85
11	De Comitatu.	86
12	De Gratia notis.	87
13	De Forma.	89








## LIBRI TERTII.

	Cur de decoratione agatur.	97
1	De Opimo	98
2	De Gracili.	101
3	De Pomilione.	104




## LIBRI TERTII.

### *PARTIS SECUNDÆ.*

1	De Pilorum crassitudine.	105
2	De Pilorum tenuitate.	108
3	De Capillorum breuitate.	109
4	De Capillorum rectitudine.	111
5	De Pilis importunis.	114
6	De Caluicio.	115
7	De Alopecia.	119
8	De Ophiafi.	123
9	De Canicie.	124


Par-





### *PARTIS TERTIAE.*


1	De Cutis pallore.	338
2	De Maculis.	340
3	De Cutis graueolentia.	151
4	De Vocis aspritudine.	158
5	De Curis duritie, aspritudine, & crassitie.	161
6	De Furfure, seu Porrigine	164
7	De Pediculis.	167
8	De Scissuris.	170



### *PARTIS QUARTAE.*


1	De Scabie.	172
2	De Papulis.	179
3	De Igne sacro.	186
4	De Impetigine.	190
5	De Lepra.	194

Par-




*PARTIS QUINTAE.*

1	De Ulceribus	205
2	De Fistulis	227



*PARTIS SEXTAE.*

1	De Strumis.	239
2	De Cachoete.	253
3	De Verruca.	262
4	De Clauo.	266
5	De Varice.	270



*PARTIS SEPTIMAE.*

1	De Cornu.	276
2	De Parotide.	277
3	De Oculi magnitudine.	281


De



4	De Proptosi	283
5	De Lippitudine.	286
6	De Vngue oculorum.	307
7	De Suffusione.	311
8	De Vesica palpebræ, Criticæ, & Chalaxijs.	320
9	De Enchanti.	328
10	De Staphilomate.	329
11	De Polypo.	330
12	De Dentium vitijs.	343
13	De Brochocele.	357
14	De Gibbo.	361
15	De Umbilici prominentia	370
16	De Interiori parte abdominis rupta.	376
17	De Elephantio.	377

F I N I S.





## PROEMIVM.



**E**MPEDOCLES auctor à laudato auctore Aristotele laudatus omnium rerū originem esse litem, & amicitiam tradidit. Quæ sententia bonos habuit fautores Hesiodum, Parmenidem, & etiam Aristotelem, qui nomine defectus, seu priuationis litem habet, nomine rationis, seu formæ amicitiam. Verū Pamph. li, & Callippi amicū obsequium, quo ijsdem argumentis accusare soliti erant, quibus defendebant, & quo Protagoras de omni re in vtramque partem disputari posse affirmabat, permittit sine defectione à peripateticis institutionibus, quibus omnia semper ad pauciora contrahuntur, posse ostendi nullam litem in natura esse, & in inuariabili continuatione ordinis sempiterni solam amicitiam stabilem conseruari, & ex ea cuncta procedere, & rationem compleri omnium, quæ natura, & secundum naturam sunt, ab eaq; ne quidem sententiam Heracliti oppugnari, qui solam litem rerum omnium originem posuit. Quoniam verò homo omnium rerum mensura dicitur, & Vniuersi compendium: humanunq; genus cognatum naturæ est: &, si est, quod congregat homines, nempe amicitia,

2. Cæli T. 88.

1. Phys. T. 48.

Arist. 2. Rhet. C. 30.

Ar. 4. Metaph. T. 15.

Arist. 1. Phys. T. 41.

Plato in Theet. & in Crat. & Arist. 11. Metaph. Cap. 4.

Arist. 8. Phys. T. 15.

A

citia,



Arist. 2. Mag.  
Mor. C. 14.

Arist. 7. Mor.  
Eud. C. 11.

Cic. 1. de Off.

Arist. 1. Mag.  
Mor. Cap. 9.

citia, hoc idem in toto esse supponitur : iccirco præcipuè de hominis amicitia dicam : de ea præsertim, quæ per cognationes ex patre in filium descendens omnium, quæ ex supereminencia sunt, validissima celebratur. Ea excitat omnium animarum communem conjunctionis appetitum generandi causâ, & curam quandam eorum, quæ procreata sunt. qua nullum arbitratur Plato aut maius, aut melius datum homini munus a natura, dum voluptatum tenerrimam accersit; & valet angustiam æui apud omnes nationes, & in omni seculo deploratam producere, & fugacia ætatum momenta intexere. ut, si felices spe dicuntur, quacumque compleri possit naturali voluptate animus, ea in spe posteritatis sit, quæ sine fine est; per quam nos ipsos reficimus, & prolis continuata serie perpetuamus. Hoc communissimum bonum etiam imperitissimæ gentes sentiunt, & omne aliud ducunt truncum, & debile: atque labores quoscunque perferunt, præterquam a coniuge abripi, aut a liberis abstrahi. Se ipsum propagandi desiderium adeò insitum rebus omnibus est, ut in homine pateat euidentissimè; dum, id solum ut expleat, sui partem libenter effundit, & defectionem morti simillimam suauiter patitur. Ac, si nemo vnquam adeò effertus est, aut ea immanitate naturæ præditus, qui amici gemitus inconcussus audiat; tamen pater editi infantis lachrymas exultans aspicit. Qua ergò animi suauitate eius risum excepturus credendus, qui tam gratos etiam habuit eiulatus? Iccirco, post probatam

tam



3  
tam Vniuersi amicitiam, latiùs de his loquar, quæ  
arctissimis amicitiarum, idest coniugijs infesta esse  
possunt adeò, vt spem prolis aut prorsus adimere va-  
leant, aut infirmare, aut malè vertere, ne multi, ne  
masculi, ne robusti, ne benè valentes liberi produ-  
cantur; præsertim ea vitia referendo, quibus possit  
medicina succurrere. In quibus pandendis auctores  
sequar probatos, & nobiles, eorumq; sententias  
ferè solidas referam, tùm quia semper defectio a ma-  
gnis viris magna est, etiam si leuis videatur; tùm etiam  
quia plerunque euenit, quæ magna per se sunt, mi-  
nora fieri, si limentur politius. De sanitate tuenda,  
morbisq; pellendis plurima indies volumina, innu-  
meriq; sermones iactantur. Tractationem verò de  
hominis propagatione non adeò communem accepi.  
Et, vtcunque sit, maius opus arbitror aliquid sem-  
piternum parare humano generi assidua innouatio-  
ne, qua quisque possit per secula se ipsum traduce-  
re; quàm paucos dies singulis addere expulsi-  
one morborum. Siquidem, quod album diù fuit, ni-  
hilo propterèa albius ex mora est. ità, etiam si viuere  
aliquam beatitatem dicatur præferre, nihilò ta-  
men beatior erit, qui diutiùs vixerit. Imò vitæ sua-  
uitatem tandiù intermittere videtur homo; quan-  
diu sollicitus de ea proroganda cogitat; & sui cor-  
poris curæ intentus sua quidem, sed non se ipsum  
curat. Longioris enim æui cupiditas ex natura bono  
corporis habitu expletur; & parùm ei potest consi-  
lium addere; aut, si addit, parem numerum dierum  
addit,

I. Mag. Mor.  
C. 4.



<sup>4</sup>  
addit, atq; noctium; tam lucis, quàm tenebrarum;  
plus molestiæ, quàm gaudij. Præterquam quòd mor-  
bos pellere sarcire est, non reficere; maioraq; au-  
det, qui æuum in nepotes, pronepot esq; disponit.  
Qui morbos curat, Sisyphi supplicium subire vide-  
tur; nam, quoties euehet, toties recidet lapis, quo  
tandem tegendus, & premendus homo totus est,  
nisi in filios traductus, & à se diuisus inuadentem  
eluserit, atque euitauerit. Tunc enim homo non  
perit, sed exiit: neque ea via laborantis,  
sed acquirentis est. Summā igitur Plato-  
nicæ philosophiæ hæc sit, qua in co-  
niugijs ex crebris, & mino-  
ribus defectionibus in-  
tercidentibus  
maximam mortis metiamur,  
& contempe-  
mur.


Macr. de som.  
Scip. lib. 1.



Amici.



## Amicitiam esse in omnibus.



**N** omnibus, quæ rerum natura consistunt, & per omnia tam humana, quam diuina latissimè diffundit se amicitia; propterea uniuerso contrarium nihil est; sic enim exæquat natura, quæ tantum mixtio, & sedus mixtorum est. In unoquoque genere prius est unum multis, & simplex compositio. quod

Arist. 1 Cæli  
T. 87.

Arist. 2 Cæli  
T. 22.

igitur prius est, unum est; & si quid posterius est, non est principium; sequitur ergo, aut non esse principium, aut non habere contrarium: neque his ulla sine contrarietate esse potest. Si principia plura uno sunt, coniunguntur: at, contraria quæ sunt, eadem coniungi nequeunt, & omnia ex omnibus generantur.

Quare amicitia est, quæ omnia unit, & etiam contraria connectit, & nature opus facit fornicario simile, videlicet casurum, nisi, quo inuicem inimicitias parere creduntur, eodem mutuo firmarentur. sic omnia momentum requirunt contrarium, quo mediocritatem consequantur. in hoc enim ratio consistit, non in alterutro extremo seorsim posito: & equalitas amicitia dicitur. neque simili magis conuenire creditur, ut a simili generetur, quam ut similem procreet; neque dissimile ex dissimili posse existere, in quo lis est. Omnia unum esse ait Parmenides ex Platone, & omnia esse in omnibus: rerumque diuersitatem ex concursu, non ex natura esse: quæque nobis diuersa apparent, esse partes totius. Si itaque consensus, & amor in rerum primordiis est, quæ ratione dissidere poterunt, quæ ex concordibus constant. Tralere sapientes, asseruit Plato, cælum, & terram, Deosque, & homines societate quadam, & amicitia



*amicitia contineri : propterea vniuersum ornatum dici : nec solum amorem ad pulchrum conuerti, sed etiam alia quam plurima. Non propter imbecillitatem, atque inopiam, sed à natura amicitia est. Natura locuples, & generosa noluit ab utilitate amicitiam nasci ; sed ab amicitia utilitatem sequi. Splendida hæc negotiatio est, cuius commodum non mouet artificem ; & tamen sequitur ab opere. Itaque principium ei, cuius est principium, causa cum eo, quod efficitur, elementum cum eo, quod existit, quodam sadere, & ordinis reciproca-  
tione copulatur.*

## Opposita.

**D**E principijs vulgatus est Arist. sensus, & consensus omnium veterum philosophantium, quo concludit principia esse contraria. siquidem, cum neque inuicem, neque ex alijs fieri debeant, ex eo, quo sunt principia, concludit non fieri ex alijs ; ex eo, quo sunt contraria, non fieri inuicem. Porro omnem generationem esse in contraria, & ex contrarijs in omni penè sermone descendit Arist. Et saltem litem in rebus ex parte esse suadetur, quia amicitia congregationis tantum causa est, lis verò segregationis. immò eius motus, qui à natura est, lis causa potior esse videtur, ut rerum seruetur ea, quam manifestè intuemur, diuersitas. nisi enim esset in rebus contentio, unum omnia essent : hæc verò lite segregantur. quod si est, ut certè est, lis in omnibus est, & amicitia est præter naturæ ordinem : quoniam, quæ mouentur, omnia segregantur : & dum mixtum fit, pars elementi à toto elemento segregatur ; & dum ea pars ad totum redit, lis est, quæ segregat à mixto. nec bene dicitur congregari elementa, & inire inuicem sedus, quando mixtum constituunt : quia in mixto elementa perpetuò pugnant, nec cessant inuicem contra agere, nisi cum lis, vires suas exercendo, illa disiunxerit.

Con-



## Conciliatio.

**N**ulla euidenti ratione concludit Aristoteles principiorum contrarietatem: sed ex aliorum opinione deducit, non ut approbet; sed ut resellat: si quidem eandem statuit inimicitiam inter rerum rationem, quam formam vocat, & earundem negationem, quam priuationem dicit, quæ est inter viuentes, & nascituros: quæ ergo ratione contrariari ea possunt, quæ simul esse non possunt? Priuationem Arist. è rerum numero tollit, & offendit eam nomen esse inane, & figmentum ad rerum constitutionem superuacuum; cum ne quidem aliquid sit ex ijs, quæ rebus præbere dicuntur aut materiam, aut rationem, aut impulsu: sed fingi tantum, ut mens alicuius termini cupida habeat, unde moueat res, quæ nouiter sunt, & in Vniuersi theatrum exeunt. Hesiodus priuationem chaos appellabat, nec sine amicitia ponit.

1. Physic. T.  
75. & 79. & 80.

Arist. 8 Physic.  
T. 16.

Primum ante omne aliud chaos extitit, inde patenti

Pectore cunctorum sedes firmissima tellus,

Atque amor his cunctis species mortalibus anteit.

Namque, etiamsi inter hanc rerum negationem, & res ipsas ulla contrarietas intercedat, non propterea hæc necessariò litem inducit, neque amicitiam tollit; quoniam etiam ex contrarijs amicitiam esse testatur Arist. neque rerum vicissitudines lis promouet, sed amicitia, ex qua semper in amicitia transitus est. Etenim, si ex toto elemento pars seiungitur ad constituendum sædus mixti alicuius, non propterea ea elementi pars priorem exiit amicitiam, sed propensionem quandam seruat ad vniuersum elementum, unde discesserat, ad quod semper prioris motus inclinatione cietur: & quæ rixa in mixto dicitur, est Vniuersi sæderis pignus; dum in eo, quæ contraria dicuntur, concurrunt, ut patefaciant hoc triste nomen litis temerè esse rebus impositum, & omnia consociari.

8. Mor. Nich.  
C. 8.

Cælum ex Platone se ipsum amicitia concordie complectitur, atque ita aptè coëret, ut nullo modo dissolui possit, nisi eius vi, à quo fuit colligatum. Hic amor est, a quo res vinciri, & dissolui possunt: qui unum totum ex omnibus totis, & perfectis perfe-

Etum



*Etum mundum constituit, morbi, & senectutis expertem, cuncta complectentem. A caelo sensus vim suam recipiunt, nec credi potest ea vi carere, quam ceteris tribuit. Amicitia cietur, sed non ad viliora: ideo non mouetur, ut terra misceatur; sed totum in se ipsum rotatur.*

*Elementa litem non admittere ostendit ratus cuiuscumq; locus, quem seruant singula. Immensum mare minimæ telluris parti, etiam per proprium corpus, aditum præbet, ut, iuxta pactum sedus, in sedem suam liberè descendat, datos sibi in litore terminos seruat; aut, si præterit, in cælum prius fertur, ut inde sodalitium terræ aspicietur adiumentum. Terra, cauato amplè corpore, prospicit undarum fluori, & proprijs artibus amicis sustinet elementum. &, si quando reiectus è nostris sedibus in sua secreta pelletur oceanus, nulla lis succedet, sed antiquus ordo renouabitur. Quibus pugnare videntur qualitatibus elementa, grauitas, & leuitas sunt officia mutua, quibus singula, quò dicit amor, perueniant. Aer circumfluus naues agit, ut merces, non ut classes ferant: imbres mouet, ut segetes nascentes alant, non ut perdant. Ignis nihil consumit, sed vincla soluit, & reddit antiquo federi. Si fulmina Deus ira percitus iaceret, non in sua templa conuerteret. Aëstus terram exercet, ut hians cælestes excipiat irradiationes. Quæ diuersæ naturæ sunt, segregat ignis quasi amicitie præses, ne tandem dissentiant; at quorum naturæ est conuenire, coniungit.*

*In mixtis summa vis amicitie est, qua elementa etiam e propria sede euehuntur, & deducuntur.*

*Principio cælum, & terras, camposq; liquentes  
Lucentemq; globum Lunæ, Titaniaq; astra  
Spiritus intus alit, totolq; infusa per arctus  
Mens agitat molem, & magno se corpore miscet.  
Hinc hominum, pecudumq; genus, &c.*

*In his amicitie summa ratio apparet, videlicet omnium diuinarum, humanarumq; rerum cum beneuolentia, & caritate summa consensio. quòdq; sedus in homine ex electione est, in mixtis ex natura est. quorum solutio non est sedus rumpere, sed mutare. nam  
cuncta*



cuncta bono successu commiscetur. Calidum, & frigidum placidum teporem faciunt; ex dulci, & amaro suauitas oritur; ex arido, & humido corpus tractabile fit; ex acuto, & graui harmonia percipitur; ex tardo & veloci rhythmus. Latissima animus sentit, quibus horrida praeferre; colores oculis grati ex albo, & nigro conflantur. neque integralux oculos delectat; nec aer tenebris prorsus obrutus; asperum leni, acidum pingui suauiter ad palatum miscetur. pari; ratione melos auribus; & odor naribus componuntur.

## Solam amicitiam esse inter homines.

**H**ominem esse inter animantia societatis studiosissimum ratum est apud omnes: nihil aliorum amantius, & in adiutorium mutuum generatus dicitur. Voluntatum, studiorum, sententiarum summa consensio secundas res splendidiore facit, aduersas leuiore, quare potissimum inter ciuilia officia est amicitias hominum conciliare: quo sequitur humanum genus conseruari, & reddi firmitus. Diligendi sensus, & beneuolentiae charitas bonum singulis partiens, communicansq; felicitatem parit. A Deo generosum ortum habet amicitia, sine qua uiuere eligeret nemo, & licet bona quamplurima ex natura suppetant, nihil tamen homini quidquam potest iucundius contingere communione bonorum: nihil remuneratione beneuolentiae gratius: uicissitudine officiorum, studiorumq; nihil suauius. Hominis uita numerosa quadam consonantia susinetur: & conciuēs natura potius, quam lex, & firmitus iungit. Plebs cum his, qui extra plebem sunt, amicitiae ope melius, quam constitutionum copulatur; eā enim maxima oritur inter omnes consensio; charitate uero, beneuolentiaq; sublata, nec res publica, nec cetus hominum ullus, nec domus constabit. Id maxime proficuum arbitrabatur Plato, quo homines optimo pacis bono fruerentur; quos non unguis uis, non dentium; sed societatis praeslantia munit. Hu-

B manitas,



*manitas, sensus communis, congregatio cæteris terribiles facit; hoc natura, hoc consuetudo, hoc lex, hoc philosophia promittit; & nullius boni sine socio possessionem commendat; nec sibi quidem amicum esse eum ostendit, qui non omnibus amicus est; nec posse quenquam beatè degere, qui se tantum intueatur; qui omnia ad utilitates suas singulariter conuertit; & oportere alteri viuere, qui vult sibi viuere; eamq; societatem diligenter, & sanctè obseruandam esse, quæ nos omnes omnibus miscet, & iudicat esse aliquod commune ius generis humani, quo amor undequaque perfusus homines edit, crescentes nutrit, valentes exercet, egros reficit, imbecilles raborat, deficientes munie, truncos sarcit, nutantes firmat; animi tranquillitatem, & constantiam auget; eiusdem perturbationes, & commotiones sedat; quæ cum ratione desiderantur explet, gaudia, & quoscumque animi motus placidos, & constantes facit: cautos reddit: animi agilitates pellit: metus, & quancunque aliam impendentis mali opinionem intercipit: inuidentiam soluit: emulationem, si ad laudem est, euehit, si ad vitium conuertit: obrectationem mulcet: misericordes raborat: angores exprimit: luctus solatur: merores sistit: ærumnis auxiliatur: dolores lenit: lamentationes reuocat: sollicitudines remouet: molestias tollit: afflictiones coercet: desperatis meliora promittit; pigros excitat, eisq; metum laboris subripit: ad terribilia reddit homines inconcussos, ad pudorem inuariabiles, ad timorem constantes: pauidis mentem firmat: exanimationes cauet: in conturbatione cogitata restituit: formidinem permanere non sinit: maleuolentiam ex hominum animis absterget: contra delectationes, tenerasq; voluptates moribus generosis perfundit animos: isclationes compefcit: iras frenat: excarescentiam extinguit: hospitij odium comitate retractat: inimici ne sint, nocendi oportunitatem obtruncat: discordias mitescere facit: indigentis prospicit: omniq; desiderio male conuerso præsto est oratione, consilio, lege; quibus amicus animus indulget etiã libidini propriæ opinionis, usque ad peruicaciã: pecuniæ, usque ad auaritiã: gloriæ, usque ad ambitionē: sœminarum, usque ad mulierositatē: gula, usque ad luxurionem, cupediam, & vinolentiam. Totum corpus, animum*  
*uniuer-*



uniuersum, actiones, effectiones dirigit, atque gubernat amicitias homines in diuina trahit: diuina ad homines deducit: quo totum vinciendo compleat, nec partem ullam relinquat expertem sui.

## Opposita.

**Q**uicquid aduersum, & inimicum in uniuerso apparet in hominem conuersum, inter homines persistens, ab hominibus erumpere videtur. Homo non matrem habuisse naturam, sed noueram narratur: nudum, & inermem, sine ope, sine consilio ærumnis expositus: videturque de disse lachrymis auspicatam morbis obnoxiam frequentissimis, & verè, ut aiunt, non volare, non nare, non incedere illi ex natura est; neque etiam flere, quia aliquod est in lachrymis oblectamentum, sed tantum illi naturale est ridere, & mori. Puer inutilis: adolescens proteruus: vir audax: senex miserabilis. Homo mortis cruciatibus vexatur non postrema die tantum, ut cetera animantia; sed ab hora assiduo, qua rerum suarum gnarus potuit interitum suspicari, & comprehendere; ut mentis peregrinatione distractus spe pariter, ac meta angatur, cupiens remotissima, pauens longinqua; ut cogitet de futuris, sit anxius de sepulchro sollicitus, saxa in calum ferat ædificans, iaciat furens, eiusque inclementiam accersat, dum euitare, aut accusare intendit. Atque si nihil perniciosius ciuitati quam quodam diuidit, & ex una plures facio: nullum animal inimicitias exercet acerbis. Bestie ferocissimæ quæque conueniunt; belluæ etiam comitatem habere narrantur, ut elephas. Solus homo homini inferissimus: bella in regionibus: in ciuitatibus seditiones: contentiones in populis: in familijs discordiæ: in vicis contumeliæ: in domibus iurgia: in cubilibus rixæ: in omnibus inimicitie sunt. Solus homo differentias nutrit serui, & domini, pauperis, & diuitis: colonos, artifices, mercatores, milites, magistratus, præstandi vexat cupiditas, & si amicitie terminus constitutus est, usque ad aram, nullus terminus datus est inimicijs, & est inter homines.

Natum ante ora patris, patrem qui obtineat ad aras.

B z

Sed

Plato de Re  
publ.



*Sed hæc insanientium fortasse commotiones sequuntur: eaq; diligentia adhibenda est in amicitijs comparandis, ne amare incipiamus eum, quem aliquando odissè possimus; quæ regula ut omnibus prospicit, sic nullam amicitiam admittit; quia propter animi humani obscuritatem, & inconstantiam amare debemus tanquam osuri, & odissè tanquam amaturi. Videamus ergo quanta sit inter sapientia amatores consensio. Xenophanes omnia esse unum asseruit; Leucippus infinita rerum principia, & nihil unum. Melissus id ipsum immobile; Diogenes mobile prodidit. Parmenides terminatum; Anaximander sine termino. Clinias omnia stare; Heraclitus omnia fluere, & stare nihil. Hippocrates nihil generari; Hesiodus nihil esse ingenerabile. Thales ex aqua dixit constare omnia; Hippasus ex igne. Empedocles simile appetere sibi simile; Euripides contrarium sibi contrarium malle. Pythagoras animalia cæsa iniuriam pati; Alcibiades euehi arbitrabatur. Anaximenes tenuissimum aerem a prima origine concreuisse; Hesiodus firmissimam terram primò rarefactam. Aristoteles aerem, aquam, terram, ignem omnium simplicissima elementa esse, & hæc in alia misceri; Anaxagoras, os, neruum, lignum, lapides, metalla omnium maxime simplicia esse corpora: aerem verò, aquam, ignem, & terram ex his componi. Democritus omnia animum esse; Dicearchus, ne esse quidem ullum animum, opinabatur. Cratylus nihil sciri; Lycophron nihil ignotum esse. Hermotimus intellectum esse causam uniuerſi; Phædo uniuerſum esse causam intellectus. Protagoras sensibilia esse in sensibus, & animum sensa facere, quibus remotis nihil sit sensibile; Gorgias esse in rebus, & animum sensa fieri, quibus remotis nullus sit sensus. Simonides solum Deum sciendi dignitatem habere; Homerus etiam insanos sapere. Herillus in scientia felicitatem posuit; Philebus in ignorantia. Bias nihil possidere dixit felicem facere; Heriphyle in rerum possessione posuit beatitatem. Democritus ridendum semper homini esse; Heraclitus plorandum credidit. Zeno inconcussum hominem nec letari unquam, nec trislari debere; Selomus & ridendum, & plorandum per tempora, & vices. Eudoxus volupta-*



luptatem esse bonum; Plato non esse bonum retulit. Anacharsis ludendum nobis esse, ut seria agamus; Epicurus seria agenda, ut ludamus. Polygnotus in poesi deterrimos esse imitandos; Pauson optimos. Sophocles, & Homerus praestantes; Nicocaris, & Hægemon viles. Solon, & Macrobius felicitatem nos manere post mortem; Aristippus, Cicero vel solam mortis imaginem nobis omnem felicitatem adimere. Et quod vix credere dignum est, etiam de sui ipsius praestantia dissentit homo, & quem Seneca Dei opus perfectissimum dixit, Anaxagoras dixerat naturæ ludibrium imprudentissimum. Nulla est pax, nulla est inter sapientiae professores consensus; & etiam a viris claris inter pacatissimas animi cupiditates seditiones excitantur, & rixandi præbentur occasio; cum alterum profecto fieri possit in tam varijs opinionibus, ut earum nulla, alterum certè non potest, ut plus una vera sit. Qui semper emergere veritatem dicunt eam inter leuia posuisse videntur; qui latebris mergi inter graua. Socrates vera à falsis nullo separat discrimine; Anaxagoras id cuique verum putat, quod cuique videatur. Plato omne iudicium veritatis, veritatemque ipsam abductam ab opinionibus, & a sensibus cogitationis ipsius, & mentis esse voluit. Heraclitus omnia esse, & non esse vera. Hippias idem esse verax, & mendax. Et hi, qui omnia vera dicunt, approbant etiam eorum opinionem, qui omnia falsa esse asserunt; qui dicunt omnia esse falsa, suam quoque includunt, & reprobant opinionem. Macrobius latere omne verum; Cratylus semper elucescere. Cicero veri esse aliquid non negat, sed negat id posse percipi, quod Euripides sensit non posse occultari. Persius mordacem; Tibullus iucundam veritatem dixit. ex alijs est in vino veritas, ex alijs in puteo est sub undas abstrusa. Nulla est pax, nulla est inter sapientiae professores consensus: & de vero tantum vera apparet Arist. sententia, qui asseruit, veritatem querere aues persequi esse. Homo hominis mentem, sensa, studia, consilia, fidem euertit. solus se ipsum cruciare, & occidere potest. Ipse amor libido prius, & furor est, qui, ubi aut satietate, aut desperatione remiserit se, in odium degenerat.

Militat omnis amans, & habet sua castra cupido.

Pul.



*Pulchra amor expetit, & si nihil expeditur, quod possidetur, amor pulchrū non habet, quod idē est, ac bonum: quare bono caret amor. Neque, qui amans dicitur, quicquam distat ab inimico; dummodo quæquam amatæ formæ plaudere, aut bene facere ferre non potest: dummodo consilia semper in sui commodum vertit. Nihil est amante perniciosius, aut importunius, cui sola quies amati insensa est; is semper auidē amat, sed ut lupo agnum. quicquid delinquent homines, is, qui amor dicitur, causa est: vacos efficit, & petulantes, inconstantes, insanos, & quæ Nocturnus aliquando dormientibus, hic vigilantibus somper offert ludibria, & falsas imagines.*

### Conciliatio.

**N**atura cunctis quidem animantibus, verū peculiari quadam cura homini parens facta est, & quæ cornu, quæ dente, quæ ungue terribilia sunt, aut hominis aspectum fugiunt, aut illi feruiunt; pro dente, pro spina, pro testa, pro ala illi cum decore maiestas est. hoc diuinum habet, quod nudus, & inermis vincit cetera; & diu sine cortice, sine penna, sine consilio infantem tuetur vis sublimior. Verē in vniuersi theatrum, tanquam in scenam exit homo lachrymans; sed hoc etiam animaduertere oportet, elatam poetarum mentem ne fingere quidem ausam esse suauiores voluptates, nisi quas conflictationes præcesserint; & si verē dolet infans, aliquo debebat emi tanta felicitas, ad quam nascitur. Hæc arumarum omnium precium satis amplum, & splendidum est. Humanus animus mala sibi adiuncti corporis valetudine, laboribus, egestatibus non rumpitur, sed debiscit, ut cælestes irradiationes promptior excipiat; tale imposuit Deus cupiditatibus frænum; ut sit teneræ voluptatis, non impedimentum, sed absolutio. Quò nulla unquam atis deuenit, sine penna fertur humanus animus; hoc homo immensa transmeat maria, ardua scandit montium cacumina; hoc circumspicit cadendi occasio-



caliones, & cauet; hoc se aeternum comprehendit, & omnem mortis formidinem deponit; ipsaq; cogitatio de sepulchro, quia a natura est, indicat esse aliquid post obitum superstes, nec totum hominem mori; & si quis pavor concutit morituros, supplicium hoc est ignavi, & male dolati animi, non natura inclementia. Bonus legum conditor non nisi gratia pacis de bello leges conscripsit, propterea homini proclivitas anceps est ad societatem, & solitudinem. Summa hominis consensio, & conspiratio tam in bello, & contentionibus, quam in pace, & concursu relucet, si quidem praecipua lex inter amicos est idem velle, hoc etiam seditionum omnium causa est idem velle. Specimen diuinitatis est natura aliquam vim inferre, & eius ratos ordines non pervertere, sed arbitrio suo disponere; si satis natura obsequiosa quiescere saxa, homini quoque seruiant aedificanti necesse est, & sibi nouo iure, impositum ordinem seruent. Consociatio, & comitas, mansuetudo, & alia humanitatis indicia in feris miranda sunt, quia noua, & praeter naturae ordinem sunt, ita psittacum, & picam admiramur, quia humanum imitantur sermonem. Praeterea ad concordiam humani generis, nihil aequè conducit, atque disparitas personarum, neque enim agricola sibi aratrum conficiet, nec eadem manus calamo, quae ligoni apta est. Seruus, & dominus unà eodem tendunt, & olim miscendi sunt, quod bellè offendit mos seruis impositus insequendi dominos, eadem enim est utriusque via, non res eos, sed ordo distinguit. Aequore, & lenitate corporis corpora corporibus appropinquare possunt, asperitate inferi, quare disparia quae sunt, firmitus connectuntur.

## Xenophanes, & Leucippus.

**C**ontra Xenophanis sententiam, qui unum omnia esse asserbat, videtur opponi posse Leucippi, & Democriti opinio, qui nihil verè unum esse arbitrabantur, quia hi in rebus esse magnitudines multitudine infinitas, sed indiuisibiles dicebant, ita  
neque



neque ex uno multa fieri posse, cum diuidi nequeat, nec ex multis unū, quia eadē simillima inter se semper permanerent; horum tamen cōplexione, & amplexu omnia generari asserebant; verū inter has opiniones habēdum nihil dissonum est, si Xenophani concedatur, omnia amore vinciri, & corpusculorū, quæ Leucippus atomos appellat, non esse fortuitam concursione m, sed amoris impulsu, & consilio intentam. Victoria pugnantis est; amor omnibus obsequiosus est, & cum nemine pugnat, dum igitur omnia vincit amor, omnia vincere intelligendus est, non superare; sic partes innumeras quasi catena quadam connectit, & unum facit, & ea ratione unus est singularis homo, quamquam tam varijs partibus, & ijsdem inter se dissidentibus sit compositus, & nos quoque membra sumus corporis magni, ex quibus unum est uniuersum, & omnia unum.

## Melissus, & Diogenes.

**P** Rincipium apprehendi potest & pro eo quod facit, & pro eo quod fit; quod facit est impellens, & est eius aliud impellens, adeo ut si querendo ducimur ad impellens primum, id Deus est, quem bene arbitrabatur Melissus esse immobile; id quod fit ei, qui facit, opponitur, & quia hic purus actus est, quod fit est pura potentia, & dicitur materia, quæ ex Diogene mobilis est; si verò unā comprehendere velimus & quod facit, & quod fit, se mouere oportet, & excludere simplicitatem primi impellentis, & primi impulsu, nempe materiæ; & omnia unā miscere dicendo, id & immobile esse, & mobile, immobile, quia id omne totum est, nec spatium quidem extra se admittit quod ferri, & moueri possit, mobile videlicet in se ipso, ut aqua, quæ contenta, & conclusa non mouetur, nisi in se ipsam. Quando Anaxagoras mundum ex immobilibus facere intendit recte facere, inquit Aristoteles, quia ex Deo immobili omne mobile pendet. Immobile est ex Melisso, quod omnino non potest moueri, sed mentis coniecturam addit  
Arist.



Arist. etiam, quod multo tempore vix mouetur, Melissus itaque respicit id, quod omnia facit: & recta ratione appellat immobile, Diogenes ad id, quod fit, & recte concludit.

## Parmenides, & Anaximander.

**H**orum controuersiam componit Plinius dicens, uniuersum esse finitum, & infinito simile. Itaque Parmenides rei veritatis studiosus terminatum dixit: Anaximander intuens quod apparet, asseruit esse sine termino. Terminatum est, quod conclusum, & perfectum est, & hoc est finitum: sine termino est, quod inconclusum, & vagum est, & hoc est infinitum. Infinitum antiqui philosophantes appellabant id, quo nihil maius potest accipi; Aristoteles verò definit infinitum id, quo accepto semper est aliquid, quod ultro accipiamus: finitum verò accipit tanquam perfectum, & terminatum; quo modo Parmenidem uniuersum comprehendisse credere possumus; non quod aliquid excludat, nec spatium quidem, sed quod omnia includat. Quoniam verò est omnium rerum certum, & simile incerto; ideo Anaximandro videbatur sine termino, & infinito simile; si enim detur ab intellectu in spatio terminus, semper aliud dandus remanet; & quantuncumque extendatur mentis acies, quia hac finita est, aut saltem est forma corporis terminati, tandem attenuata deperditur, nec potest in molem tanto spatio dispares terminari; ideo tanquam incöprehensibile dixit Anaximander, nec tanta eius liberalitas in spatij immensitate quicquam addit uniuerso, sed demit terminos a Parmenide additos. Itaque Parmenides perfectionem respicit, qua necessario totum concluditur: sitotum demum est, quo nihil excludat. Anaximander sequitur intellectus cupiditatem inexplebilem, semperq; progredientem desiderio finis alicuius.



## Clinias, &amp; Heraclitus,

**E**X Platone Clinias omnia stare: Heraclitus omnia fluere. Atheniensis meliori sententia aliqua stare, aliqua fluere arbitratur; quorum omnium sententia, ut appareat, quomodo conueniant, animaduertendum est, non potuisse Cliniam absolute dicere omnia stare, quia nulla esset conclusi argumenti fides, nullum rerum iudicium, dummodo adeo certa, & clara passio oculis negaretur, qualis est motus: patere enim, ait Arist. ex inductione, saltem aliqua moueri: a qua maxime abhorret eorum opinio, iure olim deperdita, ac nuperrime quibusdam philosophis reddita, qui vertigine quadam laborantes aiunt nos esse, quos rerum natura nescientes ferat, nec coeli motu fieri ortus, & occasus, sed ipsos, & oriri, & occidere; quare ab Heracliti sententia sunt opinantes omnia fluere; quae sententia aequè a sensu, & a ratione aliena est, quoniam eodem motu, quo totum feritur, partes quoque ferri necesse esset, dummodo omnia pariter, & eadem velocitate fluerent; nanque in idem recidit cursus omnium aequalissimus, atque statio omnium, siquidem concursu permanente quae fluere dicerentur, non differrent a stantibus: ut animaduertitur, ubi duae naues simul, & eodem vento agantur, adeo ut aequalissimo motu moueantur. Neque recipienda etiam esset Atheniensis opinio, qui aliqua stare, aliqua fluere dixit; si de motu recto loqueretur, nanque fluentia tam longo temporis spatia acta, & tanta velocitate iam longissime abessent a stantibus, adeo ut acie comprehendi nullo modo possent: & sic temere nos diceremus alia esse, praeter ea, inter quae nos essemus siue inter stantia, siue inter fluentia esse contigerit, aut stantes, aut fluentes. Dicendum itaque omnium veram esse sententiam si recta ratione comprehendatur. dum enim ait Clinias, omnia stare, vera dicit, si omnia includit, nec spatium quidem excludit, per quod haec omnia moueri possint. Dum profert Heraclitus, omnia fluere, intelligit, ut aqua in se ipsa circulari, & vago motu; redeundo unde discesserint: ita explicat Atheniensis aliqua stare, ut terra, quae omnium centrum



trum est, aliqua fluere circa centrum, hoc est circa terram;  
ex quibus patet, neque Cliniam tetano, neque Heraclitum ver-  
tiginē, neque Aemiensem inconstantia teneri.

## Hippocrates, & Hesiodus.

**H**ippocrates una cum Empedocle, Democrito, & alijs non  
mediocris famā viris nullius rei generationem esse asse-  
rebat, sed solam mixtionem, & sedus rerum iam existentium.

sunt quædam corpora, quorum

Concursus, motus, ordo, positura, figuræ

Efficiunt ignes, mutatoq; ordine mutant

Naturam &c.

Hesiodus verò opinabatur nihil esse ingenerabile, non tamen su-  
am sententiam bene explicavit, an videlicet crederet, ex his,  
quæ extant, nihil esse, quod olim factum non fuerit, & tandem  
aliquando sit periturum, & sic cælum olim factum, & corrup-  
pendum esse, an potius mentem latissimè pandendo arbitrare-  
tur, nullam unquam imaginabilem esse rei naturam, quæ non  
fuerit quandoque, sit, & futura sit,

Qua propter quo nunc in motu principiorum

Corpora sunt, in eodem antea cta ætate fuere,

Et posthac semper simili ratione futura,

Et quæ consuerunt gigni, gignentur eadem

Conditione, & crescent inq; valebunt

Quantum cuique datum est per fœdera naturæ

quocumque modo apprehenderit Hesiodus, concurrat cum Hipp:  
sententia, quia id, ex quo omnia fiunt, quod Arist. appellat ma-  
teriam, nunquam generatur, ut Hipp: sensit: ex his verò, quæ  
fiunt, quæ Arist. vocat composita, quæ distinguantur noua concur-  
sione, quam Arist. formam, Cicero quasi qualitatem appellat, ni-  
hilest ingenerabile, & Hesiodo credendum est, & quanquàm  
cælestia corpora videantur conflata ex natura rei quadam sem-  
piterna, & inuariabili, sensit Plato, hoc de illis asseri, quia effu-  
git aciem humane mentis coniectura tam magnæ mutationis, es-



set enim inestimabili ævo mensuranda, quæ cum sensum, & cap-  
tum mentis non moueant, conclusit Arist. ea esse æterna, quasi di-  
ceret eorum corruptionem esse nobis inconspicuum, qui ne quidem  
adamantis exitum possumus imaginari; neque unquam ortum esse  
mundum dixit Arist. Tamen non prorsus est alienus Arist. ab ho-  
rum opinionibus, dum ait, si quid in nobis accidit, hoc etiam suppo-  
nere nos debere in toto esse.

Nanque eadem cælum, mare, terras, flumina, Solem

Constituunt, eadem fruges, arbuta, animantes,

Verum alijs, alioq; modo commixta mouentur.

sed quemadmodum nobis non apparere, ait Arist. quidquam in  
cælis tanto ævo commutatum, ita si terram ex cælo aspicere nobis  
daretur, nullam possemus in ea animaduvertere mutationem; cor-  
ruptibilis ergo nobis apparet, quia se comminus spectanda præbet;  
nulla acies ingenij humani crassis hebes, & circumfusa tenebris  
tanta est, quæ penetrare in cælum possit; neque Aristoteles æterni  
nomen statuit his, quæ ullo modo nequeant corrumpi, sed etiam  
vocat incorruptibile quod non facile corrumpitur, tamen im-  
pium arbitramur æterno, & immenso Deo imaginari quic-  
quam, nisi ipsum ipse Deus manuteneat, ne quidem durationem  
æquale, ut aperte Plato cælum, quia corporeum est, etiam  
mutationi obnoxium arbitrabatur: quam transmutationem pa-  
titur quidem materia, dum in omne compositum uebitur cum  
Hesiodo; summa tamen materiæ semper manet, ut Hippocrates  
arbitratur.

## Thales, & Hippasus.

**F**ertur dixisse Thales ex aqua constare omnia; Hippasus,  
& Heraclius ex igne; nulla videtur sententia sententiæ ma-  
gis opponi posse: sed repetendo memoria ordinis sempiterni con-  
tinuatas vicissitudines, quibus inuariabili serie concreta dissoluun-  
tur, & dissoluta concrescunt, fortasse etiam tam dissidentes sen-  
tentiæ poterunt conciliari. Aqua in aerem late dissoluitur, aer in  
ignem latius, ignis rursus in aerem, aer in aquam; hæc æterna  
series



series rerum est, & circulari continuatione procedit, & cum in circulo cuique liceat undique principium sumere, & finem ubique ponere, quia statutum principium, neque finem circulus habet, potuit Thales a concretis ordiri, & ab illis accipiendo dicere, omnia ex illis constare, Hippasus verò principium sumere a solutis, & asserere, ex his omnia fieri. Idcirco dicamus Thaletem dixisse ex aqua omnia fieri, quia hanc posuit rerum omnium materiã, utpote quæ facillime patitur, & pròptissimè transmutatur. Hippasus verò ex igne, quia in eo sit suprema agendi vis, ut est in aqua patiendi: sic omnia ex his constant, quia aqua omnia fiat, ignis omnia faciat.

## Empedocles, & Euripides.

**N**ihil est, quod ad se rem ullam æquè alliciat, & suavi quadam violentia attrahat quàm similitudo; cuique post se protinus est exemplar sui, & nihil in amico maiori obseruantia collimus, quàm quod nostri refert imaginem; in hoc est natura rapax, & inexplebilis. in nullo solitario quiescit, semperq; ad aliquid feritur, & adnuitur: neque Empedoclis sententia concuti posse videtur, qua refert simile sibi simile appetere. Non ideo tamen Euripidis opinio, qua asserit cōtraria inuicem expeti, aut sine teste, aut sine fautore, aut sine ratione est; & primò inductione id probat Euripides

Humentem amare pluuiam, cum terra est arida,

Cœlumq; sacrum cum grauatum est imbris

Telluris ærentis cadere in sinum appetere.

& Plato quanquam in Lysi sentiat cum Empedocle, aliàs ab Euripidis mente est, sed hanc quasi naturæ supereminentiam amicitie tribuit, cuius vinculo dissimilia cōuenire, ait, in opem diuiti uniui, imbecilem forti, & contrarium contrario esse amicissimum, iuxta quam sententiam Heraclitus dixit ex differentibus coaptationem fieri pulcherrimam, & Aristoteles dissonantium copulationem, quod antiphonum nominat, suauiore esse asseruit, quàm quod consonum est. Quare necesse est utriusque sententiam probare tam Empedoclis, quàm Euripidis: & est in solo verbo dissentio,



sentio; & oportet ut nos prius distinguamus inter id, quod simile est, & id quod idem est: simile est quod in pluribus cum alio convenit, in aliquo tamen dissentit: idem est, quod omni ex parte convenit, quare nihil sibi ipsi simile est, & nihil se ipsum appetit, sed se ipso fruitur; id enim appetitur, quod abest, nihil autem abest a se ipso, nec est aliquid, quod aliud maius quicquam se ipso capere possit, ideo omne se ipso fruitur se repletus, & appetit quod vel ipsum augere, vel reparare potest: nihil autem interest, si quod augere, aut reparare potest adiunctum habeat aliquid augendo, aut reparando aliqua ex parte contrarium. Itaque inops homo non amat diuitem qua parte illi contrarius est, sed qua illi adiumento esse potest, & primus amor non est ad diuitias, sed ad se reparandum, & hoc modo ex Heraclito, quae diuersa sunt, aptari possunt bellissime; namque ubi terra ex ariditate dehiscit, & quando humani corporis membra sui molestantur, undam non appetunt ut contrariam ariditati, sed ut quae tenuis, & facilis quasi interiecta mediatrix potest disiunctas partes redungere, & aduersam intemperiem, & excedentem repellere, & reducere: & haec est ea amicitia, quae dicitur ab Arist. esse propter commodum, quae nunquam cadit inter ea, quae perfecta sunt, sed inter ea, quibus aliquid deest; quare Empedocles ideam perfectae amicitiae concipiens dixit simile appetere sibi simile; quid enim Laelius indigens mei, aut ego illius, ait Scipio, ut amicitiae sinceritatem simplicitatemque ostenderet, si quidem proborum amicitia perfecta est, quia per similitudinem est, in qua commodum non prorsus desideratur, sed inconspicuum est; diximus pro similitudine nos non debere identitatem intelligere, quoniam, quorum prorsus eadem ratio est, non possunt inuicem expeti, quia non habent, quo sibi mutuo sint auxilio, & quod prorsus sibi simile est, hoc est unde quaque respondens id inutile est, ait Arist. Et magis expetuntur quorum proxima ratio est, quia pauca mutanda sunt, & leui negotio possunt adiumento esse. Ita Plato, qua parte crudum quid est, contrarium contrario alii: qua parte concoctum est, simile simili, namque id concoctum dicitur, quod diuersitatem minus conspicuam habet. Magnes magnetem non trahit, sed magnes fer-

rum,

Mor. Iud. C. 6

In Lyli.



rum; quia magnetis ratio eadem est cum magnete, cum ferro proxima: ac pariter ferrum non trahit ferrum, nisi inconspicuum qualitatem a magnete receperit ferreæ diuersam; & quia non eadem prorsus est ratio chalybis, & ferri, ideo chalybs ferrum trahit. Cum igitur nihil unde quaque perfectum in rerum natura sit, omnia sui perfectionem expetant necesse est; at quæ parum a perfecto distant modica indigent reparatione, ideoque similia appetunt, in quibus modicam diuersitatem inueniri diximus, & hæc est Empedoclis sententia; quæ verò maximè distant a perfectione, ut æstuosa quæ sunt, diuersissima appetere videntur, in quibus aut inconspicuum inest, aut subsequenter comprehenditur simile.

### Pythagoras, & Alcibiades.

**P**ythagoras arbitratur naturam lædi, quotiescunque animal ab accepto vitæ ordine diuerteret: ita virentes herbas secare, & sensu prædita animalia nefas credebatur occidere: Alcibiades verò nihil melius opinabatur esse in animantibus, quàm si ab incepto vitæ cursu distraherentur, dummodo raperentur in præstantius: quod fieri dicebat, dum herbe ab animantibus ex terra discerperentur, quasi in ventre pecudis meliorem vitam acciperent ea, qua fruerentur in terra, & saltem sensum fenerarentur. parique ratione, dum pecudes pro hominum cibo caderentur, vitam acciperent & durabiliorem, & magis perspicuam; non igitur obstaret Alcibiades, aut opponeretur Pythagoræ, si sermo sit de eo, quod demitur in casu animali. Neque fortasse Pythagoras damnavet Alcibiadis sensum, si de eo, quod additur loquamur: neque eorum sententiæ dispares sunt, sed aliò singulæ tendunt, & iniuriam pati uterque diceret, si cui, quod suum est, demitur: euehi pariter uterque assèreret, si cui melius additur; patitur quidem, & herba, & animal aliquid, dum ceditur, neque hoc Alcibiades negaret, sed eam eadem eandem rationem habere, quam habet in saltu depressio, diceret, quæ, quò pronior est, eò vehemennius res prosilit depressa, & citius euebitur.

Anaxi-



## Anaximenes, &amp; Hesiodus.

**A**D Hippasii opinionem accedit ea, quæ Anaximenes dicitur, & Hesiodus consentire videtur Thaleti: Rebatur Anaximenes omnium rerum primum fuisse aerem, quia nil tenuius sensu comprehenditur, & si quid tenuius est (ut de igne opinio vulgata est) nomine aeris inclusit; & aerem primò concreuisse in aquam, aquam in terram, inde ex his permixtis omnia alia componi: propterea aerem dicebat in omnibus tam simplicibus, quàm compositis materiam prebere corporibus: Hesiodus verò hoc idem tribuebat terræ: hanc primo extitisse: hanc in aquam solutam esse, aquam in aerem, & si quid tenuius corpus est, & ex his cuncta fieri. Neque hi duo auctores aliam aliquam dissensionis causam habent, præter diuinitis naturæ liberalitatem, qua liberum cuiuscunque animum reliquerit in immenso rerum spatio, & perpetua circulationum vicissitudine incipiendi unde libeat, siue a concreto, siue a rarefacto, ut profectò ex aliquo incipiendum est: si a concreto caperimus, verè scripsit Hesiodus: si a rarefacto Anaximenes; dummodò tamen nouerimus ex natura nullum primum esse, aut comprehendendi posse: & veluti terra solui dicitur in aquam, aqua in aerem, ita prius aer in aquam, & aqua in terram, à qua orditur Hesiodus; ut rursus hæc in aquam soluantur, & redeat in elementum ab Anaximene præpositum.

## Aristoteles, &amp; Anaxagoras.

**C**Um Aristotele penè omnium philosophorum sensus est, qui ignem, aerem, aquam, terram simplicia rerum elementa appellant, cetera verò omnia, quæ ex his componuntur, appellant mixta. Verùm Anaxagoras apertè, & Hippo non admodum obscurè videntur habere opinionem huic aduersam, & credere terram, aquam, aerem, & ignem esse corpora mixta ex ossè, carne, ligno, humore, lapide, metallo, & alijs corporibus, quæ homogenea seu similia dicuntur. In terra est, ait Hippocrates, omni-  
nigenum



nigenum corpus os, caro &c. quare hæc erūt maximè simplicia corpora, elementa verò hæc omnia continere credi possunt: uti adumbratum est etiam apud peripateticos concedentes purum elementum, & maximè simplex non dari: sed hoc negaret quidem eorum, quæ vocantur elementa, simplicitatem, non tamen traderet similaribus corporibus, ut facit Anaxagoras: quare ab eodem Aristotele petenda est harum opinionum conciliatio, qui id simplex vocat, quod maxime rationem unius habet, & elementum dicit, in quod existens dissolvitur: siigitur terra existens dissolvitur in os, lignū &c. ut certe dissolvitur in partē eius, os, lignum, &c. aut pars eorum elementa dicentur etiam ex peripateticorum sententia: si caro, os, nervus, sanguis, &c. dissolvuntur in aerē, aquam, ignem, & terram: terra, ignis, aqua, & aer erunt eorum elementa; sic pro ut variū est, quod dissolvitur, & in quod dissolvitur, ita varijs corporibus elemēti nomen tribui potest. Quia verò Aristoteles a notioribus nobis procedit, & quantum fieri potest sensibus mentē aligat, ideo aerem, ignem, aquam, & terram, antonomastice vocat elementa, ut pote in quibus plerumque, & manifestius naturæ simplicitas recognoscitur, & in quæ omnia existentia resolui apparent: nec similarium natura, & ratio in his vocatis elementis recognoscitur, veluti recognoscitur in similaribus aeris, ignis, terra, & aquæ ratio.

7. Metaph. T.  
60.

## Democritus, & Dicearchus.

**O**Mnia animum esse cum Democrito sentire videtur Aristoteles, quando affirmat omnia esse quodāmodo plena animæ: ubique autē est id, quod replet, in eo, quod repletū est. Eiusdem sensus esse apparet Arist. dum querens an pertineat ad naturalem philosophiam tractare de omni anima, an de aliqua una, ubi insert si naturalis loqueretur de omni, nullam aliam scientiam relinqui, præter naturalem philosophiam, quia animus omnia fit. Magis adversa est omnium opinionis sententia Dicearchi, dum dicit non esse ullum animum. Verum quæmadmodum qui in eodem circulo

3. De gen. an.  
C. 11.

1. De part. an.  
Cap. 1.

D

ambu-



ambulant, si ambo eodem tendant, & per eandem circuli partem ferantur, fieri potest, ut centies ambo circulum permeent, nec unquam alter alterum pertingat: si verò motu prorsus aduerso proficiscuntur ambo, necesse est media circuli parte peragrata uterque conueniat, & alter alteri obuiam fiat; Ita Democritus, & Dicearchus ad eadem aduersam utrinque sententiam profitentur, ut velint, nolint, cogantur conuenire, & idem uterque concludere, & diuerso nomine rem eandem appellare. Ait Democritus omnia esse animum, Dicearchus nullum animum esse; uterque querit de omni re nihil excludendo, quare uterque querit de eodem omni, non quid sit, sed quomodo appellandum sit, & eandem rem necesse est Democritus appellet animam, quam Dicearchus, vocat corpus, quia omne idem esse credunt. Si dissensio ulla est, ea profecto est de motus principio, namque Arist. videtur asserere animam esse motum, & opinabatur animam esse quid diuisum ab alio aliud mouens. Verum Macrobius hanc astutiam Aristoteli imponit, quia insufficienti motuum numeratione probare tentauerit omne, quod mouetur, ab alio moueri, ad quod præstandum omnia alia genera motuum numerat, præter hoc, quo aliquid se ipsum mouet, ut animus ex eodem facit. Itaque quoniam omnia aliquo modo mouentur, si animus accipitur pro re mouente omnia animus sunt cum Democrito, quia omnia mouent circulari motu, & aliquo modo recto, aut alio motu ex his mixto, & dependente ab his. Atque ex aduerso cum pateat ex inductione omnia moueri, & cum hoc verbum omne nihil excludat, nec vim quidem mouentem, nullus erit animus, ut Dicearchus opinabatur, nisi quid utraque rationem habeat, & se ipsum moueat; quod omne ea ratione, qua mouet, sit anima totum, qua mouetur, totum sit sine anima. Hoc, quantum natura captu possumus comprehendere, declarat Arist. dicendo arbitrari animum esse ignem simile esse, atque credere ferram, & asciam esse fabrum: ignis enim est corpus, & eius vis, qua mouetur est eius animus, si igitur nulla pars eius sine vi est, nulla pariter erit sine corpore, & hac ratione asserbat Dicearchus nihil esse omnino animum, & esse nomen prorsus inane, quia opinabatur omnem vim, qua aliquid agimus, vel senti-

2. Rhet. Cap.  
30.

2. De part. an.  
C. 7.



sentimus in omnibus corporibus uiuentibus æquabiliter esse fusam, nec separabilem a corpore esse, quippe quæ nulla sit quicquam, nisi corpus unum, & simplex ita figuratum, ut temperatione natura uideat, & sentiat; quod neque etiam ab inanimatis corporibus omnes excludūt, nam Thales dixit lapides quoque animum habere, quo ferrum moueant, nec mirum animam nō posse liquere de cæteris rebus, quia se extra se querit, & quamquam anima miseretur, tamen non dicendum est animam miseri, sed hominem animam, ut odisse, amare &c. non creduntur animæ passiones, sed habentis animam, eodemq; modo se habere rationem animæ, & figuræ, neque enim ibi figuram esse præter triangulum, neque hic animum præter potentias; quia uerò anima omnia intelligit necessario esse immixtam, ut dominetur; sic omnia animum esse, quia vis animæ in omnibus sit, neque esse aliquid animum, quia ipse nulla sit natura, nisi hæc, quod potest fieri, & etiam qui uocatur animæ intellectus, quo uidelicet existimat, & intelligit anima nihil esse actu eorum, quæ sunt, antequam intelligat. Item si forma rei tota rei ratio est, & intellectus dicitur forma formarum, ad varia respiciendo, aut varia animæ apprehensione dixerit Democritus, & Dicaearchus, omnia esse, & nihil esse animum: hoc est cum Platone animum se ipsum mouere, ex se crescere, se ipsum alere, se exercere, a semetipso intentionem habere, nunquam se deferere, & habere principium sine ortu, & curam sui ipsius sempiternam, dissolubilem esse, sed immortalem, quæ agit, animam dici, quæ agitur, corpus, quia visum etiam Aristoteli est animæ passiones omnes esse cum corpore, & Galenus omnia diuidit in corpus; & actionem.

1. Meth. C. 7.

## Cratyllus, & Lycophron.

**C**ratyllus nihil sciri, Lycophron nihil ignotum esse scripsit.

Cratylli sententiam roborat ex Socrate summorum virorum dissensio, naturæ obscuritas, & tot errores philosophorum. siquidem perceptæ veritatis nullum euidentius indicium haberi posse sensere Plato, & Arist. consensu auctorum; & patere ex discor-

Plato de Regn.



Ar. 1. phys. T.  
48.

Ar. 1. Rhet. C.  
25.

dia eorū, qui de rebus disputant veritatē non posse cōprehendi. Lycophron eius rei causā tribuit viarum varietati, quā quisq; auctor apprehēdit in inuestigatione veritatis, alij enim sensu duce progrediuntur, alij ratione magistra. Qui ratione ducuntur, res ab omni materia diuisas cōtemplantur; qui sequuntur sensum, diuidunt singularia, & quacūque sub comuni ratione accipiant, in singularibus immersa comprehendunt, quare necesse est, cum varia sit cognitionis origo, varia quoque sit rerum comprehensio, nec eodem modo potest promulgari, quod vario apprehenditur. tamen eam esse rerum omnium naturam, quæ mentem mouere possit, si quidem a natura sunt, quorum causa in ipsis constituta est, & ordinata, & mentes veritas cogit, aliàs nihil nos posse agere, si omnia essent ignota, quia non habet ille, quò conuertatur, qui nesciat aut vnde proficiscatur, aut quò illi sit perueniendū, quia constitutio veri, & falsi, cogniti, & incogniti omnium regula est, quæ distinguere possit, quid a quouis accipi debeat, & quid repudiari, secus enim appetitio, quæ ad agendum impellimur, moueri non potest, & scopo sublato agendi omnis vis tolleretur; immò rerum iudicia adeò certa, & clara creduntur, ut si detur humana menti optio, & ab ea Deus requirat, contenta ne sit suis integris, incorruptisq; sensibus, an postulet melius aliquid in natura. Quauis cor nostrum inquietum est, tamen Dei liberalitate, & summo consilio ita demersū est, ut non videatur quid querat amplius; quare tam ex parte rerum querendarū, quàm ex parte cognoscentis naturæ Lycophron suam bene tuetur sententiam, quia nihil profecto est ex sui natura ignotum, hoc est omnia sunt apta cognosci, & remus inflexus, & collum columbæ, quod in omni ferri sermone in accusationem non merentis animæ adhibetur, idè videtur nos decipere, quia rei id esse asserimus, quod imaginis est, non enim remus, aut penna nostram ingreditur aciem, sed lux vario reflexu percita aciem mouens; & qui Solem non splendescere, ignem non calefacere, & cum Anaxagora dicunt niuem esse nigram, non sunt credendi rerum naturæ ignorantes, sed varios esse in expositione sui sensus; ad quæ prospicientes Academicus obsequiosum Socratis morem sequuntur, neque cum quoquam



quam certam imprendunt luctationem, & nihil affirmant, & quasi desperata cognitione certi id sequi volunt, quod cuique verisimile videatur; sic Lycophroni credendum, & Cratillo, dummodo Lycophron audiat, ut loquens uniuersis, Cratyllus singulis; ne credat singularis homo peculiarem habere se cognoscendi rationem, & male sentire alios, si diuersa sentire viderentur; sua enim cuique mens est, quare comprehendat, sua rebus species, per quam comprehendantur. Lycophronis liberalis est, Cratylli modesta opinio: nec alter alteri aduersus est, sed amico animo alter alterius admittit opinionem, namque Lycophron, dum nihil ignotum esse ait, non solum approbat Cratilli sententiam, sed ne quidem male sentire posse permittit: Cratillus pari respondens officio suam primo reprobatur opinionem, dicendo nihil sciri, & hoc ipso declarat a memine damnari posse Lycophronis sententiam, dum vera sit, nec ne, ignotum, ut cetera, declarat.

### Prothagoras, & Gorgias.

Eodē modo conciliandi sunt Gorgias, & Prothagoras, quo Hermodimus, & Phedo quia eodē modo progreditur sensus in sua sensatione, quo intellectus in sua intellectione, ut quemadmodum duplex ratio est intellectus, nempe & qua agit, & qua patitur, ita in sensu est, & in his quoque animus omnia fit, ac pariter omnia facit; res sensum excitat, & sensus perficit sensibile, quare si res tollatur cum Gorgia nullus erit sensus: si sensus aufertur, res quidē erit, sed non sensibilis.

### Simonides, & Homerus.

Simonides soli Deo scientiam competere asserbat, & bene quidem intelligendo de absoluta scientia, & independente, quaeque maximè simplex ei, & una sit; quoniam & si haec scientia continet eminenter omnes eas varietates scientiarum, quae per sensus acquiruntur, non propterea haec varietates faciunt in Deo scientiam multiplicem, neque etiam aliquod sciendi genus constituunt commune inter Deum, & homines, Solus Deus peculiari ratione summa ge-



magenera, omnesq; Specierum differentias, tam quæ extant, quàm, quæ diuine potestatis sunt, ut fiant, & omnia proxima entis significata, & eiusdem partes essentielles, & rationes distinctas singulariter comprehendit, & solus habet distinctam entis rationem. Ab homine scientia per sensus acquiritur, quæ ferè oritur, ubi noua, aut nouiter suscitata imago alterius imagini memoria comprehensæ aptatur, quo usque homo ex ea coaptatione argumentum componat; & hæc scientia suum terminum adeptâ dicitur, ubi certa est conclusi argumenti fides, & fixum rei iudicium, quod semper dependet ex preexistente notitia rei in memoria fixæ, cui noua imago concludenda aptatur, quæ aptatio sine voluntate non fit, nec bene sequitur nisi id, quod concludendum est aut minùs, aut æquè pateat, quàm pateret id, cui hoc aptatur; In somniantibus verò, & insanientibus vagæ, & sine voluntatis arbitrio succedentes imagines in intellectu formantur, quia sua vi non aliena mouetur animus, nec accidere potest, ut ipse unquam a se deseratur; & si quæ cognita attulit in corpus, & quidquid in corpore inclusus agnoscit secum semper habet, actamen insanientes non ratione, aut coniectura obseruatis, ac notatis signis, sed concitatione quadam animi soluto, liberoq; motu efferuntur, quod enim animal est, id motu cietur interiore, & suo, nec alia ratione & insanos sapere ex Homero retulit Arist. quia ille & loquentes inducit, & discursu quodam, quamquam vago, & inconstanti procedentes. Idcirco scientiam absolutam, & perfectam, quam supra retulimus soli Deo concedere oportet cum Simonide; eam, quæ discursu, & coordinatione regulata procedit sanis hominibus; vagam, & inconstantem etiam, insanientibus cum Homero.

### Herillus, & Philebus.

**H**erillus in scientia felicitatem posuit, nullus enim præstandi modus aut tutior, aut quietior in humanis haberi potest, hac timorem omnem, qui solus homines agitat, & affligit depellimus; & quod nostri agnouimus caducum, ac mortale tanquam

exi-



exiguū cōtemnimus, & humana deſpicimus, cogitanteſq; ſupera,  
& celeſtia, quorū radius in nobiſeſt, erigimur, pendimurq; quanta  
felicitas in eorum fruitione futura ſit, ſi ſola indagatio eorum etiā  
in obſcuris poſitorū tantā habet oblectationē: qua cum Herillo Ere-  
triaci omne bonū ex mente, & mentis acie petunt, qua verum cō-  
prehēdatur: nec aliud in tam exigua breuitate vitæ magnum ſa-  
pienti videri poſſe credunt, dum ita acrem in omnes partes aciem  
intendit, ut ſemper pacatus videat ſedem ſibi paratam, & lo-  
cum ſine moleſtia, & ſine angore viuendi apprehendendum.  
Scientia ex Socrate bonum eſt, quo nullum maius eſt datum mor-  
taliū generi, neque dabitur; nulla lex, nullus ordo ſcientiæ  
melior; nil preſtantius, niſi Deus: cum enim naturæ ordini ne ga-  
tum ſit, ut homo corporeis inuolutus in cælum feratur, humanæ  
menti hoc conſeſſum eſt, ut ſcientiæ beneficio etiam corpori im-  
merſa in celeſtia eleuetur. Nec Philebus, aut Arceſilas, aut ſu-  
præmæ philoſophiæ præſes aliquis Herilli ſententiam infirmare  
auderet, ſi verè perfecturæ ſcientiæ haberi poſſet, ſed quia ſe-  
rè ſcientiarum cupidi primæ rerum apprehenſione.

Ar. 7. mor. Eu.  
C. 16.

tollantur in altum

Ut lapſu grauiore ruant.

ideo tutius præceptum, & latè ſalubrius exiſtimauit Philebus,  
quo ignorantia hominibus ſuaderetur, non quod verè ullum bo-  
num in ea ſit, ſed quia cætera omnia bona quæ in ſcientiis obruta,  
& immerſa ſunt, rectè opinionis ope emergunt, & etiam ignorant-  
ibus offeruntur; ſere enim ſcientia, niſi eò proceſſerit, ut felices  
faciat, quaſi ruina quadam retrocedit, & impios facit.

Ergo viuida viſ animi peracit, & extra

Proceſſit longe ſtammantia mænia mundi,

Atque omne immenſum peragrauit mente, animoq;

Vnde refert nobiſ victor, quid poſſit oriri,

Quid nequeat, ſinita poteſtas denique cuique

Qua nam ſit ratione, atque alte terminus hærens:

Quare religio pedibus ſubiecta viciffim

Obteritur

Herilli, & Philebi conciliator optimus eſt Plato, qui medium  
ſcien-

In conuiuio.



scientia, & ignorantia ponit, recte opinari, vera enim opinionis vir quilibet particeps esse potest, & nemo a felicitate inde parta excluditur; tantumq; potest opinio præiudicata, ut etiam sine ratione valeat auctoritas: in ea est ignorantia, quia sine ratione nulla scientia est: in ea est scientia, quia ignorantia vocari non potest, ubi homo veri compos est. Recta opinio omnium maxime fidelis est, & in tam magna veri apprehendendi difficultate tutissima; semper enim ignorat homo, donec certa sit conclusi argumenti fides; ut enim, qui demersi sunt in aqua, nihilo magis respirare possunt, si non longe absunt a summo, et iam, iamq; possint emergere, quàm si etiam tum essent in profundo: neque catulus ille, qui iam appropinquat, ut videat, plus cernit, quàm is, qui modo est natus, ita qui processit aliquantulum in scientijs, nichilo minus est in miseria, quàm ille, qui nihil processit; & quid profecit in scientijs, qui multa quidem novit, non tamen ad summam veri comprehensionem peruenit: nisi se caducum, & mortalem noscere? à cuius notitie angore liberari paucis concessum est; ut multis datum in eam mergi.

Facilis descensus avernì,

Sed reuocare gradum, superasq; euadere ad auras

Hoc opus, hic labor est, pauci, quos æquus amavit

Iuppiter, aut ardens euexit ad ætera virtus:

Dijs geniti Potuere, &c.

Ideo Herillus sane admodum sensit summum bonum esse sapientiam, sed prudenter Philebus desperata cognitione certi in ignorantia felicitatem statuit, & Plato doctè admodum, & sanctè utriusque sententiam amplexus rectam opinionem uti scientiæ, & ignorantia commodo participem mortalibus proposuit.

## Bias, & Eriphile.

**B**ias solutum hominem, & nullius rei sollicitudine perturbatum felicem esse asserbat. Eriphile eum beatum appellabat, qui nullius rei indigus multa possideret. Vtriusque sententia in idem recidit, & ambo eum felicem credunt, quem nec spes  
avidum,



audum, nec metus sollicitum reddit: hoc autem posse consequi non uterq; eodem modo existimabat. Bias summo bono frui securum illum, qui nihil cuperet, qui se ipso esset contentus; qui fortune bona sua non crederet, qui cetera omnia se viliora haberet, & cuncta alia libenter erogaret prius, quam se ipsum; qua ratione ipse incenso agro, & capta ciuitate nihil suae felicitatis amisit, & satis sibi supersuisse crededit, dum sui ipsius dominus remanserat; nec boni sui fundamenta concussa fuerant, dum cetera omnia ruerant. Ceterum non fortasse damnaisset Eriphila sententiam Bias; si illa post satietatem fundos emeret, si cum maiestate ocium, quietamq; voluptatem cum dignitate, ex rerum possessione, sine animi perturbatione haberet; non ille rerum possessionem damnat, sed curam, inuidentiam, emulationem, angorem, arumnas, molestiam, afflictationem, inimicitias, discordiam, desiderium, quod ex rerum possessione, & ex eius cupiditate procedere consuevit. ex eo praeter ceteris libertas est, quia fundus nos non sequitur peregrinantes, ideo tutius, quod in nobis est, & quocunque eamus, nos sequitur, commendabat.

### Democritus, & Heraclitus.

**T**am Democritus, quam Heraclitus humani generis contemplatur insaniam, & mala omnia ex ea procedentia animaduertunt, quorum apprehensione utriusque animus tanquam stimulo tangitur; quare uterque laedentes imagines, & acuta sensa naturali quadam propensione conatur expellere, & quamquam varia ratione, idem uterque facit. Democritus quia aridiori corporis habitu erat praeditus, & nerueas partes habebat multo calore suffusas, acutiores earum imaginum stimulos sentiebat, quas concussione expellebat, & risu; (in hoc enim consistere risum arbitror, dum rei foeda, aut aliàs ingrata imago mente prius recepta expellitur, & pro ea bona, & iucunda recipitur) Heraclitus quia corpore humidior, & densiori habitu praeditus contractione laesi visceris, & partis stimulae humorem exprimebat, abiebatq; impressas imagines, quibus laedebatur. Tam

E

ridens



videns homo; quàm lacrymans mixtàm habet cum aliquali dolore voluptatem; & eadem ratio est risus, & lacrymarum originis in anima, quæ pruritus, & titillationis in corpore, præter quàm quod risus, quia in aridiori accidit corpore, & calido scabi ei, & pruritus similior videri potest, lacryma titillationi: & eo maiorem dolorem præferre videtur lacryma, quia in humido habitu, & melancholico altius imprimuntur imagines, & maiori cum difficultate expelluntur, in arido verò statim, ac accedit, stimulat, & ex hoc ipso expellitur. Mixtàm autem esse in lacrymis dolori aliquam voluptatem; & habere miseros in ipsis malis hoc bonum patet, quia aduersa fortuna semper habet in lacrymis leuamen, hinc est quod in magnis doloribus lacrymæ non sequuntur, & quicumque dolent, quando dolor aut communicatus partitur, aut solatio lenitur, aut quocumque modo remittitur, profutius lacrymantur; imò etiam ex gaudio lacrymantem vidimus, & ex dolore sardonice ridentem. Quare idem facit Heraclitus lacrymis, quod Democritus risu: nempe conatur expellere, quod lædit: & dum dissentire videntur, consensunt manifestè: ita in vino ipsa nos amaritudo delectat, & poma sunt quædam suauiter aspera, & feram corporum scabiem delectat quicquid exasperat; ridentes cum quodam dolore delectari ostendunt, dum etiam versant se ridendo, si expellenda species, aut altius impressa, aut sæpius repetita fuerit.

### Zeno, & Selema .

**M**ale prorsus sentiretur de Zenone a sapientia professoribus, si ex eius sententia essent exuendi prorsus omnes affectus, ne sensum ullum boni, aut mali haberemus, si quidem insensatum faceret hominem, & a lapide non ab similem, præceptumque videretur durum nimis, & philosophia indignum, quæ mens, & sensus dirigendi sunt, non tollendi; his enim, qui parte aliqua dolentes dolores non sentiunt, mentem egrotare animaduertit vetustissimus auctor Hippocrates: quare non hæc Zenonis fuit mens, sed præcipit hominibus, ut ab omni excessu tam doloris, quàm lætitiæ abstineant se.

Aequam



Aequam memento rebus in arduis  
 Servare mentem, non secus in bonis  
 Ab insolenti temperatam  
 Lætitia.

Plato in *Timao* ait dolorem sequi dum a naturali cursu res recedunt, lætitiâ succedere dum redeunt. At quomodo redire unquâ possent, si semper eodem ordine fluerent, nec aliquando recederent? Ut potus gratior sit, suis debet præcedere, & suavius ut sit alimentum, fames facit. Hoc est, quod præcipit Selema, ne semper in eodem statu permanentes, quasi sine sensu efficiamur, aut saltim mittamus aduersâ sensationis suauitatem, totam enim siue animi perturbatione transire vitam, est dimidium viuere, & ignorare naturæ alteram partem, non enim totus uiuit, qui nunquam dolet, ne medius quidem, qui nunquâ lætatur. Ille felix est, inquit Plato, qui doloris, & voluptatis aurit unde, quantum, & quando oportet: sape enim euenit temporum successione, ut voluptates repudiandæ sint, & molestiæ non recusandæ; Hic tantum in officiorum oportunitate, & fortunæ necessitate tenendus est a sapiente delectus, ut quando voluptates reiicit, maiores alias consequatur, dum molestias perfert, repellat asperiores: qua ratione dolores non sunt semper in malis habendi, & etiâ in tormentis seruatur vita beata sapienti, cuius magnus animus etiâ capit molesta, & prudenter aduersam fortunam accersit, ne inania, & ex libidine orta sine fine crescant; & veluti segetes nimia ubertas, sic fœlicitas nimia perdat animos. Summa beatæ vitæ eadem est & Zenonis, & Selemi solida tranquillitas, & inconcussa fiducia: non quod illi credant incommoda esse optabilia, sed esse probandâ virtutem, qua perferuntur incommoda. His interdum durandû esse animum, ne ab aduersis, quæ refugi nequeunt, superetur, & quod non potest arcere fortiter ferat. Incidunt enim per tempora, & vices bellum, & pax; dolor, & gaudium, & quoniam teneras, & delicatas mentes enervat longa fœlicitas, molestiarum vicissitudine opus est, quibus vexati animi fortiores fiant, & hoc saltem proficiant in malis, ut miseri esse assuescant; hoc scenerentur in bonis, ut intelligant voluptates in præcipiti esse,

E 2

&amp; nisi



& nisi modus adhibeatur, ad dolorem vergere; qui enim voluptatibus se se immergunt, his in consuetudinem adductis carere non possunt; qua propter intermiscendi dolores sunt, ut sit remedio locus, & ne vitia mores fiant. Sunt tamen etiam admittenda gaudia, quia immanitas, non virtus est, nolle unquam letari; a voluptatibus cauendum, non fugiendum est; nulla res eadem semper suavis est, neque tristis, quia simplex natura nostra non est: mutatio omnium suauissima, nil diu pati, non assidue letari, & mutationibus tanquam remedijs uti, saepe enim species quietis est laboris mutatio. hoc etiam Zeno laudabit si modus adhibetur.

### Eudoxus, & Plato.

**Q**ui Epicurum sectabantur corporis mollitie soluti, & effrenatis cupiditatibus abacti omne studium ad illud conuerterant, quod cibo, potione, aurium delectatione, & obscena voluptate capiatur, & Veneri eo carmine obligabantur.

Hec sine te quicquam dias in luminis oras

Exoritur, neque fit latum, & amabile quicquam.

Qua ratione si voluptas intelligatur, summo iure asseruit Plato non esse bonum; neque conuenire eam in concilium virtutum adducere, veluti non conuenit in matronarum catum vocare meretricem; ea enim saepe fallit nos, semper eneruat, nunquam diu manet: sed prona euolat: sedem suam lacerat, ne sit futuris voluptatibus stabilis locus, & aequè animum affligit futurorum cupiditate, atque elapsi memoria, & utriusque tempora occupat poenitentia; ea robur soluitur, valetudo adimitur, tollitur diligentia rei familiaris, administratio Reipublicae cessat, ordo gerendorum negotiorum perturbatur, peruertuntur officia vite, libertas omnis perit; multisque dominis, & his insipientibus seruire ait Sophocles, qui voluptatibus capitur. In omni sensu perfusa sedet imitatrix boni voluptas, malorum omnium origo, & genetrix, cuius blanditijs serè etiam, quae per se bona fuerant, corrumpuntur; & veluti interdum, qui in cute suffusus humor dulcedinem

quan-



quandam ferebat, cum includebatur, mox in scabiem feram, erumpit eductus, ita malè adacta voluptas effertos efficit homines, & ad insaniam ducit, omnemq; eorum præstantiam obruit; & quod ex Deo erat bonum, id pecoris efficitur; quo nulla pestis humano generi nocentior est, nullum venenum magis exitiale; quo non tantum corpus, sed animus quoque corrumpitur, ac seua quoque, ac valida ingenia ad se rapit, & perdit molliendo ad ventura mala animum, & erumnis parando aditum. Verum Eudoxus hanc voluptatem non auderet dicere, si bonum esse velit; sed eam voluptatem appellat, quæ Zenonis honestatem admittit, quæ non vergat in dolorem, quæ futuris prospiciat, & palatum, aures, nares, oculos, & cæteras partes non alio usu admittat, quàm quem naturæ ordo, & hominis commodum postulat. Hac certè cum Eudoxo bonum est, siquidem appetendi, & refugiendi, & omnium gerendarum rerum initia a voluptate profiscuntur: & omnia recta, & laudabilia eò referuntur, ut cum voluptate viuatur. Nisi enim virtus eximia voluptatem pareret, memo eam aut laudabilem, aut expetendam arbitraretur; & veluti gratia bonæ valetudinis expetitur medicina, sic probatur sapientia, quæ conquirenda, & comparanda voluptatis inseruit; vita enim, quæ nulli merori subiacet, eligenda est. & cum dignitate ocium expetendum: neque aliud simplex bonum videtur, nisi quod delectabile; quod utile est, ad hoc comparandum est; quod honestum, ad hoc firmandum, & stabiliendum; ut tandem boni summa sit delectatio, & voluptas: nec felicitatem sine voluptate esse posse credidere, qui a κατὰ φύσιν, hoc est gaudere, μακάριον, hoc est beatum nominant, assuntq; Deum unum semper, & simplici frui voluptate, scientiamq; voluptatis effectricem esse contendunt. Est igitur naturale bonum voluptas, cum Eudoxo, & Platone; verum Plato vulgata loquendi consuetudine, & quia hoc nomine populus ferè decipitur, non eam appellat voluptatem, quæ boni rationem habet, sed illecebram turpitudinis, quæ habet aliquid lenitatis, & suauitatis, sed indecoræ, aut perniciosæ; hæc certe nomine suo infamis est, & arguenda; quæ verò cum honestate bonum ortum habet, fidelis est,

&



& firma, nec hominem unquam deserit, qui eam possederit. Hanc natura necessarijs rebus admiscuit, ut in ipso naturæ ordine prosequendo grata illius fruamur accessione, & singularis homo, & totum humanum genus iucunditate quadam vitæ seruetur: Aristoteles voluptatem dixit animi motum, & subitam sensibilemque instauracionem ad explendam naturam. Plato verò non hanc appellat voluptatem, sed eam, quam necessario dolor subsequitur: quam voluptatem non diceret Eudoxus; idè eorum dissensio non rei est, sed nominis.

### Anacharsis, & Epicurus.

**A**Nacharsis dum ludendum esse ait in eum finem, ut seria agamus, lusus appellat inanes quasdam voluptates, quarum exitus ambiguus est, & plerumque dolore finiuntur. Seria autem vocat actiones, & officia vitæ cum honestate, & dignitate coniuncta, & bonum virum decencia; quæ tamen non suæ voluptate sint, sed eam stabilem, & non affluentem exhibeant. Ludendum itaque ait Anacharsis, hoc est multa probanda sunt, & plura etiam inaniter agenda, ante quam firmum actionum nostrarum fundamentum statuamus; ne incumbamus nisi ratis, & probatis bonis, quæ seria vocat; non igitur lusus præhabendos esse præcipit, ut vitæ spatium aliquod inaniter prætereamus, sed ad explorandum, quenam ex ambiguis felicem habeant exitum, & quæ perniciosum, ut sit electioni locus, & certis voluptatibus incumbamus. Quò tendit Anacharsis, eodem fertur Epicurus, qui a serijs auspicandas esse humanas actiones mauit, quia seria pro laboriosis habet, & de faticationes sine iucunditate intelligit; lusus verò appellat voluptates ab omni cura, & sollicitudine alienas; quales haberi nequeunt, si stabili sunt loco sitæ, si fluentes, si timori villo intermixtæ, si breui perituræ; idem igitur Anacharsis, & Epicurus profitentur, si seriò eorum mens perpendatur.

Poli-



## Polignotus, &amp; Pauson.

Aut prodesse volunt, aut delectare poetæ,  
Aut simul & iucunda, & idonea dicere vitæ;

**H** Vnc in finem scæna inuenta est, ut aliqua animi delectatio-  
ne homines alliciantur ad ea, quæ mores dirigant, apprehen-  
denda; quæ directio tam benè sequitur, dum praua quæque ex  
humanis mentibus profligantur, quàm dum proba inducuntur;  
hoc virtutis amor, illud vitij odium commodè efficit. Propterea  
Polygnotus deterrimos esse imitandos arbitrabatur, ut intuitu eo-  
rum turpitudinis, & despectus ex ea emergentis stimulo quodam  
ageretur humanus animus, a turpibus abstineret, & animaduer-  
sione detestata rei, ad virtutis apprehensionem conuerteretur.  
Hoc idem prosequabatur Pauson imitando optimos, ut laudi, &  
gloriæ insignes proponens, spectatores simili bonæ opinionis cupi-  
ditate incenderet.

## Sophocles, &amp; Hægemon.

**Q** Uod in scæna Polignotus, idem in epica Nicocaris, & Hæ-  
gemon præstabant, & quod Pauson ibidem, hic Sophocles,  
& homerus intendunt; eademq; ratione conuincitur omnes eun-  
dem scopum habere, siue præstâtes imitandos, siue viles proponant.

## Solon, &amp; Aristippus.

**A** Deò certum est absolutam sælicitatem, aeternoq; tempore  
duraturam nos manere post mortem, ut etiam natura  
lumine deprehendi posse clara Solonis sententia ostendat; si  
quidem vita sanctos nulla animi vexat elatio, nulla depressio,  
nulla perturbatio; & ne tandiù miseri simus, quandiù viuere  
pergimus, prospexit summa melioris philosophyæ ex Platone,  
qua mortem contemplamur, & ante fata animum a cor-  
poris vinculis solutum eleuamus ad supera, & inde humana  
in-



intuentes despicimus ; veriq; cognitione suffusi ab omni genere molestæ liberamur, & futura vitæ dulcedinem percipimus suauiter immersi in eternitatem omnem, totiusq; mundi, & auctoris, eius magnitudinem, & sublimitatem. Quibus raptus Aristippus cum Solone sentiens dixit solam mortis umbram, unicamq; imaginem nobis omnem felicitatem adimere ; quoniam, ut facilius obrepât mortis imago, sub ipso vitæ nomine latet, & nos nunc mortuos esse, nobisq; nostrum corpus sepulchrum esse Plato sensit, quando vigilantes animi vitæ necessitatibus seruiunt, disjunguntq; se à societate diuina ; quare corporis coniunctio animo felicitatem surripit, solutio reddit. Et si a quoquam petamus, quot annos suæ vitæ habeat, ab ipsa veritate coactus respondendo eos numerat, quos non habet, & quos præteritæ vitæ tempus rapuit. Planè enim, & sincerè loquendo tantum vitæ habemus melioris, quantum præsentis transegimus, quantum futura accessimus ; tunc nostrorum crescit numerus annorum, quando propius futura vitæ initium est, semper de morte querimur, donec in hac vita moriamur, & nemo a mortis imagine cruciatur, nisi dum viuuit. Viuenti mors tanquam saxum Tantalii semper impendet, eum assiduo sollicitat ; & quod maxime plorabile in hac vita est, homo implacabili querela tandiù perdurat cælum accusare, quandiù cælestibus irradiationibus fruitur, quandiù sibi viuere videtur. Et non infimæ philosophiæ consilium est homini datum, ut ubi necessitatem humanæ conditionis scientia nouerit, assidua mortis comprehensione animum non leniat, sed induret ferendo ; at insana est hæc sapientia, quæ malo præaccepto malum præsumit euitare ; & beatitas imperfecta est, quæ depulsione mali imaginati, non adeptione veri boni acquiritur. Certè miseri sumus, qui viuimus, si moriendum nobis esse omnino arbitramur, nullaq; potest integra voluptas in hac vita contingere ei, qui cogitet possire mam lucem aliquando fore, & omnia vitæ commoda perdenda esse, absque spe melioris. Quæ in hac philosophia promittitur, desperatio est, non tranquillitas, & in hoc decipimur, quo nomina peruertimus, & mortis imaginem vitam dicimus, & caducis æterna aptare præsumimus.

Sci.



Scipiades belli fulmen, Chartaginis horror  
 Ossa dedit terræ proinde ac famul infimus esset,  
 Adde repertoires doctrinarum, atque leporum,  
 Adde Heliconiadum comites, quorū vnus Homerus  
 Sceptra potitus eadem alijs sōpitu quiete est.

*viuos dicimus, qui vexantur, mortuos, qui placida fruuntur quiete, & quia mortuos miseros credimus, neminē impunē nasci arbitramur, & omnes in miseriam oriri sempiternam, si, quod oritur, fatale est, olim non esse. Bene igitur Aristippus hanc vitam mortis appellauit imaginem, & eam nobis omnem felicitatem adimere, quæ nos manet post eam ex Solone. Ex somno, qui est viuendi, & non viuendi interliminium, potest agnosci, cui felicitas contingat. Non alio differt a morte somnus, nisi quod ex somno in caducum, & tenebris suffusum diem redimus, in morte ad æternum trasmigramus. Mors non est lucis finis, sed transitus; mortis umbra est in hac vita, quia ea quoque luci est contermina; nos quidem puluis, & umbra sumus, sed umbra nostri est pars potior. Umbra est profectò lucis filia, nunquā queritur, nunquā perit nisi in se maiorem mersa; & quanquā in umbra, & somno umbrarum comiti mortis imago appareat: tamen animus etiam in dormientibus declarat diuinitatem suam, dum remissus, & liber multa prospicere dicitur: ut intelligatur, qualis futurus sit, quā planē se a corporis vinculis relaxauerit. Scelerata, & inhumana est eorum doctrina, qui suadere contendunt, nihil bonum mortuis superesse. Qui vitæ bonum intelligunt, etiam eo fruuntur; mors non acrem mentis aciem, & quietam, sed hebetem, & perturbatam terret: Qui in tempestate sunt nihil aquē timent, atq; terram, ad quam feruntur; & dum portum nesciunt, ab omni vento male acti sibi videntur: ita qui fluctibus humane conditionis vexantur, quanquā agnoscant non posse nisi post mortem sperare felicitatem, tamen adēd incerta nutat mens perturbationibus corporis obligata, ut ab eo termino maxime terreatur, ad quem peruenire contendit.*



## Seneca, &amp; Anaxagoras.

**N**E dum questio superuacua, sed etiam vix cogitabile videri debet, posse inter homines suscitari disputationem, an potior sit hominis mens imaginibus animalium irrationalium; & facile credi poterat, etiam si dubia res esset, auctores omnes pro suo genere iudicatu- ros, & tamen Anaxagoras imprudentissimum hominē Arist. iniustissimum dixere: & Democritus potiora esse opera animantiū ratione carentium decisit: cum homo sit animal sociabile, ubi naturam suam exuit, & solitarius factus est, aut Deum, aut belluū euadere retulit Arist. Qua sententia euidenti argumento concludit Dijs similes belluas fieri, cum a tertia natura hominis solitarij belluæ non distinguantur. Præterea propria humani generis affectioris creditur; eundem risum stultitiæ indicium esse adagio fertur: & inter illustres viros grauissimus olim habitus est M. Crassus, eò quod nunquam riserit. Nec Roma urbium semper regina tam magna unquam sua sensit incrementa, nisi jub auctore à fera alito. Porro animalia irrationalia inuicem suas imagines communicant solo nutu, quod homo longo studio, seduloque mentis labore vix consequitur. Ager, ædificia, studium, consilia laborem addunt, ad quem homo nascitur. Quod necesse est, promptum est. Homo sudat ad superuacua. Homo omnium animantiū frequentissimè agrotat; inter cetera non nisi canis, aut equus, aut aliud, quod humano regatur consilio; quo homo inutilia semper sectatur, est solus de sepulchro sollicitus, mauult condi, quàm negligi sub dio, vngi, quàm cremari, solus ante diem dolet; curam rerum suarum post diem postremam producit, sollicitudinem prorogat, cogitat de possessore post mortem, & ad custodiam superstitis, & sibi superflue substantiæ eorum, qui nascituri sunt, fidem implorat sempiternam; solus ambitione, auaritia, iactatione, conturbatione vexatur, solus pudore suffunditur, & luctu, angore, misericordia, inuidentiā carpitur. Editus fame periret, nisi mater ubera admoueret; tardissimè omnium incedit; & diu, an in ignem feratur, an in præcipitia, nullo modo anima-



animaduertit; solus animalium irrationalium fidem sequitur, & eorum dorso se credit; solus de colore velleris curam habet; solus ficta veris præponit, & potiora habet artis opera, quàm natura; ille umbras emit; illi inanis labor in præcio est, quo secantur lapilli, quorum solam pendet duriciem, & lucis vomitum admiratur; homo solus incessanter laborat, & ruinas accersit effodiendo, edificando: & quanuis omnium ineptissimus nandi ignarus sit, tamen in medio maris æquis ab undis sustineretur, si ignarum saltem se agnosceret; sed consilij expers manibus, & pedibus suis se prodens, undas etiam nolentes cogit, ut mergant, & sua se perdit imprudentia, seque in profundum rapit non alio pondere, quàm animi inconsulti, & graui cupiditate viuendi: nanque exanimatus redit, & emergit. Parique ratione dormientem, & ab humanis consilijs alienum, nec leo in silua, nec lupus tangit: experrectus se perdit, & in dentes, & in ungues ruit; solus homo certa, & patencia despicit, occulti est anxius, & pro magnifico ignotum habet. Fabula est canem super amne ab umbra carnis olim elusum fuisse, & elatae mentis iactatio est, quondam aues à pictura deceptos esse, nanque solus homo decipitur, qui proprijs cupiditatibus seruicus, ceteris ambit præstare, cui solennia, cui superstitio cordi est, qui amat osurus, odit amaturus, cupita despicit postquam illis potitus est, & declarat parum distinguere eius diligentiam ab insania; homo solus de aqua certat potatus, & satur de alimento; nullum aliud animal angitur si leua, aut dextera inclinet coma; nullum sustinet sibi aures perforari, aut naturales necessitates impediri, & contendit decoris gratia; nullum inutilia ornamenta usque ad sudorem sustinet, si potest excutere; nullum dolet se filios habere.

Ad hæc præclare, & rectè retulit Seneca hominem non esse tumuluarium, & incogitatum opus, & naturam inter maxima rerum suarum nihil habere, quo magis gloriatur; ex omnibus animalibus solum hominem vim habere cogitandi retulit Arist. eiusque naturam diuinam esse; & si Democritus eius opera quorundam animalium ratione carentium inferiora diffamauit, id fortasse ita apprehendit, quia homo aded multa, aded magna molitur,



litur, & sepe sublimioris naturæ æmulus etiam noua, quo facile incidere potuit interdum superari, non quidem a brutis, & sine consilio actis, sed ab eorum duce natura, cuius opus homini quoque est; meritoq; Anaxagoras eum imprudentissimum appellauit, si de perfecto homine id assertum accipimus, & rectè prudentiæ rationem tenemus. Prudentiam aiunt consistere in his ferendis, quæ euitari non possunt: & perfectus homo prudentiæ legibus sese obligare minimè debet, ne indignus ea ratione videatur, quæ præditus est; nihil enim est ineuitabile sapienti, qui suæ fortune faber est, & astris quoque dominari posse creditur; idemq; Arist. dum hominem iniustissimum appellat, eundem intellectiōni destitutum declarat. Iniustitia est obstare legum decretis; his obstare non potest, nisi casu, qui ea non apprehendit, quare nullum irrationale animal iniustum dici potest, quia legum decreta non potest apprehendere, ut illis obstat. Prudentissimus itaque Anaxagoras, dum suum accusare genus videtur, illius summam iustitiam, & integritatem detegit, quod non paueat semetipsum accusare, & de sui præstantia disputationem proponere, & rem adeo certam, atque claram opinionis temeritati credere; inculpati animi fiducia omnem accusationem admittit. Hominem, qui a cæterorum commercio se alienaret, aut se totum contemplationi traditurum, aut sequuturum sensuum inclinationes arbitratus est Arist. & si sensibus se dedat, bestiam fieri, si contemplationi incumbat, in Deum conuertitur; quare non idem est homo, qui sensibus ducitur, quàm qui ratione regitur. Risus porro ex consilio est, idèq; hominis peculiaris; fieri enim risum diximus, dum praua imago, & turpis iam mente comprehensa subinde adbibita animaduersione discutitur, & statim bona, & pulchra imago eius loco succedit in mente: siquidem ridere maximè solemus, cum aliquid ignauum, aut turpe, aut indecorum antea obiectum depellimus, honestaq; imagini aditum præbimus in animum; quamobrem qui frequenter ridet, sepe quoque has prauas imagines in mentem ferat necesse est; unde suspicio facile oritur ne iste prauæ imagines diu, & sepe admissæ tandem in habitum confirmantur: a qua suspitione omnino alienus fuit M. Crassus, qui ne  
quidem



quidem admisſiſſe has prauas imagines, nunquam ridendo, ſignifi-  
cavit, laudatusq; meritò ob id ipſum eſt, non ut qui irrationale  
animal, ſed ut qui perfectum hominem referret: nanque homi-  
ni quidem conceſſum eſt peculiari priuilegio ſucceſſione bonæ ima-  
ginis prauas antea admisſas excutere, tamen multo ſe decentiùs  
gerit vir, qui has prauas imagines nunquam riſu excutit, non  
quia continere velit, ſed quia non admittit. Alimentum à lupa  
exhibutum almæ Urbis auctoriſbus non cauſa fuit, ſed indicium  
futuri imperij: facile futurum fore demonſtrando etiam barba-  
ras, & remotas regiones eorum generi ſe ſe ſubiecturas, quibus  
inſenſiſſimum animal, & auidiſſimum vbera ſua libens porre-  
xerat. Item brutorum quali conſilia nutu inuicem relata ad ani-  
mi anguſtiam referenda ſunt, cuius termini non ultra ventris  
neceſſitates trabuntur; à morbis, à fortuna frequentiùs tangi ho-  
minum animos, hoc cauſatur Dei liberalitas in hominem, quæ  
tot bona concedendo patientiorem ſcopum fortunæ iſtibus fecit: qui-  
bus non adeò latè obnoxium eſt anguſtum pecudis bonum, ac pari-  
ter vaſta, & latè attenuata hominis mens, non erat belluarum  
deſiderijs coercenda, nec intra breue viuendi ſpatium concluden-  
da; & hoc non leuius habet, ſed maius, quo teſtamento futuris  
proſpiciat, oſtendens non omne ius eius cum eo perire: ac temere  
accuſatur ſi gemmas, ſi ſtatuas emit, in his enim artiſcis vene-  
ratur, & metitur ingenium, ignauos verò homines deſpicit, quia  
verè hi ſaxo viliores ſunt, quò plus alendo ſe conſumunt: hi huma-  
nâ naturâ deprimunt, quâ ſaxa efferunt, & ſublimis artis ope mo-  
tùm adepta inceſſanter prædicant; temeraria Democriti etiam  
accuſatio eſt, & eius riſu digna, quia non bene patet an e menti ſine  
lapides præcioſi, an potiùs vile argenti, & præcium, quod eſſet  
viro dignius. Perdit certè ſe ipſum homo in undis, in ſiluis: non ta-  
men imprudentia id facit, ut accuſatur, quæ in repentinis nō habet  
locum, ſed mentis ac redine euehitur, quæ ab aquis, a beſtijs nec ter-  
reri quidem ſuſtinet, nec mortis tam propè admiſſæ aſpectum ferre  
poſteſt, & ſplendide mauult a ſe victum, quàm a beſtia neglectum  
dici, a qua ſe prorsùs diſtinctū videri intendit ſi nō aliàs, ſaltem ea  
querendo, & pendendo quæ in rationalium animū non tangunt, ut  
eſt dignitas, & venuſtas.


LIBER





## LIBER SECVNDVS

## Cap. I.



*N* omnibus amicitiam esse propositum est, modo quid ea sit, & quid præstet explicandum. Amicitia ab amore, & rationis naturam, & nominis derivationem accepit; de ea dicendum nobis est, quæ generis humani est, quanquàm similitudine quadam coherentie inter cætera quoque animantia sit, & ad inanimata quoque referatur; amor enim, ut res fiant, amicitia, ut conseruentur, causa est; amor est propensio ad amicitiam, amicitia verò consensus, & complicatio ex mutuo amore consurgens; amor res disiectas sic mouet, ut iungantur; si ex rebus iungendis amor unam tantum mouet, perpetuus motus oritur, si utramque mouet, res iunguntur, & oritur amicitia, quæ est constans, & stabile fulcimentum postremæ coherentie rerum, & consensus complementum; sic amore, & amicitia omnis natura expletur, quæ dicitur præses motus, & quietis, nanque ex amore motus est, ex amicitia quies. Inter Peripateticos inuenio materiam, formam, priuationem, & rem compositam: pro quibus est inter Academicos, amor, pulchrum, desiderium, & amicitia; amor materię respondet, in qua rerum omnium semina continentur, & habet communes quasdam, & singulares propensiones; desiderium priuationi; pulchrum formæ; amicitia rei impostæ. Amor a desiderio agitur, ante quàm per amicitiam res compleatur; non enim rem desideramus, quia fruimur, nec priuatio permanet re completa, quod complementum in caducis, & ex Platone in omni corporeo dicitur generatio: in anima, & æternis felici-



felicitas; itaque amicitia est humanarum, diuinarumque rerum conspiratio, qua nil contingere potest in natura aut optabilius, aut iucundius. Amor οτ αἰ hoc est impellens dicitur, unde οὐσία dicta est, quæ vel est rerum concursus, & conspiratio, vel aliquid ex concursu, & conspiratione emergens ad harmoniæ similitudinem, si hæc aliud est ab acuto, & graui distinctum; ita in scientia felicitas est quia scire est fœdus animæ initum cum re cognita, in quam transmutatur, dum in concluso argumento duorum terminorum coniugio noua notitia generatur.

## De propagatione. Cap. 2.

**P**ropagatio est sarmentorum, seu palmitum immissio, & quæcunque per traduces arborum multiplicatio: ex quo translatum est vocabulum ad significandum omne incrementum ex amicitia; quod incrementum videtur quidem in multis esse ad numerum, re vera tamen est ad molem, quoniam, & si tra dux ab arbore, aut vite disunctus, & quasi emancipatus proprias radices agat, non desinit tamen esse arboris, aut vitis pars, unde antea deceptus est.

## An genus humanum sit vnum. Cap. 3

**T**Emerè prorsus videntur credere nonnulli varia hominum genera, & fuisse olim, & adhuc seruari, non moribus tantum, & institutionibus viuendi; ratione diuersa, sed natura; qua alios mole distingui, alios colore, alios figuræ alterius admixtione homines fertur. De mole fabulam esse negat Arist. & certè asserit genus pusillum tam hominum, quàm equorum fuisse, quos pigmæos appellant. Colore athiopes: admixtione alterius naturæ centauri distinguuntur a cæteris hominibus

Esse alios alijs terrarum in partibus orbes,  
Et varias hominum gentes, & se cla ferarum  
tamen tenendum est non solum ex decretis omnium certissimis;  
sed etiam iuxta doctrinam Arist: genus hominum vnum esse; eius  
tamen



2. de gen. an.  
l. 1.

tamen initium fide, non naturæ ordine statuitur; quo genus hominum semper, & bestiarum, & plantarum esse retulit Arist: & ex Platone hominum generatio nullum prorsus unquam habuit initium, nec terminum habitura est; sed fuisse semper, & fore ipse arbitrabatur; aut, si incipit, inextimabili ævo ante nos incepisse; non igitur a quoquam mentio fit nisi unius generis humani.

### De Centauris. Cap. 4.

**S**i usquàm Centauri apparuere, non genus hominum, sed monstrum in humano, aut ferino genere credendum est.

Sed neque centauri fuerant, ait Lucretius, & crederem potius, cum primùm homines equos ascenderent ea figura cæteris apparuisse, quasi promiscua, & coniuncta.

### De Pigmæis, & Gigantibus. Cap. 5.

**D**e hoc pigillo hominum genere dissensum omnimodum differt certa Arist. assertio, qui nunquam temerè quicquam videtur proponere. In hominum genere id obseruatum est procerioris staturæ homines ibi esse, ubi regio plurimo humore abundat, in aridis verò, & montanis breuioris esse: quod etiam in catulis probari potest, dum multo minores euadent, qui quàm paucissimo humore aluntur, quàm si bibere ad satietatē illis permittatur. Ita fieri potest, ut regio aliqua in vniuerso reperiretur adedò arida, ut ibi homines ad notabilem corporis breuitatem contracti sint: verùm quia nulla videtur certa ratio, cur non modò etiam reperiantur, si olim fuere; ideò, si quæ est causa, quæ tale portentum ferre potuerit ad magnum, quem nonnulli effingunt, annum videtur referendum: de quo agendum nobis est in sequenti, quando de ætiopæ, & si quæ ratio de pigmæis conuincit, opposita prorsus erit de gigantibus.

De



## De Aethiopia. Cap. 2.

**E**thiopes genus hominum esse a nobis natura ipsa diuersum, non solum est prorsus a veritate alienum, sed ne quidem probabili aliqua ratione conuinci potest: praesertim quia quotidiano experimento nouimus eos, qui sub sole diu morantur, denigrari: unde ex modica Solis actione facili coniectura possumus concludere, quos valida, & assidua Solis vis exerceat omnino denigrari, & cirrari, & eorum nares uncas fieri: neque profecto id videtur ambigendam a Sole factum, & quanquam aliquo modo infirmare posset hanc experientiam coloris pertinacia in aethiopia etiam extra calidas regiones, & in his, ubi homines albi indies generantur (ibi enim, si aethiops aethiopi misceatur, aethiopem generat, si albus albo, procreat album) hunc enim non ex Sole, sed ex natura esse comprehenditur: tamen hanc difficultatem dirimit Hipp: dum de oblongis capitibus loquitur, a principio longa capita ex consuetudine facta fuisse, postea verò naturam cum consuetudine conspirasse; ita pariter potuisse fieri credi potest, longo aeuo, assiduaq; generationis serie denigratos non statim loci mutatione dealbari. Acrius mentem agit eorum obiectio, qui dicunt non ubique in toto circulo terrarum sub aequinoctiali posito aethiopes esse, quanquam Solis vis in toto eadem sit, quare nisi velimus nigredinis, saltem exustionis alia causa quarendae est, quae aut peculiaris in aliqua regione fuerit; aut peculiari tempore in uniuerso.

Aristoteles quanquam mundi originem non nouerit, ait tamen necesse esse quondam totius fieri mutationem, non generationem, & corruptionem, quia totum manere ex necessitate credidit. Quam mutationem ita fore existimat, ut quemadmodum nostris temporibus hyemes & aestates, ita circuitu quodam magno magnas hyemes, & imbrium excessus esse, & si hyemes fuere, etiam aestates illis respondentes futuras esse, ut mutua redeat rerum vicissitudo, ut cum Arist: sensu Lucretius

Cum semel in terra fuerit superantior ignis:

G

Et

de aere aq; &  
l. T. 55.

Meteor: S. 2.  
c. 4.

meteor: S. 4.  
c. 2.



Luc. lib. 5.

Et semel ut fama est humor regnavit in arvis,  
 Ignis enim superavit, & ambens multa perussit.

In Timæo l. 3.  
 q. n. c. 29.  
 l. 2. in Som.  
 Scip.

eluviones igitur, & exarsiones in uniuerso & fuisse, & futuras  
 esse, & modò arefcere, modò mergi terram sensere magna in-  
 genia Plato, Seneca, Macrobius, & alij non mediocris famæ  
 auctores, quorum motuum nihil sentiri ab homine dixere, quia  
 non sufficiat humanæ vitæ spatium ad breue saltem punctum  
 adeo tardæ accessionis deprehendendum, & quanquàm Cicero as-  
 serat fire aliquando, ut omnis hic mundus deflagret, tamen in-  
 telligit de hac magna mutatione, non de omnimoda corru-  
 ptione, non enim lumine naturæ percipere poterant Philosophi aut  
 omnimodam generationem, aut totalem corruptionem, & idè di-  
 xere nunquam, siue exarsio, siue exustio fuerit, omnes terras,  
 & omne hominum genus, vel omnino opertas, vel penitus  
 exustum fuisse; sed tantum maximas mutationes pas-  
 sum, quas maximè suadent multarum, ac maximarum rerum  
 nouus cultus, ut emendatio nauigationis, pulueris tormentarij  
 inuentio, & aliarum rerum ratio recens ostendunt; porro ter-  
 ras diu sub undis extitisse indicia ex sensu sunt, dum in montium  
 parte maximè reposita anchora dicitur reperta, & ubique ob  
 oculos patent montibus defossis ostrearum testæ, & ungues pigmen-  
 tarij adè crebri, & in altum demersi, ne videatur dubitandi  
 locus ibi olim natos, non latos fuisse. Humana mens humi-  
 lis, & angusta, cum non audeat ultra lani, & Beli tempora  
 extendi, non esse has imaginatur ostrearum testas, sed lapidum  
 genus his non absmile; etiam si maris peculiaris soboles inue-  
 niantur pectines, conchæ, pinnae, turbines, purpureæ, buccinae  
 non tantum leues, ut lapides, sed etiam striatae, & echinatae;  
 ne qua euidentior notitia haberi possè videatur, ubi hæ sunt,  
 aquas aliquando fuisse. Item alicubi contractum paululum ef-  
 se mare, & non aque aliàs erupisse obseruatione longa, multa-  
 rumq; regionum probant ex antiquis seculis; item iuga montium  
 fluxa, tota q; de se disse regiones narrant. Hæq; magnas mutatio-  
 nes per vices naturales Philosophi fingunt, quia aliàs nullo modo  
 possent mundi originem negare; quia si aeterno tempore montes es-  
 sent



sent extenuati, aqua planicie iam totum comprehenderetur; In Aegypto inquit Plato nunquam imbrium excessus, aut aestus nimius nocuit, quare & infinita annorum millia in solis aegiptiorum monumentis, librisq; ait, relegi; eluuiōem præcessisse omnes fatentur; & Plato insuper asserit olim integram terram altissimos habuisse montes, tempora tamen parū distinguunt; & cum Platonis tempora præcessisset eluuiō annis tantū 2040, ipse tamen annos fingit præteritos ab eluuiōe narrata 9000. Cicero etiam hunc magnum annum Arist. propositum a Scipione referri voluit: tamen fidem nullam adhibet tam multiplici annorum numero ab Aegiptijs tradito dicens, condemnemus hos aut stultitiae, aut vanitatis, aut imprudentiae, qui CCCCLXX. millia annorum, ut ipsi dicunt, monumentis comprehensa continent, & mentiri iudicemus, nec seculorum reliquorum iudicium, quod de ipsis futurum sit, pertimescere. Quarendum itaque, cum mundi non ferantur ultra annos circiter 5600, quomodo alij 470000, alij innumera annorum millia monumentis effinxerint, & cur Mela, & Erodotos finxerint Solem bis iam occidisse, unde nunc oritur, cum adeo ingentium mutationum nulla memoria extet apud nos, ut simul appareat, unde athiopum combustionem in uniuersi de flagratione fuisse collegerint.

Sensit igitur Arist. Aegiptijs, & Babilonijs multam fidem à nobis adhibendam, quandocunque de astris loquuntur, quia in Aegipti planicie astrorum exortus, & occasus commode obseruari possit: item illis astra quā rarissimè a nubibus interdantur, & ob aeris salubritatem omnes semper sub dio dormiant, unde astrorum motus, & varietates animaduertere etiam ex ocio possint, cui pinguis regio multum etiam temporis tribuit ad perscrutanda inutilia, & superuacua, ut astrorum notitia creditur.

Ex his facile patet aegiptios attentissima adhibita obseruatione circa astra, ex minutissimis astrorum motibus, quibus de futuris temerè iudicabant, etiam temerarium, ac stultum iudicium pari ratione reuertisse ad transacta, & tanquam futuris effectis respondentia tempora ante acta numerasse, & monu-



mentis tradidisse; & quicquid futurum fore temere deprehenderent, etiam fuisse olim referrent, etiam si nihil de transactis haberent certum.

Inter acerrimas obseruationes eam adhibuisse videntur Erodorus, & Mela, quam a Ptolomei temporibus vsque ad nostra astronomi adhibuere, per quam recensent semper continenter correptam esse Solis declinationem, adeo ut annorum spatio circiter 1500. Solis circulus appulerit ad equinoctiale min: 24. ita credendum est eos sic stultè existimasse futurum deinceps annis labentibus ut continenter magis, ac magis ad eundem circulum appropinquans tandem Solis circulus per ipsam equinoctialem iter teneat, equinoctiumq; mortalibus per multum temporis apportet, quod fore supputant motu superius relato posthac a nostris temporibus annis 82800. cum annis 3600. gradum unum superare animaduenterint. Hic fortasse est ille Solis motus, quem refert Arist: antiquos putasse per cæli iter fieri, quod, quia multa luce conspicuum est, lactei circuli dicitur, per quem circuitu primò eclipticæ punctu, quod modo est in gradu 1 ♄ fertur, a stella videlicet supræmæ flexionis arcus ♄ versus Antinoi pedem: inter cuius pedis stellam, & eam, quæ in cubito eiusdem Antinoi est, punctum eclipticæ esset, si opinatum equinoctium fieret in uniuerso per immensum temporis spatum; & cum imbres oriantur præcipuè ex temporum uarietate, & tunc temporis foret longæua, & ubique temperies, pluuie prorsus deficerent, & multo aridior uniuersa terra fieret, quàm modò sub equinoctiali sit: quia modò sub equinoctiali aliqua mutatio succedit cum Sol a ♄ fertur ad ♄, & e cõuerso. Hæc a xar sionem opinati prædixerant ægyptij, & quam futuram opinati sunt, proportionem temporum data etiam olim fuisse crediderant; & hoc punctum eclipticæ, quod ita moueri animaduenterant; etiam antea per innumera annorum millia motum esse stultè arbitrabantur: ita ut annis antea 565200. fuerit paulo sub canicula in opposita parte equinoctialis; & tunc ob id mundus exarserit, & humanum genus inde ambustum sit, & hoc modo cirratum, ut æthiopes sunt; imò & stultius aiunt multo maiore combustionē tam hominum, quàm rerū

tunc



tunc fuisse; quia ea circuli pars, quæ modò suprà est, tunc infrà fuerit; & inde Stultissimè imaginati sunt Mela, & Erodotos Solem diuersum tenere iter, & inde oriri, vnde nunc occidit, intelligendo de annuo motu, non de diurno; erat tamen etiam aliqua in diurno differentia, cum Sol non ferretur in oppositum ab eo motu, quo rapitur, sed eodem motu, quare multo velocior diurno motu rueret, quo posset homines denigrare, & præcipua hominis alimenta, videlicet vnam, ficus, & mala granata, prunas, & alia, quæ in vtrumque seculum seruari possent; ac fortasse in hac, quam futuram autumant ariditatem, homines ex humoris defectu pufilli quidem orirentur, sed non nigri, quia non adeo velox esset Solis diurnus motus, dum contrà eum per se moueretur Sol, & paulo tardiore mfereret.

Eluuiationem vero hoc modo futuram esse opinati sunt; videlicet continenter motu suum esse prosequuturum hoc punctu, quod modo in primo gradu capricorni est; ac pari motu alterum, quod est in cancro, hoc quidem per Antinoum ad Aquilam, & Cygnum non declinans a via lactea, illud verò inter canes versus Nauem; adeò ut hoc, si ab æquinoctiali discesserit, annis 82800, prope os cygni deueniret, hoc est ad tropicum cancri modò dictum; oppositum verò punctum ad tropicum capricorni accederet gr. circiter 14. prope velum Nauis, & tunc eadem ratio temporum esset, quæ modo est; saltem circa varietatem dierum, & noctium; terra verò eò aridior esset, quàm modò sit, quia æstus præcessisset, ea proportionem, qua aridius anni tempus facere consuevit Sol, quando leonem ingreditur, quàm quando ingreditur geminos, licet eadem dierum longitudo sit, & Solis actio. Vnde etiam atque etiam procedendo ea puncta alterum ad Cassiopeam deueniret, alterum ad mediam Nauem; & tunc Sol per æquinoctia, & per vtrumque polum transiens anno vno omnes mundi partes circumiret, vnde maxima temporum incostantia oriretur, & hæc esset ea magna hyems ab Arist. proposita, & excessus imbrum, quibus non tota sed plurima mundi pars operiretur, hominesq; multo humore madentes procerioris stature fierent, & sensim albidiores euaderent. Mox verò procedente eo motu  
hinc

2. de gen. an.  
l. 1.



3. de legibus.

hinc ad Perseum, inde ad Centaurum, Solaris circuli partes permularentur; & , quæ modo supra est, fieret infra, & , quæ infra est, fieret supra; quare etiam Solis motus permularetur, nec amplius Sol per se ferretur ab occasu ad ortum, sed ab ortu in occasum, eo agumento velocitatis, quo proprium motum ei, quo rapitur, adiungeret; quo motus auctario cum calorem quoque augeri iudicarent ægyptij, idèd, postquam aquæ absumptæ fuissent sensim a Sole ad æquinoctialem circulum iterum sua puncta conuertente, exurendos stultè credidere, & inde A Etioes & ortos esse, & orituros, cum nihil arbitrarentur hoc motus ordine futurum, quod non etiam transactum ducerent. Qui eluuiionis cladem euaserunt montanos quosdam, & pastores fuisse in montium cacuminibus, ait Plato. Et veluti narratur nobis fieri temporibus, quasdam hominum nationes eleuare terram indies sub undasmersam, & sic agrosibi parare; sic factum post eluuiionem opinatur, ut paulisper decedentibus aquis, & deficiente terra ad pabulum, mersa erueretur ab hominibus; unde fortasse orta est fabula Deucalionis, & Pyrrhae, qui, lapides retro trahendo, homines reficerent. Ex hoc aduerso Solis cursu, quando ab oriente raptui obsequens feretur, aduersam prorsus rerum generationem opinatur Plato, & omnia motu retrogrado reditura fabulatur. Hoc certe, quod ab astronomis obseruatum diximus Solis circulum ad æquinoctialem appellere, & pro incepto motu a puncto ad punctum idem redeundo, annos posse causare circiter 1296000. & inde eluuiiones, atque exarsiones, combustionesq; posse succedere; nec ab re antiquos philosophos, qui mundi originem ignorabant, huc traxit ut ætherno tempore crediderint perdurasse; & eluuiões & exarsiones olim fuisse imaginati sint. Aristoteles his, qui huiusmodi Solis motum per lacteum circulum proposuerunt, opponitur dicendo, hanc etiam albedinem in ecliptica debere esse, per quam Sol fertur, si hanc Sol peperit. Sed huic Arist. solutioni dicam non a Sole ortam esse eam albedinem in Cælis, sed a sole tantquam lucis fontem ad se trahere, & aut secum, aut ad se rapere proportionem quadam lucis, qua plus quam ceteræ cæli partes relucet.

De



## De Foemina. Cap. 7.

**H**omo etiam feminam includit, quia non est quicquam neque femina, neque mas separatim ab animalibus; & quanquam mas, & femina contraria dicantur, tamen ne differunt quidem in ratione; sed hac differentia per se animalis est: non ut albedo, & nigredo, sed animal, & masculus, & femina existunt. Quaecunque enim in ratione contrarietates sunt, specie differentiam faciunt, quæ verò in coassumpto materia, minimè faciunt. Homo ut materia est, masculus autem, & femina passiones sunt propriae animalis; verum non secundum naturam, sed in materia, & corpore; quare idem semen aliquam passionem passum aut femina, aut mas fit; unde eadem natura arguitur. Cum tamen aliqua differentia sit, querendum quonam consistat. Ex Arist. femina in unoquoque genere minoris capitis, angustioris faciei est, collum gracilius, pectus imbecillius habet, costas minores, coxendices, & coxas magis carnosas, genu flexibile, crus gracile, pedes concinnos, totiusque corporis habitum molliorem: imbecillior est, minus nervosa, humidior, lenioris animi, sed magis malefica, proteruior, petulantior, & illiberaltior. A Platone quoque diffamatur mulier tanquam animi obscurioris, & versuti; quod ille imbecillitati tribuit, cui versutis prospicit. Aliàs Arist. misericordem dixit, ad lachrymas pronam, invidiam, querulam, maledicam, mendacem, anxiam, sine spe, impudentem, quæque ut facile decipit, sic decipiatur, memorem, vigilem, & ignavia, & abstinentia pronam.

Masculus cum gignit in alio gignit, Foemina verò ab alio, namque, quod animal semen prolificum in se ipsum admittit, feminam appellat Arist., quod in aliud effundit, marem. Cicero mulierem degenerem virum appellat: hoc est virum mutilatum. Plato mares a Sole genitos, feminas a terra, promiscuum animal a Luna; & olim fuisse, ait, tertium quoddam animal ex utrisque compositum, quod a Deo esset in duo diuisum marem, & feminam.

An

Ar. 13. metaph. sum. 1. cap. 3.

Ar. 10. metaph. T. 25.

Philosog. C. 8.

6. de legibus

5. de Hist. an. C. 1.

Ar. 1. de plant C. 2.

1. de Hist. an. C. 3.

De Vniuersit.



# An in generatione Fœmina opus fuerit Cap. 8.

**P**lanta per traduces sine fœmina generantur; alia concretis quibusdam proueniunt. Trochum se ipsum inire, hyenam alternis annis iniri & inire ferunt, opinione fortasse lineæ obseruata sub cauda similis semineo genitali, quam pariter hyenæ mas, atque fœmina habeat. Item si tam multa oriuntur ex putri materia leui rerum mutatione facta, ut etiam de senice fertur, tamen in his animantibus perficiendis quæ perfecta dicuntur, quia spiritum includunt consciunt arte quadam sibi simile generare, nunquam ea concurrunt omnia, quæ ad eorum generationem requiruntur, ideo sine fœmina & mare fieri non possunt dicuntur; & quanquam pisces quidem extra feminam gignantur, tamen oua a femina eduntur, & in ea mas semen spargit, unde alimentum sibi proportionatum sumit. In ouo album, & vitellum a femina utrumque est; mas principium generationis addit. Communis quidem est generationis ordo, viritamen est agere fœminæ pati, actio, & passio tempore simul sunt, at natura actio prior est. Mulier dicitur concipere, vir gignere; atque natura hominis gemina est; quod præstantius est, vir dicitur; ac veluti, si vir peculiari aliquo viscere priuatus fuerit, nec moueri, nec viuere, nec nutriri potest, ita sine fœminæ, & maris congressu partus naturaliter non prouenit. Opus certè diuinum est generatio; & in animante mortali mirabilis; quare si ea vis materiam habeat subsequenter proportionatam, etiam sine mare, non naturaliter tamen, poterit generare, quemadmodum olim diuina vis fabricata est hominem ex terra, quare non imitatur terra mulierem in conceptione, & partu, sed mulier terram, materiam prabendo viro generando aptissimam, quia nihil viro similis est quàm fœminæ, nec habet natura conciliatricem blandiorem, aut lanocinium potentius similitudine; nec bellua est, quæ non sui generis bellua delectetur; nec equa contrectatione ge-

Plato de Repi.

Plato in Tim.

Plato in Cōiui.

Plato in Epi-  
aph.



ne gestit taurus, nec equus vacca. Et si optio cuique animali detur, nec hominif hominis similis esse vellet, neque formica nisi formica; facilitas enim necessaria est, & promptares ad actionem, & passionem, quod ex similitudine est; non enim generatio, & coe-  
rentia in eo, quod dissonum est, & sine proportionem expleri potest.

## De Mula . Cap. 9.

**M** Aris, & fœmine concursum aptum ad generationem non incidisse, sed ex consilio datum non ambigitur, licet mulorum genus totum sterile dicatur, nec mulum ex mulo gigni, & irrideri consueuerat apud Romanos partus mula, non quod omnino fieri non posset, sed quia non saepe fieret;

Democritus meatus mule corruptos in uteris fuisse dixit, unde sterilitas oriatur. Empedocles causatur mixturam seminum, quæ densa ex molli utraque genitura consistat: Aristi ait, præter naturæ ordinem esse dum ex equo mulus fit. Alij non esse perpetuam muli sterilitatem asserunt, & mulum septennem implere posse, & equæ coniunctum hinnum procreasse, postea verò superuenire non solere. Mulam quoque factam gravidam esse, sed fœtum non continuisse, quo ad perficeret, & prolem ederet. Imo in terra Syria, super Phœnicem muli narrantur & coire, & parere omnes, & mula iam gemellos peperisse; verum neque morbus facile admittitur in animali maxime perenni, ut etiam Mula dicatur ad annos 80. peruenisse, nec ea seminis mollicies, & densitas deprenditur, qua conceptio possit impediri; aut igitur alia causa sterilitatis in mulo querenda est, aut hæ sunt explicande. Diximus a fœmina materiam præberi, & alimentum; in mare esse principium motus ad incrementum, quod idem est, atque dicere ad generationem; qua ratione etiam, quod fœmina exhibet, aliquo modo semen dici potest; & hæc duo in seminibus exposcuntur, ut adhæreant: alterum ut sit aliqua similitudo inter ea, & ut aiunt, naturæ coe-  
rentia, & sympathia; alterum ut sit aliqua disparitas, ut alterum in alterum agat, & sit ad agendum, & patiendum occasio. Prima conditio desideratur, quia,

H

ait

Ar. 2. de gen.  
an. C. 5.

7. metaph. T.  
31.

Ar. 2. de gen.  
an. C. 6.

7. Metaph. T.  
28.  
Ar. 6. de Hist.  
an. C. 24.



2. de H.R. 2a.  
C. 2.

2. de gen. an.  
C. 6.

ait Arist. si cum equa ex equo pregnantē coierit asinus, fœtus iam conceptus corrumpitur: cuius corruptionis causam tribuit aliis Arist. frigiditati seminis asinini, qua calidum opus extinguit: cuius rei hanc affert notam, si equus superuenerit asinam ex asino pregnantem non nocere conceptui; in quo animaduertendum non esse antipathiam inter semina equi, & asini: nanque hoc modo etiam equi semen extingueret conceptum ex asino; neque posset asina ex equo unquam concipere, nec equa ex asino: sed semen asini contrariatur non semini, sed conceptui ex equo frigidityte sua, ut dixit Arist. Vis enim generandi, & principium agens est in conceptu, quod extingui potest; verum in equa utero si asinus semen suum iaciat, non est, quod extinguat, quia vis agens, & principium generationis est in masculo; & si equus in uterum asinae concipiat, non est a quo extingatur, quia iam diximus in femina non esse agendi vim, sed patiendi; quare tantum prabet asina alimenti semini equino quantum ipsum attraxerit, & non iacit, ut possit extinguere; at in semine muli iam admixta est vis agens asini, & equi, quae inuicem naturae coherentiam non habent, & ideò ad agendum non concurrunt; fieri tamen potest, licet quàm rarissimè, ut mulus, quando in maximo ætatis vigore est, ne tanta sit asinini seminis frigiditas, generet. In septenni mulo euenisse olim refert Arist. & etiam mulam concipere non est prorsus a natura alienum, verum id rarissimè euenit, quia coerente semine asini, ob huius frigiditatem maxime concrescunt partes, & multo solidiores fiunt quàm antea aut asino, aut equo fuerint; nanque equinae partes calore soluantur, partes asini non multo sunt calore perditæ, iccirco, dum plurimus equi calor a frigore seminis asini coercetur tantum, & non extinguitur, membra fiunt densiora, & robustiora quàm antea essent in alterutro distincta, & separata; & hinc est, quod mulus etiam ad annos 80. peruenit viuendo, quò neque asinus, nec equus unquam peruenit. Hac densitate præditus quoque uter mulæ est, & ideò non facile absequitur iniecto semini, siue muli fuerit, siue equi, nec alimentum promptè exhibet antequam vis seminis extingatur, ut euenit dum semina in dura, aut arida terra



terra iaciuntur, unde non germinant, nisi aut aratro dome facta tellus sit, aut aqua mollescat, & ad hæc fortasse respexit Empedocles dicendo semina non conuenire, neque coerere durum molli, & Democritus molorum corruptos meatus asseruit, hoc est densatos, nè alimentum semini valeant porrigere.

## Quid sit semen. Cap. 10.

**I**Ncomprehensibilis præsertim natura est, in his quæ motu inconspicuo sensum perficit, in quibus præsertim, qui sententiam ferre intendit, oportet eam auctorum placitis munire, quemadmodum custodibus faciunt, qui tyrannidem affectant: aut saltem vti solerti academiae licentia, qua, ubi rerum causæ in obscuro sunt posita, inuolutæ rei notitia, & explicatio certis verbis non coeretur, siniturque iudicio suo quisque defendat, quod probabile occurrat; quod scitè quidem per fabulas vetustissimi auctores prodidere; ut in lato, & leni suam quisque opinionem immergere, & aptare possit. Dicamus ergo hominis semen esse confecti humoris spumam ab homine explicato deiectam in uterum, ut humanum genus se ipsum conseruet.

Non certe dixissem semen esse animatum, sed esse in semine humano dispositionem, qua digeratur in animabile corpus humanum, ex quo, & anima adueniente extrinsecus constituitur homo, & in quo anima intelligit, ut peripateticis assertum est, neque partes humani corporis gigni credendum est naturæ simplici quadam coherentia, qua, neruum quod est, in alimentum ad neruum feratur, osseum ad os, ut Hipp: videtur asserere, nanque hoc modo unum tantum os, & unus nervus in toto corpore fieret, sed contractum humanum corpus totum in semine est, omnesque suas partes distinctas habet, licet inconspicue, & potestas quædam in eo est, ad explicandum, quod contractum habet, quod usque alimentum suppetat; quod enim non contractum, alij dicunt in potentia, non quod actus illi negandum sit, sed euidens; hoc modo non est inquisitioni locus, prius ne semen fuerit, an humanum corpus, nanque potentia certè prior est suo actui, & tamen ex eo,

H 2

quod

Ar. 2. de an.  
T. 10.



quod actus est, emanat; sic ex natura illius origo nequit comprehendendi; neque conspicua est eius operatio; Possumus quidem intueri bombicem sibi ouum construentem, unde avis erumpat: verum quæ vis oui testam, & panniculum conficiat in gallina; aut quæ vesicâ in utero semini continendo fabricet possumus coniectura aliqua comprehendere, non tamen intueri. Coniecturamus igitur quod vis æterna, nimirum ipsa, quæ est in semina, primò semen digerat, postea alendo cetera quoque addat instrumenta non numerum, sed molem, & ex eadem materia, qua corpus suum auget, inducitur primò, ait Arist. crescendi vis, inde vis sentiendi ita non propria, sed matris vita vivit donec non pariter ex materia, sed ab extra diuina vis accedat, & mens singularis a Deo pro totius hominis complemento, quam vis hominis non educit, sed tantum illi Domicilium struit, ut introducatur: quæ etiâ & sensitivæ, & vegetativæ animæ, licet una sit, virtutes continet. Neque hoc tantum certæ opinionis apud nos est, sed etiam naturæ lumine agnouisse videtur Arist. dum ait, hominem non ipsum se ipsum fecisse, sed a primo motore factum, qui in omnes naturas partitur pro uniuersitate seminum, cum enim intellectum diuinum dixerit, & immortalem, diuina etiam, & immortalis eum construisse par est, si in omnes naturas Deus partitur. In semine est ars, & artifex est ea vis, quæ etiam ex fici tantulo grano, & aliarum stirpium minutissimis seminibus tantos truncos, ramosq; procreat: ars est ex consuetudine; est enim generatio cursus quidam naturæ pergens ad eius similitudinem, ex quo est; non potest aliquid pergere ad similitudinem rei, quæ nondum est, sicut nec semen ex eo, quod adhuc non subsistit, emanat; semen nanque facit sicut ea, quæ ab arte sunt, habetq; potestatem suscipiendi illius formam, cuius semen est, non enim, quod ex natura est, ex toto fit, sed crescit, & ab existente erumpit, cum in se crescere desierit, ut crescat in alio. Si quidem animalium alia ex ovo nascuntur, alia ex verme. Ouum, ait Arist. id ex fetibus perfectis vocamus, cuius ex parte a principio animal consistit; reliquum verò alimentum eius, quod gignitur, est; vermis id est, ex quo toto animal totum per subiecti fetus

Macrobi. 7. Saturn. n.  
nuit 7. metaph.  
ph. T. 31.

1. de Hist. an.  
C. 5.



fetus formationem , & incrementum gignitur ; aliàs non nisi potentiam esse dixit .

1. de Hist. an.  
C. 1.

Addita corpora sunt extrinsecus, addita circum  
Semina, quæ magnum iaculando contulit omne .

Iaculari eodem modo videtur semen, quo cetera excrementa ;  
tamen modestius spumam cum Hipp. diximus, quia alius, ves-  
fica, aures, oculi, nares, os, cutis uniuersa, quod eijciunt, pro  
inutili habent, nec aliquid de suo illi tribuunt : non spiritum, nec  
artem fabricandi, digerendi, nutriendi, quod semen, & lac in  
in potentia habent ; quia verò semen, & lotium eadem via ef-  
feruntur, genituram humorem excrementitium appellauit Arist.  
non naturā intuens, sed exitum . Arridet etiam spumæ genus fa-  
bulæ, quæ Venerem spuma genitam refert . Item Auerrhoes  
modò pingue, modò spumeum corpus dixit ; non enim aqua con-  
cussa aerem includit, unde spuma fiat, nisi lentorem aliquem a  
terra habeat, & Arist. genituram dixit commune quid terræ,  
aque, aeris, &c.

4. de part. an.  
c. 10.

1. de gen. an.  
C. 18.  
& 2. C. 3.

4. meteor. S.  
4. C. 1.

Veluti non quodlibet, & utcumque sors tulerit ex quouis semi-  
ne oritur, ita neque ex quolibet corpore semen prodit, ait Arist ;  
neque enim ex crudo corpore, neque in acerba exit semen.

1. de Hist. an.  
C. 1.

Semen ipsum generatio est, finis verò substantia : utrisque  
autem his prius illud est, a quo proficiscitur ; semen enim bis-  
ariam accipitur, nempe ex quo, & cuius, nam & a quo decessit,  
eius semen est, ait Arist ; nec nisi perfectus homo, & explicatus  
semen emitit ; nanque crescentes in alimentum sibi uscisunt ;  
neque semen primum est, sed quod perfectum est .

1. de Hist. an.  
C. 1.

Ar. 12. me-  
taph. T. 40.

Neque verè semen dici posse videtur, nisi in uterum deuenie-  
nerit, ubi initium sumat, & , ut inquiunt, ad actum reducat  
adharendo . Confusio, ait Arist, ultimum est secundum generatio-  
nem, necesse est enim tangere .

4. phys. T. 28.

Dissentio aliqua est, an semen fuerit homini iam perfectò ad-  
ditum, ut humanum genus conseruetur ; an verò conseruari conti-  
gerit, quia sit genitis adnatum ; hoc Lucretij assertum neque tutū,  
neque pium est, magisq ; explicatè progredi videntur, qui causas  
rerum efficientium non auferunt, & omnia, quæ fiunt, consilio  
fieri



fieri dicunt; vix enim sufficiunt cui spatia etiam sempiterna ad huiusmodi fortuitas concurfiones machinandas, nisi ex suppositione penè incomprehensibili. Aded enim miranda est humani corporis fabrica, aded multa, & penè innumera sunt affabrè intexta, & ad regulam complicata, ut etiam naturali lumine illustrata humana mens possit affirmare Dei opus fuisse olim hominem, & scopum ei constructioni tribuere.

## An semen sit necessarium. Cap. II.

En Lucullo.

**E**sse aliquam vim cum prudentia, & consilio, quæ fabricata sit hominem, refert Tullius.

Luca. lib. 5.

Quare etiam, atque etiam maternum nomen adepta Terra tenet meritò, quoniam genus ipsa creauit Humanum, atque animal.

7. metaphi.

T. 23.

T. 31.

Arist. q. me.

T. 15.

Ar. 10. probl.  
64.

Ar. 1. de plāt.  
C. 3.

Ar. 4. de gen.  
an. C. 7.

Ar. de 3. gen.  
in. C. 11.

alijs perpetuis cursibus, & conuersionibus cælestibus extitisse ferunt quandā materiam serendi generis humani, quod sparsum in terras, atque satum diuino auctum sit animorum munere, unde eadē & semine, & sine semine fieri, ait Arist. quæcunque verò, quorum materia potest & a se ipsa moueri eo motu, quo semen mouet, a casu, sicut ibi, fiunt; & quæ generationis posteriora, forma, & substantia priora sunt, ut vir puero, & homo semine; si igitur prius homo fuit, quàm semen, sine semine erit factus. Porro infersiones surculorum, pomorumq; educationes sunt sine semine, nec vllum tale animal est, quod non ita vigeat interiore quodam motu, & suis quoque seminibus inclusis, ut aut flores, aut fruges fundat, aut baccas, omniaq; in omnibus; & animantium alia non solum semine, sed etiam sponte procreantur. Ex plantis alie ex semine oriuntur, alie a se ipsis ex radice, stipite, ramis, sobole; imò nulla planta semen producit simile semini, a quo orta est, & e quibusdam malis seminibus arbores bone proueniunt, ut ex amaris nucibus, & malis granatis acidis, & inter animantia, quæ insecta dicuntur, frequentissimè sponte oriuntur; at nihil sit putrescens, sed concoctum, quod verò putridum dicitur, est excrementum rei concoctæ; sed utunque sit, siue putredo sit,



fit, siue concoctio, siue humore fieri nequit; at animantia sunt, quæ siue humore, & in arido oriuntur; ut ex Arist. in Cypro insula ararijs fornacibus, ubi chalcites lapis ingestus compluribus diebus crematur, bestiole in medio igne nascuntur pennatæ paulò maiores muscis grandioribus, quæ per ignem saliant, atque ambulent. Item ex vento, & voce perdices concipere auctor est Arist. Videtur itaque celestis, & ætherea natura per se omnia genere, neque coniunctione alterius egere ad procreandum; non sequi tamen, quia non omne agens in quodlibet agit, multiq; etiam expetuntur, ut, quod fieri debet, vis impressæ sequatur impulsu.

5. de Hist. an.  
C. 19.

5. de Hist. an.  
C. 5.

Multa videmus enim rebus concurrere debere,  
Ut propagando possint producere secla,  
Pabula primum ut sint, genitali deinde per artus  
Semina, quæ possint membris manare remissis,  
Feminaq; ut maribus coniungi.

Luc. lib. 3.

nec oportere esse ideas; quia homo hominem generat, singularis singularem, & si nihil refert, semen dicamus, an id a quo semen; ait Arist. Si quid natum creditur sine semine a naturali, potius tribuere debet consilio, quàm fortune, & melius Deo, quàm tempori in eternitate ad satietatem oblato; Deus enim omnium seminum vim in se habet: & si semen nascitur, causa nascendi ipsa non nascitur. Dicebatur autem antiquitus Iuno aer, & soror Iouis, quia iisdem seminibus, quibus cælum, etiam aer est procreatus, quumq; semina rerum omnium post cælum gignendarum de cælo fluere, & elementa uniuersa, quæ mundo pleritudinem facerent, ex illis seminibus sunderentur; ubi mundus ex omnibus suis partibus, membrisq; perfectus est, certo iam tempore finis factus est procedendi de cælo semina, quippe omnia iam plena fuerant procreata; quam obrem, licet olim non fuerit, iam modò necessarium est semen fieri primum, & non statim animalia; in perfectis id semper requiritur, in medijs interdum, in infectis necesse est saltem precedat ea vis, quæ seminis facultatem habeat, & communem propensione ad vitam.

12. metaph.  
T. 18.  
Ar. 2. de gen.  
an. c. 7.

Macr. lib. 1. in  
Somn. Scip.

Macrobr. 2.  
Saturn.

An



# An fit necessarium semen utriusque.

## Cap. 12.

Ar. 1. de gen.  
an. C. 1. & 1.  
de Hist. An.  
C. 3.

Ar. 1. de part.  
an. C. 1.

Ar. 2. de gen.  
an. C. 3.

huc lib. 4.

1. Saturn.

**N**ON in omnibus, quorum generatio est, est etiam distinctio maris, & feminae: quare alterius seminis vis sufficere credi potest, ad generandum. Saltem in omnibus necessarium est, siquid agit, esse quod patiatur: in generatione agens vis mascula dicitur, patiens feminea: quam vim re distinctam esse necesse est, etiam si non appareat distinctio manifesta. Itaque necessarium est feminae semen, sed ad patiendum, quia fieri non potest, ut conceptio sequatur, & conceptum quod est, ad suam ducatur perfectionem sine alimento, quod menstrua prestant in muliere, & hoc nomine, non alio semen dicuntur: secus enim semina in se ipsa conciperet; nec equam ex aura, aut perdicem ex voce concepisse satis acceptum est, & si arbores per traduces melius, quam ex semine proficiuntur, illis pro semineo semine humor ex terra est, a quo aluntur, & naturae aliquam varietatem sumunt.

Semper enim partus duplici de semine constat,  
Usque adeo magni refert, cum semina possint  
Seminibus commisceri genitaliter apta,  
Crassaque conveniant liquidis, & liquida crassis.

& quandam vim seminis habere etiam alimentum patet, quia non qualibet vitis institutionem patitur, si vetus, & exesa est, si infirma, gracilisq; aut non recipit surculum, aut non alit, nec applicat sibi, nec in qualitatem eius, ac naturam transiit. Ita consuium a conferendo dictum, ait Macrobius, hoc est a propagine generis humani, quae Iano auctore conferitur.

Animalium vero propaginem ad Venerem generandi facultas ex humore translata est, ut per coitum maris, & feminae cuncta deinceps gignerentur.

Notæ



## Notę boni feminis. Cap. 13.

**S**emen calidum esse protulit Arict: quia verò latitudinem habet hæc temperies, in qua non aequè in omni bonum est, optimum censeatur, cum plurimum, calidum, lentum, album, & pellucidum grandinis in speciem est.

Conspergunt aras, adolentq; altaria donis,

Vt grauidas reddant vxores femine largo.

non ad hoc multum seminis exposcitur, ut homo integer emergat; nanque etiam minima pars seminis si utero adhaerit, in hominem formari potest, verum, si plurimum seminis emittitur, & alimentum præbet ad satietatem, & certiùs adheret, & vehementius eiacularur, & ex pleniore corpore exit, & magis concoctum prodit.

Qui ciet irritans loca turgida semine multo.

Calidum ex corpore turgente est, spiritu incalecit, quo uteri meatus pandens eius vim luceffit, & euocat alimentum.

Lentum adheret utero, & inseritur venis eius, medio modo se habens inter tenue, & crassum,

Nam steriles nimium crasso sunt semine partim,

Et liquido præter iustum, tenuiq; vicissim.

Tenue locis quia non potis est adfigere adhesum,

Liquitur ex templo, & reuocatum cedit ab ortu.

Crassius hoc porro, quoniam concretius æquo

Mittitur, aut non prolixo prouolat ictu,

Aut penetrare locos equè nequit, aut penetratum

Aegrè admiscetur muliebri semine semen.

Album, & pellucidum semen si est, probe concoctum esse significat; aliàs enim demonstrabimus id esse pellucidum maximè, quod maximè vnius naturæ est, album verò parum a pellucido declinare; nanque aqua ex se pellucida, si quid amixtum ex nube habet, alba fit, & nix, aut pruina est; semen verò partim pellucidum, partim album esse debet, ut aliquid etiam minus coctum secum habeat, quo alatur: diximus enim nihil ali ex ipsissima sui natura; & in albo est aliquid etiam concoquendum.



dum. Ideòq; dixit Anaxagoras niuem esse nigram, quia idem est in corpore opaco album, & nigrum, quod in perspicuo lux, & tenebræ: & cum aqua sit perspicua ex sui natura, alba sit admixtione aliqua tenebricosi, & dens ex nube, & frigore.

His addit Arist: semen debere esse graue, adeò ut in aquam mergatur: quod enim enatat, infæcundum credit; & in hoc tanquam in re ardua penè omnes eum auctorem sequuntur. Nos id tantum subiiciamus ad Hipp. bonum semen appellari, quod ex concusso, & turgente corpore effunditur ad butyri similitudinem: butyrum verò enatat. Porro idem Arist: & calidum debere esse semen, & plurimo spiritu pollens ait: Spiritus autem non mergitur. Dein Auerrhoes narrat quandam feminam in balneo grauidam esse factam ex semine in balneum antea a viro emisso; quod factum non refero tanquam verum: quilibet enim solertis ingenij vir comprehendere potest hoc esse medicum a muliere compositum ad arcendam ignominiam; sed ideò refero, ut animaduertamus non fuisse alienum Auerroem credere fecundum esse semen etiam enatans; & tutius crederem, seminis fecunditatem experiri, hoc est supra allatas notas recognoscere super aquore speculi, in quo tota quantitas seminis ob oculos est, & nihil diffusum aciem effugit, in leuore lentor, in perspicuo color, & pelluentia, & si calor tactu queritur, nec ab aqua semen extinguere potest, nec manus explorantis decipi.

### Semen generans marem. Cap. 14.

**E**X humani corporis fabrica prius repetendum est hominem membra omnia habere geminata cerebrum, aures, nares, oculos, brachia, testes, pedes; & si quæ partes singulares videntur ut nasus, lingua, cor, coles, tales videri, quia in medio corpore sitæ sunt, ubi unita vnum membrum representant, quamquam nares duæ sint, os bifidum, lingua rimula intermedia distincta, cor duobus ventriculis conflatum, & coles ex duplici ligamento, & quatuor musculis; & ita ex natura firmum videtur, ut omnia amicitia copulentur, & nihil prorsus singulare habeat.



habeatur. Ex hac compage, & cerebri presertim incessus procedit: pars enim hominis mouetur, dum altera quiescit, & innititur; hinc est consilium, quod homo intus cum se ipso habet, hinc in mentis agrotationibus, & deliramentis duplicia videre & imaginari, & in varia sensa lapsus, & vagatio, quod aliàs luculentius demonstrabitur; non enim insani animus decipitur, sed non vna percipit.

Quod nostri propositi est, hominis pars dextera, & sinistra est; & dextera semper valentior, agilior, & robustior, non in homine tantum, sed etiam in muliere. Dum igitur aiunt medici in utero duo cornua esse, intelligere oportet utrum geminum esse, ut alia membra sunt in medio sita; & quanquam est in conspiciua diuisio, tamen quaelibet pars sibi respondentem cerebri parti respondet, & ex ea dependet; nec quenquam latere arbitror partem tam in femina, quam in masculo, quæ maiori vi prædita est & masculam, & dexteram appellari; debiliorem verò femineam, & laeuam; sunt enim femine suæ natura debiliores, ait Arist. Itaque complexio fit, & amicitia, ut sæpius diximus, inter similia quidem, sed non quæ eandem prorsus habeant naturam; hinc est partem dexteram corporis humani artificiosè alligari ad sinistram, ut in Androgino Platonis fertur; dextera pars tam in viro, quam in muliere semper mascula est, & valentior; sinistra in utroque feminea, & debilior; idèque, ait Hipp: tam in viro, quam in femina & femineum, & masculum semen esse; & quanquam semen exiens misceatur, aut videatur misceri, & quod a dextera parte, & quod a sinistra procedit, tamen vis distincta est; & si pars seminis a dextera parte viri procedens in dexteram uteri partem feratur, quia utraque vis mascula est, conceptio non sequitur; (diximus enim non coerere, quæ sunt eiusdem prorsus rationis, sed quæ similis) si verò pars seminis a dextera viri procedens in sinistram uteri partem feratur, si alia, quæ requiruntur ad conceptionem, concurrunt, mulier concipit quidem: sed concipit feminam, quia in sinistra uteri parte, quæ est in parte feminea mulieris, femina semper procreantur, in dextera ma-

1 2 sculi;

4. de gen. an.  
C. 6.



sculi; & si contingerit (quod etiam aliquando euenit) in medio prorsus uteri semen adhaerere, promiscua natura homines generantur; & si in sinistra quidem, sed propè medium, sunt viragines, si in dextera, & prope idem medium, viri nascuntur effeminati. Si verò pars seminis a viri parte sinistra procedens parti sinistrae uteri adhaereat, conceptio non sequitur ex supradictis: si adhaereat dexterae uteri parti, conceptio sequitur, & masculinatur. Quia verò femina rarò emittit semen, ideò ex ea semen, seu malum dicere alimentum a viri semine elicitur ex ea parte, cui semen adhaerit aut sinistra, aut dextera uteri; quare cum semen viri sibi pabulū querere debeat in utero adherendo, ferè prius, & frequentius adhaeret seminis pars a viri dextera parte erumpens, ut pote quæ validior est; ideò cum pars seminis a dextera viri parte procedens in partem dexteram uteri deiecta non alligetur, neque ex ea concipiat mulier, nisi in sinistra uteri parte: hinc est plures numero mulieres esse, quàm viros; & ob eandem causam viri effeminati, quiq; foeminas habent uxores, feminas plerumque procreare solent; & mulieres viro validiores, quia aut semen emittunt, aut non urgentur a viro in sinistram partem, ut plurimum concipiunt mares; nec alio modo videtur posse intelligi in omnibus semper diuinus Hipp; cum dixit, dextera parte mares generari, sinistra feminas. Ex quibus concludi potest nullam aliā efficaciorē obseruationē esse ad masculos generandos, quàm ea sit, quæ semen viri in dexteram uteri partem descendere, & adhaerere facit; paremque habet rationem austrinis tempestatibus feminas generari, videlicet quia vir celerius emittit, nec femina emissionem expectat, veluti idem accidit viris mulierosis. Cur verò plerumque mares seminis maiore corpore sint præditi, euenire credi potest, quia ex dextera mulieris parte alimentum sumunt, moles autem ex alimento est. Et ob eandem causam rarò gemelli, si ambo eiusdem sexus fuerint, superstites sunt, & præsertim femina, quia ex eodem latere, & femina ex debiliore sumere alimentum debent, quod non potest duobus ad satietatem dari; si verò mas, & femina fuerit, quia singuli suo adherent lateri, facilius ali, & copiosius consuevere.

De

Ar. 14. probl.

4.

Ar. phisogn.

C. 6.

Ar. 10. probl.

10.

Ar. probl. 30.



## De parentum similitudine Cap. 15.

**A** Plerisque fertur ossa, & nervos a semine patris esse, carnem, & sanguinem a matre; quare si id, quod peculiari nota hominem distinguit, in carne residet a matre esse, si in osse a patre esse. Verum tam in osse, quam in carne pater principium generationis præbet, mater verò alimentum tribuit; quare non admodum firma opinio horum videtur: præsertim quia observatum est tam puerum, quam puellam non patri, aut matri tantum, sed aut auctori, at auctori, aut alij agnatorum similem nasci, & interdum picturæ, ex qua nec sanguis, nec os, nec nervus transfundi potest; & in Helide mulier ex æthiope graui da filiam albam peperisse fertur, quæ postea æthiopem genuerit. Quare & si non adeo solida, aptabilior tamen ratio est, qua dicitur animum esse, qui pueros effingat: & quia semen viri plurimum ex cerebro profuit, inde secum ferre imagines validius impressas, & ad eorum exemplar puerum fingere: & ad libellam hoc succedere, si obsequiosum, & facile alimentum semen ex matre habeat; secus vel cedere semenimenti imaginibus, vel misceri imagines, & confundi, & in neutram figuram erumpere; at ferè pater, aut propriam, aut uxoris imaginem in mente validè impressam habet, & hoc idem in matre esse consuevit, idè interdum huic, interdum illi similes filij oriuntur; nec propterea excluditur auctorum, & picturæ similitudo, si horum effigies validè fuerit impressa in viro, dum turget, & in femina dum tenellulo embrioni alimentum præbet; ita etiops facilius alienam, quam propriam imaginem poterat admittere, ut pote quæ ob oculos semper esset, atque ita filiam albam generare: quæ postea a tenera ætate patris imagini assueta, mox grandior facta non mirum est si patri suo similem colore ederet infantem.

Ar. 4. de gen.  
an. C. 8.

Denique cur acris violentia triste leonum  
Seminium sequitur, vulpes dolus, & fuga ceruis  
A patribus datur, & patrius pavor in citat arcus,

Si



Si non certa suo quia semine, seminioq;  
Vis animi pariter crescit cum corpore toto.

10. probl. 12.

*Arist. in rationaliū animantiū prolem parentibus suis magis similem esse, quā hominis causam refert varium, vagumq; hominis animum in coitu, quā cetera animalia tota animi imagine in coitu sint, & omnem seminis vim naturalibus subordinationibus relinquunt, quod etiam accidit in viris, qui mente soluta, pacatoq; animo rem aggrediuntur Veneream*

Et commiscendo quā semen forte virile  
Femina concumbit subita vi, corripuitq;  
Tum similes matrum materno semine fiunt,  
Et patribus patrio; sed, quos vtriusque figura  
Esse vides iustum miscentes volta parentum,  
Corpore de patrio, & materno semine crescunt;  
Et muliebre oritur patrio de semine seclum,  
Maternoq; mares existunt corpore creti.

12. metaph.  
T. 26.

*hec via ex natura est, dum semen, aut alimentum nullis validis imaginibus distractum est; distrabitur autem validè in homine, quia acris in eo mens est; & hac ratione videtur Arist. inter causas extrinsecas hominis patrem numerare, tanquam mouentem: quā facultate præditus etiam est menstruus sanguis, qui pro alimento fetus est, dum tenerrimus est, & maximè mollis: quando facilius omnis vis imprimitur, quod præsertim credibile est, quia in moribus inolescendis magnam ferè partem nutriticis ingenium habere fertur, & naturam lactis, quæ infusa tenero, & mixta parentum semini adhuc recenti ex hac gemina concretionem unam indolem configuret, & hinc esse quod providentia nature similitudinem natorum, atque gignentium ex ipso quoque nutritu præparet, si recens natis idem sit altor, qui fuerat fabricator*

hircanæq; admorunt vbera tigres  
dixit Virgilius, quia etiam lac plurimum potest ad fingendas  
Naturas hominum varias, moresq; sequaces.  
Et sumuntur etiam a conuersantibus mores, & animus bona  
sua, ac mala proximis trahit; & est experimento probatum  
si quis.



si ovium lacte hedi, aut caprarum agni alantur, in his lanam duriorē, in his capillum gigni teneriorē; non tamen credendum est alimento naturam primo a semine emanantem mutari, sed tantum refrangi: non enim ab alimento resest, sed a semine, & quanquam piscis in medio mari oriatur, tamen salis indiget aquē, ac si in flumine oriretur; & in arboribus etiam, & frugibus ad indolem vel retractandam, vel augendam maior plerumque vis, & potestas est aquarum, & terrarum, quæ alunt, quàm ipsius, quod iacitur, seminis, non tamen ad permutandam; ita menstrui alimentum, quod eiusdem naturæ cum lacte refert Arist. potest quidem seminis vim parum immutare, & immersam tegere, non tamen prorsus pervertere: & quod de toto dicitur, etiam de quacunque corporis parte dici potest, si quidem evenit interdum ex parte fœtum esse patri simillimum, ex parte matri, aut matris capillum habere, patris delineamenta reliqui corporis.

4. de gen. 26.  
C. 8.

## De natorum maculis. Cap. 16.

**F**AETUS interdum oritur maculis, aut tuberibus notatus; interdum adnascuntur membra alienæ figuræ, ut sæpe evenit os hominis, aut piscis, aut leporis, aut os suis representare; verisimile est hæc eadem ratione oriri, qua monstra oriuntur; si aliam causam habent, difficile certè est eam apprehendere, aut apprehensam distinguere, & prodere. Vulgò fertur, & est etiam quibusdam philosophis acceptum, ex valida prægnantis mulieris cupiditate ortum ducere, & plerumque ab opinosissimis feminis tales fœtus edi, quod rei cupitæ imagine persusus animus tenellulum fœtum fabricet, aut tale exemplar offerat fabricanti, & si ab initio conceptionis hoc exemplar adsit, cupitæ rei imagines etiam extuberare, si grandiori infanti adueniat, aut non admodum acris, & avida cupido est, aiunt colore tantum, & lineamentis rem cupitā notari absque tubere. Quod verum ne sit, in re tam ardua non audeam decernere; profectò, si ita est, a naturæ cursu hoc valde alienum est, & mentis captum effugit; tamen



tamen, si est, quærendum est, quomodo fieri possit; & an ratione aliqua conuinci possit id, quod fertur.

*A rebus species eleuari tenuis quidem, & parum firma opinio, aliqua tamen, est.*

Dico igitur rerum effigies, tenuesq; figuras  
Mittier ab rebus summo de corpore earum,  
Quæ quasi membranæ vel cortex nominanda est.  
Quod speciem, ac formam similem gerit eius imago;  
Cuiuscunque cluet de corpore fusa vagari.

*dum igitur eleuantur hæ species, possunt etiam in oculos grauidæ mulieris ferri, & ab illis auide apprehensæ in totum corpus diffundi.*

Præsertim cum sint in summis corpora rebus  
Multa minuta, iaci quæ possint ordire eodem,  
Quo fuerint, & consimilem seruare figuram,  
Et multò citius, quantò minùs indupediri  
Pauca queunt, & sunt in prima fronte locata.  
Sunt igitur iam formarum vestigia certa,  
Quæ volgò volitant

*cuius quoque opinionis fuisse Virgilius videtur, dum cecinit  
Discolor vnde auri per ramos aura refulsit.*

*non enim aurum refulgere ait, sed auram.*

Sunt igitur tenues formarum, consimilesq;  
Effigiæ, singillatim quas cernere nemo  
Cum possit, tamen assiduo, crebroq; repulso  
Reiectæ reddunt speculorum ex æquore visum.

*a quo solo speculo aliquo pacto comprehendendi potest, quomodo hæ species ab obiecto diuisæ sensum moueant:*

Quorum quantula pars sit imago, dicere nemo est,  
Qui possit, neque eam rationem reddere dictis.

*in speculi verò planicie & soliditate reflectuntur, & reflexæ tanquàm ex obiecto directæ conspiciuntur; hoc eodem modo colore aliquo suffusa lux, quod illuminat, colorat, ut viridis gemma id, in quod admissam lucem transmittit, viride efficit; nec aliud arbitror coloris rationem esse, quàm modum reflexæ lucis; aded tamen incomprehensibilis est obiecti imminutio ex eo, quod cum*  
his



*bis speciebus demitur eidem, ne possit nisi coniectura quadam  
fingi; & proportionem remotissimam, ac maximè impari menti pro-  
poni. Apparet enim, licet hoc etiam a plurimis negetur, odo-  
rem ex corpore odorato, & latè, & diù ferri, ex eo corpore ali-  
quid semper imminuendo, licet valde tenue, cui odor inhaereat,  
neque tamen cominutio aliqua corporis odorati apparet.*

*Nec variae cessant voces volitare per auras,  
Denique in os falsi venit humor saepe saporis,  
Cum mare versamur propter, dilutaq; contrà  
Cum tuimur misceri absynthia, tangit amaror.  
Usque adeò omnibus ab rebus res quæq; fluenter  
Fertur, & in cunctas dimittitur undique partes.  
Nec mora, nec requies inter datur vlla fluendi.  
Perpetuò quoniam sentimus, & omnia semper  
Cernere, odorari licet, exaudire sonorem.*

*Ità, sed longe dispari tenuitate, species rerum per aera ferun-  
tur; & per oculos in uterum transfundi fieri potest, si auidè op-  
prehendantur; secus aut ex cupiditate oriri incerta opinio est,  
aut causa incomprehensibilis.*

### De monstroso hominis partu. Cap. 17.

**M** *Acule, tubera, & spectra aut cutis totius, aut membri  
peculiaris vitium sunt; monstrum totius hominis vitia-  
ta figura est, siue inuersa, siue producta, siue correpta, siue  
trunca, siue multiplicata membra habeat, adeò ut aut non  
esse hominem, aut non esse unum, aut non esse integrum,  
aut esse a consueta hominis ratione alienum videatur, aut  
mole excedente, ut gigas, aut deficiente, ut pigmaeus. Et  
vitio seminis, & vitio uteri, & neutrius monstrum fieri posse re-  
ferunt; vitium seminis culpant, si aliquid admixtum secum se-  
rat, dum in uterum ei aculatur; quod fieri potest, si ulcus est in  
meatibus, per quos semen transit, aut seminis profluuium sordet.  
Vitiatum uterus alimentum præstare potest impurum, aut im-  
proportionatum, quod nequeat vis seminis facile diducere, &  
digerere; item si uterus distortus, aut tumore aliquo repletus,*

K

aut



Ar. 4. de gen.  
an. C. 4.

De gen. an.  
C. 4.

Ar. 10. probl.  
60.

aut conuiuens sit; distortus rotius fetus figuram euerit; repletus partes aut comprimit, aut diducit; conuiuens potest ex utroque latere concipere, si semen adhæreat, & geminos alere, qui postea ob vicinitatem concurrant, & connectantur adeo, ut ex duobus unus fiat, aut biceps, aut quatuor brachia, & totidem pedes habens. Nec tantum culpari solet uteri figura, sed etiam intemperies aut calida, qua perueriti possit naturæ cursus, aut frigida, qua comprimi, aut extinguere vis genitrix, aut humida, qua dissolui, & laxari, aut sicca, qua sisti queat. Item in ipsa conceptione, aut paulo post eam quælibet valida mentis perturbatio, aut corporis concussio, qua operis incerti ordo peruertatur; addunt alij importunum, & uehementem concubitum, dum fetus tenellus est, eius inuolucrum rumpere: & ita fieri posse, vel ut aliquid addatur ex nouo semine, vel membra contracta diffluant, & alienam excipiant figuram. Sed hinc potius abortum, quam monstrum fieri posse crederem; atque, dum Arist. ait partes superuacuas esse agnationes, intelligerem adnatas quidem, sed in ipso conceptu. Seminis summa vis in utero amplo, & corpore plurimum alimentum habente, quasi gygantem pariet; his aduersa quasi pignus. Si deficit sola vis seminis, puer infirmus editur; si deficit alimentum, oritur tenuis, differt enim tenuis ab infirmo; si uterus angustus est, nascitur pomilio. Sed hæc propriè monstra non sunt, sed quasi monstra. Monstra plerumque oriuntur, dum semina inuicem commiscuntur; ideo in paruis quadrupedibus, quæ plura uno partu solent edere, monstra frequentius accidunt, minus in homine, & adhuc minus in maioribus animalibus, quæ singulos parere consueuerunt; namque in ampla uteri cauitate, nec in pluribus uteri partibus adhæreere semen potest, ut plura animalia generet; & in paruulo utero, & pluribus partibus adhæreere semen potest, & ita etiam uno coitu plura efficere, & quæ varijs partibus adherent, in angusto frequentius inuicem colligari; & hanc fuisse Democriti sententiam arbitrari circa monstri generationem.

An



## An vis generandi sit a toto. Cap. 18.

**H**ippocrates a sanis corporibus sanum emitti semen, a mor-  
 bosis morbosum, & proinde, ait, ex caluis caluos oriri,  
 ex caecis caecos, quia semen a toto corpore secernatur, & a soli-  
 dis, & a mollibus partibus, & ab omni humido totius corporis;  
 & summam hinc esse voluptatem, quia ex toto est, hinc paren-  
 tum similitudinem, hinc singulorum membrorum novam genera-  
 tionem esse, hinc stigmata, & cicatrices quanquam confusas  
 & indistinctas in filiis recognosci interdum fertur, quæ in patre,  
 erant; & cum Hipp: sensit Lucretius

de aere aq. &  
 loc. T. 36.

De genit. C. 5

Ex homine humanum semen ciet vna hominis vis,

Quod simul atque suis eie ctum sedibus exit

Per membra, atque artus decedit corpore toto

In loca conueniens neruorum certa, cietq;

Continuò partes.

1. de gen. an.  
 Cap. 18.

His aduersus Aristoteles, si ex toto corpore utriusque semen  
 procederet, futurum fore arbitratur, ut duo animalia genera-  
 rentur, aut semina saltè in se ipsa sine viro conciperet; præte-  
 rea animalia esse ait, quæ vno coitu plura generent, nec possè  
 fieri, credit, singula simul ex toto procedere; porro si, quæ per tra-  
 duces feruntur, semen ferunt, quo modo poterit id semen ex toto  
 trunco esse, si tradux ab eo auulsus est? insuper insecta generant  
 quidem, sed non sibi simile. Ad ea verò, quæ Hipp: affert, ne-  
 gat Arist: perpetuò verum esse a morbois morbosos, a caecis ca-  
 cos, a mancis mancos prodire. Et voluptatis vehementiam tri-  
 buit Arist: neruorum compagini, quæ per totum corpus diffundi-  
 tur, ac per nerueos angustos meatus transire semen asserit, &  
 idè totum corpus conuelli, quia ex eodem Hipp: est concursus  
 vnus, conspiratio vna, & omnium consensus; idq; præsertim  
 suadet, quia voluptas in venereis potissima in fine concubitus est,  
 & sub ipsam seminis emissionem; si enim ex toto secerneretur,  
 ab initio summa voluptas esset, & ordine aliquo prius, & poste-  
 rius subalternaretur, pro ut singule partes suam portionem de-

K 2

mitterent.



mitterent. Dein in filio saepe etiam recognoscitur gestatio, vox, capillus, qui erat in patre, quanquam neque capillus, neque vox, neque gestatio semen emittant; & ex patre adhuc iuvene filius oritur, qui canescit, etiam si ex patre non cano sit genitus; & si hoc esset, etiam statim canesceret puer ex cano patre ortus.

Accurata utriusque observatio est, verum nos cum seniore Hipp: dicamus, semen ex toto procedere, quia eius vis ex toto est. Sciendum tamen non posse hanc generandi vim ex qualibet materia quodvis opus perficere, ita inquit Arist. non quodlibet ex quolibet fieri; nec Mercurius albus ex auro, nec fulvus ex argento affingi potest; seruiat enim necesse est materiae, quam tractat, & illi obsequatur. Cum igitur natura in generatione huius animalis remotissime intēdat generari corpus, minus remotē animal, & proximē hoc singulare animal, sequitur interdū quod ex mancis corporibus manca procedunt corpora, quia apta materia deficit. Hoc tamen raro euenire ait Arist. quia naturaliter vis genitrix habet, quo sarciat, si quid deest proximae causae. Quare multoties ex ceco patre Filius non cecus oritur, & ex mutilato integer. Nequē bene sequitur duo animalia perfecta nasci debere si semen ex toto procederet corpore, alterum ex femina, alterum ex masculo. Quia idēdū unum fit, repugnante natura, duo agentia inuicem cum victoria esse; necesse enim est alterum agere, alterum pati. Femina in se ipsa non concipit, etiam si semen ex toto corpore procedat, quia hoc naturaliter ei negatum est. Plura corpora uno coitu generantur, quum ea generandi vis sit in qualibet parte seminis; quamobrem si parti adhaeserit, unde alimentum possit extrahere, ubique in utero corpus generatur. Idq; praesentim accidit in animalibus, quae paruos uteros habent, horum enim partes, & latera ob interstitium breue facillē conuiuent: ex quo sequitur pluribus partibus semen adherere; quod non ita frequens est in magnis animalibus, & magnos uteros habentibus, quoniam data uteri cavitae semen ab altera tantum prolabitur. Idem quoque de traduce dicendum est, in quo tota vis generandi est, eque ac in tota vite, & arbore. Et quanquā vox, & gestatio, & capillus semen non emittant, & tamen ferē haec omnia in posteris



posteris recognoscuntur, id procedit, quia seminis vis ex his parti-  
bus emanat, unde vox, gestatio, & capilli emergunt. Et si pater,  
cūm genuit, canus non erat, satis est talem fuisse, qui posset ca-  
nescere, ut sibi similem filium ederet, vj delictet, qui ca-  
nus non statim esset, sed posset canescere. Volupta-  
tem verò non vis seminis facit, sed mate-  
ria; eorumq; meatum concurrit  
angustia ad eam inferendam,  
qui semini ferendo sunt.

Ideoq; non statim

ab initio, sed


sub finem

jumma delectatio percipitur. Vbi vide licet

plurima seminis materia conuenerit, &

angustos, delicatoq; sensu pradi-

tos meatus exercuerit.



Quæ






## P A R S S E C V N D A

Quæ bonum semen faciant.

## Cap. I.



Onum semen edit corporis habitus quadratus, calidus, & humidus, mediocriter densus, ab anno XXV. usque ad XLV. in viro; in muliere verò, ut facilius patiat, & initionem admittat, & contineat mollior habitus, & non adeò calida temperies exposcitur, ab anno lxxx, usque in xxxv.

& hoc ferè est, nanque in alijs etiam habitibus, & etatibus concipiunt femine, & secundum semen viri dimittunt, nec ulla determinata est etas ad generandum, nam puella ferè ab anno xlv. usque in xl. concepit, puer ab anno xv, usque in lx, & pro ratione regionum etiam annorum x, & l. femine concipere, & viri anno xlii, usque ad xc. Scire tamen licet, & pueros, & puellas, quò maturius concumbunt, & pariunt, eò maturius desinere: & mulieres, quò rarius coeunt, eò diutius conceptioni idoneas seruari, quia frequenti concubitu durantur loca, quibus inseri, & alligari semen debet; quare alias sterilibus redit conceptio, si diu venerè intermiserint, quia ea loca conclusa molliuntur; ceteris paribus tempus vernum, tempestas septentrionalis, regio montana, ratio victus opulenta, & boni succi secundum reddunt, homo tamen quolibet anni tempore secundus etiam est, neque, ut cetera animantia, vernum tempus expectat, quia plurimum habet cerebrum, unde semen fertur, & opipare alitur; sed de victus ratione seorsim dicendum est.

Ar. 10. probl.  
46.

De



## De Aere. Cap. 2.

**A** Erem cognoscere non oportet in eum finem, ut optimus à quocumque eligatur; quia hoc esset, non propagare, sed destruere humanum genus, sitotum in unicam regionem conveniret, & alienas aedes inuaderet, generandi causa; oportet tamen ut quisque in sua regione oportunitates eius agnoscat, & quando imprendere, & quando differre opus prestet. Itaque in aere optima temperies est calida, & humida: laudauimus tamen regionem montanam; quia, quæ humida est, ferè grauis quoque est, nisi fuerit montuosa. At pro varia ratione hominis varius quoque aer eligendus est. Vir calidior sub aere frigidiorè fecundior erit, frigidior sub calidiorè, humidior sub arido, siccior sub humido; ac demùm semper ea circumspèctione, ut alterius excessus ad temperiem reducatur. Tenuis homo omnium temperatissimum aerem exposcit; infirmus aequalem; temperatum uero, qui proportionem seruat in mixtis qualitatibus; aequalem, qui minimam patitur tempestatum mutationem. Pinguis omnium facillimè patitur excessus omnes, tum caloris, cum frigoris, tamen fecundior sub Sole, quàm sub Vrsis erit; contra uerò gracilis sub Sole faciliùs dissoluitur, & frigori fortius resistit, nisi tenuis etiam est. Pueri, & senes sub aere calido sunt fecundiores, iuuenis, & vir sub frigido. Femina semper in calidiori regione maturiùs, frequentius, diutiùs concipit, & rarissimè abortit: adeò ut in AEGypto etiam octauo mense viuacem puerum pariat.

## De Cibo Cap. 3.

**A** Limenta valide materiae optima sunt, dummodo homo ea concoquat; quare tutiùs his utimur pluribus diebus ante concubitum; proximis cibi sint mediae materiae; dum instat concubitus, imbecillae: quia tenues cibi quasi ieiunum reddunt; & hominem ieiunum promptum magis esse ad generandum, dixit Arist;



*Arist*; cruditatem maximè nocere; ceteris paribus animalium partes, quæ lentum ius coctæ faciunt, tenuiorem hominem, & solutum uterum facunditati parant; quia semen eius, qui diù his alitus fuerit, lentum est, & promptè utero adheret; itaque capita, rostra, pectioli, vuluæ, trunculi, ungues, & similia comedere his conducit. Inter legumina laudantur cicer, lens, & faba, non credo, quia semen generent, sed quia instant, pro ut etiam omne olus facit; poma, & pyra semen potius extinguunt; laudantur tamen alio nomine, dum in concubitu os arefcit. Inter nuces plurimum feminis ferre creduntur græcæ, quas recentiores latini amygdalas appellarunt. Pro condimento mel, defrutum, rura passia laudantur: pro potu vinum validum, meracius, tamen ne mentem moueat, quia semen ebrj infecundum est; ova mollia, & sordida promptissimum sunt alimentum. Cauenda est prouocata, quia inualida libido est; ergo porrum, apium, asparagus, rapa, napi, bulbi, tum qui proprium hoc nomen habent, cum cepa, allium, sifer quoque, & feniculum, anethus, nuclei pinei, & cum defruto piper, gith, aut sinapi his tantùm conducunt, qui aliàs validi, aut robusti sunt, & non imbellicitate languent illis genitalia, sed aut spectro, aut vehementi aliquo phantasmate torpent.

Atque adeo refert, quo victu vita colatur,

Nanque alijs rebus concrefcunt semina membris,

Atque alijs extenuantur, tabentq; vicissim.

irritantia fugienda sunt, quia non benè ars hominem, sed natura facit, & validius semper semen est, quod illa sponte sua offert, aut reddit, quàm quod irritata deijcit.

## De Somno Cap. 4.

**O** Cium est anima somnus; ceterùm etiam corpore dormiente anima vigilat; & plus præstat a corporis vinculis soluta, nec in somno quicquam miseri distant a felicibus. In somno tota hominis vis, quæ in vigilante dispersa est ad plures functiones cbeundas, in unum conueniens roboratur, alimentum conficit, & eo



& eo partibus distributo ad satietatem semen inde exprimit, & quasi in gemmas facit erumpere. dormiendum in latera est, aut in ventrem, namque supino non solet bona coctio succedere, & ei renes calefacti, aut pollutionem, aut præcoquem venere[m] excitant. Femina, cum semen exceperit, dormiat in dexterum latus; & experrecta protinus, si potest, redormiat, aut saltem quiescat; motus enim digerit alimentum, somnus concoquit; & quantum ipsa suo corpori addit exercitatione ex alimento, tantum fœtui detrahit; & fœtus crudo alitur sanguine, ideòq; valida mulier, & vigil ferè sterilis est, quia omne alimentum in se ipsam absumit, & nihil embriori concedit. Cauere præ ceteris oportet, ne somnus paretur arte, quia, quæ somnum faciunt, torporem etiam inducunt, quo nihil equè nocuum est nervis, & partibus ferendo semini destinatis, quibus etiam ex pedum nuditate receptum frigus nocet. Vir, nisi pollutiones patiatur, post somnum tantum concumbat, mulier ante eum, nisi patiatur idem, quod in iuuenula timeri rationabilius potest, & in calidis regionibus, locis, anni temporibus, & tempestatibus: dormiens, enim idq; patiens, vel semen viri polluet, vel cum suo effundet.

### De exercitatione. Cap. 5.

**E**Xercitatio corpus firmare debet, non soluere, & alimentum conficere, non absumere. Corporis exercitatio homini prodest diu ante veneris usum, ut alimenta conficiantur; dum verò usus præsens est, necessaria quies est, aut exercitatio quieti similissima; ut est clara lectio, iocus, nauigatio, gestatio. In ipso concubitu gracilis vir, & calidus se se paululum contineat, hebes autè incalascit; mulier se abstineat à motu, quo ferè conceptio impeditur seminibus dissipatis. Equitare virum hebetem, & frigidum non deceat, donec renes leuiter incalascant; ceterum equitatio genus exercitationis est generationi insensissimum, ne dū enim renes, & seminalia vasa valida concussionem dissoluuntur, sed etiam naturalia assiduo pondere, & crebris ictibus adeò urgentur, ut quasi callo abducto semini ferendo iter claudant.

L

De



## De Excretionē. Cap. 6.

**V**T ab omni labe perpuratum semen, & a viro emittatur, & alatur a muliere, corpus ab omni excremento leuatum, & expurgatum esse debet, non tamen solutum. Ita balneum maximè confert, ut quod & munditiam, & valetudinem præstet, præsertim æstate, & calidis locis, & temperamentis. Nisi ante concubitum alius deiecta est, partes libidine æstuantes eius pondere non leuiter conficiantur; qui verò mingendi desiderio tenentur, nequeunt concumbere, quia hi meatus angustiores fiunt, per quos semen transit & vis expultrix in aliud opus distracta comminuitur.

## De animi accidentibus. Cap. 7.

CAPITVLVM. I.

6. de legibus.

**S**VMMMA anime providentia ex integro humanum genus regit, & efficit ut uiuat, ut cum dignitate uiuat, ut sua sensa, & se ipsum agnoscat, ut immortalitatem successione consequatur. Propterea ait Plato coniuges tunc maximè mentis compotes esse debere, quando nubent, maximamque ineunt vitæ mutationem, ut moderatum animum solidus, stabilis, & quietus conceptus sequatur; neque oportere, ait, dare operam liberis elato animo, quique uehementiore motu aut trahat, aut trahatur, quo difficiles, instabiles, inæquales, & moribus, & mēbris liberi procreantur; & serè, quæ passio in parente est, & transiens animi motus in animos, & corpora nascentium translata, & impressi habitus fiunt, unde

Aetas parentum peior auis tulit

Nos nequiores, mox daturos

Progeniem vitio tiorem

7. de leg.

quem generis lapsum nullo modo melius euitari posse Plato sensit, quàm si coniugum animi alter alteri mutua affectione alligarentur; ita ab omni elatione animi, aut compressione tranquillam, pacatamque, vitam viuere similemque in liberos transfundere, pulcher-



cherrimiq; atque optimi ciuitati parantur. Qũq; indubitatum  
fit quocunq; animi motu corpus perueri, & timore homines  
palescere, ira excandescere, & diuturno odio, timoreq; oris li-  
neamenta, totamq; speciem perueri, & solis imaginibus mentis  
virilia statim augeri, & decrescere, condescere, & solui;  
credendum quoque est animi motus plurimum semini addere, &  
detrabere quantitatis, & roboris, & bonitatis: ideo homo, quan-  
tum licet, generationem boni seminis non despiciat.

## De amore connubiali. Cap. 2.

**A**mor legitimus quandam viuentibus impartitur dulciorem  
complacentiam. illa propterea amicitia iucundior gra-  
tior & suauior est, quæ inter virum & uxorem est; inter quos  
amor cadat necesse est; in coniugijs omnimoda tranquillitas lau-  
datur, sed præcipue quæ sine elatione animi sit, neque graues cu-  
ras, aut sollicitudines admittat, sed lenes, & accuratum consi-  
lium, quod semper firmitus est, si cum eo inuitur, cui eadem con-  
ducunt; & in eare, de qua consilium est, consors sit. Vir, & uxor  
successione sui perpetuitatem moluntur spe mutua, & eidem  
proli committunt. Et quia amicitia, quæ ex contrarijs oritur,  
dura est interdum, & aspera, nec semper vicissitudines habet,  
quæ verò a simili est, ferè placida, & suauis est; ideo summa  
cura in amore connubiali comparando, & coniugijs instituen-  
dis esse debet, ut simile sibi simili aptetur. Si enim ex Platone  
amor semper ad pulchra conuertitur, scire licet id pulchrum uni-  
euique esse, quod sibi simile agnouerit, & hac ratione pulchri spe-  
ciem sibi quisque peculiarem facit; & tam inter bonos, quàm  
inter malos, longa conuersatio amorem inducit; inter similes nun-  
quam amor recrudescit, nisi sui ipsius notitia rebellet: præstan-  
tissimumq; amatorium est, & efficacissimum similitudo, ex qua  
certa fiducia vicissitudinis in amando est. Ne tamen nostri opi-  
nio, aut alterius conspectus fallat nos, in coniuge eligenda, viroq;  
comparando nihil temere, nihil persunctorie deliberandum est,  
ne quando amare incipiamus, quem aliquando odisse possimus

Plato in connu-

Ar. in Reth.  
ad Alex. c. 37.

Plato 3. de leg.

In Connubio.



## De fidelitate. Cap. 3.

Ar. 7. mor. Eud.  
cap. 4.

2. Rheth. C. 7.

Plato in Eut.

Plato in Epit.

In Socr. orat.

**N**ihil maius in coniugijs est fidentia, ea est firmamentum stabilicatis, & constantia, ea simplicitatis, integritatis, & consensionis evidens indicium; ea non breuem, & suffraganeam, sed firmam, & perpetuam amicitiam spondet, neque nervos, atque artus fide validiores habet humana felicitas; amici pectus, cui tantundem credere, quantum tibi possis, in quod secretum omne deponere, cum quo ardua quaque deliberare, arca est, & inde fulcimentum vitæ, & bonum omne depromas. Atque sine fide nulla amicitia stabilis est, eamq; esse experimento comprobendam, ait Arist; horrendumq; credit propriæ vitæ fiduciam alienæ fidei, & potestati creditam continere; idedq; nisi fides certa est, ut, quod tutum non est, securum saltem sit, præstat non nubere, quàm malè nubere; magis enim a felicitate recedit, qui rebus ad eam ducentibus abutitur, quàm qui dimittit; & non scalpello, sed hac deliberatione celibatus tandem Hesiodi sententia vera probata est, qua dixit, dimidium plus quàm totum esse; siquidem plus viri habet, qui imperfectus sine coniugio celebs decedit, quàm qui coniugio malo perficitur; ille ita se, suaq; potest dispunere, ut a se pendeant omnia ad felicitatem ducentia, ille integer, & solidus vitam traducit optimam, & sibi ipsi fidelis animam secundaat, ex qua discendo, contemplando suavissimos interdum conceptus edit. Si demùm nubendum est, prima lex erit vitam vivere integram, & inculpabilem: sic nulla suspiciō radices agere potest, ubi nihil est, quod debeas alterius fidei committere, ubi non est, quem inuisum habere possis tanquàm exprobrantem. Et præsertim a coniugijs ea vox arcenda est, qua fertur, ne unum quidem amare potuisse, qui plus quàm unum amare non potuit; quia in his nullum perniciosus malum, nullum magis sollicitum est contrectatione, quæ timor est implacabilis, ne quis aut animo, aut corpore potiatur, quod ipse concupierit; quæ cura aequè vero, ac falso innixa crudeles excitat cruciatus, nec mentis est ulla agrotatio, quæ opem quærat



querat minis, aut periculosis admittat; ad quam nihil salubrius est, quam vicissim bonafide omnia prestare; & nullas suspiciones neque excitare, neque admittere, & semper praesto esse promissione mutua promptae fidei, animumque praemunire certa opinione bonitatis. Neque contra obrectationem praeservatoriâ creditur esse incuria melius; nemo enim de uxoris pudicitia impunè quaerit.

### De Prudentia. Cap. 4.

**P**rudencia ars viuendi est, quae substantiae custodiam, familiae dispositionem, domus regimen, liberorum educationem dirigit. Viri attentissima animaduersio sit, primumque prudentiae specimen cogitatio de prudentia uxoris, cui naturale quiddam in animo est tenerum, & molle, quod facile cuiuscunque cupiditatis impulsu peruertatur. Mulierem unde quaque sanam ducere nemo sanus credat, quumque nunquam satis cauta possit esse exploratio de virgine, haec summa explorantis sit, ut melius existimet silentium, quam mediocrē famam: quoniā mulierē forma conspicuā a nemine capi bonū est, ab omnibus laudari melius, ignorari optimū; & cum sciscitādo aliquid imperscrutabile deprehēditur, coniecturis credendum est: inter quas nobilitas, & educatio bonos mores testantur; & facile credi potest ex bonis parētibus prolem laudabilem sequi, & educatione morum stigma indelebile imprimi, nanque, quod moris erat, naturale fit hominibus, quum assueuerint. Praeter ceteris acutè Dei cultus obseruantia spectetur, dein honestatis cura, post eam prudentiae ratio; semperque post honestatē, & prudentiā diuitiae sint; & muliebre, hoc est leue responsū habeatur Hieronis uxoris, quo diuite m prestare dixit sapienti, quia ad diuitis domū eat, nanque verè sapiens non est, qui diuite eget, neque, qui cupit alienas; nō tamen sunt aspernendae diuitiae, pro ut etiam sunt magnificentiae instrumenta, quia frugi hominem homines probant, diuitem iam Deus probauit, a quo diuitiae sunt; vanumque genus gloriae ducatur odium diuitiarum, non enim diuitiae, sed cupido grauis est; est quoque ambitio femina detestanda, qua vestibus premi, non tegi cupiat: neque intelligat vestes esse ad arcendas tempestatum

inu-

Ari. 1. Rhet.  
c. 21.

Ari. Poet. c. 12



iniurias, non ut femina sub eorum pondere laboret, & quibus media hyeme æstus, & sudor moveatur. Velamenta enim, quibus pudori profficiendum esset, eò iam luxuriæ deuenere, ut ea magis videantur erubescenda; bina, & terna patrimonia, ut olim, etiam hodie auribus singulis pendent, nec bene constat an valetudinis, aut decoris gratia, an potius, ut intelligant homines auro, & gemmis perpetuam audientiam dari. His caret abunde, qui prudentia decoratam duxerit.

### De Comitatus. Cap. 5.

**E**X fidelitate tutum, ex prudentia utile, ex comitate iucundum redditur coniugium. Plerumque, sed non perpetuò, paria ingenia connubio iungenda sunt, nanque etiam præclari ingenij familiæ in mores infaniores quandoque degenerant, ut qui ab Alcibiade, & Dionisio priore. Qui verò stabili pacatoque ingenio ambo sunt ad soliditatem, & ignorantiam delabuntur, ut qui a Cymone, & Pericle. Idè interdum conuenit in parentibus oppositas admittere naturas; ut si vir acrioris ingenij fuerit, bene est ei mulierem parare potius ad ignauiam, & hebetudinem declinantem, ut in posteris ingeniorum temperies habeatur; si enim acre viri semen sanguine mulieris alatur feruidiore, timeri potest ne furiosos pariat liberos: quum igitur & natura, & sors, & consilium hanc disparitatem admittat, comitate opus est, qua alter alterius asperiores mores non dissimulet, sed ferat; vinciri enim, & flecti animaduertimus omnium animos comi eloquio, & iocis; durari, & diduci rusticana seueritate; comis, & humana mens ocium iocosè, negocium urbanè tractare debet & lenitate, mansuetudine, blanditijs, lepore benignitatem suam prodere, & consortis, si lateat, euocare, ut unà in sobolem ferantur, cui nihil melius parentes præstare possunt, quàm sagacem, & bonam mentem.

Nam facit ipsa suis interdum femina factis,  
Morigerisq; modis, & mundo corpori cultu,  
Ut facile insuescat secum vir degere vitam.

Admit-



Admittit comitas leuem aliquam, & facetosam contumeliam, ea est suauissimus passus animorum, & suauiter aspera, cuius lenitate virilis durities mollitur, & feminea mollicies acuitur, nec immanem virum, nec ignauam mulierem sinit sine condimento sodalitatis; quæ enim grauitas alibi est, domi seueritas est; liberior & dulcior expetitur animus in coniugijs, in quibus modestia stoliditas est; non tamen sine modo debent esse contumeliae, sed lenes, ne iram moueant, a qua semel expulsus animus non facile recipitur, nec olim solutus promptè reducitur; verum, nisi quis aut fastidio delicatissimo, aut inertissima ignauia præditus est, quacunque rusticitate potiore habeat adulationem; si quidem hæc aliquid iucunditatis habet saltem in animo ambitioso, cum speciem præferat admirantis, & diligentis; & hoc ipso præcium habet, quo nunquam adulari consueuimus eos, qui nullo in præcio apud nos sunt.

### De Gratia notis. Cap. 6.

**A** Proditione omnis natura abhorret; quare ut distinguamus infidum a fidele, prudentem ab insano, agrestem a facili quasdam notas adhibuit, per quas etiã, ignotis causis, patefiant. Verum quia animus indies mutatur, præter eas notas, quæ in primis lineamentis sua sunt a semine ortis, & quæ in variabiles, & solida sunt, alias dedit, quæ interuenientes animi motus sequantur, & oportunè in corpore excitentur, & abeant. Quæ notæ si permanentes sunt, forma dicuntur, quæ oportunè adueniunt, vulgò dicuntur gratia.

Est igitur gratia constitutio oportuna membrorum animo obsequentiũ, in qua homo animũ hominis agnoscit innata quadã sagacitate. Huiusmodi constitutio apud latinos nomen non habet, id enim gratiam latini dixerunt, in quo amicitiarum, & officiorum alterius memoria, alterius remunerandi voluntas continetur; hanc præcipuum amicitiaẽ vinculum, & ei, qui tribuit, exhiberi, non ei, qui accepit, dixit Arist. Dixi gratiam esse eam constitutionem; non quia gratia sit, sed quia gratiam a latinis dictam prodiit; hæc præstantissimam naturam præfert, & est bonitatis, & bene-

4. mor. Hic. c. 1



& beneficentiae comes; non enim aut pudor, aut occasio, aut vis gratiam debet exigere, sed humanitatis decor, liber animus, & non fusus in duro corpore; nec benignitas ignaua, nec facilitas inconsulta bene gratiam reddit, sed animus integer reddendi cupiditate semper gestiens, semper proclivis ad agendum pulchra, & iucunda. Dum quis ambulat, sedet, os ducit, aut vultum est quidam oculorum plausus, dum voluntur, dum reflectuntur, dum conuiuent, dum aperti permanent, quo quis gratiam agnoscat. Oculi praeter ceteris membris acuti, & celeres, quemadmodum animo affecti sumus, loquuntur; post oculum sunt aliae corporis partes, quae lacertis utuntur; haec omnes animi motu aguntur, ac eum cupientem, abhorrentem, timentem, sperantem produunt. In vocis moderatione, orationis vi, statu, incessu, saltu, sessione, accubitu, nisi admodum rudis, & inconcinna est humana mens rithmum, & gratiam comprehendit.

Innata quadam sagacitate comprehenditur gratia, non regulis, aut arte vlla; & si gratiosum Plato dixit simum, aquilinum regium, fuscum virilem, candidum, &c. nec formae, nec gratiae est, sed physiognomicum, & arte traditum; quae verò gratiae sunt, etiam rusticanus, & rudis solius naturae ductu, & nullo magistro agnoscit, ut iratum, tristem, & cupidum, etiam si irae, tristitiae, & cupiditatis causas, & effectus ignorauerit. Idèd à Deo munus datum agnouit Plato primo aspectu amicum agnoscere. Siquidem natura prudens noluit ingentia cogitare posse occultari, hominisque consilia facit erumpere, omnesque animi inclinationes, propensiones, vim, varietates frons, nares, labia, & in loquente, quid taceat, demonstrant, & in silente, quid loquatur. Est totius capitis certus motus, & motuum conspiratio; est etiam uniuersi corporis in iocis, cursu, saltu, quo obsequium corporis aduersus animum manifestetur, dum neruorum, aut vocis sono dilatus mouetur. Hinc bonae habitudinis, agilitatis, tam corporis totius, quam singulorum membrorum panditur, dum flectit, tenditque singula, ita, ut efficaciter motus harmonicus diffundatur, consequaturque uniuersum saltationis ordinem. Sed interrogabit aliquis, si gratiae indicia sunt, quomodo tam crebro

In Lys. & Dial.  
4. de Rep.



crebrò decipimur, & aded frequentes experimur ingratos; ad  
 que dicam primò, quod sæpè quadam notæ in vicino posite de-  
 cipiunt, non tamen sagaces, sed ignavos; nanque uni signo cre-  
 dere stultum credidit Arist. & ne naturæ crimen ducatur, quæ *Phyfiogn. C. 54.*  
 magis indigentibus, ut sunt ignavi, minùs prospexerit, & hos  
 frequentius decipi permittat, moderatiùs subijciat gratiæ non  
 certitudinem, sed coniecturam esse; quæ sæpè quidem respondet,  
 interdum tamen fallit; neque id potest euitare humani ingenij  
 imbecillitas in tanta varietate corporum, tamen gratiæ fides est,  
 cum sæpiùs responderit: præterea neque fallere credatur semper,  
 nanque, si quid gratia promissit, quod non sequatur, poterat re-  
 cipientis animus bonus esse, dum reciperet; si postea mutata est  
 illius mens, non propterea gratiæ notæ sefellit, si animum, qualis  
 erat, demonstravit, nec etiam declaravit qualis futurus esset;  
 eius enim est præsentia indicare, non futura. & quanquam  
 verè spem datam eluserit gratia, magnanimi est liberaliter ni-  
 hilominus alios experiri ingratos, ne a pessimo vitio omnium  
 præstantissima virtus dicatur eversa.

## De Forma. Cap. 7.

**A** Nimum in usum officij incidentis in lacertos fusum partes,  
 & membra mouere diximus. Idem a prima origine cor-  
 pori immersus, in usum perpetui officij aptam quandam mem-  
 brorum constitutionem concinnaui, quæ dicitur pulchritudo, seu  
 forma: cum qua si fides, & prudentia est, nihil magis expeti-  
 bile est in coniugijs, quam ex Platone pulchra pulchro pulchra fiant. *In Phædone.*  
 Hanc sequuntur bona valetudo, sensus integer, vis libera, fir-  
 mitas solida, prospera velocitas; nec ab his discerni potest. For-  
 mam verentur nonnulli tanquam illecebrarum oblectamentum,  
 & quæ grauem afferat mentis curam, & custodiæ sollicitudinem. *Phyfiogn.*  
 Verum Arist. id pulchrum esse protulit, quod diuinis consonum  
 est; turpe, quod dissonum. Itaque vera forma ipsa sibi cauet, &  
 sui custos est; nec integra est, aut undequaque spectabilis, de  
 qua quisquam sollicitus est, nec tuta sine custode est, nec secu-

M. rum:



rum dominum habet. Non satis munda est, quæ sedari posse creditur: remq; splendidissimam, ut forma est, diuina specimen bonitatis, nebulosam facit suspicio etiam temeraria. Formæ mores probos faciles, suaues præsert, quorum nitore parum illustris habenda est, quæ potuit occultari; minus, quæ debuit: siquidem licet hominum cupidos oculos ad se conuertere; sed admiratione sui, non spe. Nec bene dicitur decentiorem faciem esse, in qua aliquis neuus esset, ne animi vel minimæ labes admittatur, nec seueritas quidem; quanquam venustum corpus quandoque ea opus habet, qua tanquam spinosa sepe inextinguibilis, & effrenata hominum libido arcetur: ne in aspero tam facile, quam in lubrico labantur. Improbos, procliuēs, duros, ac rusticanos mores deformitas habet. Forma est partium corporis stabilis dispositio a bono habitu procedens, ut hominis sit prudentia, & humanitas spectabilis. Hæc in viris dignitas est, in mulieribus venustas; & hoc peculiare munus homini datum, quia solus agnoscit. A similitudine formæ humanæ virgo, equa, lyra, & olla pulchra vocantur a Platone. Virginis sexus facilitatem, procliuitas fidem, exercitatio integritatem illibatam promittunt. Hæc formam constituunt, cetera verò ad humanæ formæ similitudinem, in qua decus omne consistit, pulchra dicuntur; & nihil homine pulchrius est inter mortalia. Multa quidem auro decorari, & pulchra fieri dicuntur; tamen Phydias Mineræ oculos non auro finxit, sed ex ebore, ut humanis oculis simillimos faceret. Formam bonum opus sequitur, & oculum forma præstantem dicimus, qui habeat aciem acerrimam, crus ad cursum expeditissimum; &, quia corporis dispositionem, & temperiem mores sequi medicorum opinio est, opinionum, iudiciorumq; æquabilitas, & constantia pulchritudo dicitur; qualis enim in corpore qualitatum temperatio, sic in animo opinionum, iudiciorumq; concordia; ex qua proficiunt honeste voluntates, sententiæ stabiles, actiones inculpabiles, omnis reſtaratio. Nec tantum sequuntur corporis temperiem boni mores, sed etiam faciunt, dum animum componunt; hic verò corpus regit, & est inter corpus, & animum gratiarum reciprocatio, unde sequitur fœderis stabilitas.

Plato 3. de Rep.



*bilimentum: nanque animus alteratus vna corporis formam mouet; & inuicem forma corporis animæ habitum. adeo ut, si quod vitium incidat absque huius officij vicissitudine, aut stabile non est, aut vitium sodalitium, & commune non excitat; quemadmodum, si cui facies igne exusta deturpetur, quia vitium non ultra cutem est, nec ex natura, animam in consensum non trahit, nec illam vitiat: ita si animus concitetur, aut febre, aut vino compulsus non statim totius corporis dignitatem, venustatemq; corrumpit; nisi opportunè, & transitorie, inxta causæ constantiam, ut in gratia notis dictum est. Verum nè, qui pacatissimam quietem, maximèq; constantem amicitiam parare intendimus, rixas inextricabiles, & implacabiles contentiones excitemus suadendo, ut quisque optimam formam eligat; scire licet id cuique optimum esse, quod naturæ suæ cognatum est; & huc conuenire omnium desideria, eumq; esse omnium concursum, & omnes hoc idem velle, se ipsum conseruare. Nec suspicari quidem potest aliquis alterius formam suam præstantiorem, nec mores gratiores, & si quis alienam formam, aut gratiam magis spectabilem prædicat, non loquitur ex corde, sed communi opinioni blanditur, aut loquitur officiosè. Itaque veluti solers solertem admiratur, sic ignauus adignauam declinabit, ac demùm quisque optimum ducet, quod sibi videtur, & si aliter quandoque cuenit, id sequitur ex maiore opinione, quam quisque de se semper, rebusq; suis habere consuevit: quæ ut fallitur, sic etiam interdum fallat necesse est: Prætereà non omnes semper eandem rationem boni amplectuntur; alij enim honestum magis, alij magis utile, alij delectabile malunt; alij tutum, alij securum, alij stabile querunt; hi quod colant, illi à quo colantur expetunt. Ita ex varia hominum cupiditate, & ex opinionum dissensione maximus consensus oritur. nos illis scribimus, qui arte, non inclinatione reguntur; aut qui ad propriam confirmandam sententiam, alterius sensum admittunt.*

*Hi formam in toto esse credant membrorum quandam proportionem, quæ communi omnium consensu laudata sit, cuius nulla alia ratio est, neque modus ullus; nisi qui ab omnibus com-*

M 2      mendatus



*commendatus est. Nihil enim aliud caput toto ventre minus, & spectabilius reddit; nec alia ratio est, cur medius digitus pollice longior; hic illo crassior esse debeat. Ex magnitudine, & ordine forma oritur; & ordo est, qui ex pluribus unum facit; eòq; spectabilior forma est, quò simplicior, & magis una, & Deus pulcherrimus dicitur, & idem maximè simplex.*

*In toto corpore primò se se oculis offert uniuersa cutis, quæ tota unius naturæ esse debet leuis, mollis, suavis coloris, aliàs candidi, aliàs rubore suffusi, ità carni adhaerens, ne ab ea manù discerpi possit. talem habet homo bono corporis habitu præditus, pacatoq; animo, nisi exercitatione aliqua, seruilq; negotio vitata sit.*

*Caput membrorum diuinissimum a Platone dicitur, in quo formæ summa species est, & procerum habitum reliqui corporis ei subiecisse Deum arbitratum ad faciliorem capitis progressum, & pro vehiculo illius. Eius externum decus precipuum est in capillo. Femina capillatior apud omnes nationes commendatur. in viro pro more gentium varia capilli gestatio est; alij enim oblongos malunt, alij ad cutem tonsos, alij abrasos; & id pro dignitate cuiuscunque est, quod consuetudine suadetur, ex qua prudentia viri comprehenditur; quia nutrire, tondere, aut abradere capillos ex arte est, iccirco prudentior, & lenioribus moribus præditus iudicatur, qui consuetudini obsequiosus plurimum sequitur arbitratum. in femina ubique gentium laudantur capilli quàm longissimi, multi, tenues, simplices, molles, mediq; coloris inter nigrum, & aureum, nitidi, in ceruice inuersi, & quasi in anulos orbiculati, atq; in temporibus coma quasi unda prolabentis. Frons siue rugis, lata, candida, ad tempora utrinque leniter compressa, & nulla vena intersecta laudatur.*

*Supercilia nigra, si niger, aut prope niger capillus est, secus eius colorem sequi debent, nitida, & a parte interiore, quæ nasum spectant, latiora sint, & inde falcata, & leniter extenuata procedant ad tempora. Quæ recta sunt, animum mollem nimis significant. Spatium, quod è regione nasi est, suprà eius radicem*



radicem interiectum glabrum apud nos commendatur, præsertim in muliere, est enim integritatis, & simplicis animi indicium. Verum apud quasdam nationes èd magis probatum est, quo magis pilis absitum est. Pili hac parte oborientes ubique acris ingenij indicium sunt; quare hoc magis penditur apud eas gentes, quibus literarum studium abreptum est, & opus habent ex integro sibi prudentiam comparare; at verò apud nos, qui indies a sapientiæ professoribus erudimur, minor ingenij vis exposcitur, & pluribus eruditio pro natura est, qui alias ignaui haberentur, & quod eruditione additur acriori, abusum inducere ingenij creditur, idèdque suspicionem mali moris præsefert.

Oculus mediocris magnitudinis pro consuetudine laudatissimus est, quidam aptæ compositioni membrorum obsequiosus ad rithmum movetur, hoc ipso delectat, & dulci venustate suavis, quocunque aciem intendit, èd usque spectabilis est, & intuentes omnes quodam lepore suffundit. Oculi venustas non nisi ex atro colore est; adèd ut ne quidem eius alba pars præcandida esse debeat. Acies prænigra, & quod inter aciem, & album est, eius coloris sit, qui floris lini est, sed paulo dilutioris, post eum colorem in hac parte nigredo laudatur. Vtuncque fulgore quodam nitescere debet. nigredo ingenium, pallor igraviam, splendor impudentiam, hilaritas modestiam, paruitas angustum animum, pinguedo misericordiam, & lasciviam significant; promptus in oculis motus sit, cui palpebræ obsequantur pilis munite nigerrimis.

Sub oculis mala leniter extuberantes, paululum viuidiore rubore suffusa pro ratione uniuersæ cutis speciosæ sunt, præsertim in muliere, quæ rariore carnis habitu prædita est, in qua sanguis facilius erumpit.

Inter malas nasus ab internis oculi angulis descendit, paululumque prius contractus expanditur, iterumque leuius contrahitur, ac in mollia tubera desinit, ab hoc præcipue mundicia, & bonus odor exposcitur, ne formam vitare dicatur.

Aures neque inherere debent ossi, quod post eas est, neque minere ab eo prorsus di ductæ, tamen hæc, quanquam speciosissimæ,



*mæ, nihil spectabile præseferunt, sed deturpant valdè, si aut late, aut longa, aut erecta, aut sordide fuerint.*

*Oris specimen præcipuum in eius scissura est, in cuius suavi motu, & proptæ diductione gratiæ notæ habentur floridissimæ; in ea reconditi mores renident; & non tantum leni, & lepida oratione animi sensa patefaciunt labia, sed etiam si non loquantur internos motus produnt. ea scissura, si usque ad aciem utrinque extendatur, satis est; usque ad oculi angulum externum etiam in ridente nimia est; ad angulum oculi internum amariuscula est. hanc scissuram labia constituunt, quæ non cute, sed tenuissima clauduntur membrana, eaq; interna sanguinis purpura decoratur.*

*Mentum sub inferiore labio radicem habet sinuosam, unde procedens leuiter imminuitur, non tamen debet in acutum desinere, sed molli tubere terminari. speciosumq; habetur a nonnullis, si in eius tuberis sede paruulus sinus fuerit, qui in muliere certè venustatem quandam habet: in virò tamen leuioris animi indicium creditur, & nihil ei addere, aut decoris, aut dignitatis.*

*Collum oblongum, teres, præcandidum esse debet, & infamina præsertim nulla cartilaginis eminentia asperum, nullius venæ conspectu intersectum.*

*Pectus latum, & colli candori æmulum egregium est; super quo satis est si in viro papillæ appareant; in muliere mammarum utrinque debent eminere, sed non multæ magnitudinis tubere, & eius candore nitentes, qui in fronte, collo, & reliquo pectore laudatus est.*

*Brachia eius longitudinis sint, ut extensa eorum summi digiti ad mediam coxam pertingant, prompta, & agila, quorum motus, & velocitas olim erat spectabilis ad rithmum prærupta; ita enim lacertorum obsequium præseferunt, quo facilia, & expedita breui tempore omnem animi percurssionem ad varias imagines prosequuntur.*


*Manus brachiorum terminus, & decus sunt, quæ oblongæ, & lenes commendantur, in quibus non nisi cutis apparet; nec nervi.*

nerui, aut vena chorda emineat, tantumq; ad digitorum radices sinulos, & ad articulos eminentias habeant vix oculo perceptibiles.

Ilia angusta, venter parvus, crus agile, & propè talos extenuatum, pes brevis, quiq; in cæteris manibus respondeat. cætera, quæ conspectum fugiunt prætermitto.

Hæc spectanda sunt in homine diligendo, nec iudicare oportet quum dilexeris, sed diligere postquam iudicaueris.







# LIBER TERTIVS.

## DE DECORATIONE.

### PARS PRIMA.

#### De Toto.



*N*IMI tranquillitatem præ cæteris ad generationem conducere iam dictum est, & ad id excitari, & reprimi, allici & repelli a forma. Cauendum itaque ne quæ labæ corporis aut viri aut mulieris incunditas ista turbetur. Est tamen in muliere formæ cura decentior, & quia fastidiij delicatioris est, & quia aliorum bonorum egentior; plurimumq; interest ad spiritum semini, & robur tribuendum, atque demendum, auidus ne vir eam adeat, an nauseabundus. Et quanquam satis, superq; naturæ impetu effrenari videatur homo. Non tamen inutilis forma credenda est; nec bonum adeo celebre frustra datum humano generi licet arbitrari; sed potius irrationalis animalis esse, naturæ impulsus expectare, & eius arbitrio regi.

N

De



## De Opimo. Cap. I.

**V**ITIA formæ aduersa ad totum corpus spectantia sunt  
 crassitudo, gracilitas, & dissensus. Opimus homo, seu  
 crassus dicitur Græcis Arabibus; & est,  
 qui habitu corporis prædictus præpingui; in quem plerumq.  
 anima diffusa hebetior esse consuevit, unde a nostrum  
 vulgus viros habet, & ineptos vocat, & ex  
 eo semen obusum exire, & enervatum: nec tantum formæ  
 hoc vitium obest, sed refert Hipp. mulieres, quæ præter na-  
 turæ cursum crassæ factæ sunt, non concipere, quia omentum  
 multum, & crassum incumbens os uterorum deprimit, ne  
 possint genituram suscipere: & aliàs mulieres pinguedine car-  
 nis, & humiditate steriles fieri, quia uterus, etiam si suscepe-  
 rit semen, nequeat continere. Arist. commune id vitium ma-  
 ribus facit; & quæ pinguescant animalia, minus esse fecun-  
 da asserit siue mare, siue semina fuerint. Quantum enim  
 aliàs ex sanguine proficiscitur ad genituram, & semen ge-  
 nitale, in his consumitur in seuum & adipem. Homo crassus  
 fit ab caloris defectum namque id, quod caloris pabulum esse  
 consuevit, deponitur, & concrevit; atque, si calor parum  
 deficit, caro gignitur multa, & ea crassitudo, quam Græci  
 dicunt. Si calor magis defecerit, tunc pingue-  
 do oritur; quare omniâ, quæ calorem obtundunt, crassum  
 etiam, & opimum faciunt; & quanquam aer crassus, &  
 frigidus, quia ventres concludit, videatur calorem auge-  
 re, iuxta Hippocratis regulam, ventres Hyeme, & Vere  
 calidissè nos statuentem; Vbi Galenus ait calore crassius  
 corpus effici tamen id sequitur, Vbi frigus per vices alterna-  
 tur

De sterili  
T. 15.

De aere,  
aq. & loc.  
T. 43.

2. de part.  
an. G. 5:

i. Aph. 15.



tur, non ubi assiduum est. Itaque apud nos, ubi calor maior fuerit, & in montanis regionibus, tenuiores homines sunt, & magis calidi: apud Scythas verò, ubi assiduum ab ipsis flatus est, crassiores sunt, & frigidiores: ac pariter ex aere conceptioni minus oportuni. Opimos igitur facit aer crassus, validum alimentum; multum, & saepe ingestum, potus aquae, aut vini plurimi dulcis, aut melicrati; somnus longus; exercitationum dimissio, & otium iners, atque ignavia, excrementorum retentio, aut diversio, balnea, frisiones; & animi quies.

Crassitudo timeri potest, ubi corporis habitus est frigidus & humidus, ubi mores suaves, mentis hebetudo, inertia. Si homo plurimum ingerit, tardè concoquit, inconcoctum digerit, parum egerit, obesus ferè exit; qui tardè pubescit, qui pilos, & seros, & raros habet, cui venæ angustæ sunt, caro mollis, respiratio rara, & levis.

Opimi cura exiccatio est, si tamen prorsus ex natura est, sine cura est. Et potius a coniugio abducendus hic est, & Gal. 14 me. ad alia officia civilia traducendus, quàm curandus; qui verò ad quadratum corporis habitum vergit, quia recessus minor à naturali statu est, curationem admittit. thod: C. 15

Feminam purgare oportet, & pharmachum deorsum purgans bibendum dare, & ad uteros apponere, quod purgat, & flatum inducit, inquit Hipp: non prorsus ut attenuetur, sed ut concipiat. Idem quoque præstaret, sanguinem De Aeril. I. 15. frequenter mittere, nisi inde refrigeratio sequeretur, & habitus fieret humidior.

Sed in omni naturali habitu nihil æque prodest, ubi remouendus est, atque victus ratio in consuetudinem habita;

N 2 sela



sola enim consuetudo naturæ aut comes, aut æmula est. Ideo-  
q; aer eligatur tenuis, a vaporibus alienus, sub Sole, &  
montanus; quem homo neque calore æstuosum, neque frigore  
rigidum fugiat. Sed aut nudus, aut propè nudus excipiat;  
siquidè æstus exiccat corpora, frigus indurat, ille humorem  
soluit, hoc exprimit. Cibi sint minimi nutrimenti, sed multa  
molis, ut facultas laboret concoquendo, nec proinde succum  
lucretur eius generis est panis ex panico, aut milio, caro sali-  
ta, ova dura, omnia olera, præsertim ex aceto seruata aqua  
subsalsa bibenda est, aut vinum perquam vetus, & quan-  
tum sustineri potest acidum; acetoq; omnia cibaria condien-  
da sunt, & sale multo. Noctu, & interdum vigilandum  
est. Exerceri plurimum præsertim ante cibum, lauari ieiun-  
um in aqua marina, aut certè salsa, diu in balneo, & for-  
titer fricari, meliusq; est, si homo se ipsum fricet, & lauet,  
ut addatur lotioni labor, & sudor. Prodest etiam sub Sole  
in arena volutari, & sub eam merigi, aut, ubi arena non  
est, cinere uti; eamq; aqua marina, aut aliàs salsa miscere,  
ac totum corpus his plasmare. & sinere sub Sole, donec  
exiccetur. Idem præstabit lutum ex balneo, præsertim alu-  
minoso, & salso; postea abluere aceto, & ungere oleo lauri-  
no, ex euphorbio, aut alio ex his, quæ validè exiccant,  
Excrementa sæpè mouenda sunt, & etiam sine necessitate  
alvus ducenda acribus clysteribus, & validis, multoq;  
sale confectis.

OFFI-

## OFFICINÆ.

*Ad Extenuandum crassum.*

Recip. Troch. e Lacca }  
 Viperis } añ. 3. ss  
 Rhabarb }  
 Absynth. }

Conf. anachard. 3. i  
 Cum oxym. scylli q. s.  
 fiat Elect. cap. hyeme  
 3. horis ante cibum.  
 3. ss.

vel

Recip. Rutæ sylvestris }  
 Aristoloch. rot. } añ. 3. i  
 Polij montani }  
 Gentianæ }

Salis viperini 3. ss  
 Conf. antiq; Mythrid. vn. ss  
 Ex aceto acerrimo fiat  
 pilulæ cap. hyeme ma-  
 ne scr. i. ad 3. i. vt sup.

vel

Recip. Boli fini }  
 Spodij }  
 Mastiches } añ. 3. ss  
 Myrrhæ }  
 Sandal. citrin. }  
 Conseruæ ros. antiq. vr. ss  
 Ex aceto acerrimo teran-  
 tur c. estate 3. i mane

vel

Recip. Triferæ min. vn. ss  
 Centaurij min. }  
 Rutæ sylu. } añ. 3. i  
 Sandaracæ }  
 Myrrhæ }  
 Elaterij scr. i  
 Oxym. scylli q. s. for-  
 m. elect. S. A. cap.  
 3. ss

## De Gracili. Cap. II.

**G**racilitas apud latinos, apud Græcos,  
 apud Arabes est corporis habitus tenuior, pro vt oppo-  
 nitur opimo, & crasso, & distinguitur ab infirmo. Apud  
 Nonium pro eodem habetur gracilis, et obesus; facit enim ad-  
 iectiuum ab obedo, & obesum, quasi exesum, & circumrosu,  
 & consumptum dicit. Verum posteriores latini, vt refert idē  
 Nonius. gracili obesum opposuere; quasi ob id, quod multum  
 edere viderentur, qui ita opimi essent. Obest hic habitus ge-  
 nera-



nerationi, quia decus cum carne in eo absumitur; et femina præter modum gracilis aut nullum alimentum sæui præbet, aut nimis acre præbet. In viro semen acrius, et densius est, quàm conuenit ad generandum; prætereà homo gracilis citissimè emittit semen, nec tantum moræ feminae concedit, ut saltem uterus commotus madescat, et semen amplectatur. Item in femina tenui hiat os uteri, nec semen continet. ceterum expositorum ossium durities siue in mare, siue in femina sit, congressum infestum facit; neque enim viri est, ut perforetur, nec femina ad dura excipienda ubique idoneas partes habet: ideo ossa utrinque infesta sunt.

Gracilitas ab infirmitate distincta semper à nimio calore pendet, quo et humor omnis, et caro consumitur; siue calor ex natura, et a ortu sit; siue victus ratione acquisitus, quæ illi fuerit opposita, à qua crassum fieri diximus.

Signi hoc vitium non indiget; talis enim homo magis per se apparet, quàm minius videtur. An verò causas habuerit procatharticas, an talis ex natura sit, relatione potius, quàm nota ulla sit manifestum.

In hoc vitio omnis cura habenda est, ut calor refragantur; et humor inducatur; lentè tamen, & lenibus, quia frigus est ossibus inimicum, et nervis, ex quibus panè constitutus gracilis est totus.

Si gracilitas ex natura est, parùm spei est, aliqua tamen spes subest, si diù, si accuratè gracilitati prospicimus. Si verò a victus ratione procedat, facile erit vitio succurrere victus ratione opposita. In utraque gracilitate ætas aliquid promittit, per quam continenter calor imminuitur, & quò facilius medici calidam intemperiem extinguere, quàm frigidam cale-  
fieri



fieri eò faciliùs tenuem replere, quàm opimum, aiunt, attenuare possumus. Multosq; vidimus ab adolescentia tenues, qui ad senectutem vergentes opimi facti sunt.

Ad curam omnia, quibus hominem crassum fieri diximus, adhibenda sunt; fricare leniter post cibum; ungere lenibus Unguentis, ut rosa, medullis, oleo ex amaris nucibus; picare, plasmare semine lini, fenugræco, radicibus ibiset, et quæ sunt huiusmodi.

Pharmacum omne prorsus alienum est, præsertim catharticum; et quæ chirurgica dicuntur, quia manu perficiantur, quum lenia requirantur, ad id genus præsidiorum transferri possunt, quod victus ratione medetur.

Aer probatur crassus, et pinguis, sub montibus, sed longè a mari, in quo etiam vitandi sunt omnes excessus caloris, et frigoris, si non aliàs, ædificijs, et vestibus. Cibi optimi alimentum eligantur. eorumq; quamplurimum semper assumatur, dummodò conquoqui valeant. Bis diè potius eportet, quàm semel cibum capere, & etiam frequentiùs si concoquit. Panis parùm coctus laudatur, & mollis, omniaq; edulia ex frumentaceis, et oriza cōmoda sunt, ut pulicula, laganum, amyllum, alica, ptisana, tragum, item lac, caseus mollis, ova sorbilia, caro vituli, et alia caro animalis iunioris, præsertim elixa, et omnia iurulenta, pisces molles, ostrea, pectines, conchilia; Statim ab absinthio cibo dormire, et noctu, et interdium. Parùm exerceri, et, quando gracilis post cibum fricandus est, et leuiter, et aliena manu fricandus est, ne laboret. Nisi aliud respondet mollire potius, quàm ducere, aut mouere conuenit. Idq; præstare potest clyster ex iure pingui, et sapa,  
sine



*sine sale. Semperq; ab eo, qui replendus est, quas-  
que animi perturbationes arcere oportet.*

## O F F I C I N Æ.

*Ad Incrassandum.*

Recip. Amygd. dulc.	lib. 1	capiat mane, quotidie
Pistach.	} ā. vn. iij	vt supra.
Nucle. pin.		vel
Saccaron	lib. 1. ss	Recip. Panis similacei
M. fiat pasta S. A. cap.		Amygd. dulcium
vnc. ij mane, super		Saccaron
bibendo vini dulcis	lib. ss	Draganthi
vel		M. sumat quotidie
Recip. Sapæ	} ā. lib. ss	cum lib. 1. lactis ouini
Farinæ triticeæ		vel
Butyri recentis		Recip. farine hord.
Auellanarum		Cicer
M. fiat pasta vt supra		Tritic.
vel		Semin. pap. albi
Recip. Draganthi	} ā. 3 iij	Penidiorum
Semin. papau.		Saccaron
Been albi,		M. fiat pasta S. A. cuius
Rubri		capiat mane vnc. ij.
Butyri rec. q. s. vt fiat		cum lacte ouino per
pasta, quæ dissoluatur		æstatem.
pulicula, ad vn. ss		

## De Pomilione. Cap. III.

**H**O M O qui latine pomilio dicitur, Græcè *Ara-*  
bice, vt arbitror *est, qui paruulus existens caput*  
*habet magnum: et differt à pigmæo, quia pigmæus paru-*  
*us quidem est, sed membra proportionē aliqua respondentia*  
*habet; pomilio pro reliqua corporis mole caput longè ma-*  
*ius habet.*

Si

Si tantum spectes hominis caput, Hectora credas;

Si stantem videas, Astianaeta putes.

*Vitium est infeminis praesertim indecorum, quas vel nomine Nanij, vel Glyteriae comici irrident. Huius causam tribuit Ar: Uteri angustia, in quam cum plurimum seminis feratur, nec late possit in integrum puerum digeri, in caput absumitur, ut quod in se cerebrum habet ad vim seminis excipiendam aptissimum. Extra corpus nullam causam possumus suspicari, ex qua hoc vitium oriatur, nisi quae possit uterum arctare ut compressio, & obligatio. Quare poterit fortasse praecaveri, sed non curari; atque occultari, sed non remoueri. Occultatio in pumilione promptior est, quam in pigmaeo, quia, si hic aliquo supposito eleuatur, eius caput non respondet alijs membris; at pomilio quo magis eleuatur, eo magis proportio redit; quae eleuatio in femina melius sequitur, ut quae vestibis ligneum agumentum tegere potest. Sed oportet ab incunabulis manu caput reformare, & concinnare; quod sequitur, dum adhuc tenerum est. Dein, ubi femina inceperit secura ambulare, necesse est auescat, pedi lignis suppositis, incedere; & primo crepidis altioribus, mox a pueritia soccis ludere, & currere; ut, ubi ad grauiorem peruenerit aetatem liberè, & sine ad miniculo cothurnis uti possit.*

## PARS SECVNDA.

De Pilorum Crassitudine. Cap. I.

**C**apilli decus olim solis mulieribus cordi fuit, & iam viri cura est. Ex capillo corporis habitus, & temperies  
O pro-



Democrit. ex Hipp. epist. T. 7 h. 5. de gen. an. C. 3. proditur, nec leuat gratiæ notæ ex eo pendet. Eius differentiæ ab Arist. recensentur durities, & molities: longitudo, & breuitas; rectitudo, & curvatio; multitudo, & paucitas; albedo, & nigredo. Sed de his tantum a nobis dicendum est quæ formam vitare possunt. Ex his durities comitem primò pendere oportet, quæ à latinis crassitudo, a Grecis ab Arabibus dicitur; quod vitium arcendum potius a capillo quàm a barba est. Qualis cutis est, tales pilos esse Hipp. retulit, quia humor idem & cutim, & pilos nutrit; itaque si humor crassus est, qui ad cutem al-  
 De nat. pu- eri T. 19. labitur, & cutis, & pilus crassus oritur, & si cutis densa est etiam si pili tenues oriantur in his pro crassitie durities est, &  
 Ar. de gen. an. C. 3. utraque ratione homines hirsuti fiunt, quia plurima excre-  
 Ar. 4. de gen. an. C. 4. menti copia ad cutim fertur, dummodò una calor multus in homine sit, quo ea excrementi copia possit expelli. Itaque homo pilis obsitus, non ab excrementi copia, sed ex calore li-  
 10. prob. 36 bidinosus est a quo excrementum expellitur; & ita inter-  
 10. prob. 24 prætandum Arist. censeo, qui meridiana regionibus pilos du-  
 riores nasci, & si homines molliores sint, asserit: quod non se-  
 queretur, nisi a calore fieret. Et homini abrasus pilus durior  
 subnascitur, ouibus mollior, quia oves per uniuersam cutem  
 pilos emittunt nec potest subinde calor sufficere in totum dif-  
 fusus; in homine verò facile potest augeri calor partis, quæ sub  
 de gland. T. 2. pilo est; quia pilus non nascitur in eo, nisi ubi glandule sunt,  
 ut Hipp. tradidit, & glandularum natura est semper con-  
 tractatione excitari, & attrahere. Et eadem ratio est, cùm  
 10 prob. 25 pilus in oue durior sit, quò prolixior est, in homine uerò, quò  
 longior, eò mollior; quia in utroque primò celeriter, postea  
 tardè increscit pilus; sed in oue mora, ubi pilus clongari de-  
 fierit, in latum crescit, & fit crassior, & durior, in homine  
 ubi



Vbi glandula quieverit, nec agitata est, calorem remittit. Nisi fortasse in viro leuior pilus potius apparet, quàm sit, quia, vbi prolixior est, etiam flecti facilius potest.

Pilorum itaq. crassitudo ex plurimo calore procedit, a quo & cutis crassior fit, & excrementi multitudo depellitur. Et si, qui crescunt plurimo calore præditi sunt, & tamen pilos habent molliores, id euenit; quia adhuc excrementum in totius molem digeritur.

Ad curam oportet excrementa ad cutem tendentia tollere, aut attenuare, cutem mollire, & calorem tum intrà corpus, tum extrà imminuere.

Quæ prosequi aliqua ex parte possumus, aut saltem sine vitæ discrimine tentare.

Ad hæc proficuum erit vniuersum corpus fricare, præsertim eius infernam partem, vt excrementum & a capite, & a facie retrahatur; sæpè pectere, vt allapsum efferatur, atque ungere capillorum radices oleo ex amaris nucibus.

His prosunt medicamenta omnia, quæ crassos educunt succos, vt elleborus, agaricus, gnici semen; filicula. Verùm in tam leui re grauiam adhibere laudabile non est.

Quamobrem satis erit victus ratione curam prosequi, & lenem subire aerem, mollem solum colere, nec se aut hibernis tempestatibus, aut æstiuis caloribus durare cibiles sint, & iurulentii potus vinum album, pauciforum, & plurima aqua refractum; dormire quamplurimum; parum exerceri; sæpè excernere; omnesq; animi perturbationes fugere.



## OFFICINÆ.

*Ad Leniendos Capillos.*

Rec. Olei Amygd. dul.	} a. vn. i	Rad. Dragunculi	} a. 3. ss
Amaras		Bryonie	
		Aristolochiæ	
		Panacis	
		Contusa bulliant &	
		liniant capilli.	

*De Pilorum Tenuitate.*

## Cap. II.

**T**enuitas seu est pilorum qualitas crassitudini opposita, proindeq; oppositas causas, & curationes habet: inter quas nihil tutius est, quàm plurima exercitatione, & frequenti abrasione pilos roborare; capillus verò in muliere numquam vitiose tenuis est, si etiam longus est; in viro parùm dignitatis habere creditur, quia durus fortem, mollis timidum arguit; & crassus pro duro est, tenuis pro molli. Ceterum cutem densare, & excrementa adducere tutum non est, quia hæc caput in discrimen trahunt; labor optimus est, qui, & pilos indurat, & corpus firmat: arma, pila, cursus venatio probe exercent; ac demùm victus ratio instituenda est directè proximæ aduersa.

Arist. phy.  
sogn. C. 4

CF-

## O F F I C I N Æ

## Ad Durandos Capillos.

Recip. Ladani	vn. ss	foliorum nupiali.	
Olei omphacini	} a. vn. ss	Sumac	} a. m. r.
Vini austeri		Rosarum	
M. leuigentur, & ad		Cineris cerri	lib. ss
ignem misce pro		Aq. plantaginis	} lib. i.
linimento.		Rosarum	
vel		Bull. omnia simul & co.	
Recip. Gallarum virtid.	vn. ss	letur decoctio pro vsu.	

## De Capillorum Breuitate. Cap. III.

**B**reuis capillus, seu est, vel qui par-  
 rum increfcit, vel crefcens obtruncatur, & finditur, vel  
 breuis apparet, quia crispus eft. Hic differt a tenui, quia ille  
 veluti lanugo emortua eft, hic pili figurā habet, fed non pro-  
 trahitur: animiq. contracti, & angufti indicium creditur,  
 viteq; minari breuitatem, quia vel ex folido, & minimē  
 lento eft excremento, fi non extenditur, vel aquofo, & in-  
 compacto, frangitur; vel ex arido fi cillantur, his enim  
 radicalis humor breui confumitur, nec nā facile exiccari,  
 quod pingue, & lentum eft, inquit Arist. lentor enim ex pin-  
 guieft. Et quamuis ferē viri opimi, & craffi, breues, et ra-  
 ros pilos habent, id ex modico calore eft, ob quem pinguedo,  
 quæ alias in pilos abiret, concrefcit, et intus manet. Pilus,  
 qui frangitur, vel aquofo, vel acri, et nitrofo fucco alitur;  
 non enim humor hunc frangit, qui incute eft, quia  
 hic a radicibus tolleret.

s. de gen.  
an. C. 3.

Qui



Qui cillantur; ex naturali corporis habitu ad siccitatem vergente cillantur: calor enim a corpore expirans humiditatem absumit, & hoc ipso partem eius demit, & cum pilus contrahi non possit; quo modo potest, contrahitur, & summū caput ad radicem crispiculans conuertit.

Ac capillus ex alimenti duritie brevis sit, ac eiusdem acrimonia obtruncatus comprehenditur, quia, ubi alimentum deficit, ferè ubique eodem modo se habet: & singulorum partium data proportionē ubique brevis est, dum verò frangitur, etiam in eadem parte alter brevis, alter longior est: quia non omnes aequè franguntur. Qui brevis est, quia in arido radices habet, concinnulus est, & ad extremitatem tenuior integer agnoscitur; alter quasi concisus apparet; crispus quoque per se notus est.

In eo, qui brevis est, & integer, oportet alimentum addere lentum, & pingue; in eo, qui illiditur, humorem acrem, ac nitrosum demere; in crispo, si nimium est, humefacere oportet.

Quibus scopis satisfieri nec admodum arduum est, nec hominem in aliud discrimen profert. Itaque vniuersa cutis, & presertim capitis leniter fricanda, & ungenda est. Aer ferendus est æstuosus; & calidus, præter quàm in crispo. Cibi valida quidem sed facilis materiæ, ut duci possint, comedendi sunt; vinum bibendum validum, recens, sub dulce. Alternatim vigilare, & dormire, sed dormire potius. Exerceri mediocriter, & cetera omnia aequè partiri, ne ex ignauia corpori alimentum deficiat, neue exercitatione, et alijs vitus rationis generibus adeò calor inuale scat, ut acriores succos gignere possit; et capillos amplius crispare consumptione humiditatis.

OF-



## OFFICINÆ.

## Ad Produccndos Capillos.

Recip. seminum Altheę vn. i

Olei com. vn. ij

Bulliant. ad cons. vng.  
pro lin. abluendo ca-  
put. decoct. eiusdem  
feminis.

vel

Recip. Pinguedinis suille lib. ij

Sem. lini

Fenigręci ā. vn. i

Maluę J

Draganth. vn. ss

Incidatur minutim pin-  
guedo & extilletur &  
extill. inung. capilli.

vel

Recip. Anguillam pingue lib. ij

Aquę com.

lib. iij

M. & coque, donę aqua  
consumpta fuerit, &  
adde.

Pingued. Gallinę

Mellis colat. ā lib. ss

M. & liniantur capilli ad  
Solem.

vel

Recip. Olei Amygd. d. lib. r

Adipis anseris lib. ss

Pellis anguillę ping. vn. iij

Decoct. rad. altheę lib. ij

Bulliant omnia simul.  
donec vng. fiat consti-  
tutio & seru. pro lini-  
mento.

## De Capillorum Rectitudine. Cap. III.

**R**ectitudo,

seu

etiam in capillo damnatur, quia ignavi hominis in-  
diciū sit. Ex humore pender, vnde etiam humentes, &  
madidi, & molles, et promissi dicuntur.Plerunque ex naturali corporis habitu procedunt, quan-  
doque etiam ex victus ratione; si sub aere degimus aut flu-  
minis, aut lacus euaporationibus obnoxio; si cibis vrimur mol-  
lioribus, et iurulentis, si potamus assidue aquam, si somni-  
culosi degimus, si ignavia torpidi, et malacia quadam  
quiescimus.

Ade-



*Medici intentio esse debet, ut a toto prius superfluous humor remoueat, mox a cute, in qua capillus radices egit, demum a capillo.*

*Primæ intentioni aliqua ex parte possumus respondere; secundæ qua humor a cute tollendus est, & tutius, & facilius possumus incumbere tertiam promptissime exequimur.*

*Vniuersum corpus exiccare victus ratione tutius est, quàm medicamentis arem colendo a fluminibus, & lacubus alienum, & perflatus, & solem ferendo; ciborum usu aridiorum, pane biscotto, carnibus asis multo sale conditis, & aromatibus, bibendo vinum perquàm vetus, nigrum, & purum, vigilando, venando, aut alio aliquo exercitationis genere membra excitando; quancumque euacuationem querendo ab aluo, a veflica, a cutè, per os, per nares, animumq; semper nouæ alicuius cupiditatis impulsu ciere.*

*Cutem expurgare possumus linimentis, quæ resoluant, & attrahant, ut sunt oleum e costis, e cariophyllis, ex euphorbio, & similia. Item imponere proderit semina erucæ: nasturcij, radiculæ cum aliqua sinapis portione detrita; item lanam succidam aceto, vel vino madidam, vel decoctione perdicij. serpilli, pulegij, ocymi.*

*Capillus exiccatur ferro calido apprehensus, quem calamistrum vocant. hoc enim facillimè arbitrio suo femina crispare solet eos, qui in anteriore coma supra tempora, & qui in ceruice sunt. Hodie calamistri alterum genus ad manus feminarum est strigili simillimum, quo non interiorè tantum comæ partem, sed omnem comam prolabentem cogunt inundari. Plinius refert fimi cinere cum oleo capillum crispari; sed quæ non omnino prolapsam habet capillum, nec medicare, nec ferro cogere debet, quia sub his curationis generibus*

*in-*



interdum capillus caditur, et quæ cirrata offe manuli, ferè glabra fit.

Dicebam, desiste tuos medicare capillos,

Tingere quam possis, iam tibi nulla coma est.

Tutius itaque est oblongis quibusdam linamentis capillos cirrando excipere, & intorquere, & hoc modo intortos sinere per totam noctem; mane enim linamentis resolutis cincinnata remanet coma, quod levius quidem, sed tutius præsidium est.

## O F F I C I N A.

Ad Crispandos Capillos.

Recip. Aquæ com.	lib. ij	Olei comunis	vn. i ss
Salis	vn. ij	Terantur, & his minuti	
Bulliant vsque ad mellis		capilli liniantur.	
const. & adde Mirræ	3 ij	vel	
M. inung. capilli		Re. Radicum ebulli	ā. vn. ss
vel		Alteæ	
Recip. Rad. Alteæ	vn. ij	Sem. Lini	
Sem. Lini	ā. vn. ss	Fænigræci	
Psyllij		Erui	ā. p. 1
Aquæ com. q. s. vt fiat de-		Hyoscyami	
coctio crassa, qua capilli		Psyllij	
liniantur.		Aquæ fontanæ	lib. x.
vel		Bulliant ad consumpt. me-	
Re. Fænigræci		dietatis, & colaturæ	
Hyoscyami	ā. vn. i.	adde.	
Lithargyrii auri		Salis gemmæ	ā. v. i ss
Tritaponuntur il lixiuo, quo		Lythargyrii	
abluuntur capilli.		M. abluantur capilli	
vel			
Re. Cornu arietis tusti	vn. ss		



## De Pilis Importunis. Cap. V.

**N**Unquam aut in muliere, aut in viro indecorum creditur capillamentum; tamen terminum quoque capillus habet in capite, in mento, & genis, sub alis, in pube, & aliàs relatum est: cauendumq; præsertim in muliere ne alterius partis iura occupet, & accuratius earum, quæ in conspectu sunt, ut frons est, in quam turpiter capillus radices agit; & satis superq; ex sexus conditione vitrea est, & instabilis femina fortunæ in morem, nec bene aliàs illius imaginem refert fronte capillata. In labro etiam superiori, & in mento interdum mulier pilos habet; quibus ideo detur pari dicitur, quia ferox nimium proditur, & infecunda, quum menstrua defecisse inde deprehendatur, & viri impatientia; quam obrem in terra Caria mulieribus sacerdotibus id euenire refert Arist. & diuinationis indicium habet; neque credendum est ex sacerdotio barbam germinare; sed ex innata quadam virilitate noluisse viris subijci; & propterea sacerdotium quesuisse.

3. de Hist.  
an. C. 11.

Causam barbe in femina arbitrari oportet eandem, quæ ubique pilorum est, videlicet glandulosi corporis propagationem, quæ præter morem in labro feminae, aut in mento sit; glandula a testibus propagantur, quare in tali femina testes etiam validiores esse necesse est, quod factum credi potest vel ob virilis seminis robur, vel ob menstrui alimentum potentius, vel ex superius allata regula, eò quia virile semen leuua quidem vteri parte adhaerit; sed medium quoque vterum inter leuum, & dexterum attigerit, unde virilitatis aliquid susceperit.

Omnis



Omnis importunus capillus tollendus est, quod facile fieri potest, sed, nisi radices amburantur, & frequentior, & solidior succedit.

Quæ veluti lanugo in facie feminarum emergit, aut inter duo fila implicata euellitur, aut nouacula abraditur. Psylotra in facie non admittuntur, & quia feda nimis medicamenta sunt, & quia cutem laxant, & rugas maturiores reddunt. Pili, qui in conspectu non sunt, tam in muliere, quàm in viro commodè psylotris demuntur.

## O F F I C I N Æ.

## Psylotrum.

Recip. Calis viuc	vn. iij	vel	Recip. Amyli
Auri pigmenti	ā vn. i		Chalcis viuc
Cumini			Auri pigmenti
Pulueri a. omnia, & M. in			M. & cum vsus potulat
aqua feruente, mex ad-			aqua dilue, & illine.
de cineris vsq; ad lini-			
menti consist. & vtere			

## De Caluicio. Cap. VI.

**C**aluicium est capitis denudatio a capillo, & causam penè omnes tradunt siccitatem, quod ex eo præsertim suadent, quia mulier, puer, & spado, qui humidiores sunt, non caluescunt. Verùm id verisimile quidem est, sed pro certo statui non potest, quia et in pube, & in palpebris pili in arido admodum sunt, & cæmen non defluunt. Alij cutis raritati tribuunt, quæ ex calore hyans soluat capillorum radices; sed neque hoc etiam satis perspicuum est, quia in reliquo corpore cutis admodum

P 2 rara



rara est, & tamen nullam per aetatem pili, qui in corpus diffusi sunt, defluunt; quod si quis colligat, & cutis raritatem, & ariditatem una conuenire debere, ut fiat caluicium; huic etiam opponi potest cutem capitis densiorem esse, quam in reliquo corpore sit, & subiectum habere membrorum omnium humidissimum, nempe cerebrum, a quo assidue irrigetur, nec permittatur exiccare. His igitur causis non neglectis aliam tamen querere temerarium non erit, repetendo pilos glandularum sobolem esse, quia praesertim penes corpora glandulosa vis generandi existit. ita ut, ubi plurimae glandulae sint, quae lentam materiam contineant, ex qua pili oriantur, frequens nascatur pilus, ubi pauciores sunt glandulae, rarior. Cerebrum tanquam maxima glandula est, et ex eo plurima generandi vis proficiscitur. quare, quod usque per suturas, & poros ossium capitis suae humiditatis vim impertitur, pili gignuntur; si quando vero aut ob aeris caliditatem, aut ciborum calidorum frequentem ingestionem, meri potum, aut ob vigilas assiduas, exercitationes immoderatas, excretiones immodicas, & praesertim in coitu, in quo plurimum ex capite decedit, cerebrum exiccat, ita ut partem superiorem capitis vehementer non cogat, nec per suturas superfluum demittat humiditatem, tunc deficit pilorum materia; & capitis pars elatior primum pilos demittit, & quia materia deficit, eos non nutrit, & sic glabra euadit. Spado, mulier, & puer non caluescunt, quia semen non emittunt, aut quam raro, & si emittunt, id a cerebro non proficiscitur, ut in viro integro: quare tardius in his cerebrum exiccat. Nemo posteriore parte capitis caluescit, quia ibi cerebrum incumbit. Etiam qui mento sunt bipartito minus caluescunt, quia utraque cerebri pars aequa

por-



portione librata est in illis, nullumq; caloris excessum pati consuevere, nec libidine tentari, qua cerebrum absumatur. In his Verò, qui calui sunt, varices non admodum magni sunt quia nihil aliud varix est, quàm vena dilatata; vena autē est ex partibus nervosis, quæ ex semine ortum ducere, & a cerebro procedere dicuntur; quare, si vena dilatari potest, & in varicem conuerti, cerebri vis adhuc valida est, & quemadmodum sufficit ad agumentum venæ, ita sufficiens ad capillos nutriendos, si quis Verò caluus fuerit, eiq; varices accedant, eum rursus hirsutum fieri & Hipp. & Arist. re-  
ferunt; quod ideò succedere credi potest, vel quia cerebro vis, & materia redit. Virique negotio oportuna, & hoc vix credi potest, vel quia, si ei, qui caluus est, varices magni accesserint, indicium est eum non esse caluum ex cerebri defectu, sed aliam ob causam: videlicet aut alopecia, aut alio morbo, aut humorum acore; & sic non eam esse veram caluiciem, cum qua varices gigni possunt; ideoq; hirsutos fieri eos, qui verā caluiciem non patiuntur. Non defluunt pili in pube, quanquā calor in ea multus sit, & siccitas, quia testes sunt corpus glandulosum; ita in palpebris propè sunt glandulæ quā plurimæ, quibus oculus circum fouetur: at in mulieris mammis, & genis glandulæ quidem sunt sed spongijs similes, quibus transmissus humor excipitur, nec adeò lentus fit, qui possit in pilos neri. Cæci a natiuitate, inquit Aristotil. non caluescunt, quia supponit cecitatem ex plurima cerebri humiditate procedere; & ex plurimo, densoq; excremento, quo nerui optici compressi obstruantur; in cæteris Verò qui aut oculi defectu, aut alia aliqua ratione cæcioriuuntur, propterea minus caluescere credi possunt,

quia

6, Adh. 35.

2. de Hist.

an. C. 111.

31. probl. 55



quia tardius coeunt: ait enim Hipp. pituitam ex coitu calefactam pilorum radices exedere; cæcus verò quum oculi oblectamento careat ad libidines concipiendas, & non nisi interno impulsu excitetur, naturæ tantum necessitates sequitur, & non expellit, nisi superuacuum; quare cerebro nunquam glutinosum humorem detrahit, quo capilli nutriuntur.

Auxilium itaque ad caluicium proficuum indicatur, addere cerebro glutinosum succum; non absolute humorem, quia humor simplex neri non potest, nisi adiunctum habeat lentorem.

Nec omnino sine spe est caluicium differre posse, sed impediri quin tandem adueniat, in homine excitato, & solerti non credo posse; & etiam difficilius duco, hominem iam caluum rursus hirsutum fieri; et ab Auicennæ sententia adhuc sum, qui credit Hipp. & Arist. non loqui de caluicio, sed de alopecia, aut illi simili malo, dum rursus hirsutos fieri referunt.

Ubi igitur curam aggredi licet, & præcauere ab hoc malo. medicamenta adhibenda sunt, quæ summam capitis cutem obstruant, quæ emplastica magis conducunt, quam simpliciter astringentia, quia hæc peioris morbi origo esse possent; ea proficua erunt ex omni pinguedine composita ex sebo, medullis; althææ, maluæ, seminum lini mucilagine, & similibus, & si quæ adstringentia addantur, misceri etiam poterunt, quæ laudat Auic. attenuantia. Ut adianthum, aloem, & similia.

Aer crassus conuenit, & frigidus; cibi multi, Valida, & lentæ materiæ, ut rostra, ungues, cerebrum, testes, cerebellum, cutis, vuluæ, ventres, caudæ præsertim magnorum ani-



animalium, & caro iuniorum: panis modice coctus esse debet, & sine fermento; ova sorbilia optima sunt, alica, pulicula, laganum, oriza, caseus recens; pro potu melior mulsa est vino, si vinum bibendum est, esse debet dulce, album, & recens; dormire quàm plurimum conuenit, somno enim caput repletur, parum exerceri; ad naturæ tantum necessitatem excernere, & præsertim concubitum vitare; & nimiam hilaritatem.

## O F F I C I N Æ.

## Ad Caluicium.

Recip. Thuris, Ladani	℥ā. 3 i. ss	capitis.	
Myrræ.		vel	
Medullæ cerui, vituli	vn. iij	Recip. Rad. Altx	vn. i s
M. pro linimento.		Sem. Lini	
vel		panigræci	℥ā. vn. ss
Re. Mucyl. sem. cydon	℥ā. vn. i	Psyllij	
Psyllij		Bulliant in decoctione ca-	
Succi portulacæ	vn. l. ss	pitis castrati; qua deco-	
Ladani	vn. ij	ctione sinciput obluatur.	
M. liniatur summa cutis			

## De Alopecia. Cap. VII.

**A**lōpēcīā græcè quàm latine dicitur; a græcis enim solidum nomen latini acceperunt Arabicè; est vitium, quo in capite, aut barba capillus decidit, et cutis glabra euadit; differt a caluicio, quia hoc non nisi post pubertatem, non nisi in viro, eoq; integro fit: oriturq; in anteriore capitis parte nec cutem vnquam fædat. Alopecia pueros quoque apprehendit, et feminas, et castratos: in quolibet capitis parte oritur, et etiam in barba, nec subiectæ cutis

Trall. lib.  
I. C. I

na-



naturalem colorem relinquit. & hoc nomen alopecia habuit; quia vulpes, quæ dicitur, simili morbo solet depilari. Euenire hoc malum Galenus refert eadem ratione, qua stirpibus accidit, dum corrumpitur, aut arescit cortex; siue id fiat penuria nutrientis succi, siue corruptione, ita emori, vel immutari cutim ob vitium subiecti humoris, ita ut pilos nutrire non valeat; aut nequeat radices eorum sustinere. Cuiusque humori imponit hoc vitium Auicennas, videlicet Virique bili, pituita, & sanguini. De bile intelligendum est, ubi a ceteris humoribus seiuncta fuerit; de sanguine, & pituita, ubi plus, quam consuevere, bilis receperint, aut ubi corrumpuntur.

lib. 4. F. 7.  
T. 1. C. 5.

Ex causis, quas primitiuas vocant, damnare oportet aerem vapidum, qualis propè sulphurea balnea, & à mari esse solet; cibos acres, quiq; facile aut corrumpuntur, aut bilescunt; ut caro recens natorum animalium, & porcelli; aromata omnia, & salgama: Item caro salita, aut aliàs præpinguis; Vinum salsuginosum; vigilias diuturnas; exercitationes intempestas; alui adstrictiones, & frequentem concubitum; animiq; validas perturbationes.

Vitium conspicuum est, quia cutis indecorè glabra est; sed cuius nam humoris vitium sit, inquit Orbasius, ex colore cutis cõprehenditur: si enim cutis albida est, pituita exuri, et corrumpi inditum est, si nigrior, melancholia subesse, si flaua, bilem. Anguis peculiare signum suum non habet, quia, si suum seruat colorem, & integer ad cutim allabitur, vitiosus non est. Dum verò corrumpitur, tenuior eius pars in bilem flauam vertitur, crassior in atram, & ferè si scalpello glabra cutis tentatur, per os sanguine serosus humor effluit, & graueolens. Malum instans agnoscitur, quia, antè quàm pilus decidat, solet

immuta



immolari cutis color inde, dum summa pellicula emoritur, quod momento non fit, primum pili extenuantur, postea excidunt. Quare, ut curetur, opus est ante omnia corpus ab his vitiosis succis expurgare, dein humorem vitiosum, quo cutis imbuta est, educere, demum cutem roborare, & causas generanti eos humores occurrere.

Si enim, cutis parum vitiosa est, restituitur in pristinum statum; si prorsus corrupta est, excidet, & pro ea succedet integra. Fit hoc vitium in barba, & in capillo, & in omni aetate accidit, & in utroque sexu: quod in barba est, pertinacius malum est, fedissimum est si feminae capillus defecerit. Et, ubicunque sit, nunquam sine curatione sanari creditur; increfcit malum in alijs celerius, in alijs tardius, spei minus servat, quod tardè incedit, ut quod a lento humore fieri comprehenditur. Item peius est, quod densam cutem, & subpinguem, & ex toto glabrā, & alieni coloris fecit. & meliori semper successu curari poterit, si statim, ac pili imminuuntur, cura adhibeatur. Venæ sectia non convenit in hoc morbo, in quo prauus est succus in singulari particula, ad quam potius sanguis integer traducendus est: quod prius tentare oportet fricando panno aspero, & applicando cucurbitulas. At si sub his medicamentis venæ frontis intumescant, tunc erunt incidenda, non tantum ut humor immixtus ex parte euacuetur sed ne venæ tumentes acriori sanguine repletae disrumpantur. Si cucurbitula parum proficiunt, & cutis etiā exasperata non rubet, rebellē agnoscere morbum oportet, et ad validiora præsidia devenire, et prius alopeciā fouere spōgia ex aceto madida, in quo thapsia, et erucæ semen decoxerit: mox cutis scalpello incidenda est, aut sinapismo rubificanda; aut lactucæ sylvestris succo, quam tythymalum vocant, irritanda, et quamvis

Q

vltus.



lib. 6. C. 55 *Ulcus in hoc malo verendum sit, tamen, ubi valida præstidia nil proficiunt, etiam Brenda cutis est, ut decidat. Purgatio iuxta humoris vitium instituenda est; & præsertim purgandū pillulis ex aloë, & colocynthide; si præualet bilis atra, elleborus addendus est. ex Aetio. si bilis flaua scammonium, si pituita, hyera. hac etiam cautela adhibita, ut, si pituita infesta est, post purgationem per cathartica, etiam his, quæ per os singulari ratione caput purgant utamur. Ut mandendo, quæ ex myrobalanis chebulis, ex alumine, & sale conficiuntur, retinendoq; intra os; & gargarizando decoctione saluæ, & Staphis agriæ, addito momento aceti scyllitici.*

*Ceterum aer calidus optimus est, præsertim in adhibendis medicamentis, in quibus omne frigus fugiendum est, ut potè offibus inimicum: alimenta sint boni succi; somnus ad satietatem, & operto capite; exercitatio frequens; & balenum purgato corpore, excretio, quantum ferri potest, crebra, & præsertim nouacula usus frequentissimus; & animi quies.*

## O F F I C I N A.

*Purgans Cholera.*

R. Elect. e succo ros.		M. fiant boli cap.
Rosat. Mes.	ā. 3 iij	purgans pituitam falfam.
Psyllij		Rec. Diaphan.
M. fiant boli		Diaturbith.
vel		Elect. e succo ros.
Recip. Sp. hyeræ s.	3 ss	Misc. fiant boli
Fl. cassiæ n. tr.	vñ. 1. ss	purgans pituitam acidam.
Rhab. el.	3 ss	Rec. Pilul. de agarico
Diagrid. gr.	vñ	Alephang.
		Cum



Cum aqua betonica ref. pil.		sinapis	} 3 i. ss
purgas bilem atram.		Sem. erucæ	
Rec. Agarici troch.	3 ss	Aq. com:	lib iij
Polypod. quer.	3 i. ss	Fiat decoct. & cum oxym. vn. ss	
Zingiberis	3 ss	garg.	
Cum syr. fum. t. sol. fiant		Ad Alopeciam	
boli.		R. Cineris amygd. amar.	
Capiat, super bibendo		cū corticæ vitarum	
feri lactis depurati	lib. iij	Rad. arund.	ā. vn. ss
vel		Chamæleo	
Rec. pilul fumit	} ā. 3 ij	Melle excipe, & illine	
Indarum		vel	
Ellebori præp.	3 ss	Recip. Cædriæ	} ā. 3 ij
Cum aqua luppul. ref.		Thuris	
pilulæ		Corticis thapsiæ	
Gargar. ad pituitam		Veratri albi	ā. 3 ss
Rec. staphijs agriæ	vn. ss	Excipe adipe vrsino, & illine	

## De Ophiasi, Cap. VIII.

**H**uius quoque vitij græcum uocabulum latini acceperunt  
Arabes appellant: hoc eiusdem naturæ est,  
& easdem casus habet, quas habet alopecia, tantum figura  
distinguntur, quia a serpentis similitudine  
dicitur. Incipit hoc malum ab occipitio; duorum digitorum  
latitudinem non excedit; ad aures duobus capitibus serpit,  
quibusdam etiam ad frontem, donec se duo capita in prio-  
nem partem committant. Vitium ferè infantes apprehendit,  
& eandem penè curam, quam superior morbus exposcit.  
Nonnulli credunt hoc malum esse pertinacius antecedente,  
quia interdum summā cuticulam tollit. Sed alijs ex hoc  
ipso leuius malum existimatur, quod in summam cutem  
feratur, & ferunt, interdum nullo medicamento adhibito

Q

2

per.



per se finire. Si cura opus est, quia pertinacius hæreat, oportet scalpello cutem exasperare, aut illinire adurentibus, maximeq; charta combusta. Quidam resinam cerebinthinam cum thapsia inducunt; sed in leui malo nihil salutaris est, quàm nouacula quotidie radere, qua, cum paulatim summa pellicula excisa est, adaperiuntur pilorum radiculæ; neque antea oportet desistere quàm apparuerit adnasci frequentem capillum. Id autem, quod subinde raditur, illini atramento scriptorio satis est. Medicamenta, et victus ratio eadem, quæ superiori vitioprescribuntur, huic quoque conueniant.

## O F F I C I N Æ.

## Ad Ophiasm.

Recip. Piperis longi	ā. 3 . i. ss	ophiasis.	
Sinapis		vel ad antiquam	
Sulphuris	3 ij	Rec. Euphorbii	
Fellis taurini	vn. i. ss	Thapsiæ	ā. 3 ij
M. pro inunctione.		Sulphuris viui	ā. vn. ss
vel		Veratri albi	vn. i
Recip. Ellobri albi	ā. 3 . ss	Cere	
Sem. Erucæ		Olei laurini q. s. vt fiat	
Nitri		linimentum S. A.	
Thuris	ā. vn. ss	vel	
Myrrha		Rec. Scyllæ	ā. vn. ss
Olei laurini	vn. ij	Alliri	
Picis q. s. vt fiat linim.		Zingiberis	
vel		Nitri	ā. vn. ij
Rec. Olei laurini	vn. ss	Piperis albi	
Aceti acerrimi	vn. ij	Felle caprino excipe. &	
M. & cum spongia foueatur		his inungit. ophiasis.	

## De Canicie. Cap. IX.

**C**anicie tam in viro, quàm in muliere semper venerabilis est, nec nisi bono omine factū credi potest, quum Deus hominē diu vixisse voluit. Apud omnes



omnes nationes pro dignitate senectus est, & quos nostrū vul-  
 gus seniores dicit, latini ad verbum dominos dixere & olim,  
 & nostris temporibus apud græcos, & barbaros nobiles,  
 & illustres pueri seniores appellantur dignitatis causa; nec  
 miseros appellavit canos Persius, nisi abituros, inquit enim.  
 petite hinc iuuenesq; senesq;

Finem animo certum, miserisq; viatica canis.  
 Ceterum magna quæque, & præclara cana dicuntur. fidem  
 Virgilius, veritatē Varro canā dixere. Sed eripi a muliere  
 superstitiosa corporis sui cultura non potest; propterea innata  
 animi inconstantia voto laborat suo, & litatā ætatis summā,  
 alboq; signatā lapillo inuisā habet, quodq; diū, & sedulo petijt  
 a Deo vivere, acceptū dolet, & æui præclarū decus amisisse  
 queritur, quādo maximè suū fecit, quādo nō ultro potest amit-  
 tere, quamvis ab ipsa veritate coacta petenti, quot annos ha-  
 beat, semper eos numeret, quos non habere credit, aut potius  
 habere nollet, & spe eos depellendi

Femina caniciem germanis inficit herbis.

Est canicies vitiatas capilli color a situ subiecta pituita  
 procedens; & quanquā perfectæ ætatis, & æqualis tem-  
 periei indicium sit capilli albedo, tamen in descriptione vitio  
 trudere malui, quia non nisi ex defectu procedit; pituita  
 enim a qua tingitur ob innati caloris defectum sicum emit-  
 tit, & canos sub cute sinus replet, quos carnis consumptio fe-  
 cit. Non enim omnis pituita canos alit, sed tantum, quæ  
 caloris defectu vitiosa est: nanq; pueri maximè omnium pi-  
 tuitosi sunt, & tamen minimè omnium canent, quia eorum  
 pituita semper coquitur, nunquam tabescit. Verum ætate  
 ingrauescente semper sub cute aliquid absumitur, ita ut inde  
 cutis laxa fiat, & sub ea pars aliqua disiuncta remaneat,



in cuius cavitatem cruda pituita excipitur, & quæ nerueas partes nutrire consueuerat, ab his senescentibus, & induratis, neglecta, ad alendos pilos deponitur.

Quamobrèm senes ferè canescunt, tamèn aliquādò, & inuenes, & pueri cani visi sunt, nec arbitrari oportet, hos habere diuersā canitudinis rationem, quia canitas in omni ætate euenire potest, in qua dicta paritum consumptio potest contingere; ita ut diu pituita in ea permanens & tabescere, & situm emittere possit; hoc tamen fieri potest, & olim factum narratur iuniores iam canos, interdum capillorum colorem recepisse; quia verisimile est in iuvene, qui casu aliquo consumptus sit, interdum eas cavitates repleri, & pituitam depellere, sed plerumque canities commoritur, etiam si in iuuentute caperit.

Sine controuersia relinqui nō potest, dum dicitur caniciem ex caloris defectu ortum ducere, & consuptis sub cute particulis pituitæ receptaculum relinqui. Videmus enim validos, & robustos iuvenes, multoq; calore suffusos maturè canescere; itemq; imbecilles, & graciles uiros, sine succo, sine rubore seriùs; item nonnullos a iuuentute vsque in cadentem ætatem nouimus assidua mala valetudine vexatos, qui tardissimè canuere.

Horum exemplis non infirmatur, sed acriùs conclusi argumenti fides imprimitur, videlicet non ex simplici caloris defectu, neque ex partium cinere capillos tingi, sed pituita nutriri, quæ cauis sub cute partibus detineatur; si quidem faciliùs cavitates sunt in pleno corpore, quàm in eo, qui sine succo ab initio fuit; in pleno enim, & auctus innatus calor, & inmutata uictus ratio, & intermissa exercitatio, & præter morem frequens concubitus habuit, quod demeret, &

in



in quo cavitates faceret. Neque corpus, quia humidum est, propterea mature canet, sed quia in eo erat aliquid tene-  
rum, & molle, quod absumi potuerit. Canus enim fit non  
solum, qui solidum corpus non habet, sed etiam qui habet  
quidem solidum, sed solidius habuit: qui vero imbecillus,  
& tenuis fuit a iuventute, siue ex natura, siue ex morbo,  
dum cutis ossi adheret, non habet etas quid consumat, aut  
in quo cavitates, et pituitae receptacula perficiat. ideoque tenues  
tardius canent, pleni maturius: quod etiam ostendunt caput  
ambusti, qui tardissime ambusta parte canet, quae contracta  
est, & arcte cuti adheret, nec potest pituitam excipere.

Post etatem inter causas procatarticas maturare canicie  
potest, omnis ante actae vitae mutatio, per quam aliquid po-  
tuerit consumi. Inter quas primo loco est aeris mutatio, si quis  
enim, qua etate vires imminui ceperit, videlicet circa an-  
num 40. ab aere frigido, et aspero, & a regione montana, ac  
septentrionibus exposita ad loca descendat humiliora, & pla-  
cidiori aere praedita, brevi canus fiet. Contraria vero ratione  
si quis ex aere maxime calido, & aestuoso in montanas adeat  
regiones & aerem rigidum quera, & horridum, illi sero ca-  
ni emergent; cuius rei ratio est, quia frigus corpora cōpingit,  
& cutem contrahit; quare, si qua pituita diffusa est sub cute  
eius, qui coleret aestuosa loca, ubi riguerit, omnis pituita ex-  
primitur, & canis generandis materia demitur; qui vero a  
montanis ad plana descenderit, & ab asperis ad lenia, his  
membra statim lenitate aeris laxantur, & pituita aditum  
praebent.

Eadem ratione si quis a pueritia alimentis utatur, pluri-  
bus, eisq. validae materiae, & vinum liberaliter ingur-  
gitet, & meracum, postea vero aut valetudinis gratia,

aut



aut temperantia studio alatur modestius, & cibos cuiuscunque generis assumat, poterit moderatius, & mitioribus vinis utatur, hic etiam iuuenis canescet; quia partes iam ante impetu quodam repletae conuersa victus ratione remittuntur, & pituita aditum praebeant. Qui vero somno indulgere, & vitam viuere ociosam consueuerat, si priusquam innatus calor inclinet, ut anno 30. exerceri incipiat, armis, pila, cursu, venatione, aut alio aliquo exercitationis validioris genere, hic, quia virtus adhuc ad reficiendum viget, & labore excitatur, carnes non absumit, sed indurat, & caniciem prorogat. Tunc enim exercitatio absumit, quando vigor ex aetate deficit, ut aetatis anno circa 40. si quidem color detritur, non excitatur. Vigiliae exercitationis regula procedunt: somnus ocij. Ac pariter aetate prolabente neque alui proritare, nec frequentes euacuationes sustinere conducit, & qui aluos a iuuentute liquidas habet, dum senescentibus adstringuntur tardè canescunt. Item animi angores, & conflictationes, quibus homo insensibiliter consumitur a iuuentute admittere oportet; senescentes vitent, quando nulla spes refectiois est.

Canicies notis non opus habet, ut comprehendatur; instans ex carniū consumptione, & rugis spontè emergentibus timetur; primò canescunt tempora ea parte, qua maxilla superioris os eleuatur, & quasi sinum facit pituita excipiendae, & continendae indoneum. Nonnulli capite prius canent, nonnulli barba, ut partis dispositio tulit, namque partes solidiores seriùs absumuntur. tenuiores citiùs; ceterum niger capillus non ita facile canus fit, flauus faciliùs, hirsuti canent prius quàm calui, ut qui maiorem pituita copiam habent, qua capillos alii diximus.

Qui



Qui caniciem timent, hac animadversione opus habent ne cutis a subiectis partibus disiungatur, quo pituita aditans prabeat. Item oportet pituitam absumere, aut saltem a barba, & a capillo distrahere. Ac demum calorem deficientem, a quo finitur pituita generari, & liquari, & suum emittere, quantum victus ratione licet, exercitare.

Hæc prosequi ex parte possumus, sed ex toto non possumus, potest enim canicies prorogari, evitari non potest, neque alia spes in confecta ætate est, quàm se ipsum prius, postea alios decipere tingendo capillos; si cui cordi est decus suam occultare.

Qui longam adolescentiam cupit, ab initio ætatis suæ aerem placidum subeat, & calidum, qualis in horis maritimis esse consuevit: postea ætate ingrauescente ascendat ad montana, & aerem querat frigidiorum, et adhuc semper magis asperum, & niuosum, quò magis ætas processerit: sic enim membra, quæ ex ætatis progressu necessario absumuntur, una etiam frigore compinguntur, & cutem subiectis partibus adherescere frigus compellit, & si qua pituita diffunditur, ita exprimitur.

Item ab initio oportet nullum cibi genus fugere, quo populus utatur, nec valida legere alimenta, sed potius, a levioribus vitam auspicari, & aquam bibere: mox sensum, & quantitatem alimenti, & valorem addere, & vinum meracius bibere pro ratione consumptionis ab ætate procedentis; ita ut summa curæ sit, edulia valentissima, & vinum, quantum haberi potest, robustum, & meracum ingerere, & aromaticum usum in postremam ætatem servare; & interim semper aliquid addere. Ab anno 40. iurulenta dimittere, & assa intermiscere, mox & assa, & in sartagine fixa

R come



comedere; & si dentes ferant, etiam panem nauticum in senectute admittere; & fugere poma, olera, lac, pisces, pul-  
ticularum, & alia, quæ pituitam generare nouimus.

In somno, & vigilia hic modus esse debet, ut a iuuentute plus vigilet, senescens plus dormiat qui caniciem prorogare intendit; quia vigilando, dum adhuc viget vis, differtur repletio, non tollitur. Somnus verò replet quidem iuniores, sed tenui & dissolubili, quodque facile abeat, alimento.

Exercitatio bona est, quæ perpetua est, & quæ sensim recepta crescit incremente ætate, ac sensim imminuitur post annum 40. hoc est vigore decrescente. Eadem ratio egestionis est, namque ab ineunte ætate egerere oportet, & si alius non respondet, etiam ducere; inclinante verò ætate potius sinere, & continere, dummodo arte non adstringatur. Animi quoque laboribus tunc est vexandum corpus, quando vis naturalis agitata potest inualescere, postea verò mens reuocanda est, studiæ remittenda, & ardua cogitatione repellenda.

Cutis sub barba, et capillo quotidie leniter fricanda est, ut attrahat, et repleatur, et calor excitetur pituitam ut concoquat, aut expungat, sæpe pilus nouacula abradendus est, nunquam euellendus, quia euulsione cutem attrahimus; et a subiectis partibus disiungimus; quod maximè cauendū esse diximus, ne pituitam excipiat.

Cathartica, quæ pituitam ducunt, raro sunt admittenda quia longa nimis, et ex natura est dispositio, quæ in caniciem tendit. Tamen interdum agarico, sæpius myrobalanis utile est aluum mouere; et gargarizando, et mādendo, quæ pituitam trahunt, caput purgandum est; Ungere cutem proderit oleis calidis, ut laurino, ex euphorbio, et piperibus, ut unguine repleat, et calore soluat pituitam. Ceterum, ubi capillus  
albus



# TERTIVS.

131

albus factus est, nulla cura potest restitui; quia nunquam  
ars tantum prestare poterit calori reddendo, et replendo,  
quantum ætas habens ex natura absumendo; et sola spes in  
unctura est.

Quos pudet ætatis longe, quos sancta senectus  
Offendit, cupiunt properos abscondere canos,  
Et nigrum crinem fūco simulare doloso.  
His prodest acri contrita cupressus aceto,  
Vel frons lentisci, vel tristia poma sambuci,  
Lumbrici quoq; terrestres miscentur oliuo;  
Et iuuenem præstant rediuuo flore capillum.  
Præterea niuem poterit depellere crinem  
Resina ex facili cera, viscoq; coacta,  
Ad rutilam speciem nigros flauescere crines  
Ynguento cineris prædixit Tullius auctor,

Samonicus  
de med.  
cap. 5.

## O F F I C I N Æ. Ad Caniciem.

Rec. myrobal. nigr.	} ā. vn. ss	Syr. e cort. citri q. s. vt. fiat elect. cap. 3 ij quotidie mane.
embl.		
Mellis anacardi	3. ss	vel
Butyri recentis	} ā. q. s.	
Mellis acitici		Rec. Myrobal. Kebul.
Vt fiat elect. capiut 3 ij: quo-	} ā. v. ss	} ā. 3. ij
tidie mane,		
vel		
Rec. conf. Mythrid.	} ā. vn. ss	} ā. 3. ij
Theriaca		
Myrobal. embl.	} ā. vn. ij	} ā. vn. ij
Kebul.		
Piperis longi	} ā. vn. ij	} ā. vn. ij
Zingiberis		

Mellis acitici q. s. vt fiat  
elect. cap. 3 ij quotidie  
manè per annum.  
Ad tingendos capillos.

R 2 Rec.



Rec Olei omphacini	vn x	vel	
Spicæ	vn. i. ss	R. Myrobolan. nigrorū	
Blactæ bizantiæ	} a vn. ss	Emblac.	ā. v. ss
Squinanthos		Gallarū	
M. bull. omnia simul, & coletur pro linimento,		Laudani	vn. ij
vel		Myrthi fol.	} ā vn. ij
Rec. succi corticum nunc lib. iij		Gran,	
Olei mirthini	} ā lib. ss	Olei	lib iij
Emblacini		M. infunde per tres dies, inde coque ad consist. linimenti, quo caput liniat.	
Ciperi	} ā 3 x.	Nigros tingens,	
Cassæ ligneæ		R. Gallarū ex oleo adust. vn. ij. ss	
Spicæ		Aluminis	3 ij
Higellæ		Salis gemmæ	3 ss
Carophylli		M. ex aqua corticum faba- rum pro linimento,	
Pulp. coloquint.		vel	
Costi		Recip. Alcannæ	} ā. vn. ss
Ziloaloes crudi		Vitrioli	
Squinanti		Olei com.	lib. ss
Calami arom.		M. ad ignem & capillos il- line cauendo ne cuti tang.	
Mis. coquantur omnia si- mul ad conf. ss. aquei in de adde oleum, & bull. ad conf. totius aquei,		vel	
vel		Recip. Gallarum immat. un. iij	
Rec. Acaciæ	} ā. vn. ss	Olei com. q. s.	
Gallæ		Coque donec gallæ dis- rump. inde terantur in mortario e cupro, & adde,	
Fænigreci		Alkannæ	vn. ij
Sem. mel.		Squamæ teris	vn. ss
Corandr. sicc.		Cariophylli	3 ij
Laudani		Coquantur hæc in vino a- dicto.	
Su. cort. nuc. exic			
Rubiginis ferri			
Aluminis nigri			
M. fiant trochisci exiccen- tur, & vtere tēr in men- se ex aqua emblic. aut myrthi			

Cor-

# TERTIVS.

133

Corticum granatorū } ā.v. i. ss  
Nucum uirid. }

Aluminis rocha 3 ij  
Rosæ marini } ā.vn. ss  
Saluie }

M. & coque ad cons. med.

& vtere mixta pul. & ui-  
no ad cons ptisanæ.

Ad tingēdos in flauos capillos,  
R. Aquæ com. lib. vj

Cineris vitis } ā.lib. ss  
Paleæ hordeacæ }

Poma citria n. ij

M. fiat lixiuium quo abluā  
tur capilli, & spōte exic.

vel

R. Prototoma populi vn. ss  
Olei com. lib. ss

Bul. simul, & capilli liniantur.  
vel

R. Rad. cannarum } ā. lib. ij  
Fau mellis }

Lupin. mac. i succo lanariæ v. i. ss  
Alkanuæ vn. ss

Fl. verbasci macer. in aceto 3 vi  
Salis com. 3 i ss

Croci sc. ss

M. desti lētur in alembico  
vitreo & inung radices  
capillorū sub radijs sola-  
ribus.

vt capilli fiant rubri

R. Lupinorum vn. iij  
Gallarum immat. vn. ij

Sumac vn. ij

Fol. capilli v. } ā.m. i  
Absynth, }

Aq. com. lib. x M. bull.

& abluē capillos

vel

Rec. Fæcis vini vstæ vn. ss

Olei de been vn. i  
M. inung capilli,

vel

R. Summæ rubi lib. i. ss  
Gallarum lib. i

Rubiæ tinct. vn. ij

Capilli v. m. ij

Absynth. man i

Lupini decortic. vn. i. ss

Aquæ lib. xij

M. & in vasē vitreo per 9  
dies macerentur, bis die  
agitando, ac spongia capil-  
los madefac, & exiccatos  
sapone abluē.

vel

R. Cineris cerri lib. i  
Aquæ fontis lib. vi

Diu coctis addatur vitriol.

Romani trit. vn. ij

Mixta sub dio per tres dies  
finantur & inde vtiter.

vel

Rec. Mellis lib. ij  
Rosarum } ā. lib. ss

Ebulorum }

Gummi arab. vn. ij

Stilletur lento igne, & loto  
capite ex lixiuiō & sale ab-  
luatur hoc aqua stillata,

vel

R. Agrimonie vn. i  
Testiculos equi exiccat n. ij

Decoquantur in aqua fontis  
& fiant extillatio, qua var.

vel

R. Aceti lib. ij  
Salis nitri lib. ss

Extillentur lento igne, &  
extilline vitor.

Pars



## PARS TERTIA

## De Cutis Pallore. Cap. I.

**D**iximus de ea parte cutis, quæ capillo tegitur; modo de reliqua dicendum restat; & incipimus ab his vitijs, quæ sensuum nobilissimum offendunt, nempe oculum; ut est color ab eo, quæ esposci diximus, alienus: inde, quæ nares, ut graulencia; tertio, quod aures ut vocis aspritudinis; de-  
mum quæ tangenti occurrunt, ut durities, & asperitas.

Præter candorem rubore suffusum, quo diximus speciosâ cutem fieri, nullus color laudabilis est. Nigrum, ferunt, decus non tollere, si reliqui corporis proportio seruetur, quod fieri interdum vidimus, & gratiæ notas in nigro corpore recognouimus, præsertim ubi is color non ex temperie corporis, sed ex ambientis aeris calore processerit, aut ex alia corporis proprietate a parentibus deducta. Vbi enim ex corporis temperie cutis denigratur, hanc ferè sequitur mentis elatio, & impietas, & immanitas. Sed inter colores, qui frequentius fædare cutim solent, pallor est, quo, iuxta coloris modum, interdum rufula, interdum lurida cutis fit. Iste color a bile præcipuè oritur, siue ea a corporis habitu e longa aliqua valitudine pendeat: siue a recenti morbo; post pallorem est linor, & fuscus color, qui sine nitore sit. Vterque color ab atra bile pendet, quæ omnes humores fædare solet, & si sanguini miscetur, fuscum facit, si pituitæ, liuidum. Iste color est coniugis infestus, quia rufus color, & pallidus, & luridus tristitiam refert, & despicientem, proteruumque animum; nigredo

et



*A* fuscedo feritatem, & mentem concitatā, liuor ignauia. Potest etiam victus ratio hos colores inducere, & hac ratione non sunt tam indicia prauī animi, quā causæ. Si quis enim aerem colet inaequalem, qui, crassus cum sit, modo calidas impressiones recipiat, modo frigidas, quas propter crassitiem diu contineat, ut ferè euenit in oris maritimis, ubi ad ventos australes conuersæ sunt. si enim a mari ventus erumpat, immodicum infert calorem; si a montibus oppositis, nimium frigus; & hac ratione eadem die corporis partes interdum laxat, interdum comprimit: Unde coctio perturbatur, & humores vel crudi permanent, vel præcocti distribuuntur, ijsq; viscera interna imbuuntur, & vniuerso corpori tradunt; idem cibi acres, & calidi per consuetudinem ingesti faciunt idem potus vini recentioris & meraci; idem vitæ ignauia, & vigilie importunæ, excrementorum retentio, & animi patemata vehementia, & diuturna. Color signis non eget, ut dignoscatur, nā ipse signum est. An pallor ab acuto morbo processerit, an ex longa valetudine, cognoscitur, quia pallens ex morbo acuto etiam præter morem trux est. & infirmus, nec promptus admodum ad naturales actiones est, & si iam a morbo euasit dilutus admodum pallor est, & ad albedinem tendit; idemq; in nigredine animaduertendum, quæ, si ex corporis, proprietate est, cum nitore est, & placidos mores habet, si genus sequitur nares unicas, crispumq; admodum capillum habet; & cutem lenem, & lauem.

Hæc vitia, si ex morbo pendent, tolluntur his, quæ morbis pellendis ferentur, quæ proponere non est huius tractationis, si aut ætate, aut valetudine, quæ in habitum conuersa sit cutis vitatur, longa cura aliquid possumus promittere, & nisi

pro-



perfectus tempora expleatur fucari potest, & melior subli-  
tius color.

Si bilis flaua infesta est, alium frequenter ducere oportet, saltem bis in mense aloë, mirobalanis, & rhabarbaro, sed hic humor commodissime per vomitum educitur. Si bilis nigra est, eam purgat serum, elleborus niger, & filucula. sed in longa valetudine nihil æquè prodest atque victus ratio. Quæ ad flauam bilem arcendam refrigerandi potestatem habere debent. Ut æstate panis hordaceus, caro agnina, oua sorbilia, alica, oriza, laganum; aqua leuis abunde bibita, somnus liberalis, molle cubile, quies, aluus fusa, & balnei vsus frequens animique securitas. Atque ab atra bile defecare sanguinem solent panis bis coctus, aues montanæ; & omnis venatio, cicer, crocus, hisopos, mel ex arundine, quod saccharon vocant. Vinum tenue, album, dulce, & validum; vigilie, frequens exercitatio. Si hæc parùm proficiunt, fucò opus est, sed huc non nisi postquam omnia frustra tentata sunt; & ubi coniugis fastidium delicatum poposcerit, deueniendum est, quia, si quæ species superest, omnem prorsus solent medicamenta adimere.

Faciem dealbare solet succus floris fabarum, oui albumen, & lac; eutem detergent farina erui, lupinorum, tritici, & aqua, in qua hæc macerata fuerint.

Si Valentiora petuntur sumere oportet lactis, & casei recentis amborum P. i. et semis, nucleorum persicorum, seminum melonum, radicum iridis singulorum trientem, farine fabarum, faseolorum in lacte macerate amborum quadrantem, sublimatis sextantem, caphuræ, boracis singulorum P. xiiij. albumina ouorum n. xv. pullos columbarum coctos demptis viceribus n. ij. omnia commixta contundantur.







Infunde in aqua per noctem  
mox fiat extillatio

vel  
R. Rad. fraxinellæ vn. i  
Zingiberis } ā. 3 ij  
Piperis longi }  
M. & mastica, & illine.

vel  
R. Rad. fraxinellæ } ā. 3 ij  
Serpentariæ }  
Aquæ com lib. iij

Fiat inf. & decoctio ad con-  
sump. i quar. coletur & vt.  
Ad rubificanda labia

R. succi cannæ }  
Cucum. agr. } ā vn. i  
Brioniæ }  
Rosarum }  
Mellis despumati lib. ss

Coque, & cola, & hora somni  
liniantur labra, & genæ, &  
mane abluantur aqua fur-  
furis,

Ad nitorem faciei,

R. Farinæ fabaceæ  
Eruī  
Lupini  
Ciceris } ā. vn. ss  
seminis raphani }  
melonum }  
Amyli }

Aquæ ex cortic. fabarum vi-  
ridium q. s. M. fiat  
ablutio.

vel  
R. Amygd. dulcium }  
Draganthi }  
Gummi } ā. vn. ss  
Farinæ fabarum }  
Ireos }  
Gluti is piscium }

Aquæ corticum melonum q.  
s. liquefiat gluten in aqua  
inde M. omnia & fiat epi-  
thema faciei.

### De maculis. Cap. II.

*Maculam voco omnem cutis colorem a laudato alienū.  
differt a pallore, quia pallor aquè vniuersam cutem fædat,  
macula dispersa est, & intermixtum bonum cutis colorem  
habet. Macularum quinque species inuenio lenticulas, cu-  
ius quædam species etiam est Xenion; Vitilignes, cuius  
tres species apud grecos inuenio, quorum nomina iam latinis  
accepta sunt alphon, melan, leucen. Tertiã speciem vocant  
epheliden. quartã liuorem: quintã cicatricem.*

*Quæ de maculis a grecis traduntur in pluribus quidem  
respondet, tamen non in omnibus, credo quia de leuiori malo  
minus essent solliciti; barbara verò vocabula, nec grecis, nec  
latinis, nec inter se ipsa consensuunt, quare opus est, inter scri-  
ben-*



bendum prauia explicatione nominum acceptiones, quantum fieri potest, conciliare.

Lenticulas posteriores latini etiam lentigines, a lentis similitudine nominatur, & ex nomine facile colligitur esse eas maculas quas graeci arabes seu dixere Au. l. 4 F.  
 nostrum vulgus impetigines; haec ferè rubent, sed interdum 7. T. 2. cap. 6.  
 albiores, interdum nigriores sunt: quaedam intensè rubent, &  
 inaequales admodum sunt, & rarior harum species est, quàm  
 graecos appellare Celsus refert, verum apud la- lib. 6 cap. 5.  
 tinos medicos hoc nomen non inueni, est tamen ea species, Au. lib. 4 F.  
 quam dixit. 7. T. 2. C. 8.

Alterum genus macularum est vitiligo, latinum nomen, graeci hoc genus non numerant, dixit Hipp. impetigines, sed eius species ab illis recensentur

Auicenna dixit vulgus arabum morphæa; hoc praesertim a Cels lib. 5.  
 lentigine differt vitiligo, quod haec latior est, & serpit, & dila- cap. 28.  
 tatur, & interdum spontè euanescit, & redit. & rarius hoc li 4 F. 7. Tr.  
 malum apparet, lenticula verò frequentior est, & sub corru- 2. C. 8.  
 pto nomine impetiginis etiam vulgò nota.

Ephelidè a plerisque ignorari, & nihil aliud esse, quàm asperitatem quandam, & duritiem mali coloris Celsus refert. Hanc solarè maculā appellasse uidetur Hip ex his quæ retulit nō ignobilis auct. Aetius, & eius quoque meminit Arist. in problematibus. lib. 6. cap. 5.  
2. d. mm.  
mul. T. 68.  
lib. 8. E. 11.

lib. 9.

Liuior latinis graecis vel potius  
 Auicennæ est color, quasi violaceus ad nigredinem tendens.

Cicatrix a graecis, ab arabibus est quando cutis a vulnere, aut ab ulcere sanitati restituta, non eodè modo, et colore reconiungitur, quo erat antequàm disungeretur, ferè cicatrix alba est, & inaequalis, interdum etiā fusca, & nigra.

S

2

Ma



## Macularum Causæ.

*Lenticule sunt quedam quasi sanguinis effumationes; aut dissipatis vasculis, ut refert Auicennas, quæ in pluribus fortasse hominibus fiunt, sed non in omnibus fiunt manifestæ; sed tantum in his, qui sunt albiore cute: vel qui teneriorem cutem habent, quæq; facilius rumpatur.*

*Vitiligo ex malo corporis habitu fit, quippe aut nutrita caro morbi causa est, aut nutrimenti vitium. si bonum assumitur alimentum, & in corpore nullum vitium est, vitium referre ad carnem debemus; quæ sit impotens alimentum sibi simile reddere: sed ferè in utroque vitium est, nempe et in alimento, et in parte alenda; Alimenti vitium plerumque est lentor, presertim in ea; quæ leuce dicitur, hæc enim a lenta pituita contrahitur; melan ab atra bile, qui humores eo cutem decolorant, quia renuunt immutari a membro, a quo trahuntur, ex quo patet humores. & alimenta alia vi attrahi, alia adherere, alia alterius ratione, & formam inducere. leucæ materia crassior est, & nutriendæ particule vis imbecillior, in alpheo, et mela vis ualidior est, quæ ad superficiem prauos succos expellit.*

*Ephelidis causa ex ipso nomine nota est. a Sole enim summa cuticula exsoluitur, propterea non nisi in facie, & si qua corporis pars nuda Soli exponitur, in ea quoque generatur.*

*Liur a sanguine est, siue is ex ictu, & contusa cute effundatur, siue ex sanguinis acredine tenellula venarum oscula rumpuntur, ut sub cute sanguis recipiatur, & cutim inficiat.*

*Cicatrix, ut diximus, post vulnus, aut vlcus glutinatum succedit, post varos, post tuberculum, ac demum, a quocunque cutis cæsa est, generandæ cicatrici præbetur occasio.*

*Si-*



## Signa Macularum.

*Lenticula* vulgo nota sunt in facie plurimum eueniunt, quanuis etiam quacunque corporis partem possint occupare. & ferè in alba carne aut eueniunt, aut conspiciuntur. Rarior ea species est, quam *Xenion* græci vocant, quæ est lenticula rubicundior, & inæqualior; cæterum lenticula ad rubedinem fuscam tendit, & interdum ei, qui lenticulas patitur, sciuntur labia.

*Vitilignes* summo corpori infiguntur, quasi quædã squamula. *Alphos* vocatur, ubi color albus remissus est, ferè subasper, & non continuus, ut quædam quasi guttæ dispersæ esse videatur, interdum etiam latius est, cum quibusdam intermissionibus serpit, summã cutem occupat, quanquam hæc quoque macula, quum ventusta est, penitior fit. & etiam albos pilos reddit. *Melas* colore ab hoc distinguitur, quia niger est, & umbræ similis, cætera eadem sunt: si fricatur pars, rubet; si pungitur, sanguis exit. *Leuce* habet quiddam simile alphi, sed macula magis albida est, & aliùs descendit, in eaque albi pili sunt, & lanugini similes, colore videlicet sibi similes, omnesq; hæ maculæ serpunt. *leuce* cutem habet depressam, si pungitur sanguis non exit, si fricatur, non rubet et in solo homine hoc vitium est, cætera animantia illi subiecta non sunt, & videtur sequi caniciei naturam, quia ubique vitiligo est, canities quoque est, sed hoc non reciprocatur, nec semper, ubi canities est, est etiam vitiligo.

*Aephelis* duritiem habet, & asperitatem mali coloris, & non nisi in facie oritur, neque in alio figitur, sed instar flosculorum summitates producit.

*Liuo-*



*Lioures, qui effusa quoque dicuntur, mediū quendā colorem habent inter rubrum, nigrumq. in iuuenibus magis ad rubrū, in senibus magis ad nigrum vergunt; an verò sponte eruperint, an ex ictu, ex patiente peti potest, & id peculiare habet liuor sponte erumpens, quod rarò in una tantū corporis parte exeritur, & interdum etiam aut per os, aut per aluum sanguis emittitur.*

*Cicatrix notissima macula est nec etiam latet intuenti an vulnus sequuta sit, an vlcus, an varos, an exustionem, qua solet interdum cutis inuri eorum, qui prauis moribus præditi, Varias regiones petunt; ut, si alicubi deprehensi sint in delicto, etiam in longinquo dignoscatur.*

#### Indicationes.

*Oportet humorem influentem a cute detrahere, cutem ipsam, si vitium habet, roborare; malum habitum tollere in vitiligine. In ephelide vitare solis radios, & impressum calorem refrigerantibus lenire. In liuore, qui ex ictu est, satis est detentum sub cute sanguinem euocare, si sponte erupit, oportet humorum acredinem remouere; cicatrix occultari potius, quàm tolli debet; & potius præcauendo, quàm curando illi succurritur.*

#### Prognosticum.

*Penè ineptiæ sunt curare lenticulas, sed eripi tamen feminis cura cultus sui non potest; ideò saltem tegi debent, si eripi non possunt. Vitiligo nullum per se periculum habet, sed facta est, & serpit in alijs celerius, in alijs tardius; & alphas, & melas in quibusdam varijs temporibus oriuntur, & desinunt etiam sine curatione; euce verò, quem occupauit, non facile*



eile dimittit, vix unquam sanescit, & si quid ex vitio dem-  
 ptum est, tamen non ex toto sanus color redditur. leuce, quæ  
 rara est, curationem solet recipere, sed, quæ plures corporis par-  
 tes occupat, difficilius tollitur, item vetustior, quàm recens.  
 Utrum autem aliqua vitiligo sanabilis sit, experimur inci-  
 dendo cutem, aut pungendo, aut fricando vehementer pan-  
 no aspero. Si locus rubet, aut sanguis sequitur, quod ferè fit in  
 alphi, & mela, remedio locus est. si humor albidus, aut alter  
 a sanguine exit, aut cutis fricata non rubet, sanari non potest,  
 & huic potius experimento fidendum est, quàm speciei mor-  
 bi, quia etià leuce curata narratur ab Auicenna, quæ vide-  
 licet non adhuc in altum descenderit, & in his omnibus asp-  
 redo crassæ humoris indicium est, qui ægrè discutitur, & si  
 cutis color, & ratio non admodum aliena est, leuius vitium  
 indicat. Ephelis omnium facillimè tollitur. Liur quoq; ferè  
 ipsius particula calore discutitur, citius si sanguis diffusus  
 in summa cute est, tardius si altius descendit, & contusa cir-  
 cum caro est; qui sine contusione sponte erumpit, & aliquid vi-  
 tæ discriminè refert, ueluti enim in summâ cutē, ita in internas  
 partes potest erumpere. Cicatrix tolli nō potest, imò uix occul-  
 tari potest, potest tamē in uulneris cura modus esse, quo minus  
 conspicua sequatur; qui vitio lienis tenetur semper fædiores  
 cicatrices habet, & magis rebelles; ita, ubi sepius ulcus reuer-  
 titur, cicatrices denigrantur, nec spes ulla est pilos cicatricibus  
 adnasci, & cæteris paribus faciliorem curam habet, quæ uul-  
 nus sequitur, quàm quæ ulcus, & in vulnere, quæ cavitati non  
 habet, & æqualis oritur.

## Cura Chirurgica.

Lenticulas interdum non nisi scalpello tolli Aui-  
 cennas retulit; sed curatio ipso malo grauior multo  
 vi-



Videatur; ideo satis erit tantum summā pelliculam radere; ut alius penetrare possit smegma ad hoc paratum.

In vitilagine sanguinem mittere alienum est, si malum vetus est; in recenti, ubi humor non adhuc particula adhesit, nō erit alienū a sanguinis missione curam auspicari, quæ in alpho potest fieri per venæ sectiones, in mela apertis venis in sede. Post hæc, & totius corporis purgationem scapello cutis inciditur, et cucurbitula super imponitur, aut irudo, quæ prauum succum eximat. Ob eandem causam locum quotidie fricare conuenit, ut in exempti sanguinis, aut succi locum bonus succedat, et, si rebellius malum est, acu pun gere, donec cruor emanet; aut folijs ficus fricare, et inde minio sinopico, cū aceto locum illinire. In leuce adustio laudaretur, nisi dolor peius affligeret; et nisi cicatrix sequutura æquē esset indecora. Ephelides leuiter confricatas attollere oportet, si summa cutis diducta est; et sinere ut hoc modo arescant. Inde, smegmate abstergantur, si non sequuntur digitis sunt auellendæ, sed leuiter ne sana cutis, qua parte ei continuata est, dilaceretur.

Stigmata, quæ acu fiunt, Crito fricanda esse præcipit, mox perebinthina illinenda ac liganda, septima die soluenda, ac denuo acu stigmata pungenda, ac sanguine deterso, locum tenui sale esse fricandum, tum diebus quinque transactis super imponit medicamentum, quod habet thuris, nitri, calcis viuæ singulorum P. xiiij. mellis P. xviij. cum hoc. n. medicamentum remouebis conspiciens in eo nigra vestigia, quæ in cute fuerant. Quod si non successerit eo, quod altius impressa vestigia fuerint, super ea crusta inducenda est, qua albata medicamentū super imponitur, quod quidē summa exulceratio sequitur, cui sanescenti cicatrix tanquā vlceri inducenda est.

In



*In liuore, si naturæ auxilium non satis est, scapello summæ cutis debet remoueri, quæ sanguis suffusus tegitur, sed cauere oportet, ne caro dilaceretur, ne vlcus fiat; dempta cute, si quid concretum intus erat, eximi debet, si concretum non erat, leuiter debet exprimi, ut effundatur, inde curetur medicamentis abstergentibus aliàs proponendis.*

## Cura Pharmaceutica.

*Purgare oportet corpora, antequam particula consulatur, ne prauus succus in toto corpore abundans ad eum locum trahatur. Et, si vomitus facilis est, ab eo erit cura auspicanda; qui paratur aut radicule, aut anethi decoctione, cui admisceatur acetum, & mel; Si vomitus difficilis est, mouenda est aluus, ex vncijs iij. succi rosarum, & mellis tantundem si melas est, filicula decoctio adijciatur. Sed ante purgationem parandi sunt humores in leuce decoctione Stæcadis, saluiæ, melissophylli, cum saccaron; in mela decoctio melior est ex boragine, aut lupo salictario; postea purgandû corpus in leuce radice rhodia, colocynthide, & lacte lactuæ marinæ. In mela epitimo myrobalanis, lapide ceruleo, filicula, veratro, lacte asinino, vel bubulo, vel caprino, & squama æris. Si dandum est lac, ei salis paulum adijcere oportet, atq; id decoquere, & sublatis his quæ coierint, quod quasi serum superest bibendum dare nō minus trium librarum pondere, & usque ad libras decem. Ex compositis probe purgant hyera, quam Rufus descripsit, si post purgationem venter roborandus est, ne pituitam generet, confectio Mythridatis ad id optima est quotidie per hyemem sumpta ad P. xi. & interim cibus, & potiones assumere, quæ simul alant; & Urinam moueant;*

T

ut



ut sunt ferè omnia, quæcunque in horto nascuntia boni odoris sunt, ut apium, ruta, anethum, ocymū, menta, hyssopum, anethum, coriandum, nasturciū, eruca, feniculum, & præter hæc asparagus, capparis, nepeta, thimum, satureia, lapsanum pastinaca, magisq; agrestis, radícula, siser, cæpa, ex veneratione maxime lepus, vinum tenue, piper, & rotundum, & longum, sinapi, absynthium, nuclei pinei.

Quæ exterius adhibentur, penè innumera sunt ideoq; suspecta est eorum efficacia non enim in tam leui malo tam varia, tam multa medicamenta fuissent tentata, si prima, aut aliqua semper respondiſſent.

Lenticulas alcyonis in vino tritum demere narratur, si particula eo liniatur. idem præstare dicitur lactuæ sylvestris lac, quod aceto terunt, & ad mellis consistentiam reducunt, & eo maculas liniunt.

Teruntur etiam conchrios semina, ac inungitur his lentigo, & ubi hoc medicamentum aruerit abluitur, idem faciunt anethi semina mansa, & illita, & alba viola ex aqua, & oleum græcarum nucum cum cera mixtum, & amararum nucum, ac melanthium torrefactum, ac melle mixtū, si vespere illinitur, & mane abluitur; & ocymi semen, cum gallinæ, aut anseris adipe illinitum; myrrham quoque, & crocum ex aqua macera, & lenticulas fove, eadem ferme ratione castia, cinnamomum, gummi, nitrum, sanguis leporis tritici farina, & lolij, & lupini herba cardamina dicta, raphani semina, & brassicæ, & allij crematæ cinis, alissum herba, galbanum; & alia, quæ in puluerem redigi possunt, sapa excepta liniatur.

Vitiligo eandem penè curam habet, verum, quia vehementiorem causam habet, sunt validiora medicamenta eligenda



genda: ut sunt purpurarum testæ crematæ, & sapiæ atramentum in sua testâ exustum, donec id, quod crustosum est, abscedat, piper cum nitro, dracunculi radix, bulbi omnes; quæ aut ficibus, aut melle, aut defruto excipiuntur, & liniuntur.

Ad Ephelidem Galenus satis esse credit faciem multa aqua frigida lauare, sed aliàs laudat rubiam ex oleo tritam, si limiatur; hanc etiam puleium tollere auctor est Dioscorides.

Liuribus medemur ex Alexandro inter initia decoctione fenugræci, vel fertula campanæ.

Stigmata tolli Urinæ recremento, quod matulæ adhæret; Paulus refert: quàm plurima etiam medicamenta ab auctoribus recensentur, quæ ad officinam reseruantur.

#### Cura Diætetica.

In his malis victus rationem solus Auicennas instituit; credo, quia cæteri victus rationem comprehendunt, dū causas umerant procatarticas. Cauere itaque oportet ab acre crasso, & stagnorum expiratione fædo, præsertim, si crassitie admixtus vehemens calor est, quo aduratur. Cibos lauda boni succi ex tritico videlicet panem siligine: non tamen quia pituitam gignunt, ideò in leuce omne pingue, & lentum amnatur ab Auicenna. Idemq. refert damnanda esse olea & carnes neque assas, neque fixas conducere, neque conisa. Balneum noxium est, ante quam corpus medicamento purgatum fuerit: præsertim in leuce, in qua malū altius penetrat. Cū verò corpus fuerit perpurgatū, confert in balneo sudre: præsertim in leuiore malo, ut in alrho, & mela; in quibus neque etiam concubitus pertimescendus est; quia rursus corpus excitas,



## OFFICINÆ.

## Ad Lentigines purgans.

R. Aloes	vn. ij	R. Seminum rafani	
Colocynthidos	3 i	Brassicæ	ā. 3 i.
Cinnamomi		Eruce	
Zilobalsami		Farinæ tritici	
Mastiches		Lolij	ā. 3 ij
Spicæ	ā. 3 ss	Lupini	
Afari		Fiat puluis, & cum melle q.	
Croci		s. fiat pasta, qua plasmen-	
Folij		tur lenticulæ, postea ablu-	
Oximellis q. s. vt fiat elect.		antur aqua marina.	
cap. 3 i		vel	
	vel	Ad vitiliginem.	
R. pilul. cochiarum	ā. sc. ss	R. Cineris fol. ficus	ā. 3
Fatidarum		Teste purpur	
Troch. alhandal	gr. ij	Piperis	ā. 3 ss
M. ref. pilulæ		Nitri	
Ad lentículas abstergens,		Rad. ranunculi	
R. seminis ocymi	ā. 3 i	Astulæ regie	ā. 3 ij
Myrrhe		Cort. cap.	
Elaterij	gr. iij	Oximellis lib ss M. li-	
Adipis anseris q. s. vt fiat li-		antur.	
nimentum, quo lenticulæ		Ad alphon Pauli	
liniantur.		R. Veratri albi	vn. i
Ad Lentículas.		Sulphuris viui	
R. Cassiæ		Alcyonij	ā. vn. ij
Cinnammomi		Nitri	
Nitri		Sapç q s. vt fiat lini	
Herbæ cardaminæ	ā. v. i ss	renti cōfi	
Cineris allij		stentia, quo alps li niatur	
Radici bryoniæ		ve	
Sapæ	vn. iij	R. semin. rorissar. scrop. ss	
M. & liniantur lenticulæ,		Sulphuris	i. vn. ss
vel		Spumæ nitr	

Tej

Teruntur aceto, donec pit-  
sant consistentiam habe-  
ant & inung. cutis laesa, &  
cum aruerit, abluatur lo-  
cus aqua frigida.

Ad melanas ex Aetio

R. Salis ammoniaci }  
Cornu cerui vsti } a. 3 l. ss  
Ammoniaci thim. }  
Iridis contritæ }  
Farinæ erui } a. vn. i  
Fabarum }

Fiat pastilli S. A. & quum vsus  
postulat aqua dissol.  
vel

R. Farinæ Erui }  
Fabarum }  
Thuris }  
Iridis } a. vn. ss  
Spumæ nitri }  
Costi }

Amaras nuces n. v

Albuminis oui } a q. s  
Lactis asinini }

Vt excipiantur ad efficien-  
dos pastillos: qui dissoluen-  
di sunt in aceto, ubi vsus  
postulat.

Ad leucen

R. Adarces }  
sem. roris mar. } a. 3 in  
Sulphuris viui }

M. & ex aceto in sole illine  
leniter.

Ad Epheliden

R. semin. erucæ }  
Amararū amygd. } a. 3 i  
Cucumeris sylvest. }

Farinæ erui vn. ss

Vini parum

M. & illiniantur & post ho-  
ram spongia aqua frigida  
imbuta abstergantur.

vel

R. Pinguedinis anseris 3 i  
Cumini vn. ss

Mellis attici }

Vng. rosati }

Spume argenti loti } a. vn. i

Ceruissæ }

Ceræ

vn. i. ss

M. & illine, ac mox absterga-  
tur spongia cum sapone.

Ad liuores

R. Sertale campanæ } a. 3 i. ss  
Fenu græci }

Ceruissæ

vn. ss

M. liniatur liuor

vel

R. Thuris

Nitri rubri }

a. 3 i

Seminis napi }

Mentastri }

Piperis }

a. 3 i. ss

Cineris brasicae }

Vini albi

lib. i. ss.

M. & inun. inde fiat deco-  
ctio, qua cum spongia  
fouetur liuor.

vel

R. Medullæ panis vn. i

Adipis anserini vn. ss

Coriandri 3 in

Arsenici 3 i ss

Cum decoctione coriandri  
fiat linimentum

Ad



Ad cicatrices,  
 R. Auripigmenti 3 i  
 Piperis 3 ij  
 Rutæ } ā. vn. ss  
 Sandaracæ }  
 Mellis q. s. M. pro linimento  
 prius nitro cutis fricanda;  
 inde illinenda, & per 5.  
 dies sinendum; postea acu  
 pungenda est cicatrix; inde  
 abstergenda, vt in cura chi  
 rugica dictū est, & post 3.  
 dies interdū illinitur,  
 finiturq; per dies 20.

vel  
 R. Auri pigmenti 3. i ss  
 Nitri 3 ij  
 Piperis }  
 Thapsiæ } ā. 3 ij  
 Calcis }  
 Sandaracæ }  
 Thuris }  
 Atramenti futorii } ā. vn ss  
 Cerae 3 vj

Mellis q. s. M. & vtere, vt  
 supra dictum est.

Ablutio ad lentigines

R. Aquæ vitis exillantis lib vj  
 Cineris vitis albæ lib. ss  
 Fiat lixiuiū S. A. & in eo pone  
 Mirrhæ }  
 Fellis taurini exiccati } ā. 3. i. ss  
 Succu liquiritiæ }  
 M. & spongia abluantur len-  
 tigines.

Ad vitiliginem,

R. Castæ }  
 Asari } ā. vn. ss  
 Brioniæ }  
 Rad. asphodeli }  
 Aquæ marinæ lib. iij

Bulliant ad conf. i quar. &  
 abluantur lentig.

Ad alphum

R. Seminis lini }  
 Fenigreci } ā. vn. ss  
 Erucae }  
 Corticis capparis } ā. vn. ss  
 Hederæ }

Aq. com. lib. vi. fiat inf. per  
 horas 24. & inde bulliant  
 S. A. ad conf. i quar. &  
 colatura adde

Salis vn. iij

M. abluatur

Ad melan;

R. semin. faniculi }  
 Anethi } ā. vn. ss  
 Ocymi }  
 Pastinacæ }

Vini albi lib. ij bull, & colatu-  
 ra abluantur melan,  
 Ad leuce.

R. Rad. dragunchuli }  
 Astulæ regiæ }  
 Piperis longi } ā. vn. ss  
 Bulborum }  
 Capparis }  
 Aceti accerimi lib. iij  
 Fiat inf. & ebullitio S. A. qua  
 leuce abluatur.

De

## De Cutis graecolentia. Cap. III.

**F**Aetidum *græci* *arabes* *dixere,*  
 meritoq; auerno tribuitur præ ceteris, quia nullum  
 certius corruptionis indicium est, adeo ut etiam in vicina  
 corpora, quasi contagione quadam serpat corruptio; quam  
 sentiens odoratus vis horret, ac refugit. Et igitur graeco-  
 lentia tristis sensatio odoratus, procedens a vapore  
 corrumpente. Nostri instituti non est de lesa actione di-  
 cere, videlicet de tristi sensatione odoratus, sed de causa, un-  
 de ea tristis sensatio procedat, nanque vitium non est in fa-  
 cultate sentiente, sed in corpore, unde vapor erumpit, qui tris-  
 tem sensationem inducit: ea tristis sensatio semper corruptio-  
 ne procedit, sed non ex omni. Verum ea, quæ contagione cor-  
 pora corrumpit, ad quæ fertur; nanque etiam, dum res com-  
 buruntur patiuntur corruptionem, & tamen non adeo fædus  
 odor erumpit ex corporibus combustis, atque ab his, quæ in-  
 terna corruptione tabent, etiam si multo vehementior corru-  
 ptio sit, quæ sit ab igne, quam ea, quæ sponte succedit; igitur  
 a vapore corrumpente procedit graecolentia, & vitium non est  
 in eo, qui leditur, sed in eo, unde ledens vapor emanat.

Locus corruptionis esse potest vniuersa cutis, aut quælibet  
 pars corporis, unde vapor potest erumpere; sed, quia raro euenit  
 vitam manere, ubi vniuersum corrumpitur, ideo serè peculia-  
 ris corporis pars est, unde horrendus odor emanat, nonnullis  
 caput male olet; alijs spiritus, qui ex naribus, aut ex ore eru-  
 pit, pene omnibus ab alis, aliquibus ex pudendis; & qui-  
 busdam præter moem, aut vrina, aut alui egestio graeco-  
 let; ulcera præterea, ubicunque sint, malum odorem effer-

con-



consuevere, tam quæ spontè, & interno aliquo vitio genita sunt, quàm, quæ valetudinis gratia ex arte, aut in humero, aut crure vrendo excitantur. Atque undecumque emanat fætor, semper ex corruptione emanat, quam vapor secum defert, & etiam extra corpus nō desinit tumultuari, & corrumpi. Idcirco in amicitijs parandis, atque seruandis hoc vitium infensissimum est: neque ad extinguendas te das connubiales aura ulla potentior est ea, qua etiam nares distorquentur. & amor fingitur, quidem a poetis super oculis victam sustinere, non sub naribus; nanq; ita graueolens corpus coniugio iungere corpori integro, execrandam Mezentij crudelitatem innouare est quæ.

Corpora corporibus iungebat mortua viuis,

Caput male olere consuevit præsertim feminis, quæ caput humiditate perfusum habent, & hirsutum; si quidem, quum humor sub cute retentus nequeat erumpere, corrumpatur necesse est.

Ex naribus grauis odor exit quotiescunque aut oræna, aut polypo laborant; aut finitate, aliaue compressione humor intus detinetur, quo vsque putrescat.

Os vel dentium vitio: vel ventriculi, aut pectoris tabe spiritum graueolentem emittit. dentium vitium potest esse in dentis corpore, vel in constitutione: in corpore est, dum dentes eroduntur, & putrescunt, & inde melius odor exhalat: in constitutione, dum non inuicem committuntur, quo fit, ut ramenta alimenti intermisceantur, & ibi detenta putrescant.

Alarum vitium ex glandulis est, quæ propè cor sitæ valde calidam atrahant humiditatem, quæ, cum ex loco cano nequeat libere expirare, vehementes potius tumultus ex con-

ira.



tracto spiritu, qui inde maximè infestus exit: præsertim ubi puer conspicuè desijt crescere, & seminalem uim incipit emit-  
tere, quod vocant hircire, ut latius Arist. 1. 3. problemat. 8.  
explicat.

Eandem patiuntur corruptionem pudenda, & viri, quàm mulieris, ubi semen emittere incæperit, & in abluendis par-  
tibus minus, quàm decet, accurati fuerint, sed frequentius, &  
infestius hoc malum mulier patitur, quia penitiora, & latio-  
ra habet loca, quibus corrumpendus humor detineri possit.

Ita Urina, & alui egestio vel puris admixtione, quod  
ab interno aliquo Ulcere emanet, solito horridior sit, vel caloris  
aliquo augmento, vel mora.

Pedes uniuersa cutis fontem sequuntur, sed eò fædius  
olent, quo in infimo loco sui emissarum sordium plus admis-  
tunt, & quia ferè teguntur, admissis sordibus aditum libe-  
rum non prebent.

Omnium causa primitiua potest esse usus frequens alimen-  
ti, quod facile corrumpatur, quale ferè est omne humidum ali-  
mentum, & pingue, præsertim si crebro, & multum assuma-  
tur, adeò ut concoqui nequeat, & in ore præsertim caro den-  
tibus mandendo intermixta, itè vini immodica portio quos-  
cunque odores vehementiores reddit item hyosciamo Vis, &  
cicere, aut faba cruda.

Somni longiores, & ocia corruptionis cause præcipue per-  
hibentur, & omnia immota putrescere omni patet experi-  
mento, quare etiam retenta excrementa, & fædius olent, ubi  
eruperint, & interim, si qui flatus ex his discedunt, nares  
pessimo odore contingunt; eandemq; ocij sortem se-  
quitur ignauia, qua quis se ipsum lauare, caput  
pectere, nares emungere, os abluere alas detergere, puden-



da curare, excrementa deponere, pedes a sordibus liberare, cutem vniuersam ab omni labe immunem facere, & conseruare neglexerit.

Graueolentia per se nota est, imò hoc ipso nocet, & non aliàs quo nota est, Verùm, quia ferè tegitur, notis opus est, quibus iugandi caueant; scire itaque oportet ferè pingues, & opimos tam mulieres, quam viros male olere, & ex his præsertim, qui carnem albidiorē habent, præterea ex ignauia potest sui corporis incuria deprehendi, quàm ferè corruptionē sequi diximus. Item si femina, & pinguis, & hirsuta est, huic caput male olere intelligas, quod eo certius deprehendes, si, ubi crines laxat, propè affideas, nanque, dum coma dilabatur, ex capillorum radicibus odor, qualis assiduo expirat, confertim emittitur. Nares ferè male olent simis, os ieiunis, & qui aliàs pallent, neque pallori maciem adiunctam habent; item si quem splenē laborare nouerimus non bono habitu, nec laudabili expiratione præditum, possumus suspicari; præterea homines incurui, & gibbere grauati fædionem habere olent habitum; & oportet animaduertere nullum odorem eò infelicius occultari, qui ex alis est, in his, qui hircire dicuntur, si quidem eorum odor ferè vnguētis horridior euadit.

Arist. 13.  
probl. 7.

Arist. 13.  
probl. 10.

Arist. 13.  
probl. 9.

Medentis intentio eò dirigi debet, ut humores putrescibiles educat, putredinem impediat, & cutem, os, pudenda abluiat, & abstergat, è nisi hæc fieri possint, odoratus sensum aut auertat, aut decipiat.

Graueolentia pessimum, & rebelle admodum malum est, & coniugia rixis frequentissimis horrida minatur; si quidem forma, quodcunque oculi obiectum facilius occultatur, & per delicatissima oculi instrumenta minori impetu fertur, nec adeò crassam speciem præsefert præterea, & quæ sunt in



colore cutis vitia, & quæ in mala membrarum dispositione quam plurima sarcit gratia, & congressus hilaritas odor grauior erumpit, quo corpora magis propinqua sunt, & quo liberiùs hiant lusibus venereis; neque nox, neque umbra, prauum habitum regere potest; quæ deformem regit. Tamen nisi incurabili aliquo corporis vitio putredo oriatur, potest inserdũ nisi prorsus euitari saltẽ mitior reddi. & ferẽ unguenta spẽ præbet, vbi ipsa sudori male olenti admixta olent suaviùs, Arist. 13. probl. 11. namque vbi & multa, & intensaputredo est eadem fædat Unguenta, ut grauius oleant, e nihil hac aura est efficacius thedis nuptialibus extinguendis.

Caput sæpe fricandum, & peccendum est, cui male olet, vt inclusus humor expiret, & si acor, aut aliud vlcus, aut crusta est, ea cranda est, pro ratione mali; ita in naribus ozenæ, aut polypi cura aliunde petenda est; pariterq; de vitijs detinũ aliàs dicẽdũ est; et omniũ partiũ penẽ vna cura est ablutio frequẽs.

Item aerem oportet fugere crassum, & vliginosum, quo caput humescere, & splen intumescere consuevit; panem comedere bis coctum, carnes assas, & nunquam in faciem alteriũs ieiunũ loqui, Ouidius

Si grauis oris odor nunquam ieiuna loquaris,  
Arist. in problematib. damnat legumina oĩa cruda, quia grauẽ spiritũ reddunt, et præsertim viridia damnet etiã Aucennas vsum fanigreci; laudat casiam, asparagum, apium, & omnia, quæ urinam mouent, credo quia humorem toti corpori detrahunt, Oportet etiam a cibo vino os abluere. Vigilare potius & exerceri, & crebronares emungere, & subindẽ attracto plantaginis succo detergere; aures mundare; urinam ciere, et alui agestiones procurare, et frequenti balneo pedes, et vniuersam cutem defecare, et præ cæteris absti-



neve a Venereis, nihil enim est, quod facilius corpus corrumpat  
concubitu frequenti, & importuno, quo omnis concoctio per-  
turbatur, et sordes ad uniuersam cutem prolapsæ spiritum  
transmutatem excipiunt, & corrumpuntur.

## O F F I C I N A E.

## Ad Fatores uniuersæ cutis.

R. fol. Sifimbrj	}	R. Farinæ lupinorum	{
Mente	}	Erui	{ a. v. i. ss
Calamenthi	}	Lentium	}
Citri	{ a. m. ij	Ex aqua rosarum absterge cu-	
Salicis	}	tis post ablutionem.	
Aquæ com.	}	inde	
Vini rubri	{ a. lib. ij	R. Olei myrthini	{
Aluminis	vn. i ss	Mastichini	{ a. vn. ss
Bulliat omnia simul & cola-		Rosari	}
tura perfundatur cutis vni-		M. inung. uniuersa cutis post	
uersa. vel		absterfionem.	
Aluminis	vn. i ss	vel	
R. Fol. fl. rosarum	}	R. Olei myrthini	vn. i. ss
Iridis	}	Pulu cariophylli	{
Sampfuci	{ a. m. ij	Myrrhæ	{ a. sc. i
Abrotani	}	Aloes	}
Citri	}	Ceræ parum M. pro inung.	
Corticum citri	{ i. vn. i	Capitis ablutio	
Sandalorum citr.	}	R. fol. lauri	}
Cypero	}	Oleastru	.
Salis	vn. ij	Citri	{ a. m. ij
Vini rubri	lib. iij	Saluic	}
Bulliant S. A. ad conf. i. fest.		Betonice	}
& in finem adde		Pulegij	}
Spec. aromat. ros.	{ a. 3 ij.	Fl. camomillæ	{
Trium Sandal.	}	Squinanthi	{ a. m. i
M. abluatur uniuersa cutis		Rosarum	}
inde			

# TERTIVS:

157

Lixivi cineribus vitis lib. vi.  
M. fiat inf. per noctem &  
inde ebull. ad conf. ss. &  
decoct. caput abluatur

vel

R. fol. lauri }  
Citri } a. m. ij  
Saluix }  
Roris marini }  
Sampufci } a. m. i  
Amaraci }  
Cariophyllorum }  
Myrrhæ } a. vn. ss  
Aloes }  
Stichados }  
Salis } vn. i

Vini albi lib. iij  
Fiat inf. & ebull. circularis S.  
A. & colatura caput abluatur.  
Ad nares graueolentes

R aquæ plantag. } a. vn. ss  
Rosarum }  
Saccaron } 3. ij  
Aceti albi } 3. i

M. & postquam bene fuerint  
emunctæ nares attrahitur  
bis die.

vel

R. fol. sumac. } m. i  
Ligni sandal. }  
Myrrhæ } a. 3 ij  
Bulliant in suff. q. succi gra-  
nat. & decoctio atrahatur  
naribus.

Ad grauem oris halitum,  
R. ligni sandal. }  
Aloes }  
Guaiaci } a. vn. ss  
Lentisci }  
Aceti rosati } a. l b. ss  
Vini granat. }

Aluminis 3. ij

Fiat inf. per horas 24. & inde  
ebull. circularis per horas  
4. & decoct. ore cõtineatur.

vel

R. corticum citri } vn. ss  
Caryophyll. }  
Cinnamomi } a. 3. ss  
Macis }  
Vini albi gener. lib. ij. fiat  
inf per horas 24 & inde  
ebull. circularis per 3. ho-  
ras & colaturæ adde.  
Saccaron } vn. i ss  
Capiat ieiunus } vn. ij  
Ad fetorem alatum

R. Sâdal. citr. myrrhæ }  
Cinnamomi, folij } a. 3 ss  
Spicæ rosarum }  
Aluminis }  
Tutia } a. 3 iij  
Lythargyrj }  
Caphuræ } 3 ss

Cum aqua ros. fiant troch. S.  
A. quibus ex aceto alæ  
liniantur. vel

R. Spicæ amomi }  
Cariophylli, casia } a. 3. iij  
Xilobalsami }  
Costi, blactæ, bizāt } a. 3 ij  
Asari, sampufci }

M. terantur ex vino aromati-  
co, & liniantur alæ.  
vel

R. aceti acerrimi } vn. iij  
Myrræ } vn. ss  
Salis } 3 ij

M. & abluantur alæ.  
Ad fetorem pudendorum

R. sandal rubri } a. vn. ss  
Lentisci }

Cur



Corticis ligni G.	3 ij	Pul. myrrhæ	ā. vn. ss
Fol. fl. ros. rubr.	} ā. 3 i	Aluminis	} ā. vn. ss
Folij		Vini albi lib. ij	
Vini albi lib. ij. incid. & inf.		S. A. decoctione abluantur	
S. A. & bulliant vt viri pu-		pedes.	
denda abluantur si adsit			
inflam.		vel	
vel		R. Corticis ligni G.	vn. i
R. Corticis ligni G.	vn. i	Sandal. rubri	} ā. vn. ss
Mirrhae	} ā. 3 ij	Ligni lentisci	
Aloes		Fol. sumach	
Cinnamomi		Mirthe	ā. m. i
Caryophyll.		Cupressi	ā. m. i
Vini albi lib. iij. fiat inf. &		Lentisci	
bull. pro ablutione puēd.		Rosarum	
mulieris.		Aluminis	ā. 3 ij
ad fetorem pedum,		salis	ā. 3 ij
R. fol. absynthij, saluie		Aquæ com lib.	viij.
Oleastrij, rosarum;	ā. m. ij	Fiat inf. per horas 24. & inde	
Mirthe, menthae		ebullitio ad consu i quar.	
		pro ablutione pedum.	

## De Vocis aspritudine.

**D**iximus de his, quæ oculos, et nares offendunt; sequitur etiam aliquid dicendum de Vocis aspritudine, qua interdum non mediocriter aures leduntur. Aspritudinem voco inaequalitatem, quæ duobus præcipuis modis accidit & in sono prorsus intercepto; et in eodem continuo quidem, sed non aequaliter procedente, adeò vt vna pars soni grauior, alia acutior sit; hi, quibus vox prorsus inrecepitur a latinis appellantur balbi a græcis a quibus nostrum vulgus nomen accepit: ab arabibus hi uero, quibus non intercepta, sed inaequalis; et aspera vox est, racui dicuntur a latinis, a græcis ab arabibus eorum affectio appellatur

Bal-



*Balbos facit calor vehemens, qui facile concitetur, quod in femina raro accidit, nisi ea virago est. efficit etiam instrumentorum, quæ vocis inseruiant mala constitutio; et quanquam omnis asperitudo a siccitate esse feratur, tamen hæc plerunque ab humore est; qui per vocis instrumenta diffusus eâ efficit inæqualia, et quasi aspera. Ex causis primitiuis quælibet damnari potest, a qua iste humor, aut augeri, aut in fauces moueri potuerit, et præsertim frequens aeris mutatio ex calido in frigidum, aut ex frigido in calidum, item aer crassus, et humidus; mora longa sub sole; cibi humidi, aut pituitosi somnus superfluus; et immodica quies; excrementorum retentio. V animi inconstantia.*

*Hoc malum per se notum est et hæc est differentia inter balbos, et raucos, quod balbi plerumque etiam furiosi sunt, parum loquuntur. et si quando vehementius ad loquendum concitantur vox prorsus intercipitur, et nihil loqui valent; rauci uerò, ubi placidiùs loquuntur, grauiorem vocem edunt; ubi verò concitantur, non intercipitur eorum vox, sed acuitur, et exasperatur. Atque balbi ferè ex natura sunt, et a pueritia; rauci verò plurimum a pubertate sunt, et multis aduenientibus tales fiunt, aut ex supradictis, aut ex morbis gutturis a quibus erosa, aut exasperata vocis organa fuerint.*

*Balbi caloris vehementia refrenanda est; rauci humor absumendus, aut, si quid demptum a morbo est, restituendû: Medici consilium de refrenanda caloris vehementia expleri non potest, dum calor ex natura est; humor verò, qui raucedinem facit, tolli potest, et si recens est carnis in uia, aut parte proxima absuntio poterit restitui; ceterum, si guttur male figuratum ex natura est, aut si antiqua erosio, et lata est frustra curam suscipimus.*

*Cura*



Cura neque manu, neque pharmaco quicquam prodesse potest in balbo, quia malum ex natura est, quæ non nisi consuetudine, quæ altera natura dicitur, vinci potest, ac consuetudo in victus ratione locum habet, non in catarticis, aut Venæ sectione, aut vitione.

Quare balbi aerem incolant frigidum, & humidum: cibosq; similes edant: panem parum coctum: carnes vituli aut agni annui, orizæ, laganum, iurulenta omnia, nihil aromatibus conditum, nullum ex bulbis. bibant aquam leuem, frigidam: dormiant quamplurimum: & quiescant: curentq; frequentem excrementorum exitum: animunq; semper pacatum habeant, & omnem loquendi occasionem fugiant, dum testes adsunt, solitarij verò dum sunt, loquantur assidue, ut assuescant.

Rauci non prorsus ab aere, aut frigido heduntur, aut calido; sed ab inæquali, quando modò calor, modò frigus superat; hoc enim maxime grauedines, ac destillationes mouet; eademq; ratione cauere debent a quacumque occasione, qua corpus modò incallescere possit, modò refrigerari: propterea lenia admittant cibaria. & æquali semper mesura, horisq; statutis, & consuetis non acida comedant, non stiptica, non acria, præter quàm medicinae gratia; & in cæteris omnibus mediocritatem seruent dormiendo, vigilando, ambulando, ut sensim ambulent, calefacti non statim ab omni exercitatione desistant, nec illico denudentur, aut sustineant vestibus grauari; fugiantq; omnes animi concitationes: in his enim quàm maxime hoc vitium proditur, & quàm minime occultatur.

Balbus a pueritia animaduertere oportet an ligula, quæ sub lingua est, cum modo secta sit; & nisi bene secta fuerit se-



*secundum rationem secare.*

*Qui rauci uenæ sectione curantur, horum morbus recens est, nec ad nostrum institutum pertinet.*

## O F F I C I N A E.

*Ad Leniendam Vocem.*

R. Vitelli oui elixati		Mellis	vn. i
Sisami excorti	} a. vn. ss	M. coque donec fieri possint	
Butyri		pilulæ, quarum vna deti-	
M. capiat quondie tribus		neatur sub lingua.	
vicibus.		vel	
	vel	R. Croci	gr. vj
R. Caricas pingues	n. v.	Piperis longi	scr. i
Calamenthi	vn. ss	Zingiberis	3 ij
Aquæ violarum	lib. i	Amyli	vn. i
Fiat decoctio S. A. & cola-		Mellis	vn. ij
turæ adde gummi q. s. vt		Coquatur leniter, donec fiant	
redigatur ad mellis con-		pilulæ, quibus utitur. ut supra	
sist. & assumatur.		vel	
	vel	R. Olei Amygd. d.	
R. succi liquiritiæ	} a. 3. i	Amyli	} a. vn. i
Myrrhæ		Saccaron	
Thuris		Draganti	3. iij
Croci	scr. ss	Piperis longi	} a. 3. i. ss
Sapæ	vn. ij	Cubearum	
M. & vtere lambendo.		M. vtitur lambendo, vbi can-	
	vel	tus exigitur.	
R. Belgioin	3 i. ss		
Croci	gr. vj		

*De cutis duritiæ, aspritudine, & crassitie.*

**C**utis durities, aspritudine, & crassities ad postremum sen-  
sum nempe ad tactum pertinent, non eadem vitia sunt. &  
neque easdem causas habent sed, quia in proximo sunt, &  
breuibus singula sunt ex pēdēda, eodē capite comprehendā;

X

nomi-



nomina ex his, quæ de capillis diximus, patent. sunt igitur vitia, quibus cutis qualitas mutatur, & forma leditur; omnium causa siccitatis est, & quanquam in cute, quæ crassa est, videtur ex pituita esse, quæ humida est, tamen levis cutis fieret ex pituita, nisi præter morem exiccaretur, & lenta fieret. cutis dura, & aspera est, quæ tangenti difficilis ingratum illi sensum imprimit; crassa hoc idem efficit in tangente, sed sensum etiam habes. & inconspicuum efficit in eo, qui tangitur: ideò duo priora vitia ex siccitate proveniunt seu interna, seu externa; interna, & ex natura esse potest, ut in his, qui calidi admodum, & sicci sunt; velenus morbo, ut in eceticis, & longa valetudine consumptis. externa causa potest esse solis ardor, si quis diu illi expositus exerceatur, aut pulveris volutatio, certaq; exercitationum genera, præcipueq; in artibus, quæ igne utuntur, & aspera assiduo tractant. Si interna causa aspritudinis est, protervi hominis mores ostendunt, quiq; sibi ipsi probatas, ac stabiles mentis imagines habeat; morbus quoque tales inducere mores solet, itaque si nova prauitas est, ex morbo, non ex natura siccitas est, tamē ex artis sorditie, & humili hominis fortuna ingenuos mores expectare non consuevimus; nec quicquam admodum diuersum significare solet durities ab aspritudine; est enim, & in aspritudine durities, sed in duritie æqualitas est, crassities ignauiam ferè adiunctam habet, & bonam mentem, & validum corpus, quanquam sine solertia, & sine agilitate.

Oportet calorem internum lenire, externum fugere, artes, & exercitationes, si fieri potest, mutare, qui ea cutis vitia cupit demere quæ compleri; ubi causa interna est, difficile quidem est, sed non sine spe; si causa externa est, facile hac remota possumus asperitatem depellere; nisi iam longa consuetudine



dine in quasi naturam malum transiuerit.

Itaq; aerem querant lenem, frigidum, & humidum. qui cutem molliorem querunt, sed nunquam membra ventorum rigori nuda exponant quia potius durarentur; comedāt quā plurimum, & frequenter panes ex siligine parum coctos sine sale, sine fermento: carnes pinguium animalium, præcipuèq; Vituli, atque agni, & piscium cuiuscunque generis, dummodo non saliantur, sed præ cæteris sunt purpura, & conchilia, & quadrupedum partes extremæ, præter quam in crassitie; ut ungues, pectuncululi, rostra, vuluæ, & partes aliæ glutinosæ; bona etiam sunt oua sorbilia, laganum, zea, hordeum: omnia iurulenta. potus sit aqua; somnus noctu quantum longissimus esse potest, & etiam longis diebus per æstatem meridiari; Balneo vii frequenti, & præsertim a cibo, tum ungi, aut oleo ex græcis nucibus, quas amygdalas vocant, vel quocumque alio unguine, etiam oleo ex oliuis, postea iterum lauari, & postremo corpus inunctum reliquere; animumq; quantum fieri potest suauibus cogitationibus mulcere,

Qui crassam cutem habent, huic oppositam victus rationem exigunt; ut sæpius exerceri, ruri plurimum esse, venari, assiduusq; laboribus cutem absumere diximus enim differre crassam cutem a dura; ideoq; his aer calidus, & siccus est oportunus; loca aspera, & septentrionibus exposita. panis bis-coctus, salitus, ac fermentatus, caromacra, eaq; graciliū ferarum, aues montanæ minuscule, assa omnia, & sale multo condita, sed modica quantitate, & raro assupta; vigilare quam plurimum; ieiunū balnari in aqua marina, aut alias salita, aut sulphurea; nunquam ungi; & fusam aluum continere; animumq; sollicitudinibus, & rixis agitare:



## O F F I C I N A E.

## Ad Cutis duritiem.

R. Belzoin	3 i	R. Sem. lini	
Ammoniacy	vn. ss	Fenigræci	ā. un. i
Med. cr. vituli	vn. i	Maluæ	
M. S. A. & liniatur cutis.		Violarum	
vel		Fol. maluæ	m. ii
R. Olej amygd. d.		Ammoniacy	ā. vn. ss
Violacej	ā vn. i	Bdellii	
E vitell. ou. j		Albumina ou.	n. x
Cere parum		Decocti onis cancer. fl. lib. iij	
M. liniatur cutis		Fiat inf. S. A. per dies 3. &	
vel		inde extillatio, qua liniatur cutis.	
R. Mucill. sem. lini		Ad cutis crassitiem	
Fenug.	ā. vn. i	R. ping. suillæ	vn. iij
psylli		Asari	
Amyli	vn. ss	Cinnamomi	
M. liniatur cutis		Cubearum	ā. 3 ss
Ad cutis aspritudinem		Sinapis	
R. vit. ou.	n. iij.	Contundenda cond. subtiliter, & M. pinguedini,	
Sebi. hedini	vn. i. ss	qua cutis liniatur.	
Draganti	un. ss		
M. liniatur cutis.			
vel			

## De Furfure, seu porrigine.

**A** Spritudinis species furfur est, quæ a grecis dicitur, ab arabibus fit plerunque a materia acri, et nitrosa; quam sanguis melancholicus in supremâ capitis cutem trāspōnit, ibique uel uitio humoris admodum rebellis ad trasmutationem: uel etiam quandoque uitio alteratricis describitur quod alimentum cutis esse debebant, et dempto glutine friatur, de qua Samonicus.

Est

Est insensibilis morbus, sed noxia forma,  
 Quum caput immensa pexum porrigine ningit  
 Copia farris uti frangentibus edita saxis.

*Ut hoc malum arceatur, oportet sanguinem defecare: materiam, qua cutis imbuta est, detergere, et facultatem nutriendi cuti integram reddere. In quibus peragendis tres gradus porriginis sunt animaduertendi: alia enim porrigo levis dicitur, quæ facile discutitur, credo, quia vitium non est in facultate, sed in materia, quæ tamen non admodum rebellis sit; secundus gradus eius est, quæ et a facultate simul, et a vitio materiæ pendet, sed in qua vitium non admodum vehemens sit; et hæc species porriginis validiora medicamenta inquirunt, tertius gradus eius est, cuius a credo vehemens est adeò, ut cutem exedat, et ulcus faciat, et hoc malum curam habet difficillimam.*

Hanc poterit malæ radix decocta leuare,  
 Aut tu fœniculum nitrumq; & sulphura viua  
 Contere, deinde caput permixtis obline cunctis,  
 Furfuribusq; nouis durum miscabis acetum,  
 Et varios crines tali des vngvine puros.  
 Prodest & tarda demptus testudine sanguis,  
 Et Prodest cedro demissus ab arbore succus,  
 Desinet interea glomerari farrea nubes,  
 Cessabitq; grauis crebræ porriginis imber.

*Leuior porrigo oleo ex amaris nucibus, et rosa depellitur. grauior his etiam opus habet, quæ abstergunt, ut est decoctio seminum lini, et fœnigræci, et alihæ; post quorum usum caput inungitur. Vbi uerò ulcus est, manu quoque opus est, et sanguinem mittere ante purgationem, & caput abradere; purgare oportet pilulis fetidis*

con.



confectione Amech. aut syr. e polypodio pro vt liquidum,  
aut medium, aut solidum medicamentum exposcitur.

## O F F I C I N Æ .

*Ablutio levis ad furfur.*

R. Sem. lini		cutis capitis.	
Fenigreci	ā. p. 1	Fortiora ad porriginem	
Altheæ		R. Fellis tauri	vn. iij.
Cydoniorū		pulu. staphis agr.	ā. vn. 1
Aceti	lib. 1	Nitri	
Aquæ com.	lib. iij	Sinapis	
Contund. sem & fiat inf. per		M. liniatur cutis	
diem, & inde ebull. ad cōf.		vel	
1. quar. & colatura abluatur		R. Olei rutacei	ā. vn. ij
caput.		Keirini	
vel		Fæcis vini	
R. fol. Salicis, cannabis	ā. m. 1	Cretæ cimoliæ	ā. 3 1
Sisami apij		Calamenthi	
Aceti vn. ij. vini albi lib. ij. fiat		Sulphuris	
decoctio.		Chalchanthi	
vel		M. liniatur caput.	
R. Farinæ ciceris		vel	
Lupini	ā. vn. 1	R. Prinç asini	lib. vi
Fabarum		Saponis dam.	lib. ss
Fenigreci		M. & abluatur caput	
Cretæ cymoliæ	ā. vn. ss	vel	
Draganti		R. pulpæ colocynthi	3 ij
Thuris		Rutæ agrellis	ā. vn. 1
Aceti albi	vn. 1	Fol. salicis	
Vini albi q. s. vt dicta disol		Fellis taurini	ā. vn. ii
uantur pro vsu.		Farinæ lupinorum	lib. ij
vel		Vrinæ pueri	
R. Cacumin. mori pulu.	vn. 1	Lixiuii, e cineribus vitis lib. iij	
Myrobalan. citr.	vn. ss	Bull. omnia simul post infu	
Fol. salicis exicc.	3 ij	sionem, & colatura abluatur	
Omnia in pulu. redig & ex		caput.	
oleo amygd. amar. liniatur			

*De*

## De Pediculis.

**F** AEdiffina asperitas est, quæ ex quibusdam Vermibus pender, quos latini, credo, a multis pedibus pediculos dixere, græcis arabibus causa ab omnibus humori traditur, & pluri mi non ab omni humore pediculū gigni arbitratur, sed ab eo, in quo vis quædam seminalis admixta est; quam, credo, melius diceremus putredinis originē, quàm generationis, ut semen est, quia in pueris vis generandi, nec semen est, & tamen hi pediculis maxime abundant: item ex Columella alia bruta animantia sunt, quæ pediculos nutriunt. est igitur putredo quæ seminum comune in omnibus animantibus, & inanimis est; neque, qui pediculos ex se ortos occidit, parricida est, quia non ex semine, sed ex sudore putrescente oriuntur. ex causis procatarticiis creditur omnis aeris mutatio; alij credunt non aeris, sed aquarum mutationem causam esse, credo, potius quia, qui aerem mutant, etiam a solito sui corporis cultu aliquanto recedunt, unde potissimum hi vermes procedunt. ex cibis omnes lenti, & dulces pediculos generant, quia lenta excrementa ad cutem deducunt, ut ficus, & uva passa, nuges & iuglandes, & auellanae præsertim ex saccaron, aut mellæ conditæ; item bibere melicratum; plurimum dormire. vestimenta raro novare, ablutiones intermittere, & exercitationes, & sudores non abstergere, aut alia excrementa continere, & ignavia se dedere pedico sum facere solet, ac præcæteris vengeris cogitationes, & lusus.

Nati pediculi sunt occidendi, et, si quas lendes pepererint, hæ quoque sunt enecandæ, postea ab omni sorde cutis mundanda est, ac demum, si malum perseveret, totum quo-



quoque purgandum est.

Morbus pedicularis, ubi causam habuerit extraneam, facile tollitur mutata victus ratione: si ex innata humiditate fit, ut in his, qui carnes albidiores habent, difficilius remouetur, si vitium est in humoribus, ferè nunquam ex toto vincitur.

Pediculi, et lendes facile occiduntur Unguine, quod ex argento viuo paretur; et victus ratio eò debet tendere, ut humiditatem, et putredinem non nutriat, ut est degere sub aere sicco, et montano, vesci pane biscocto, ac salito, carnibus assis, et plerumque ex venatione, dimittere legumina, et fructus omnes, qui passi comeduntur, ut vua, et ficus, et dactili, non comedere nuces, ac praesertim iugulandes: et omnia fugere ex dulci condita: sed omnia condiantur ex acri, et acido, Vinum bibatur nigrum, et austerum: vigilare, exerceri: sed, si ab exercitatione sudor sequatur, eum abstergere oportet, et vestimenta saepe mutare, et interna cutiq; proxima ex lino, externa ex serico. balneum sit frequens, sed praecipue ex aqua marina, aut aliàs salsa, et post balneum cutis inungenda non est, sed abstergenda amaris pulueribus, ut ex lupinis, lauro, colocynthide.

### Ad Phthiriasin.

R. Olei laurini  
Adipis suilli  
Staphis agriæ  
Ellebori albi

} s. vn. ij |  
{ i. 3 i |

Olei spicæ  
Argenti viui  
M. fiat vng. S. A.  
vel

3 ij  
vn. ss

Recip.

R. Fol. sumac.	}	Rad. capparīs	}
Acetosaē	ā. lib. ss	Altheaē	ā. vn. ij
Granar.	}	Acetosaē	}
cupressi	ā. vn. ij	Semin. vrticæ	lib. xij
Aluminis	}	Aq. com.	lib. xij
Salis	lib. xij	Fiat inf. & dec. s. A. qua	
Aq. com.		abluatur caput.	
Bull. ad conf. 1. seft. & ea		vel	
decoctione abluatur		R. Cinabrij	5. scr. ss
cutis extra caput		Colocynthidis	
vel		M. demittantur in ignem, &	
R. Fol. calamēti mont.	}	excipiatuſ fumus panno,	
Pyrethri	ā. lib. ss	quo caput tegatur.	
Sisimbrij	}	vel	
Polij		R. Vng. roſati	vn. i
Aniſi		Argenti viui	3 i
Pulegij		M. S. A. & inung. pars.	

Noxia corporibus quædam de corpore nostro  
 Progenit natura volens abrumperē somnos  
 Sensibus admonitis, vigileſq; incendere curas:  
 Sed quis non paucat Pherecydis fata tragædi,  
 Quî nimio sudore fluens animalia tetra  
 Eduxit, turpi miserum quem morte tulerunt,  
 Sylla quoq; infælix tali languore peresus  
 Corruit, & fædo se vidit ab agmine vinci.  
 Sæpius ergo decet mordax aurire ſinapi,  
 Vel nitro, & ſale permixtis, acidoq; liquore  
 Laxatis (vt ſint ſimul allia) tangere corpus,  
 Aut lachrymis hederæ, aut ſucco perfundere cedri.  
 Quin etiam furfur mixto medicatur aceto.  
 Vnda maris lendes capiti deducit iniquas,  
 Et quidquid cerebri defendit ſylua capilli.

Y

Ad



Ad Syrone  
 R. Olei com.  
 Argenti viui  
 Ceræ albę  
 M. S. A. & vtere.  
 vel

vn. ij	R. Aceti acerrimi	lib. ss
vn. i	salis com.	vn. i
vn. ss	Aloes	3 ij
	M. & coque eaq; decoctio- ne utaris.	

## De Scissuris.

**S** Cissura græcè arabicè unde no-  
 strum vulgus voces scissuris nomen dedit. est quoddam  
 aspritudinis genus; pariterq; a siccitate pendet, siue ea ex  
 naturali temperie sit, siue ex morbo aliquo arefaciente, siue  
 ex victus ratione: ut plurimum potest salgama comedere, &  
 aquas bibere thermales, quæ salis aliquid, aut aluminis ad-  
 mixtum habent. differt scissura ab ulcere, quia in scissura  
 nihil carnis absumptum est, sed tantum caro diducta est;  
 differt ab aspritudine, quia in hac cutis continua est, in scissu-  
 ra est diuisa. Ceterum ad curã eadem intentio habenda est,  
 videlicet humefacere, et, si quid nitrosi intus est, aut adusti,  
 educere. quæ prosequi non creditur difficile, nisi scissuræ oræ  
 auriores factæ fuerint, & naturalem cutis colorem amise-  
 rint. Aer his confert humidus, nam pariter frigidus, atq; ca-  
 lidus scindit, si cū siccitate est; panis requiritur male coctus,  
 sine sale, & sine fermento, caro magnorum animalium, sed  
 iuniorum, elixa potius, oua sorbilia, amyllum, alica, pulticula,  
 laganum, ptisana, oriza, lac, hedorum capitula, & pedes,  
 & cerebellum, ac pariter vitulorum, & agnorum; & omnia  
 glutinosa ut ostrea, pectines, murices, purpuræ, cochleæ, &  
 canchri fluminales; & quæ cōdiuntur vna passa condiantur,  
 aut defruto, & nucleis pineis cum salis momento sine aroma-  
 ribus

tibus sine succo ullo acris proderit etiam quotidie per multos  
dies assumere Uncias duas olei ex græcis nucibus.

## O F F I C I N Æ

## Ad Scissuras ex frig.

R. fol. betæ	ā. m. i	Caryophyll.	scr. ij
Napi		Nucis muscatæ	ā. scr. j.
Acaciæ	vn. ss	Stiracis calamitæ	scr. ss
Adipis suilli	ā. 3 iij	Spicæ nardi	
Hædi		Aquæ ros. q. s. ut fiat ung. S.	
picis humidæ		A. quo liniuntur labia.	
M. cum decoctione cancr. flu-		Ad scissuram pedum.	
uiat. lin. atur sciff.		R. Olei fismini	vn. i
Ad scissuras ex calore		sarcocollæ	ā. vn. ss
R. Mucilag. psyllij		Storacis liquidæ	
Portulacæ		M. liniuntur fissuræ.	
Succi lactucæ	ā. vn. i	vel	
Violarum		R. Olei amygd. d.	ā. vn. i
Quassentur pro vsu		Mellis	
vel		Lythargij	3 vj
R. Cerati è cerussa	ā. vn. i	Ceræ	vn. ss
Sandalini		M. liniuntur pedes	
M. utitor liniendo.		Ad scissuras manuum	
Ad Scissuram labiorum		R. Olei oliuæ	vn. i
R. Pingued. cerui		Sarcocollæ	vn. ss
Vituli		Pulu. cancri adusti	3 iij
Hedi	ā. v. i. ss	M. liniuntur manus	
Porcelli		Ad scissuras inter digitos	
Olei amygd. dulc.		R. Pomatæ supra positæ	vn. i
Ceræ albæ	vn. i	Pulu. polypodij	3 iij
Poma appia	n. ij	M. liniuntur inter digitos.	



## P A R S Q V A R T A.

## De Scabie Cap. I.

**E**Xpositis his morbis, quibus integra cutis alteratur, dicendum de illis sequitur, in quibus aspreo non provenit ex cutis sola alteratione sed ei aliquid superadditur, & ex parte corrumpitur. & primo vulgatissimum malum occurrat scabies & formæ maximè infestum, quod quinque capitibus comprehendemus. ita ut primum de scabie sit, secundum de papulis, tertium de igne sacro, seu herpete, quartum de impetigine, quintum de lepra. Ordinar a scabie, quæ a grecis ab arabibus dicitur; nostrum vulgus huius nomen accepisse videtur a græco vocabulo quod significat malum punicum, cuius acinis simillimas pustulas hoc malum refert, quas, si comprimas, ut ex illius acinis succus, ita ex his sanies erumpit; vel a hoc est valeo, quia, ubi scabies erumpit, prauos succos segregari ab integris, & in cutem demitti significat. Celsus hoc malum appellavit humorem cutis, quia a scabie ferè humor emanet; & si genus scabiei sicca sit: e a, quæ humida est solam cutem inficere solet; arida etiam aliquid carnis ex est ex Auicenna.

Causa humidæ ex Galeno est prauus succus cuti inhaerens, copiosior, & crassior, quàm in pruriginosis. Auicennas addit ei vim esse corrodingi acutam salsam, & sanguini hunc succum permisceri, & ad cutem propelli; ubi, quum tenue evanuerit, crassum remanet, & putrescit, & in parvulam pustulam degenerat; causa sicca ex eodem Auicenna est

est atra bilis plurima, cui permiscetur tenuis humor acutus, qui ad cutem compulsus eam pungit; quæ, dum pars tanquam lædentem expellit, prurit, quia puncturæ admixtam delectationem habent eidem conterminam.

Inter externas causas adnumeratur crassus aer, cibi, crassi, salsi, acuti, amari, aut aromata cibis admixta. potus aquæ è palude, aut aliàs limosæ, vinum salsum, aut dulce, aut acidum. aut alumine, aut simili materia alteratum, longæ vigiliæ scabiem siccam inducunt, item plurima exercitatio inordinata, qua corpus inæqualiter incalescat, - De humores adurantur; ac præ cæteris præter morem retenta excrementa scabiem pariunt, non tantum in aluo, sed maxime sordium, quæ, nisi a cute depellantur, putrescunt, & retinendo expirationem pustulas mouent.

Scabiei multæ differentiæ sunt, sed, quia omnes in proximo sunt, & similes causas habent, nec admodum dissimilem curationem, uno capite comprehendere humida est, quæ pustulas albas habet; sicca quæ admodum aspera est, & crebris quibusdam quasi puncturis cutim maculat. hanc græci latini scabiem feram vocant, quæ, ubi inueterauit, in impetiginem transit, de qua suo loco dicendum est. hæc sicca scabies a loco, in quo hæret, aliquam differentiam habere videtur: quia, si in seroto aduenorit, maiorem duritiem contrahit, magis prurit, & interdum vlcus efficit; & quasi eius diuersa natura sit, græci vario vocabulo denominarunt, & ubiq; sit, si a crassiori pituita esse apparet, ea species est, quæ a medicis phyzacion dicitur.

Scabies ab initio paruas pustulas habet leues, diuisas, pruriginosas, quæ postea pus contractum & effundunt, et



Et crustam parium subrubram, estq; humor sub cute rubicundus, ex qua pustule oriuntur, quædam humidiores, quædam sicciore. exit ex quibusdam sanies, fitq; ex his continuatè exulceratio pruriens, serpitq; interdum squamea; quædam etiam ab initio apparent arida, quod ferè hyeme euenit, statimq; abeunt, frigus enim humoris plurimum ad cutem efferri respuit, sed tantum tenue quoddam contractâ cutem penetrat, & erumpit. huius pustule quo rariores eò maiores esse solèt, quæ in acutum desinet, eam tenuiore humore fieri censendum est; latior, & profunda a crassiore, & hebetiore, ideòq; facultati propellenti crassior magis resistit, hebetior eandem facultatem minus irritat. Phyzacion paulo durior pustula est, & subalbida, ex qua, quod exprimitur, humidum est, & vitiliginis in morem, & lepræ scabies excacerbari dicitur, & pruritus vehementiorem excitare dicitur instat pluuia, quia austri ferè a mari veniunt, & cutem rarefaciunt, & salios attrahunt humores ad eam; & ita intelligendus est, ut credo, Galenus cum dicit instante pluuia humores frigidiore, ac pituitosiores fieri, hoc est a cute rarefacta facilius excipi; uel potius dicamus, veluti in cælis sūma aeris perturbatio oritur, quando instat pluuia: simile quoddam nostris corporibus accidere, a quo pruritus excitari possit.

In omni scabie corpus purgandum est, in humida a crassa pituita, in sicca aut a salsa, aut ab atra bile. postea prauis humores, quibus cutis imbuta est, euocandi sunt, atque exiccandi; tum cuti robur addendum, quod benè succedit eius poros compellendo, ne amplius excipiant humores influentes.

Autumno ut plurimum scabies fera oritur; Vere mitior; quæ alio tempore euenit, nisi ex victus ratione est, prauum corporis habitum sequitur, et difficilius tollitur. In quibusdam



dam hoc malum serpit, atque in alijs quidem ex toto desinit, in alijs certo tempore anni reuertitur. ceteris paribus quo asperio- rem cutem facit, quòq; alius prurit, minus facile discuti- tur: non tamen semper malum minatur, sed bonum etiam interdum pollicetur, & indicium præbet segregari a sangui- ne prauos humores.

In victus ratione ab his omnibus cauendum est, a quibus fieri scabiem diximus, quærendusq; est aer tenuis, cibi mel- liores insipidi, boni chimi, & præsertim in antiqua scabie humescentes, & attenuantes, et qui non facile putrescant; ambubeia proficua erit, si ex iure quoquatur; lac recens in antiqua, & sicca proderit; pro potu, aut vinum tenue; & lene, aut aqua cum saccarum esse debet. in arida condiendi cibi sunt ex oleo, sed ex græcis nucibus, aut ex sesamo; nihil peius comedi potest carne salita, & caseo uetere. Coitus ad sca- biem nocentissimus est, quia putrescentes halitus euocat ad cutem. Balneum scabiei aridæ præstantissimum remedium est; & si pustulae minutæ sunt, oportet in balneo desudare; si- mulq; super eas nitrum inspergere, oleoq; vinum miscere, & sic ungi, tum descendere in solium. Aqua maris pruriginosis & his, qui ab acris humoribus dellicantur, prodest, si bal- neari soliti fuerint; neque balneo tantum summa cutis pur- ganda est, sed per vices etiam interni ventres, lenibus tamẽ, quia acria exiccant. ideo cathartici id raro facere oportet, sæpius cibis humidis assumendo boraginem, cichoream, oleum, è græcis nucibus.

Ab initio, dum parantur humores, vena cubiti secanda est, postea per anum sanguis ducendus; & si malum perseueret, aperienda vena est ei membro proximior, in quo plurimum scabiei fuerit; quæ, si partes superiores occupet, aut capitis

vena



Vena aut frontis, aut post aures incidenda est, si inferiores, vena poplitis; fricandaq; hæ partes, donec sanguis plurimus sequatur, inde sale, & aceto condiantur; & in malo diuturno, si virtus ferat, etiam denuò, & tertio sanguis mittatur, nec sine ratione erit in ea scabie, quàm feram appellari diximus, cucurbitulas cruribus adhibere, etenim crassus humor eò ferè vergit.

Lenientia esse debent ex his, quæ crassos humores ducunt; & si scabies sicca est, in potu adhibita, si humida, quæ deglutuntur; itaque sicca confert rosæ succus cum melle, aut casia medulla humida, & hæc eadem casia, & aridum peplium, & filicula trita, & melle excepta. Humores parant borago, lupus salictarius, fumaria, ambubeia purgant peplium, filicula, elleborus, myrobalanus omnis trita, & melle excepta, sed melius decocta ex sero lactis.

Corpore perpurgato, humida scabies his simplicibus medicamentis oportune poterit tolli; ut est fursur, granatorum cortex, aut vitis adusta, vitis albæ radix, aloes, alumen, amurca, stercus canis, sordes ex gymnasio, flos æris, lentium farina, sulphur; quæ vel oleo è cyperis, vel salicibus, vel myrtho, vel rosa, vel ficu trita, vel apij, aut oxalidis succo, vel pice liquida, vel melle, vel resina terebinthina excipiuntur, aut ex aqua coquuntur, aut ex aceto teruntur; sic pro ratione medicamenti scabies, aut abluitur, aut fouetur, aut inungitur: Ad aridam salubrius adhibentur malua, oleum è nymphaea, aut ex uiolis; aut mitiora medicamenta è superioribus eligantur, excipianturq;, aut suilla pinguedine, aut butyro, aut decoctione lini.

Purgat medicamentum, quod constat ex sero lactis triente, epitimi denarijs duobus, velex sero lactis, & aqua fumi-

terræ



erra singularum selibra, myrobalanorum citrinorum, ni-  
rorum singularum denar. iij. epithimi, den. ij. salis naphthici  
en. ij. multa quoq; alia componuntur tūm purgantia as-  
smenda, quūm exiccantia applicanda, quæ melius fortasse  
erit officinæ præscribere.

## O F F I C I N A E.

Leniens ad scabiem hum.

Diacattol.	vn. i	M. pro syr. capiat per vices,
Elect. Indi min.	vn. ss	Purgans ad humidam,
Conf. Amech.	3 ij	R. Pilul. alephang.
A. fiat boli capi.		Aggregat. } a. sc. ij. ss
Ad aridam		Ellebori præp. gr. vi
odoni. sol. } a. v. ij. ss		Antimoni præp. gr. iij
s. fum. sol. }		M. capiat in Aur.
inf. fuerit cerclatis in quo		Purgans ad aridam,
Senæ		R. Elect. lenitici vn. i
Polypodi	a. 3 ij	Capiat super bibendo feri la- ctis depurati lib. iij
		Vng. ad scab. humidam,
		R. Bol. arm.
Præparans ad humidam.		Fol. Myrti 3 ij
R. syr. buglossæ		Myrti
Mell. pl. } a. vn. ss		Balaust.
Syr. biaz.		Salis } a. 3 i ss
Aq. buglossæ		sulphuris
Scelopendi		Terantur ex aceto, aut succo
Melissæ a. vi		limonis, & liniatur scabies.
Lupulorum }		vel
pro syr. capiat per vices		R. refinæ terebinthinæ vn. ij
Præparans ad aridam		Salis rom. vn. i
		nis rochæ } a. vn. ss
		Cerussæ }
Endiuizæ }		Acetialbi q. s. vti fiat unim.
Cichoræ }		S. A. veli
Lactucæ } a. vn. i		R. Sulphuris } a. vn. ss
Violarum }		Lythargirii }
		Z





Buthyri recentis	vn. v	Lythargyrii	
Terebinthinæ	vn. iij	Aluminis	
Picis naualis	vn. ij	Argenti viui	
Argenti viui	3 ij	Cineris lentisci	ā. 3 ss
vitrioli albi		Calamithæ	
Aluminis iameni	ā. 3 i ss	Bulliant omnia simul usque	
salis nitri		ad cons. succi, & addēdo	
Sarcocollæ	ā. 3 i	re q. s. fiat linimentum.	
Lythargyrii		vel	
M. s. A. in formam unguen-		R. Succis asphodeli	
ti.		Lapathi acuti	ā. vn. ij
vel		Lactis caprifici	
R. sacci mentæ	vn. iij	Tartari triti	
Olei laurini		Auri pigmenti	
Rosarum		Vitrioli	
Cerussæ		Fuliginis	ā. 3 i
Sabinæ	ā. 3 i.	Aluminis	
Sapix		Nitri	
Cadmix		Sulphuris viui	
		M. & membra calefacta &	
		fricata illine.	

## De Papulis. Cap. II.

**P**apula a grecis ab arabibus dicitur; affa-  
 Etio in mento iniucundissima a Galeno dicitur, proserpit  
 enim aliquando per totam faciem, oculosq; contingit, & ex  
 tremæ seditatis causa est. Celsus a genere pustularum distinguit;  
 & pustulas a grecis exanthemata dici asserit; verum inter-  
 pretes apud Galenum exanth. papulas vertunt. nigrarum  
 papularum meminit Hipp. & Plinius; & papulas, ubi in-  
 ueterauerint, in impetiginem degenerare ait Celsus; ut etiam  
 nonnulli lichenes impetiginem vertant. Ideo papularum  
 genus latius habendum a nobis est, quam a Celso accipitur,  
 ita tamē, ut impetiginē excludās, de qua singularis tractatio  
 instituenda est; at includant ferunculos modernorum (Celsus

l. 5. de cōp.  
ph. sec. loc.  
cap. 7.

de rē. fac  
par. C. 11.

de humid.  
vsu T. 11.  
lib. 28. cap.  
17. lib. 5  
cap. 8.



furunculos taberculis adnumerant, phyzacion, epiniectidas, & alios morbos; qui, & si nostræ considerationis non videntur esse, quia acuti ferè sunt, pertinere tamen ad nos dicimus, quia, & si breui abscedant, tamen sæpè reuertuntur; & quæ semel apprehenderint frequenter soleant infestare; & nos sæpè præsentem morbum existimamus, qui semper impendet.

Papula apud latinos creditur dicta a papilla, ad cuius similitudinem extuberare creditur; non enim naturalis, & perfecta res a morbosa, & imperfecta nomen accepisse credibile est; et potius papilla a mamma, quæ papula dicta sit; diminutiuum dicenda.

Papule fiunt dum crassa, ac lenta materia, tenui, et acri, Gal. 2.<sup>o</sup> de amaræ, nitrosæ, et salsæ admisceatur: acredine enim expul-  
sympt. caus. trix irritatur; et a lentore, et crassitie expulsio impeditur;  
C. 8.  
Vnde prauus succus sub cute sistitur; quinque assiduopars tenuior expellatur ea media sensatio oritur, quæ inter suaue, et molestum pruritus dicitur. cutis hunc succum sistit quia densior carne, et se ipsa est. siue a sole densata sit, siue a perflatu rigido, aut affusione frigida siue obstructa, aut a sordibus, aut a puluere: quare Hipp. ait in calidis lauachris ob oriri  
de humid. furunculos: calida enim attrahit ad cutem, & tenues quidè  
usu T. 11. succos euocat, crassos verò deserit; idem euenire in sudoribus refert Auicennas. exit enim quod tenue in sudore est, fex verò remanet. Ait quoque Hipp. fieri feminis ex mensium  
lib. 4. F. 7. sub cutem recursu. credibile est enim, ubi menses per consuetos  
T. 3. C. 6. uteri meatus non ferantur, id ex sanguinis crassitie procedere; & ideo ab eadem crassitie cutem permeare non posse, & proinde pustulas fieri. Huc etiam reducere oportet siue ex frigore, siue ex igne, siue ex medicamentis fiant, ut Celsus ait. Sed non adeò facile est intellectu, quomodo hæ pustulæ fiant,

De



Ut Hipp ait si quis ex frigore de repente ad ignem, aut ad calida lauacra accesserit; his enim summa cutis dilatatur, potius, quàm adstringatur. Ideò animaduertendum est alterum genus papularum esse, quo per minimas pustulas cutis exasperatur: alterum in quo maiores pustulae fiunt, quæq; incenduntur; & ex hoc postremo genere esse, quas Hipp. fieri dixit, quando homo ex aere frigido in calidum transit; frigus enim compellendo internum calorem auget, unde Ventres hyeme calidissimi dicuntur; & in his, qui prauo succo repleti sunt, ex ea compulsionem necesse est inflammatio oriatur, quæ quanquam cutem frigore duratam urgeat tamen non potest vincere; Vbi verò quis ex frigore in calidum locum pertransierit, tunc faciliè humor intus incensus a cute rarefacta excipitur, & papula oritur; unde Hipp. accuratè refert, si quis ex frigore de repente ad ignem feratur papulas oriri, nam si quis ex loco frigido sensim in calidum transeat, non impetu moueri prauos humores, nec papulas magnas fieri; quæ sudorem plerumque sequuntur.

Virg. 3.  
georg.

Ardentes papulae, atque immundas olentia sudor,  
Membra sequebatur; nec longo deinde moranti  
Tempore contactos artus facer ignis edebat.

Ita, cum Hipp. hæc fiunt, quum quis ex frigido in calidum transit, dum verò ex calido in frigidum, minores pustulae fiunt, præsertim si frigus aduenerit, dum cibi concoctio perficitur, quod tam interdum, quàm noctu potest accidere, verum quia interdum raro accidit aerem refrigerari, ideò hoc minorum papularum genus a nocte, quando plerumque accidit, epinitis dicitur; & quanquam omnibus communis refrigeratio sit, non tamen omnibus hoc malum accidit, quia prauum succum intus esse supponit, ut ferè est his, qui alimentis malis

Auic. L. 4.  
F. 7. T. 3.  
cap. 10.

Vitruv.



Gal. 2. de  
sympt. caus.

Au. lib. 4. F.  
7. T. 3. C. 8.

In 1. Hipp.  
pe. mm. pp.  
C. 3. T. 51.

Utuntur, aut illoti diu permanent, nec sordes a cute remoue-  
re student; quo verò differat ignis sacer a Virgilio positus a  
papulis, Galenus declarat, dum ait; papulae sponte sua erum-  
punt ad cutem ex crassiss humoribus, quoniam tennes exul-  
cerant, non tument.

Differunt papulae ratione loci, nam; epimyctis ferè oritur  
in partibus eminentioribus, ut quae facilius ab externo aere  
excipiuntur, & longius distant a caloris fonte. pruritus sum-  
mam cutem occupat. furunculi alius continentur; item papu-  
larum aliae rubent, aliae aut liuidae sunt, aut pallidae, aut ni-  
grae, aliae rotundae, aliae aliter figuratae; aliae minimae sunt,  
aliae magnae, ita tamen ut nulla eius pustula faba maior sit;  
maiores enim tumoribus adnumerantur, in alijs pus purum  
est, in alijs non nihil mucosum, aliae molles, aliae durae sunt:

Papulae plerumq; hyeme, aut primo vere oriuntur; & fit  
in illis aspreudo similis ei, quae ex urtica nascitur, eoq; modo  
rubent, interdum colorem cutis seruant; ferè plures varis si-  
miles oritur. non nunquam maiores varijs coloribus dixin-  
t, & iuxta humorem, qui sub illis fuerit; atq; in ea, quae elco-  
des dicitur, ubi rupta est, infra apparet caro quasi exulce-  
rata. Phyzacion pustula paulo durior est, subalbida, acuta, ex  
qua ipsa, quod exprimitur, humidum est. Epimyctis ferè post  
sudorem nascitur noctu, aut quando aliàs aer refrigeratur,  
& hora, qua cibus concoquitur. in ea pruritus vehemens est,  
ita ut acerrimè affligat, colorem unum non habet, nam, &  
subliuida, & subnigra, vel alua esse consuevit; circa quam  
vehemens inflamatio apparet, & si quando suppuratur, re-  
peritur intus exulceratio mucosa colore humori, ex quo orta  
est, respondente, ut supra diximus, dolor ex ea acris est, ubi  
pruritus desit. In papulis, quas pruritum, aut exudationē  
appel-



appellant ferè cutis insensibiliter exasperatur, & mox crustu-  
la decidunt, quæ verò propriè papulæ appellantur, aliæ mini-  
mis pustulis cutim exasperant, rubificant, & leuiter rodunt,  
mediumq: habent pauxillo leuius, tardè serpunt, & in ro-  
tundum incipiunt, & procedunt; alia est quæ agria, hoc est fe-  
ra, dicitur, in qua similiter quidem, sed magis cutis exaspera-  
tur, & exulceratur, & roditur, & rubet, & interdum pi-  
los remittit. furunculos magnitudine distinguunt, maioresq:  
stulas appellant, aliàs cæteris notis respondent.

In omnibus his crasse humores attenuandi sunt, vt educi  
possint: & intus obtundere ne irritent, & lædant; inde cutē  
rarefacere si exitum prohibet, constringere, si attrahit ab in-  
ternis, vnde humores vitiosi purgatione remouendi sunt.

Epinyctis pessima pustula dicitur; quia, etsi facile recedit,  
amen sæpe reuertitur, papula, quæcunque minus rotunda est,

cit.  
interest enī  
otus ne sub cute  
it, quod assiduo  
auit, aer calidus  
F. 7. T. 3.  
cap. 9.  
Auic. L. 4.  
F. 7. T. 3.  
cap. 9.  
sedatio, et ro-  
tus calido in loco: ibecillus minus  
contine-  
præterea in omni postularū genere cibū mi-  
nuere oportet, ac, si pustula minuscule sunt, ac ualde pruriginosæ,  
aut dolorificæ, abstinere ab oībus acribus, et extenuantibus.



Si eadem ratione nutrix regenda est, si lactans puer ita affectus est, si verò latiores pustule fiant, & durae, ut phyzacion, quae dolorem non exhibent, extenuantibus opus est, non tamen acerbis, nanque ab omnibus salsis, acutis, acidis abstinendum, neq; caro salua, aut piscis ex muria comedendus est, abstinendumq; praesertim a caseo vetere; vinum circuncidendum est, & vigilia importuna, & immodica exercitatio sed praesertim excrementa querenda sunt, & balnei frequentii opus est, ut cutis, & munda, & laxa fiat.

Sanguinis missio conuenit, & curationis gratia, ubi iam praeparauerunt, & praeseruationis, ubi timentur; ad cuius sanguinis detrahendum est, quandocunq; papulae eruperint; ad praeseruationem. Vere accedente, & in corpore boni habitus, nisi papula admodum dolore excirent, & nisi cre-

tur, et... cocana  
 xta superius... icatione  
 crocus bene i... ab Auicenna propius, ex quo  
 ex lauri folijs re... bus, & lupinis decoctio fit, & ea pap  
 la abluuntur r...  
 trita illin... est, & vni ex...  
 trum quoq; laudatur, ... hus, & sulphur, &  
 thamarindi.

Si verò densanda cutis est, herba sanguinalis teri debet;  
 &

# TERTIVS.

185

Super imponi aut galla, aut bolus armena, aut cerussa cū aceto, aut aceti fex.

Eadem ratione medicamenta componuntur; ut ad papulas infantum lapidis pyritis P. xviij. amara nuxes quinquaginta oleicyathi tres, misceatur, sed prius ungi ex cerussa, pustula debent; laudat, quoq; Celsus medicamentū Myronis, quod cum alijs melius erit officinæ proponere.

## O F F I C I N Æ.

Ad papulas infantum.

R Lapidis pyritbes	vn. i	Olei veteris	vn. v
Amygd.	n. 50	Spuma ex oleo coquitur	
Olei	vn. iij. ss	donec parum coierit;	
M. liniatur papulæ postquam		postea ab igne remotis	
cerussa fuerint vnctæ.		chalabanum, & ærugo	
Myronis ex Celfo		aspergitur, & rursus co-	
R Turis	{ a. 3 i	quitur ad mellis consist-	
Nitri rubri		entiam, demum myrra	
Cantharid. pr.	{ a. 3 ij	additur, & pelle seruat	
Sulphuris viui		vel	
Farinæ lolii	vn. i	R. Scyllæ	
Picis crudæ	vn. i. ss	Hyosciami	{ a. vn. i
Res. tereb. liq.	vn. iij	Folia sambuci	
Nigellæ	vn. iiii	Tusa, & ex aceto cocta ap-	
Liniantur papulæ ex oleo		ponantur.	
ex Galeno.		Ad papulas feruidas,	
R. Myrræ	scr. ii	R. Spumæ argenti	vn. i ss
Calbani	vn. ss	Fol. rutæ virid.	3 vi
æruginis	vn. i	Aceti	{ i. q s.
Ammoniacy	vn. iij. ss	Olei rosacei	
Spumæ argenti	vn. iij		

Aa

De



vt fiat linimentum

vel

R. spumæ argenti vn. i. ss  
 Cerussæ vn. i  
 Fol. rutæ vir. 3 vi  
 Staphis agriæ 3 i. ss  
 Aceti } a. q. s.  
 Olei myrth. }

vt componatur linimentum.

Ad epiniçtidas,

R. fol. brassicę }  
 Solani } a. 3 ij  
 Hyosciami }  
 Rhamni }

Arida terrantur, & melle ex-  
cepta liniantur

Ad mentagram.

R. Axungia porcina }  
 Ung. rosati Mes. } a. vn. i  
 Olei ros. compl. }  
 Cerussæ }  
 Succu solatri }  
 Lythargyri aurei vn. ss  
 Auri pigmenti }  
 Arsenici cristallini } a. 3 i. ss

Terantur, & fiat linimentum  
S. A.

vel

R. Thuris 3 ij  
 Gummi } a. 3 i ss  
 Atramenti fur }  
 Bituminis iudaici } a. 3 i  
 Sulphuris viui }  
 Aceti q. s., vt contus S. A.  
 fiat linimentum

vel

R. Oleum sulphuris  
 Quo leuiter liniatur in etagra  
 Ad lichenem

R. Succu solatri vn. i. ss  
 Axungia porcine }  
 Ung. ros. Mes. } a. vn.  
 Olei ros. compl. }  
 Lythargyri } a. vn. ss  
 Cerussæ }  
 Auri pigmenti } a. 3 i  
 Arsenici cr stall. }

Terantur in mortario ac fer-  
uetur pro vsu.

## De igne sacro. Cap. III.

**I**gnis sacer apud latinos interpretes vertitur is morbus qui  
 a græcis dicitur; ab arabibus  
 alij tumoribus, alij vlceribus adnumerant. . nos ab utrisq;  
 seiungimus. Celsus vlceribus adnumerat, non quòd vlcus sit,  
 sed quòd ferè vlcus facit, ita Galenus nos docet. Plinius ery-  
 sipelan uertit ignem sacrum, quem interpretes sequuntur. Cel-  
 sus ignem sacrum diuersum ab græcorum erysipelate notis af-  
 2. meth. C 2 fert. Galenus reposuit erysipelan inter tumores. Ideò, credo,  
 apud latinos non esse proprium nomen erysipelati respondens,  
 sed



sed græcum esse acceptum. atque ignem sacrum respondere herpeti; quod significat reperire; & hæc est ignis proprietas; & l. 5. cap. 28.  
reperire hoc malum, quod ignem sacrum dicimus, & Celsus, 2. meth. m.  
& Galenus conveniunt. Et quanquam Celsus, quando loquitur de theriomate, de herpete quoque loquatur, ut propterea  
diversum malum esse ab igne sacro censere videatur, tamen  
ibi græcam vocem recenset, & diversitas morbi in eo consistit,  
quod herpes est iomenus est, hoc est carnes vorat: at ignis sacer tantum serpit per summam cutem & Celsus, ut hanc differentiam seruet in re, in nomine quoque refert. & si hoc latine idem significet, quod illud græcè sine additione est iomeni: ad ignem sacrum reduci possunt cenchria græcorum, & latinorum sofer, ita a Pinio appellatur id malum quod apud nostrum vulgus dicitur volatica; forsitan quia ferè volam aut manus, aut pedis occupat.

Est igitur ignis sacer aspredo serpens per summam cutem abilis fluore exoriens; del ulcere aliàs dicendum est, a qua ignis sacer, & ab opyasi aspredine distinguitur, a phagedena vero, quia hoc malum serpit per summam cutem, illud vero carnes quoque vorat. abile dicitur gigni, quia nullus humor ignis naturæ proximior est. Celsus duo genera constituit alterum rubicundum, aut mixtum rubore, atque pallore, exasperatunq; per pustulas continuas, quarum nulla altera maior est, sed plurimæ per exiguæ, in his semper ferè pus est. serpitq; id nonnunquam sanesciente eo, quod primum vitiatum est, nonnunquam etiam exulcerato, ubi ruptis pustulis ulcus continuatur, humorq; exit, qui esse inter saniem, & pus videri potest. fit maximè in pectore, aut lateribus, aut eminentibus partibus, præcipueq; in plantis, quibus verbis describit Celsus cenchriam græcorum, seu herpetem miliarem, quod



fit dum bili aliquid sanguinis aut pituitæ admiscetur. alterū, genus est in summæ cutis exulceratione, sed sine altitudine latum, subliuidum, inæqualiter tamen, mediumq; sanescit, extremis procedentibus, & sæpe id, quod iam sanum videtur, iterum exulceratur. At circa proxima cutis, quæ vitii receptura est, tumidior, & durior est, coloremq; habet ex rubro subnigrum atq; hoc quoque modo, ferè corpora saniora tentantur, aut quæ mali habitus sed in cruribus maximè. in hoc genere bilis flauæ atram admisceri ex colore, & duritie manifestum est & si ait Galenus herpetem a bile sinceram nasci; id sincerum intelligere oportet, ubi parum admixtum alterius est. Quatuor igitur recensentur ignis sacri differentiæ; Una est Galeni herpes, quæ a bile sincera, aut quasi oritur, & crusta in ea fit, ut ambustis colore flauæ bilis; secunda in qua bili admiscetur pituita, quā dixere miliarem; tertia quæ miscetur bili atræ; quarta arida est, & summam cutē ledens.

Oportet itaque ad curam cutis asperitatem remouere, & toto corpore bilem educere, & membris bilem generatibus prospicere refrigerando.

Ignis sacer ex se nullum affert periculum, etiam si in osse denudato alterius mali indicium sit; tamen difficile tollitur. interdum medicina eius fortuita est febris, quæ uno die noxium humorem potest assumere. in eo, quò crassius, & albidius pus est, eò minus periculi est; ideo miliaris facilius tollitur, difficilius solet. Item facilius est humorem influentem, aut deriuare, aut digerere, aut purgare, quam aridam cutem naturali humiditati restituere. item recens morbus, & in sano corpore, & iuuenili facile tollitur; at vetus, aut in senectute, aut in corpore aliàs mali habitus adueniens frustra curatur.

Aer quam purissimus eligatur, & ab aestu alienus: si fe-

bri-



bricula est, abstinentia opus est, neque glutinosi cibi, neque salis, & acris utendum est, sed his, qui inter utrumque sunt, qualis est panis sine fermento, piscis, hedus, aues. potio cibo liberalior ex aqua lenissima; dormire, et, nisi febris adiun-  
cta est, mediocriter exerceri; & omnis excretio salubris, ita tamen, ut ea, quæ per cutem fit, alijs succedat, post quas balneum frequens, & sordes abluit, & euocat malos succos; sciendumq; calida lauacra magis conuenire, quia frigida usu, aut inspersione corpus perhorrescit, & magis perturbatur.

Si ignis facer a bile sincera est, & cutis pallet, sanguis mittendus non est, quia bilis acredinem mulcet: si cutis rubet, sanguis mittendus est ex venis brachij, & si vergit album ad nigredinem sedis venæ aperiatur, nec sine ratione erit purgato corpore cutem: quæ iuxta asperitatem est scalpello incidere, quo plus puris exeat; verum hoc praesidij genus, et ante purgationem, et in eo, qui malo habitu corporis præditus est, etiâ si purgatus fuerit, periculosum est; eademq; animaduersione adhibita frixio et adhibenda est, et vitanda.

Lenire oportet corpus succo rosarum, et melle; parare cicchoreaceis; purgare radice ægyptia, et scammonio, et, si fuscedo in cute est, addere filiculam, et helleborum; in miliari gnici semine purgatur corpus, et lactuca marina lacte, quod sæpius est repetendum, quia ferè malum reuertitur.

Extra, si bilis sincera est, confert polygonus, et rhamnus, semperuiuum, et lycium; in miliari confert etiam brassica: sed spem omnem Galenus in purgante medicamento videtur reponere, dum mulieris exemplum affert, quæ igne sacro laborans in malleolo, medicamentum ex halica adiecit, & cicatrix inducta est, sed subindè illi proxima, cutis est ex coriata, quæ, cū ei medicamentum adhibito sanaretur

pars



pars superior eadem modo exulcerata est usque ad genu.  
ab inde medicamento ex sandice super impressio usque ad  
bubones eodem modo irrepsit, neque prius sanata est, quam  
scammonium in sero lactis assumpseris.

## O F F I C I N A E.

Ad Ignem sacrum ex Celso.

R. Spumæ argenti	3 vi	Succi plantaginis	{ a. vn. s
Cornu bubul. sti	3 ij	Lithargyri	{ vn. ij
Conterantur, & adijciatur		Olei rosacei	
in uicem vinum myrthæū		Primò teratur lithargyri	
donec fiat unguentum.		um, & cerussa, deinde	
Ad herpetem in extremis part.		cætera sensim debent	
R. Succi lactucæ		effundi, donec misceatur.	
Portulacæ	{ a. v. i. ss	vel	
Semperuiui		R. Cerussæ	vn. ss
M. liniatur pars effecta.		Lithargyrii	vn. i
vel		Succi portulacæ	{ a. v. i. ss
R. Succi folani	{ i. vn. ij	umbilici uener.	
umbilic. ueneris		Olei rosacei omph	{ a. vn. ij
M. utatur, ut supra.		Aceti acerrimi albi	
vel		M. ut supra addendo quā,	
R. Cerussæ lotæ	3 ij	libet vncia opij gr. ij.	
Lactis mulibris	vn. ss		

## De impetigine. Cap. III.

**I**mpetiginem græci Arabes Vocant.  
est summa cutis asperitas maximo cum pruritu procedēs  
ab humore nitroso arido. eius duas species recenset Galenus.  
Celsus quatuor. Primam, aut, similitudine scabiem represen-  
tare, secundam similem esse papule feræ, tertiæ nigræ cogno-  
men esse dicit, quartam lepræ proximam descripsit; Auicen.  
diuisit in humidam, & aridam, superficiariam, & profun-  
dam



dam; serpentem, & subsistentem, recentem, & antiquam. nos Celsi distinctionem sequimur, quia aliorum videtur includere differentias: Galenus a bile flaua, & pituita salsa fieri retulit cui respondet prima species a Celso posita, dummodo intelligatur pituita salsa non dum per assationem arefacta, sed adhuc fluida, & pituitæ rationem retinens, proxima temen ut arefcat. Ita secundas species quam rubricam nominat, a flaua bile fiet sanguinis icori mixta, unde rubēs tanquā in erysipelate oritur. Nigram impetiginem ex bile quoque fieri, sed assata. Quartū genus a pituita salsa, verū non fluida, ut primum sed super assata; qui humor, & si ater non est, tamen atra bilis dicitur ab Auicenna, quia eodem modo assatur, quo bilis.

Omnia impetiginis genera oriuntur maximè in pedibus, & māibus, & Ungues quoque infestāt nigra in temporibus aut oritur, aut desinit. Primum genus cognoscitur, quia scabiei simile est, sed rubet, & durior est, exulcerata est, & roditur, & distat a scabie, quia magis exulcerata est, & variis similes pustulas habet, videnturq; esse in ea veluti bullulæ quædam, ex quibus interposito tempore squamulæ resolvuntur, certioribusq; hæc temporibus reuertitur. quæ rubrica appellatur, similis est pustulæ feræ, sed asperior, & rubicundior, figuras varias habens, squamulæ ex summa cute discedunt: roseo maior est, celerius, & latius procedit, & certioribus temporibus quàm prior, & fit, & desinit. Impetigo nigra & crassior, & durior est, in summa cute finditur, & vehementius rodit, ipsa quoque squamosa, & latè, & sardè eminus serpit, & in temporibus, aut oritur, aut desinit. Quartum impetiginis genus ab his omnibus colore distat, nam subalbidum est, & recenti cicatrici simile, squamulasq; ha-



habet pallidas, quasdam lenticulæ similes, quibus demptis nonnunquam profluit sanguis, alioqui verò humor eius albidus est, cutis dura, atque fissa est, proceditque latius. quæ rubrica a Celso dicitur, sanguinea dicitur ab Auicenna, non quia fiat a sanguine, sed quia acris humor pruriens sanguinē attrahit ad cutem; Unde Galenus quoque dixit in omni impetigine squamulas ex cute abscedere, sub quibus locus rubicundior est.

Easdem habet indicationes hoc malum, quas ceteræ aspredines, resoluendi, incidendi, liquandi, attenuandi, humefaciendi; ea ratione ut ea vis in medicamento superet, cuius opposita superat in malo.

Impetigo mitior, quæ similitudine scabiem representat; recens, & in qua plus tenuis, quàm crassæ materiæ est; facile etiam cedit medicamentis fluida, & quæ, dum fricatur, sanguine suffunditur; & ros sequitur. Rubrica peior est, & tamen hæc duo genera a Galeno inter mitia reponuntur. Nigra, quam ille feram vocat, deterior est, nec unquam ex toto tollitur. Quartum genus, & latius procedit, & curationem omnino non recipit.

Victus ratio, & manus administratio ijisdem animadversionibus procedit, quibus in igne sacro, et ijisdem medicamentis utendum, nempe sero lactis, elleboro, filicula; et superuacuum videtur illa repetere.

Quibus verò extra liniri debeat, simplicia sunt gummæ, aut gluten, quod ex conijs fit ex aceto soluitur: mali medici succus recenti conuenit, ut etiam ieiuni hominis saliuæ, aut aqua hordeicum semine tamarisci. ex Galeno feram impetiginem tollit farina hordei ex aceto; humidam aqua maris; aridam psyllij mucago, et amoniacum ex aceto, et succus portulacæ,



bulaca, & prunorum, & nucum, & ruta sylvestris. ad im-  
petiginem infantium facit gummi ex pice; & cera. Ad im-  
petiginem rebellē valentiora debentur remedia, ut aspho-  
deli radix, aut sinapi ex aceto, aut aqua sulphurea, aut oleum  
tritici, quod effluit dum inter ignitas laminas triticum con-  
stringitur; aut mel anacardi.

Si recens impetigo est, Avicenna laudat, quod componitur  
medicamentum ex gummi, amaranum nucum, glutinis,  
stiracis singulorum paribus portionibus, quæ ex aceto linian-  
tur; vel quod constat ex glutinis, thuris, sulphuris pari por-  
tione, quæ etiam ex aceto teruntur.

## O F F I C I N A E.

Ad Impetiginem recentem.

R. Gummi		R. Olei tritici	vn. ss
Amygd. d.	ā. vn. i	Cardamomi	3 ij
Glutinis		Cineris alii	ā. 3 i
Stiracis		Sulphuris	3 i
Aceti q. s. ut fiat linim.		M. liniatur impetigo. ubi	
S. A. vel		vero cutis dempta est.	
R. Glutinis		R. Thuris	
Thuris	ā. vn. i	Draganthi	ā. 3 i
Sulphuris		Sulphuris	3 i
Aceti q. s. ut fiat linim. S. A.		Aloes	
Ad impetiginē durā in mātibus		Gummi	3 ij
R. Succī portulacæ		Ex aceto liniuntur,	vel
Lactucæ	ā. vn. i	R. Nitri	scr. i
Psyllii		Nigellæ	
Cerussæ	vn. i, ss	Hellebori nigri	ā. 3. i ss
Aceti acerrimi albi	vn. ij	Draganthi adusti	
M. omnia S. A. & liniatur		Succi mali medici	ā. 3 ij
impetigo, & si dolor in-		Asphalti	3 ij
tensē adueniat, ablua-		Sem. erucæ	
tur vino albo,		Olei e tritico	3 ij
Ad impetiginem antiquam.		M. & liniatur locus.	
		Bb	De



## De Lepra. Cap. V.

**L** græcum nomen est, quod & latini, & nostrum  
 vulgus accepere. arabes vocant & nonnulli  
 Auicennæ expositores idem prorsus esse referunt  
 græcorum, atque arabum lepram; quod prope verum est, quia  
 apud græcos elephantiasis non distat a lepra secundum ra-  
 tionem, sed secundum vehementiam siquidem mitius malū  
 lepra est, elephas acrius. ita descripsit Actuarius; & Galenus  
 dum ait elephantiasin curatam degenerasse in lepram; apud  
 Græcos sola differentia consistit in nominis deriuatione nāque  
 lepra a hoc est squamula nomen accepit ex Actuario;  
 elephantiasis a colore, quia alba cutis euadit, ut elephas, hoc  
 est dens elephanti, non ut pellis ex Plinio.

lib. 2. cap  
 10.  
 in empyr.  
 inf. cap. 12.

Sunt geminæ somni portæ, quarum altera fertur  
 Cornea, qua veris facilis datur exitus umbris:

Altera candenti perfecta nitens elephanto.

ita album Unguentum Celsus appellauit elephantium ab ebo-  
 ris colore: quare apud græcos parum distat elephātus a lepra,  
 sed apud Arabes distat plurimum lepra est  
 elephas: lepra inter aspritudines: elephas inter tumores poni-  
 tur; lepra albam cutem facit: elephas nigram & maculosam.  
 et ratio diuersitatis est inter elephantiasin græcorum, et ara-  
 bum; quia arabes a cute elephanti denominarunt, græci a co-  
 lore dentium elephātī; hoc alba cutis, & nigra fit; quare Cel-  
 sus elephantiam descripsit arabum, non græcorum, dum ait  
 malum esse ignotum penè in Italia, frequentissimum in qui-  
 busdam regionibus; idem confirmauit Plinius lib. 26. Cap. 1  
 elephantiasin ante Pompeij magni ætatem non accedisse in

lib. 3. cap.  
 25.

Ita-



*Italia. & Aegypti peculiare hoc malum esse.*

Est elephas morbus, qui propter flumina Nili

Lucret.  
lib. 6.

Gignitur, Aegypto in media, neque præterea usquã  
& quanquam dicat Celsus morbum a se descriptum elephan-  
tiam nominari a Græcis, credo scriptum, ne barbaros sequi  
auctores videretur, aut quia Celsus a græcis quidem accepe-  
rit; illi verò ab Aegyptijs accepissent.

Est igitur lepra, de qua nunc agimus, vniuersæ cutis cru-  
stacea, & elephantina durities procedens a prauo succo, cras-  
so, ac superassato. hæc durities ab ea duritie, de qua primo egi-  
mus, differt, quia hæc crustacea est, ab impetigine, & scabie,  
quia elephantina, hoc est alba, est, & vniuersam cutem oc-  
cupat; dixi fieri a prauo succo, quia, & si omnes ferunt fieri ab  
atrabile, de ea intelligendum est, quam ponit Auicennas  
fieri ex pituita superassata, hoc est a succo crasso, & lento, qui  
assetur, antequam concoquatur; vnde in his corporibus ferè  
oritur, quæ carnes magnorum animalium, vt chameli, aut  
bubali ingurgitant, & inter legumina lentes diu comedunt;  
præsertim si in his cutis angustia sit, qua calor præfocatus  
extinguitur, & sanguis refrigeratur, & redditur crassior;  
lien quoque occasionem huic malo prebet, si aut debilis est, aut  
obstructus. nanque, si debilis est, quidquid atræ bilis recipit,  
crudum remittit, vt in totum corpus diffundatur; si obstru-  
ctus est, non recipit; idem præstat venarum obstructio, per  
quas vel anus, vel uterus expurgari consuevit; ex semine  
etiam, aut menstruo sanguine inquinatis hoc malum potest  
procedere, ea ratione, qua contagio procedit.

Lepra agnoscitur ex duritiæ totius corporis, & aspredi-  
ne, & squamulis candidis, sub quibus cutis rubens tanquam  
pueri est; totius corporis fædus aspectus est, & inde sudor,

Bb

2

C



Et odor graueolens, capilli, pilique, totius quidem corporis, sed faciei præsertim attenuantur, Et pristinum exuunt colorem, postea decidunt aut succisi, aut medio erosi. oculi album ruborem ad nigredinem declinem contrahit: nares angustiores redduntur, Et simæ fiunt tanquã capellæ; Et, quũ homo loquitur, vox ex naso respondet, Et eius chartilago roditur, Et interdum decedit; genæ rubent, Et acutiores fiunt: supercilia prociidunt, Et penè oculos tangunt: facies horrida fit, Et nigrescit: labia quoque sub ea candida porrigine nigrescunt, Et tumunt: sublingua venæ varicosæ fiunt: mentum acuitur: vox rauca fit, Et anhelat æger, magnamque respirandi difficultatẽ patitur: pulsusque debilem venarum habet, cuius venæ quietæ in pectore turgent: somnia terribilia apparent, Et prauis moribus æger deteritur, quos inducere atra bilis solet, Et præsertim libidine tenetur inexplebili, qualis satyrorum esse dicitur: totum corpus hebes est: lotium veluti iumentorum perturbatum est, Et si vlcus in cute oritur, fedissima sanies sequitur.

In hoc malo medici intentio illhuc conuerti debet, ut crassos humores purget: hepar refrigeret, Et humectet: totam cutem abstergat, Et roboret: obstructas partes aperiat.

Quibus satisfieri posse Galenus auctor est, sed, credo, in recenti lepra, ac debili: sed etiam vetusta hoc boni habet, quod tuto tractatur, quia cum vniuersam cutem occupet, nullam sanam partem reliquit, in quam virus possit deponi. quæ curationem recipit, etiam longis morbis adnumeratur, Et, ubi morbus factus est vetus, ferè oritur febricula, quæ hominem consumit. Quæ fit ex bile superassata, magis quidem feda est, accidentia difficiliora habet, Et acrius corpus adurit, Et vorat, tamen, quia radix humoris mobilior est, curationem in-



interdū recipit. Quæ fit a fæce sanguinis, & quietior, & tutior est, nec æquè exulcerat; quæ a bile atra adusta superioris vehementiam habet, sed est curationi rebellior. at qualibet species assiduo pergit calorem assumere, quo viuimus, donec viscera nobiliora obsederit, & hominem occiderit. Humor quidem a visceribus primò erumpit, sed nocendi vim alibi recipit, videlicet ad cutem: ideo necesse est, ut humor ad viscera reuertatur, ut occidat: nanque, ubi minimum caloris est, ibi primū vitiatur humor, nempe in extremis partibus, a quibus serpit, & diffunditur in totum corpus; in quo, si crebra ulcera fiunt, æger moritur antequam vitiosus succus ad viscera reuertatur. Nisi morbus curationem recepit, aut vita prorogari potest, aut leniri cruciatus; aut promissione promptæ rei æger à desperatione reuocari.

Aer eligatur quā longissimè a mari, & a septentrionibus purgatus. cibi lenes, lenti, & faciles, ut pisces minuti, aues montanæ; lentos voco non frumentacei generis pulmentaria, neque raias, loligines, anguillas, aut alia huius generis cibaria. sed quæ, quod crustaceum habebant, iam deposuerunt, ut coclheæ, testudines, canchri, purpuræ, buccinæ, ostreæ; nisi tamen hos quoque cibos materia obstruens repulerit. Exerceatur æger dummodo non labores; nanque, & si exercitatione in visceribus calor excitatur; tamen etiam ad cutem diffunditur, & equalior fit. & quia ferè in hoc malo aliud comprimitur, assiduo ducenda est; concubitus omnino fugiatur.

Sanguis mittatur liberaliter ab initio; ante quā virtus decadat; venaq; brachij secanda est, aut ea, quæ in manu est; & postea, si vis ferat, cutis scalpello est incidenda, & ex incisuris sanguis trahendus vel cucurbitulis, vel hirudinibus.

Vbi



*Vbi morbus vetus factus est, interna medicamenta frustra adhibentur; ideo ad exeterna est confugiendum: inter quæ præcipuum locum tenent inuisiones crabræ in anteriore, & summa partæ capitis, super guttur, & ad tempora, in collo, et manuum pedumq; articulis; quæ inuisiones, & in antiqua lepra proficua dicuntur, & aduenientem arcere: ut etiam supercilia salubriter adurantur, & locus qui è regione lienis est, eaq; fiducia cutis capitis adurenda est, ut candens ferrum dimittantur, donec ad os deuenierit.*

*Purgando primùm alius lenienda est sero lactis, aut rosarum succo. postea sunt parandi humores fumaria. lupo salietario, & alijs, quæ attenuare, & purgare sanguinē possunt. Inde helleboro, colocynthide, scammonio, filicula, myrobalanis, aloepurgandus venter est. Serum Aetius assumit ex lacte asinino, aut caprillo, & admiscei veratrum pondere triū obolorum, & scammonium duorum quæ medicamenta prius cum pauco sero potanda exhibet; inde sensim, ne repentina fiat ventris commotio, serum addit, quantum quis facile assumit, usque ad libras quinque. quo facto vomitus ciendus est: primùm a cibo; inde radicula ex oxymelle etiam ieiuno detur; postea eadem radicula, cum elleboro albo maceranda est, ac demùm simplex elleborus exhibenda, idq; bis saltem in mense faciendum est; at integram purgationem instituere, & validioribus medicamentis uti satis erit bis in anno Vere scilicet, et Autumno. Post totius purgationem capiti prospiciendum est caput purgijs. Dein ad ea, quæ, robur addunt deueniendum est, et vim suam usque ad cutem transmittunt: inter quæ laudatissima est antidothus Myihridatis, sed quæ viperas recipit Thyriaca dicta. caro quoque vipæræ præstantissimum medicamentum creditur ad lepram; et vini vsus, in quo vipe-*

ra



ra mortua sit, et diu permanferit. Vipera eligenda sunt montane, ad albedinem vergentes; eisq; simul cauda, & caput abscidantur. siue sanguis plurimus effluit, & tamen diu his partibus præscis viuunt, et cōtorquentur: hæ optimæ sunt quæ uerò parum sanguinis effundunt, et illico moriuntur, reijciuntur, reicienda etiam uiperæ sunt, quæ stagna, aut lacus incolunt, aut aliàs luto uoluantur, quæque ad mare degunt; si quidem hæ sitim pariunt: illæ ex soli frigitate uim similem anguillis recipiunt: Igitur, ut supra relatum est, trunca vipera, ab his, quæ intus habet, debet mundari, et inde cum aneto, porro, et cicere, et sale decoqui, donec sponte sua eius caro ab osse segregatur, tunc comedatur caro, et ius sorbeatur, neque id tantum semel, aut bis facere oportet, sed frequenter, nam necesse est alimentum ex vipera deueniat ad uniuersam cutem. In lepra, in qua spirandi difficultas est Auicennas lac maximè laudat, credo quia refrigerat, et humefacit primum viscera ex seri vi, dein frigidi succi facta separatione, nempe seri, casei vis lenta, et calida ad cutem fertur; quare duæ intentiones præcipuè eodem lacte complentur. Extra uerò adhibenda esse diximus abstergentia, et resoluentia, quorum decoctione foueri, et ablui corpus debet. inter quæ sunt origanum, aloes, pyrethrum, dua taminia, piper, sinapi, lauri bacæ, nitrum, sulphur, et quæ eius generis sunt.

## O F F I C I N Æ.

Purgans ad Lepram.

R. Saccaron	lib. i ss	Luppulorum	ā. lib i
succi endiuie		Acetosa	
Boraginis		Fumiterræ	
Bulgoſſe			

Apj



Apij	vn. viij	R. Butyri	
Rad. polypod.	vn. iij	Cerussæ	
ym. cpythymi	vn. ij	Terebinthynæ	ā. vn. ss
Myrobalan cabul		Dialtheæ	
citrin.	ā. vn. i	Olei laurini	
Senæ		Argenti viui sal. ext.	3 vi
sem. melon.		Pingued. gallinæ	ā. vn. ss
Endiuæ	ā. m. i	Ellebori albi	
Lactucæ		vit. ou.	n. ij
Contundenda contundan		M. S. A. ad linimenti consist.	
tur, & succis incoquan		vel	
tur S. A & facta express.		R. Olei laurini	lib. vij
adde rhab. el. vn. i. ss		Axungia suillæ	vn. viij
Spice vn ss		Lithargyrii	ā. vn. iij
post diem bulliant S. A.		Vitrioli	
ad consist. syr. & exhi		Mixtis oleo, & axungia lithar	
beatur ad vn. ij		gyrium, & vitriolum mi	
Syrupus ad lepram.		scetur pro linimento.	
R. Succis scabiosæ		Ad ungues leprosos.	
Lampati acuti		R. pinguedinis arietis	ā. vn. ss
Fumiterræ		Colophonix	
Serpentariæ	ā. v. ss	M. liniantur ungues	
Chelidoniæ		Ad lepram & alias cutis infect.	
Ligustici		R. Limaturæ argenti	
Scordij		aris	
Acori	ā. vn. i	Ferri	
Rad. tax. barb.		Plumbi	ā. vn. ss
Asphodelorū	ā. 3 vi	Ladamie	
Cucum. agr.		Stiracis	
Ireos	ā. vn. ss	Macerentur die vna in vrina	
Ellebori		pueri & adde.	
Decoctionis luppul. in		Vini albi	
quo vipera sit decocta		rubri	ā. lib. ss
lib. i ss. fiat decoctio,		succi faniculi	
& cum saccharon q.		M. & macerentur per dies	
s. fiat syr. S. A. sumi		quinque, & adde.	
tur mane, & vespere ad		Lactis muliebris	lib. i
P. vn. ss cum aquæ fu		Albumina ou.	n. xx
miterræ vn. iij.		Fiat aqua stillat. S. A. pro vsu.	
Linimentum ad lepram.			



## PARS QUINTA

## De Ulceribus. Cap. I.

**U**lcus a græcis ab arabibus dicitur;  
 et est soluta unitas carnosæ partis cum carnis deperdi-  
 tione procedens a succo vitioso. carnis deperditio distinguit  
 ulceris a vulnere: et, quia interdum vulnus est cum carnis  
 deperditione, ex causa distinguuntur: vulnus enim ferro, aut  
 lapide, aut alio duro corpore fit, ulceris a succo: et potius dici-  
 tur succus vitiosus quàm erodens, quia ex Auicenna caro in-  
 terdum liquatur, & non eroditur, & tamen ulceris sequitur.  
 præterea Galenus vitiosi succi sobolem aperte dixit, non ero-  
 dentis, & malum corporis habitum, quem cacochimiam ap-  
 pellat esse ulceribus aduersissimam, & ulceris diu seruari vi-  
 tiosi humoris influxu. nec ait a lacte erodente, sed a vitioso  
 puerum ulceribus repletum esse. Quare dum Galenus asse-  
 rit vitiosam materiam acrimonia ulceris facere, præcipuam  
 ulceris causam ponit, non solam; quia, ut serè ulceris fit ab ero-  
 sione sine putredine, ita interdum etiam a putredine sine ero-  
 sione oritur; dum verò & erosio, & putredo concurrunt, ul-  
 ceris simplex non est, sed serpit: & non solam erosionem ulcera  
 parere Auicennas refert; sed vis imbellicitatem, ob quam  
 facile recipit, quæ transmittantur, addit, & sanguinis mali-  
 tiam, & multitudinem. non igitur sola erosio causa ulceris  
 est, sed vitium quodcunque; quo nexus dissolui valeat, quo  
 caro ex natura coit, siue virus sit ex Galeno, siue frigus ex  
 Celso, siue calor ex Auicenna fuerit; siue ulceris vulnere succe-  
 dat, siue abscessui, siue scabiei, siue pustulis, siue alicui ex cru-

1. 4. F. 4 Tr.

3. C. 1

4. meth. m.

1. 1. &amp; C. 4.

6. aph. 45:

3. de alim.

fac. C. 14 de

cibis boni,

&amp; mali suc-

ci C. 1.

in 6. Hipp.

dim. vulg.

Com. 5. 34.

loco citato.

de thèriaca

ad Pis. lib. 3

cap. 28.

Cc

staceis



lib. 5. c. 25.

staceis ideo fœdiora vlcera, vt esthiomenum, & cancer corpora mali habitus sequuntur ex Celso:

Vlcus ab vlcere nihil differt, & quanquam plurimæ illius differentiæ referantur, tamen hæc nō vlcere propriæ sunt, sed carnis, in quo est. caro enim, in qua vlcus est, calida, aut frigida est; ea dolet; ea dura, aut mollis est; ea comburitur, & moritur, & glabrescit, & discerpitur, & exeditur, & inflammatur, & putrescit, & vermes recipit, & pilos; unde dicitur vlcus calidum, aut frigidum, durum, aut molle, &c. quia caro talis est.

Aut, si differt, hoc differt, quo solitarium est, aut multiplex; quo magnum, aut paruum, breue, aut longum; aridum, seu mundum, aut humidum, seu sordidū; si caui, aut cubum; angulosum, aut rotundū; obliquū, retortum, vncum; in conspectu, aut latens; æquale, aut inæquale, si similitudine representet, fungum, ficum, cancerum, sauum: si serpit, aut consistit; si recens, aut vetus est; si diuturnum, si summā cutem, aut profundius carnem occupet: si in iecore, ventriculo, pulmone, aut veflica est; si in oculo; si intra nares; si in faucibus, in pudendis; si in lacerto rectum, aut tranuersum est. si sordes continet, aut sanguinem, saniem, pus, carnem, arenisq; aliquid simile, aut oleo, aut melli, aut puli, aut pinguedini.

Tamen & ex his differentijs, quæ propriæ vlcere sunt, & ex his, quæ carnis, varia nomina apud auctores inveniuntur: siue ab aliqua insigni differentia indita: siue a multarum leuiorum concursu: Quare vlcera quæ longa simul, & angusta sunt, a Celso dicuntur scissa; quæ repleta sunt ab Aui cenna sordida, seu humida, quæ facient, nigrescunt, & diuturna sunt, teriomata; quæ serpunt herpes, & ex his quæ in superficie serpunt, formica, seu myrmecia, in profundum



dū esthiomena appellantur, siue phagedena. ita fungus, fauus, cancer, aut carcinoma, ficus, sycosis, sicoseos a similitudine nomen habent; Vlcus etiam a pertinacia dicitur cachoete; & quia homo nomine Telephus hoc Vlcus genere dicitur correptus, a nonnullis dicitur Vlcus thelephium. & quia Chiron primus ab eo liberatus est, vocatur chironiū. & quia Vlcus varijs in locis oritur, ex hoc ipso varia habet nomina, ut in capite tineas; sub capillo, aut barba sycosis; in oculo chyloma; intra nares ozena; in gingivis parodontis; in faucibus aphta; in ano ragadium; in unguibus pterigium. Si caro super nascitur hipersarcosis. si quid oleosum exit, aut pinguedini simile vocatur steathoma, si pulti atheroma, si melli meliceris

Commune ulceris indicium est caro deperdita, & succus ab eo fluens. Internū ex dolore proditur, & ex pure, aut per se dē aut cū urina exeunte. Et malum, diuturnūq; omne censendum est, quod adhibitis accuratē medicamentis non sanescit. Scissa oblonga sunt, & in summa cute, & in his minimū carnis est deperditū. Vlcus sordidū crassū intus excrementū habet, & maleolet. Theriomatis color uellividus, uel niger est, odor fædus; humor qui effluit muco similis, & multus atq; id ipsū Vlcus neq; tactū, neq; medicamētū sentit, prurigne tantū mouetur, circa tamen dolor est, & inflāmatio, & interdū febris oritur, nōnunquā ex ulcere sanguis erumpit, et quid quoq; malū serpit. Herpes hoc peculiare habet, nempe serpere, unde nomen habet; Sed Vlcus in superficie serpens dicitur Formica, seu myrmecitū, ut diximus; Esthiomenon penetrat, usq; ad ossa serpit celeriter: et corpus uorat. Vlcus inaequale est, et cæno simile, in eoq; est humor multus glutinosus, odor intollerabilis, et inflāmat maior, quā pro modo Vlcus videatur esse debere. Ignis scilicet supra inter aspritudines adnumeratus est: sed repetere



hic oportet, quia etiam *Ulcus* facit; eius duæ species sunt, autem Celsus altera, in qua pallori mixtus rubor est, exasperaturque per pustulas continuas, quibus ruptis *Ulcus* continuatur, & humor exit, qui esse inter saniem, & pus medius videri potest. in altera summa cutis exulceratur, sed sine altitudine. latum, subluuidum *Ulcus* est, inæqualiter tamen, mediunq; sanescit extremis procedentibus, ac sæpe id, quod iam sanum videbitur, exulcerabitur, ac circa proxima cutis, quæ vitium exceptura est, tumidior, & durior est, coloremque habet ex rubro subnigrum. *Fungus* ita dicitur, quia in eo caro fungo similis est. *Fauus* siue *meliceria* crassiores humores habet, glutinosiores, subalbidum, mellique albo similem. & a fauo, cui simile hoc *Ulcus* est, nomen habuit; hoc duplex est: alteram subalbidum furunculo simile, sed maius, & cum dolore maiore, quod, ubi maturescit, habet foramina, per quæ fertur humor glutinosus, purulentus, nec tamen ad iustam maturitatem peruenit; si diuisum est, multo plus intus corrupti, quam in furunculo apparet, aliusque descendit, raro fit nisi in scapulis. alterum est minus, super corpus eminens, durum, latum, subuiride, sub pallidum, magis exulceratum, si quidem ad singulorum pilorum radices foramina sunt, per quæ fertur humor glutinosus, sub pallidus crassitudinem mellis, aut visci referens. interdum etiam, si inciditur, intra caro apparet viridis, ut oleum. dolor autem, & inflammatio ingens adeo, ut acutam quoque febrem mouere consueuerit. In carcinomate circa locum aliqua quasi puncta sentiuntur, idque non solum id corrumpit, quod occupauit, sed etiam serpit; deinde alijs, alijsque signis decernitur, nam modo super inflammationem rubor *Ulcus* ambit, isque cum dolore procedit, Græci nominant. Si cancer excisa *Vesfica* nascitur, per *Vul-*  
nus



nus, aut per ipsum colem fluit sanies mali odoris, & cum eo  
 quasi concretus sanguis, tenuesq; carunculae lanulis similes.  
 præter hæc si orae vulneris arida sunt, si dolent inguina, si fe-  
 bris non defuit, eaq; in noctem augetur: si ordinati horrores  
 accedunt, si tendit ad colem indurefcit is locus, & rubet, &  
 tactu dolorem excitat, testiculique intumescunt: si tendit ad  
 vesficam, ani dolor sequitur, coxae durefcunt, nec facile crura  
 extendi possunt: si in alterum latus, oculis id expositum est,  
 paresq; utriusque easdem notas, sed minores habet. In Sy-  
 cosi caro excrescit, & id quidem generale est: eius alterum  
 vlcus durum, & rotundum est; alterum humidum, & inæ-  
 quale. ex duro exiguum quiddam, & glutinosum exit; ex  
 humido plus, & mali odoris. fit verò utrumque in his parti-  
 bus, quæ pilis teguntur, sed id quidem, quod callosum, & du-  
 rum est, maximè in barba, id uerò, quod humidum præcipue  
 est, in capillo. Cachoetes, quasi malum dicitur, quod & de tu-  
 more, & de ulcere dici potest, ex quo icor tenuis, subalbidus  
 exit, maximeq; ubi neruo læso inflammatio sequuta est.  
 Chironium vlcus & magnum est, & habet oras duas cal-  
 losas tumentes, exit sanies non multa, sed tenuis, odor malus  
 neque in ulcere, neque in eius humore est, nulla inflammatio,  
 dolor modicus est, nihil serpit, interdum tenuis cicatrix in-  
 ducitur, deinde interum rumpitur, vlcusq; renouatur. fit  
 maximè in pedibus, & cruribus. I per sarcosis nullas proprias  
 notas habet, nisi quod super vlcus caro enascitur spongiosa,  
 & hebes, fereq; sub capillo fit. Atheromata quoque, steoma-  
 ta, & melicerides ipse humor, qui ex his fertur, malum di-  
 stinguunt, ceteras notas ex his, quæ de tumoribus, petere opor-  
 tet. Tinea in ea capitis parte fit, quæ capillo tegitur; in qua  
 interdum cutis summa vlcere exeditur, colore panè eodem

per-



permanente, interdum color cutis mutatur, ac eadem exasperatur, & Ulcus vsq; ad membranam os tegens peruenit, aliquando etiam Ulcus vltro procedit, & tumet circum in modum papulae, in quo, si dolor adhuc est, et plus humoris attrahitur, ficus dicitur. In ea vero tineae specie, quae acor dicitur magis acer succus est, et tenuior per exigua foramina fertur, et hunc succum aquae similem esse ferunt, sed qui aliquid muco simile admixtum habet. pessima omnium tineae species est, in qua humor fertur per maxima foramina, similitudine mel referens, unde faui nomen, et meliceridis accepit. Chiloma cognoscitur ex pulsu, qui intus in oculo fit cum dolore, et vehemē-ter cruciatur. ob sensus praestantiā ulceratae partis. oculis quoque conspicitur in oculo veluti minima macula alba quidem, si in cornea Ulcus est, sub rubra, si in adnata. sub ea enim pus albu conspicitur sub hac sanguis, è venulis effluens, quibus ea tunica repleta est. itē si corneae prima tunica exulcerata est, et asperitas quadā est, et conspectus uitiatur, ut ueluti per fumū se respicere aeger sibi uideatur: si secunda, densius est, quod intercidit, et nubi magis simile: si in ima tunica ulcus est, lumē aeger non sustinet. Ozena ulcus circa nares est, pluresque crustas, & odorē fedū habet. Parodontides ex loco innotescunt fiunt enim iuxta dentes. Aphthae ingingiuas incipiunt, deinde palatiū, totumque os occupāt, tū ad uulū, faucesque descendunt, pueros frequentissimē infestant, feminasque ac viros molliores, & in malis febribus eos, quibus, dū humor fluit a capite, ab ipsa febre incenditur. In rhagadijs in ano cutis exciditur. In pterigio suppurari summa digiti pars, & recedere ab ungue caruncula magno cum dolore consuevit.

Ulceris curādi primū indicium est orarū unitio. si cavitās quoque est, et repletio, ad haec dirigitur exiccatio, quae eo nitēior exposcitur quo Ulcus plus humoris habet, & quo maius est. ex ad-

u. fo



uerso pars vlcera, quo siccior natura est, eo sicciora expetie  
 medicamenta, quo humidior, humidiora, quia ea humidi-  
 tas arcenda est hac seruanda. Si sordidū vlcus est, primò ex-  
 purgantia requiruntur, inde replentia, mox glutinantia. Si  
 tumor adest, is etiā, antequā sordi prospiciatur, remouendus est,  
 Veluti & inflammatio, & dolor. in magnis vlceribus vitio-  
 sus succus a corpore remouendus est, aut ad contraria reuellē-  
 dus, ut si vlcus in infernis partibus est, per uomitū, si in supernis,  
 per aluū, aut deriuāndus ad vicina. Si ne id quidē sufficit, cau-  
 se prospiciendū est, a qua prauus is succus gignitur. si caro vlcus  
 replet, ea remouēda est. intemperies ulceri addita per cōtraria  
 temperāda est. & in omnibus ea, quæ ars efficit, præcedere de-  
 bēt ea, quæ a natura expectātur: nō enī alio modo ulceri prospi-  
 cimus, quā remouēdo ea, quæ naturā operantē impediūt. Dif-  
 ferre interdū consiliū præstat, ei, quod magis urget, opē ferēdo.  
 In vlcus si sāguis laudabilis fertur, facile sequitur carnē eius-  
 dē rationis restitui; cutis uerò nō potest, ideo cicatrix fit, quæ  
 cutis nō est, sed pro cute, et illi similis est. et in simplici ulcere  
 sola ligatura oras unit. uerū si admodū diductæ oræ sunt, si  
 sanies, pilus, arena, oleosū, sāguis cōcretus, dolor, aut inflā-  
 matio aderunt, oræ difficilius cōmittuntur. itaq; ulceris sana-  
 tionē præ ceteris promittit bonus corporis habitus, quare hy-  
 dropicis ulcera difficillimè cōmittuntur: et cōualescētibus, quia,  
 et si superatus morbus aliquis est, tamē, quidquid morbū sece-  
 rat, per vlcus fert. ur vlcera circū glabra mala sunt, quia, quod  
 pilorū radices erodit, carnes etiā liquare potest: et, quod malas  
 pustulas sequitur, agrè tollitur; & quod putrescens, aut ser-  
 pens est, aut medicamentis recta ratione adhibitis nō cedit.

In leui ulcere menie non constare mortis indicium est, quia  
 inflammatio intus sub eo est, & humor aliò fertur.

In pregnante difficilia vlcera sunt; neque tantum super  
 fluo



fluo humor influens, sed etiam ariditas nimia Vlcus rebelle faciunt; humor enim gluten diluit, ariditas oras diducit, nec finit humorem ad eas ferri; quo caro nutriatur propterea in senibus diuturna potius vlcera sunt, quàm mala.

Sed, antequam ad singulorum affectuū indicationem deveniamus, quedam communia indicia petenda sunt ex humore, qui ad Vlcus fertur, cuius quinque species Celsus proposuit præter sanguinem; quorum trium ipsum se auctorem, duas a græcis accepisse ait; hæ sunt pus, eleodes, sanies, hydrops, melicera. Sanguis est omnibus notissimus, & horum omnium humorum materia; qui, quia ex natura est, sanæ carnis succus haberi debet. Ex cæteris humoribus crassiores sanitati magis proximi sunt, quia concoctio procedit incrassando, quodq; crassius est, siccitati proximius est, & Vlcus ficcum simile sano est. Qua propter pus crassissimum, albissimumq; & glutinosius ex Vlcere fertur iam ad sanitatem spectante; & est laudatissimum album, crassum, æquale. peius est multum, tenue, dilutum, eoq; magis si ab initio tale est; itemq; si colore sero simili si pallidum si lividum si faculentum est; si maleolet ex se; dixi ex se, quia interdum pus maleolet ratione loci, in quo est, dum carniū conuentu concluditur aliàs olentium; Vt quod est in ano, sub alis, intra os, in pudendis, ad brachiorum, aut genuum flexuras, inter digitos præsertim pedum. Inter puris species Eleodes pus tenue est, subalbidum, colore, & pinguitudine oleo concreto non dissimile. ac tale apparet in magnis Vlceribus sanescentibus; hoc peius est si multum & minus pingue est. Sanies tenuior est eleode, variè crassa, & glutinosa, & colorata, mala est si multa, tenuis, livida, aut pallida, aut nigra, aut glutinosa, aut mali odoris est, aut quæ & ipsum Vlcus, aut iunctam ei cutem erodat melior est

non



non multa modicè crassa, sub rubicunda, aut sub albi da. Hy-  
drops peior est multus crassus, subliuidus, aut sub pallidus,  
glutinosus, ater, calidus, mali odoris; tolerabilior est his ad-  
uersus. Melitera mala est, multa, & percrassa. Protinus au-  
tem quantum curatio proficiat, quibusdam signis intelligi  
potest. nanque spem præbet somnum capere, facile spirare, siti  
non confici, cibum non fastidire, si febricula fuit, ea vacare.  
timorem incutit spiritus grauitas, sitis, cibi fastidium, febris,  
sanguinis interruptio; & si ante quàm sinus carne impleatur  
oræ carnosæ fiunt, præsertim carne hebetæ; at animam defice-  
re vel in ipsa curatione, vel postea pessimum est. Quin etiam  
morbis ipse, siue subito solutus est, dein suppuratio exorta est,  
siue effuso pure permanet, non iniuste terret, estq. inter cau-  
sas timoris, si in ulcere sensus rodentium non est. Hæc ex par-  
te puris prædici possunt; at ex parte differentiarum ulceris  
alia pendenda sunt; & scissa in corpore boni habitus si recen-  
tia sunt, nec induruerunt, nec in his caro hebes facta est, faci-  
le sanantur. Therioma vlcus est diuturnum, & ex eo ferè  
sequitur herpes esthiomenon. Sacer quoque ignis inter mala  
ulcera est; sed inter serpentina minus periculum affert, quia  
summam cutem occupant. Esthiomenon omnium pessi-  
mum est, quia celeriter vsque ad ossa corpus vorare solet.  
Fungus eò difficilius tollitur, quo durior est; Fauum  
quoque ex diuturnis est. Cancer curationibus potius irri-  
tatur; & quò maior vis adhibentur, eò deterior fit; &  
scalpello, aut igne tactus protinus concitatur, & incre-  
scit, donec occidat; & si exciditur, tamen post inductam  
cicatricem redit. si uerò lenibus utamur medicamentis, quæ  
quasi blandiantur, non curent, æger diutius sub eò uiuit. In  
labris æquè excisū, æquè adustum ulcus impleri non potest



gingivarum verò ossa, quia hebetia sunt, in perpetuū vitione mudantur, non enim postea caro renascitur. In vessica quandoq; sanari potest; sed cancro ibidem orto stomachus afficitur, cui cum vessica quoddam consortium est, quare cibus aut non retinetur aut non concoquitur, ideo necessario mors sequitur, sed ut his succurri nullo modo potest, sic a primo die tenenda ratio curationis est. Dum exciditur, ferè per vlcus vrinæ exit, deindè eo sanescente diuiditur, & pars per colem descendere incipit, donec ex toto plaga claudatur: quod interdum tertio mense, interdum non ante sextum, nonnunquam exacto quoque anno fit. nec desperari debet solida glutinatio vlcneris, nisi aut vbi vehementer rupta ceruix est, aut ex cancro multæ, magnæq; carunculae, simulq; nervosa aliqua exciderunt, sed, ut vel nulla ibi fistula, uel admodum exigua relinquatur, summa cura prouidendum est. Sycofis, quia frequens in oculo est, ob partis sensum delicatum medicamenta valida non sustinet, ideo cura longior est. Cachoetes ideo sic appellata sunt vlcera, quia curationi rebellia sunt. Chironium vlcus nihil serpit; ideoq; nullum periculum affert; tamen non facile sanescit. Hyperfarcosis facile tollitur; maius negotium est efficere, ne redeat. Steatomata, atheromata, & melicerides ex his, quæ de tumoribus, patet cum difficultate tolli, & non nisi euulso, aut exciso folliculo. Timea difficillimū vlcus est, nec tolli potest nisi recens, & in his, qui adhuc adolecant, in alijs, etsi cum tota cute excidatur, tamen reuertitur. Ozenæ pauca spes est, vbi vlcus diu perdurauerit, & processerit, nec pars medicamentum validum, aut ferrum sustinet. esset enim maius in medicina tormentum, quàm in morbo. Parodontides & vlcera alia, quæ in latere linguae fiunt, diutissime durant. Aphæ pueros fere cōsumunt; nō tamen per se periculū

in



in viris, & mulieribus est, nisi ex morbo, quem ferè aphthæ sequuntur; hoc enim miserius habet pueri in hoc malo, quò minus imperari rimedium aliquod potest. Pterigia, si diu perdurauerint, scire licet unguis radicem iam esse corruptam, & supremum digiti os uitiatum; ideòq; longum fore morbum, & digiti pristinam figuram reddi nullo pacto posse.

Quia ex Hipp. Vlcus siccum simile sano est. victus ratio ita instituenda est, ut exiccet, de qua aliàs dictum est, quibus materijs, & animaduersionibus paranda sit. hoc in exercitatione peculiare cōsiliū requiritur, ne partes ille exerceatur, in quibus Vlcus est sed oppositæ. si enim Vlcus in superioribus partibus est, proderunt cursus, & ambulatio; si in infernis, discose exercere, & parua pila; in omnibus nauigare, vigilare, & alui excrementa ducere. Singulariter si Vlcus humidius est, & quod per illud fertur, ea quæ crassam pituitam generant sunt exhibenda; ut in hydropæ, & melicera oua sorbilia, puliculam, laganum, orizam, & alia aliàs enumerata. In herpete esthiomeno, & theriomate quiescere oportet; & aqua liberaliter bibere, qua humoris acredo hebescat, & perniciēs diluatur; atque in his, quæ serpunt exiccantia, & salita minus conueniunt, quia acuunt humores influentes. In ozena multa deambulatio, & cibus modicus debetur, neque valentissimus, neque acer. In aphthis alenda est nutrix, quia puer modū non capit. Verū, quia in his coniugia longinqua sunt, nostri instituti non est de his dicere, nisi dum de lactis alimento sumus loquuturi. In cancro inter initia cibus humidus debetur; ubi Vlcus purgatum est, ex media materia. bibere liberaliter, & non nisi aquam; & crebrò mēiere, ne vrina collecta laborem vesicæ inferat.

Medicamenta aliqua assumuntur. sed ferè Vlceri adhi-

Dd

2

ben-



bentur. Si humor tenuis effluit, omne medicamentū confert, quod succum rosarum recipit: si crassior, sero utendum est, & radice pontica. Humores parantur lentisci decoctione, aut uitis, aut rosarum. Purgādus tenuis humor lactucae marinae succo, aut Stibio; crassior hellebro, & myrobalanis, filicula, epithimo. Si ulcus internum fuerit aut in gutture, medicamenta, quae super ulcere adhibenda sunt, sensim deglutiantur, ut, nisi diutius maneant, saltem crebro redeant. si in uentre ulcus est, deglutiantur liberè; si in crassīs intestinis immittantur per sedem; si in gracilibus; tum per sedem immittere, tum per os exhibere conuenit. Externis ulceribus multa ab auctoribus proponuntur ad uaria officia accommodata; ut alia intemperie remoueant, alia sordes abstergant, alia serpiginem sistant; alia carnem exuperantem demant, deficientem reddant, cicatricem alia inducant. Intemperiem frigidam remouet uinum validū; aut aqua ex uino, quam ardentē vocāt. calidā rosa; humidam bolus Armæna ex aceto siccam fots aquae calidae; ea animaduersione, ut fouere desinas, statim ac orae ulceris, & cutis, quae circum est, rubeat, atque attollatur. Sordes abstergit aqua ex cinere, & mel rosaceum. Serpentē sistit chalcitis, cui parum resinae, & ruta admixtum fuerit, vel difriges cū resina, vel fertula campana in mulso cocta, ac detrita, vel uia taminia cū pice liquida. Celsus ad hoc medicamentū componit ex nucum amararū P. xij. alij P. xi. croci parū, quae miscet, & super imponit. Carnē ex est arugo. ideò, ubi caro nō superat, ulceri inimica est, lenius hoc facit mel coctū cū lenticula, vel cū marrubio, vel cū oleae folijs ex uino decoctis, ostreae texta exusta: fortius sal cū aceto, alumen rotundū, chalcitis, squama aeris rubri, sandaracha, miniū sinopicū. Carnē alis, & ulcus in placent resina pinea, ochra attice, vel aslarace.

cara,



cera, butyrū, crocus, cadmia: cera vlcerebus inimica dicitur, vbi fordes, aut humor multus est, quia cera mollit, citius adhibetur erui farina, dracantha, farina fabarū & hordei, vbi calor in vlcere est: vbi verò nullus calor adest, & pars humida est panaces, pompholix, thus, aristolochia adhibentur: si siccitas est in vlcere, glutiniū pisciū, & limacia adusta, & cera proderunt. Vlcera purgat, & implet maximè inter nervos pars pondus butyri, medullæ vitulinae sebi vitulini, adipis anserinae, ceræ, mellis, resinæ terebinthinae, rosæ, & olei cicini. quæ omnia liquantur, deindè liquida miscentur, tūc teruntur simul, & hæc quidem magis purgāt; magis uerò emolliūt, & carnē nutriūt. si pro rosa cyprus infunditur; sed tutius est a quocunque oleo abstinere, nisi sit vetustissimū. Cicatricē inducit ægyptiæ spinæ fructus modicè siccando, & prohibendo prauī succi influxum, item galla immatura, malicorium, thus, sylvestris oleæ folia, glandium opercula, bolus armena, mali punici cortex, & flos; eytinum, lycium, ostrea cortex adusta; validius æs vstum, lythargirium, chalcysis, myrrha, iris illirica; hæc tamen in carne teneriore adhibenda non sunt, quia eam absumunt.

Ad scissa, seu rhagades tracantha, & gummi, cum cerussa, aut scoria ferri, aut bolo armena miscetur; & si dolor est, vnguento è populo leniendus.

In theriomate, & herpete esthiomeno inspergenda est arida aloe, enanthe, & si hæc parum proficiunt, chalcitis. si exesa carne nervus aliquis apparet, contegendus ante linteolo est, ne sub medicamento aduratur. Quicquid inspergitur, auerso specillo infundi debet, & superdanda cum melle sunt vel linamēta, vel oleæ folia ex vino decocta, vel marrubiū, eaq; linteolo cōtegendā in aqua frigida madefacto dein



dein benè expreſſo; circàq; quâ tumor ex inflammatione eſt, imponenda cataplaſmata, quæ reprimant. & ſi locus non calet, aqua ex myrto, aut roſis, aut virga paſtoris, vino auſtero, & aceto cum roſæ ſucco. ſi calet, plurima aqua frigida ſuper infundatur, & ſi putredo eſt, aqua maris, & Vinum, in quo malicorium, lens, ſpina ægyptia decocta ſint. ſi ſub his nihil proficit, ferro locus aduri debet, diligenter nervis, ſi qui apparent, ante contactis. aduſtum corpus vel ferro. vel medicamentis primò purgandum, dein implendum eſt. Et commune ſit, non tantum in eſthiomeno, ſed in omni herpete totum expurgare, & irudinibus, & cucurbitulis prauum ſuccum extrahere.

Vlcus fungo ſimile fouendum eſt, ſi hyems eſt, egelida, ſi aliud tempus aqua frigida, deinde ſpuma, ſeu ſquama aris inſpergendum, ſupràq; ceratum ex mirtheo factum, cui paulum ſquamæ aris, fuliginis, calcis ſit adiectum. ſi hac ratione non tollitur, vel medicamentis vehementioribus, vel ferro eſt adurendum.

Superficiem, ſeu meliceriam, quæ minus crebris foraminibus exaſperata eſt, rectè imponitur & ficus arida, & lini ſemen in mulſo coctum, & emplaſtra, & malagmata materiam educentia; ſuprà alterum genuis farina ex mulſo cocta, ſic ut ei dimidium reſinæ terebinthinæ miſceatur, & ficus ex mulſo decocta, cui paulum hiſſopi contriti ſit adiectum, & duæ pars quarta fico admixta. Quod ſi parum in utrolibet genere medicamenta proficiunt, totum Vlcus uſque ad ſanâ carnem excidi oportet, & Ulcere ablato ſuper glagam medicamenta danda, primùm quæ purgant, deindè quæ purgant, tum quæ implent.

In carcinomate remouenda ſunt omnia acria, omnia vehementer-



hermentia; & si ulcus æquale est, ceratum ex rosa iniiciendū est, adijciendusq; ei pulvis ex contrita tertia, ex qua faber ferrarius tingere candens ferrum solitus est; sed, si id nimium suprà creuit, tentanda squama æris est, quæ leuissima ex adurentibus est, eatenus nè quid eminere patiatur; sed ita si nihil exacerbauit, sin minus eodem cerato contenti esse debemus; eaq; quacunque in parte sit cancer, obseruanda sunt. si uero cancer in pudendis fuerit, aliquid peculiare exposcit, ubi si nigrities cutem occupauit, protinus specillum subiiciendum, eaq; incidenda est, deinde oræ vulsella prehendente, tum, quicquid corruptum est, excidendum sic, ut ex integro quoque paululū dematur, idq; adurendum. post vltionem lenticula imponenda est, deinde, ubi crustæ exciderunt, ulcera sic, ut alia, sanentur. At, si cancer colem occupauit, in spargenda aliqua sunt ex adurentibus, maximè id, quod ex calce, chalcitide, & auripigmento componitur; si medicamenta vincuntur, hic etiam scalpello præcidi debet quicquid corruptum est sic, ut aliquid etiam integri trahat. Illud quoque perpetuum est exciso cancro vulnus esse adurendum: sed, siue medicamentis, siue ex ferro crustæ occalluerūt, magnum periculum est, ne, his deciditibus, ex cole profusio sanguinis insequatur. ergo longa quiete, & immobili penè corpore opus est, donè ex ipso crustæ puræ leniter resoluantur. At, si vel uolens aliquis, vel imprudens, dum ingreditur, immaturè crustas diduxit, & fluit sanguis, frigida aqua adhibenda est; si hæc parum ualeat, deueniendum est ad medicamenta, quæ sanguinem supprimunt, si ne hæc quidem succurrūt, aduri diligenter, & timidè debet, neque ullo postea motu dandus eidem periculo locus est. Quædam etiam nigrities est, quæ non sanatur, & serpit, & si sustinuimus usque ad uescicam



ficam tendit, neque succurri postea potest. Si id in summa glande circa fistulam urinae est, prius in ea tenue specillum demittendum est, ne claudatur, deinde ferro adurendum. si vero aliter penetravit, quicquid occupatum est, praecidendum est. ceterum eadem, quae in ceteris canceris facienda sunt. Si quando autem ulcera oris cancer inuasit; primo considerandum, num corporis malus habitus sit, ei quoque occurrendum; deinde ipsa ulcera curanda; quod si in summa parte id vitium est, satis proficit anthera humido ulceri arida inspersa, siccioris cum exigua parte mellis illita: si paulo altius, chartae combustae partes duae, auripigmenti pars una; si penitus malum descendit, chartae combustae partes tres, auripigmenti pars quarta, aut pares portiones salis fracti, & iridis fractae. aut inaequales portiones chalcitidis, chalcis, auripigmenti. necessarium autem est lini mentum in rosa tingere, & super adurentia medicamenta impoere, ne vicinum. & sanum locum laedat. Quidam et in acris aceti emina frictum salē coniungunt, donec rubescere desinat, deinde id acetum coquunt, donec exiccatur, eumque salem contritum inspergunt. quoties autem medicamentum inicitur & ante, & post os diluendum est, vel cremore lenticulae, vel aqua, in qua aut eruum, aut oleae folia, aut verbenae decoctae sint, sic ut cuiuslibet eorum parum misceatur. Acetum quoque ex scylla rentium ore satis adversus haec ulcera proficit: ex aceto quoque cocto sal sicut supra demonstratum est, rursus mixtum acetum; sed & diu continere vitumlibet, & id bis, aut ter die facere, pro ut debemens malum est, necessarium est. quod si puer est, cui id incidit, specillum lana inuolutum in medicamentum demittendum est, ac super ulcus tenendum, ne per imprudentiam adurentia deuorentur; & si dolor in gingivis est, moventurque aliqui dentes, refici eos oportet, nam curationes uehe-

he.



hementer impediunt; si nihil medicamenta proficiunt, ulcera erunt adurenda, quod tamen in labris ideò non est necessarium, quoniam excidere commodius est: adustis lenticula imponenda est, donec sanitatem, qualis esse potest, recipiant. Si in vesfica est, primum ad rem pertinet corpus rectè iacere, ut superior pars semper eadem sit, in quam vitium fertur; ita, si ad colem it, supinus is collocari debet, si ad vessicam, in ventrem; si in latus, in id, quod interius est. deinde homo in aqua demittetur, in qua marrubium decoctum sit, aut cupressus, aut mepthus, idemque humor clystere intus adijcitur, tum super imponetur lenticula cum malicorio mixta. quæ utraque ex vino decocta sint, vel rubus, vel oleæ folia eodem modo decocta, aliaque medicamenta, quæ ad prohibendos, & purgandos cancrios proposuimus; ex quibus, si quæ erunt arida, per scriptorium calamus inspirabuntur; ubi stare cæperit cancer mulso vulnus eluetur, vitabiturque eo tempore ceratū, quod ad recipiendū malū corpus emollit, potius plumbū elotū cum vino inungetur, superque idem linteolo illitum imponetur.

Super sycofin oportet imponere elaterium, aut lini semen contritum ex aqua coactum, aut ficum in aqua decoctam, aut emplastrum tetrapharmacum ex aceto subactum terra quoque erithria ex aceto liquata rectè illinitur.

Ad ulcera rebellia, quæ chachoetes, aut chelephium, aut chironium, aut noma dicuntur, post corporis purgationem, etiam sepè veratro albo venter tentandus, est, præsertim si, ut frequenter accidit, in inferioribus partibus ulcus sit vomitu enim & educitur, & euellitur prauus humor, mox super ipsum ulcus scoria ferri danda est, & malagrana Protarchi, quod ad parotidas Celsus præscripsit. de steatomate, atheromate, & meliceride trattauimus quā de tumoribus diximus.

Ec

Tineæ



*Tinea* aridum genus crustaceum potius est, & eadem curatione, quae lepra opus habet, humidum plus Ulceris habet; in quo totum prius expurgandum est, & his, quae crassiores pituitam reddunt, humores sunt obtundendi, ne fluant, neue acredine cutim exulcerent; huius generis sunt lactuca, portulaca, quorum decoctione, aut succo mellis admixto viginti dierum spatio aeger uti debet, dein purgandum corpus, scammonio, & myrobalanis: quod medicamentum, si ad inferna acres humores attraxerit, aluum diu fluidam relinquit si post vim medicamenti crebra alui decoctio non remanet saepius est repetendum medicamentum, & interea vlcus curare oportet, & si quae crustae sunt, aut pili, euellendi, si pauci sunt, vulsella; si multi sunt, aut crustae non sequuntur, nigra pix extendi super corium debet, inde ad ignem calefieri, & capiti depilando, aut decorticando superimponi, et diu sinere; postea ui euellere, ut pili, et crustae sequantur si ex his crustis, aut pilis parum remanet, facile est vulsella demere, si multum iterum imponenda pix est, & eodem modo euellenda, donec munda in totum cutis capitis remaneat, & nudum vlcus pateat, postea exiccantibus, sed tenuibus lauacris humor influens euocandus est; ex his sunt aqua, quae ex cineribus ficus, uitis, aut laurieducta est, quae quia acuta est, & spinae in modum pungit, rhamnus vulgo dicitur. ita post ablutionem plurimus humor sequitur; praesertim si rosmarinus, aut salvia, aut lauri folia incoquantur, postquam diu id factum est, & plurimus humor eductus est, post ablutionem arida medicamenta sunt inspergenda, quae fiunt ex cucurbitae cortice adusto, gallis aridis, rosarum, & oleastri folijs, salviae, & roris marini, sub his humor primo imminuitur, ac demum cessat, tunc amplius abluere non oportet, sed solos pulveres insper-



*Spargere; & humores medicamento pergere euacuare, donec cutis capitis penitus confirmata sit.*

*Chyloma Vlcus corneæ est; in quo post purgationem fiant inuisiones in brachijs, per quas acris humor fertur, & ab oculo diuertat. Inde adhibeatur medicamentum ex porapholige lota, & collyrio ex aloe, myrrha, thure, croco, & metallicis medicamentis. Si dolor est, addatur aut ouicandidum, aut succus mandragoræ. Si ab Ulcere ragæides procidat, adstringentia immiscere conuenit, qualis est aqua rosacea; si sordes in Ulcere est, componitur collyrium ex vino, croco, sale, cadmia, & melle, aut pro melle saccharon dissolutum in aqua violarum, quia oculus delicati sensus est, & saccharon minus rodit.*

*Ozenā lycium ex melle interdum simplici cura tollit, aut succus marrubis, aut mentæ pariter ex melle sumptæ, omphacium quoque à Celso laudatur eodem modo melle exceptum, ex quo etiam nares exulceratas fouere oportet. Vapore aquæ calidæ, id est spongia expressa, atque admota, vel etiam subiecto vase oris angustî calida aqua repleto. Post id fomentū illinenda Vlcera sunt aut plumbi recremento, aut cerussa, aut argenti spumâ cum quolibet horum aliquis conterit, eiq; dum teritur, inuicem vinum, & oleum mirthæum adiicit, donec mellis crassitudinem fecerit. Si hæc parum proficiunt, caput ad cutem tondeatur, assiduòq; uehementer perfricetur, ac multa calida aqua perfundatur, tum in narem ipsâ mel cum exiguo modo resinæ terebinthinæ coniiciatur; quod specillo quoq; inuoluto lana fit, attrahaturq; spiritu is succus, donec in ore gustus eius sentiatur, sub his enim crustæ resolvuntur, quæ tum per sternutamenta elidi debent. Puris Vlceribus vapor aquæ calidæ, ut diximus, subiiciendus est: deinde ad-*

*Ec 2 hiben.*



hibendū, aut lycium ex vino dilutum, aut amurca, aut omphacium, aut menta, aut marrubij succus: aut atramentū sutorium, quod candens factum, deinde contritum sit, aut interior scyllæ pars contrita, sic ut horum cuilibet mel adijciatur, cuius in cæteris admodum exigua pars esse debet, in atramento sutorio tanta, ut ea mixtura liquida fiat: cū scylla utique pars maior; inuoluendumq; lana specillum est, & in eo medicamentum intingendum, eoq; vlcera implenda sunt, rursusq; linamentum inuolutum, & oblongum eodem medicamento illinendum, dimittendumq; in nares est, & ab inferiore parte leuiter deligandum; idq; per Hyemem, & Verbis die, per Aestatem, & Autumnum ter fieri debet. Apud quosdam positum est vel subtilem fistulam, vel enodem scriptorium calamus in nares esse coniiciendū, donec sursum ad os perueniat: tū per id tenue ferramentum cādens dandū esse ad ipsum os, deinde adustum locum purgandū, esse argine, & melle, ubi purum est lycio ad sanitatē perducendū; vel nares incidendā esse ab ima parte ad os, ut & conspici locus possit, & facilius cādens ferramentū admoueri, tū sui nares debent, & adustum quidē vlcus eadē curatione curari, futuram uerò illini uel spuma argensi, uel alio glutinante. hæc Celsus.

Ad parodontidas! continendus sæpè ore cremor reprimēs, cui paululū mellis sit adiectum, uiendū est ambulationibus, & non acri cibo, simul atque verò pura vlcera esse ceperunt, lenis humor, interdū etiam quā optima aqua ore continēda est. prodestq; assumptum purum vinum, pleniorq; cibis: dūm acribus uacet, inspergiq; vlcera debent alumine scissili, cui dimidio plus gallæ immaturæ sit adiectum: si iam crustas habet, quales in adustis esse consueuerunt, adhibendæ



bendæ sunt hæ compositiones, quas græci nominant; linguæ quoque vlcera sub alia tractatione non sunt, quia non alijs medicamentis egent. quæ in latere eius nascuntur, diutissimè durant, videntumque num contrà dens aliquis acutior sit, qui sanescere sæpè vlcus eo loco non finit, ideòq; limandus est; alia quoque vlcera in gingivis oriuntur, quibus eadem, quæ in reliquo ore, succurrunt maximè tamen mandere ligustrum oportet, succumq; eum ore continere. Vbi pus ex gingivæ vlcere diutius fertur, locus aperiendus, dens eximendus, testa offr, si qua excessit, recidenda est; si quid vitiosi est, radendum, post quæ quid fieri debeat, supra in aliorum vlcum curatione comprehensum est. Si verò a dentibus gingivæ recedant, eadem antheræ succurrunt; vitile est etiam pyra, aut mala non permatura mandere, & ore eum humorem continere: idemq; præstare non acre acetum in ore retentum potest, aut iuglandium succus, & moræ, aut mansa polij, aut populi albæ, aut verbenæ radix, quæ si aridior est, quàm mandi possit, uino decoquenda, & illud ore continendum; idemque faciendum, si rhois, aut rubi, succus haberi facile non potest.

Ad aphtas infantium post victus rationem nutrici institutam, si pituita in os infantis coit, vomere debet, cum ipsa vlcera inungenda sunt melle, cui rhus, quem syriacum vocant, aut amaræ nuces adiectæ sunt, vel mixtis inter se rosæ folijs aridis, pineis nucleis, mentæ coliculo cum melle, vel eo medicamento, quod ex moris fit, coquendo eorum succum eodem modo, quo coquitur succus mali punici, nempe ad mellis consistentiam; eademq; ratione, Crocum, alumen, myr-



myrrha, Vinum, mel miscetur, neque quicquam dandum est, ad quod humor euocari possit. Si verò iā firmior puer est gargarizare debet, his ferè, quæ suprâ comprehēsa sunt; & si lenia medicamenta in eo parùm proficiunt, adhibenda ea, quæ adurendo crustas vlceribus inducunt, quale est scissile alumen, vel chalcitis, vel atramentum sutorium.

Ad pterigiū oportet alumen melinū rotundū in aqua liquare, donec mellis crassitudinē habet, tūm quantū eius aridi fuerit, tantundē mellis infundere, & radiculā miscere, donec similis croco colore fiat, eòq; illinire: Quidam ad eundem vsum decoquere simul maluā solent cum paria pondera aluminis aridi, & mellis miscuerint; si hac ratione ea non exciderunt, excidenda sunt, deindē digitifouendi aqua ex verbenis, imponendumq; super medicamentū, tegendūq; linteolo aqua madefacto; tertio die digitus resoluendus est: si quid aridi est, iterū excidendum, similisq; adhibenda curatio est: si non vincitur, purgandus scalpello, tenuibusq; ferramentis adurendus est, & sicut reliqua vsta curandus est.

Medicamenta, quæ ragadia excidere faciunt, multa prōponuntur a Celso, ut quod habet chalcytidis, malicorij, squamæ aris singulorum pares portiones, quæ excipiuntur sicupinui leniter cocto ex melle. nostri vtuntur medicamento, quod ægyptiacum vocant.

Hic præsertim adnotandum est, quæ officinis scribuntur esse tantū ex vulgata loquendi consuetudine, & varia artificium acceptione proposita, & distincta, etiam si ratione multa conueniunt, ut vlcus therioma, herpes, formica, æsthio menon, phagedena, chironium, telephium intelligentibus eadem sunt, quamquam officinis distinguantur.

Offi-



## OFFICINAE.

*Ad Vlcus incarnandum.*

R. Resinæ terebinth. vn. i ss	Contundenda contundan-
Olei rosacei vn. i	tur subtiliss. & postquã
Thuris 3 ij	bullierint fluida, ad con-
Myrrhæ } ã. 3 i	sum. succi insperg. pul-
Colophonix }	ueres vt fiat vnguentũ
Terenda terantur, & Mi-	s. A.
sceantur addendo ceræ	Ad mundanda vlcera
parũm.	R. Vng. rasini vn. i
vel	Fl. æris scr. i
In parte neruosa.	M. s. A. pro vsu.
R. Ceræ albæ }	Ad vlcus humidum.
Resinæ pineæ }	R. Rad. pentaphylli {
Sebi vaccini }	Fol. oliuarum { ã. m. i
Picis naualis } ã. vn ss	rosarum }
Thuris }	Mellis vn. i
Myrrhæ }	Vini albi lib. i ss
Olei oliuo q. s. vt fiat	Bulliant ad cons. medietatis
vnguentum s. A.	& colatura fouatur vlcus
Ad vlcus latum, quod plagam	Ad vlcus calidum.
vocant.	R. Olei rosati loti { ã. vn. i
R. Olei ros. omph. vn. iij	Violati {
Resinæ pineæ }	Terebinthinæ lotæ vn. ss
Terebinth. } ã. v ij ss	Farinæ hordei }
M. s. A. fiat vnguentum.	Cerussæ } ã. 3. i ss
Ad eadem vlc. concaua in cru-	Pompholigis }
ribus.	Ceræ albæ q. s.
R. Olei ros. vn. iij	M. fiat vnguentum s. A.
Succi solatri vn. i. ss	Ad vlcus frigidum
Ceræ albæ }	R. Olei camomill. }
Cerussæ }	Mastich. } ã. vn. ss
Plumbi vsti }	Laurini }
Tutiæ }	Rutacæi } ã. 3 ij
Myrrhæ }	M. foueatur vlcus.
Thursi 3 ij	Ad vlcus dolens.
Antimon. iacinth. scr. i	

*R. Olei*



R. Olei violati }  $\bar{a}$ . vn. i  
 Camomill. }  
 Furfuris tritici }  $\bar{a}$ . 3 vi  
 Farinę hordei }  
 Vit. ou. } n. i  
 Oespi } vn. ss  
 Sapę q. s.  
 M. & fiat empl. S. A. &  
 applicetur.

Ad vlcus sordidum.  
 R. Oleicom. }  $\bar{a}$  vn. ij  
 Resinę terebinth. }  
 Succi hederę }  
 Apij }  
 Plantaginis }  $\bar{a}$ . vn. i  
 Rutę }  
 Absynthij }  
 Thuris }  
 Aluminis roche }  $\bar{a}$ . 3. i. ss  
 Myrrhe }  
 Aristolochię rot. }

Oleum, & resina cum fuc-  
 cis bulliant, ad cons. fuc-  
 corum, & inde inspersis  
 pulueribus fiat vnguen-  
 tum S. A.

Ad vlcus liuidum

R. Saluę }  
 Roris marini }  $\bar{a}$ . m. i  
 Serpilli }  
 Thymi }

Hęc trita infund. in aqua  
 ardente & theriacę ad-  
 mixta super imponatur  
 vlceri.

Ad vlcus verminosum.

R. Fol. Absynthij }  $\bar{a}$  m. i  
 Calamenti }  
 Centaurii }  
 Rad. cappari }  $\bar{a}$ . vn. ss  
 Gentianę }  
 Dictami albi }

Bulliant in sufficienti q. vi-  
 ni albi, & ea decoctione  
 foueatur vlcus.

Ad vlcus cum esse corrupto.

R. pul. rad. peucedani }  $\bar{a}$ . vn. ss  
 Iridis }  
 aristoloch. rot }

Terebenthinę } 3 ij  
 Olei laurini }  $\bar{a}$ . vn. ss  
 Cerae }  
 Aceti albi } vn. i

M. & coque donęc fiat ce-  
 ratum S. A. quod in os  
 corruptū mittatur.

Ad therioma

R. Plumbi vsti }  
 Lithargyrii }  
 Cerussę vstę }  $\bar{a}$ . 3 i  
 Terrę læmnię }  
 Pomphologis }  
 Rad. aristoloch. }  $\bar{a}$ . v. i. ss  
 Iridis }

M. fiat puluis quo inper-  
 gatur vlcus, si sit in cor-  
 pore robusto.

vel

R. Gallarū immatur. }  
 Malicorii }  $\bar{a}$ . 3 ij  
 Polii montani }  
 Rad. centaurii }  $\bar{a}$ . 3 ij. ss  
 Dragunculi exicc. }  
 Resinę therebinth. } un ij

M. fiat ceratum, quo vl-  
 cus liniatur.

Ad herpetem vlcerosum.

R. terrę læmnię }  
 Tutię }  $\bar{a}$ . 3 i  
 Cerussę vstę }  
 Testarū vstarū bucc }  
 ostrear. }

Thuris }  $\bar{a}$ . 3. i. ss  
 Mastich. }

M. fiat



# TERTIVS.

225

M. fiat pulvis, quo herpes  
inspergatur.

Si verò corpus patiens,  
mollius, addere oportet.

Olei myrthini un. ij

Cere un. i

Ad fornicam.

R. Terræ ampletis

Polij montani

Cadamia

Lithargirii

Scoria plumbi

Rad. panacis

Camaleontis nigri

Squamæ æris

M. fiat pulvis, quo insper-  
gat. ulcus.

Ac, si corpus mollius fue-  
rit, add. resinæ terebinth.  
un. iij.

Et fiat ceratum pro usu.

Ad phauum, & sycosin.

R. Pompholigis

Plumbaginis

Malicorii

Cerussæ ustæ

Gummi

Galbani

Squamæ æris

Cere

M. fiat ceratum S. A.

Ad ulcus esthiomenon.

R. rad. dragun. siccat.

Aristolochiæ

Iridis

Ad atheroma exulceratum.

R. Plumbi usti

Lithargyrii

Malicori

Squamæ æris

Aristolochiæ rot.

Aluminis usti

Ceræ

Olei rutacei q. s. & fiat

linim. S. A.

Ad ulcus chyronium.

R. Squamæ æris

Plumbi usti, & loti

Cadamia

Ceræ albæ

Olei rutacei q. s. ut fiat

linimentum.

Ad carcinoma.

R. Lithargyrii loti

Cerussæ lotæ

Rad. iridis

Testæ buccinæ cō.

Suibii

Thuris

Croci

M. fiat pulvis, quo insper-  
gatur carcinoma.

Ad yperfarcosin, siue carnem  
super crescentem ulceri.

R. rad. dragunculi sic.

Iridis

Panacis

Aluminis usti

Sori

Stomomatis

M. fiat pulvis, quo ulcus  
inspergatur.

Ad tinea ulceratam

R. succi calidoni

Rad. rumicis

Lapathi acuti

Vinialbi

Aceti

Olei laurini

Salis

Bulliant omnia simul, donec  
succo increascentur, & li.

Ff

nia-



matur tinea

uel

R. Lixiuii ex cin. vitis albe lib. ij

Fl. camemeli m. ij

Fiat decoctio, qua caput  
abrafum abluatur, & inde

R. Olei oliu. vn. ij

Picis liquidæ vn. ij

Salis vn. i

M. & quotidie caput, vt  
supra abrafum & lotum  
liniatur. velR. Succi betæ {  
Celidoni { a. vn. ij

Ping. suillæ } vn. i ss

Ellebori albi

M. liniatur caput.

vel

R. Aceti acerrimi lib. i

Salis vn. i ss

Caput abrafum abluatur,  
& insperg. pulu. echin.  
castan. - - - erimponan-  
tur folia betonica.

vel

R. Suc hyosciami, seu tabac. ũ. ij

Aceti vn. i

Fellis testudinis 3 ii

Opii triti 3 i

M. & pāno lino his infuso  
caput foueatur.

vel

R. succi eupatorii lib. ss

Fellis taurini vn. ij

M. liniatur caput

Ad vlcera gingiuarum

R. piscis mandibulæ

Mastic hes } a. 3 i ss

Thuris } vn. ss

Myrrhæ } vn. ss

Rosarum sicc. 3 i

Fiat puluis, quo gingiua  
inspergantur

vel

R. Vini austeri lib. i

Rosarum { a. vn. i

Myrtillorum }

Corticum granat. }

Fiat inf. &amp; decoctio S. A.

qua gingiua abluantur.

Ad aurium humorem.

R. gallarum, malicorii { a. 3 i

Aloes, myrrhæ }

Aluminis scr. ii

Inuoluta in panno lineo

comburantur, &amp; fiat pul

uis pro vsu.

Ad rhagades manuum

R. Mellis { a. vn. i

Butyri }

Cerebri suilli }

Vini albi lib. ss

Fiat decoctio, quo manus

abluantur ex furfuris

intrito.

Ad vlcus aurium.

R. Succi eupatorii { a. vn. ss

Mellis rosati }

Olei abietini 3 ii

Aloes }

Myrrhæ } i. scr. i

M. fiat linimentum empla-

sticum pro vsu.

Ad chiloma.

R. sandalorum rub. }

Margaritarum }

Fl. rosarum } a. 3 ss

Feniculi }

Mastiches }

Myrrhæ } a. vn. ss

M. fiat ceratum app. tem-

poribus.

Ad



Ad ulcera papillarum		Ad oxenam.	
R. Olei ros	un. ss	R. pomum granatum aci-	
Draganth. inf. in aceto		dum integrum, & cum	
ros.	3 ii	granis, & cortice contu n-	
Cere	3 i	datur, & extrahatur suc-	
Thuris		cus, qui in nares inspiretur.	
Mastiches	3 i. scr. i	Ad aphtas	
Liquefactis liquandis add.		R. Olei Sulphuris	scr. ss
pulis contusorum, &		Aque rosaceæ	3 ii
drag.		M. & tangantur aphtæ.	
vel		Ad parulidas	
R. Olei hipericon	un. i	R. fol. oleastri	
Sebi hircini	vn ss	Myrthi	3 a. m. i
M. S. A. fiat vnguentum.		Pimpinellæ	
Ad chiloma		Rad. cyperi	
R. Tutie lotæ		Acori	3 a. vn. ss
Pompholigis lotæ	3 a. 3 i	Pentaphylli	
Cerussæ lotæ		Vini albi	lib. i. ss
Draganthi		M. bulliant ad cons. me-	
Mucilaginis psylli	3 a. scr. ii	dietatis, & colat. R.	un- iii
Croci	gr. iii	Myrrhæ	3 ii
Opii	gr. ii	Mellis ros.	un. ss
Fiat pulvis tenuissimus, qui		M. abluantur os, & gin-	
excipiatur oui albumine,		giua,	
& app. oculo.			

## De Fistulis. Cap. II.

**N**ate, & duritie: latini fistulā nominarunt. & melius, nomen.  
quia a fundendo fistula dicta creditur. per eam. n. humor ef-  
funditur, ut aqua per fistulā. ab arabibus. apellatur.  
Hanc fistulam dixit Galenus tubulum callosum, angustū,  
oblongum, interdum etiam obliquum, cui cicatrix obduci  
nequit, unde humor certis temporibus tenuis effunditur: Fit generatio.  
in omni parte corporis, habetq; quedam in singulis locis  
propria. Ex abscessibus, & ex aliis ulcerum generibus  
Ff 2 fistula



fistulæ oriuntur. Vetusstate fieri ait Celsus, verum, quia tempus ex se nihil efficit, querendum, quid nam incidat in vetustate, quo fistula fiat. Credo fistulam esse quandam quasi cicatricem carni obductam, in hoc diuersam, quod cicatrix in summa cute sit, fistula in omnis cavitatis superficie; item cicatrix, quia à natura sine vi oritur, lenis est fistula tanquam violenta dura est; quare etiam fistula, & si naturalis non est, tamen dici potest à natura fieri: Vt ex Auicenna colligitur dicente Vlcus, dum non bene purgatum sanescit, fieri simile fistule. quare etiam fistula sanescentis est, vt cicatrix.

Differētīę.

Fistularum duo genera Galenus posuit; aliud eorum, quæ osculum in profundo habent, & in superficie sinum, quas cæcas vocant; aliud earum, quæ simul & os, & sinum in profundo habent. Celsus alias breues, alias aliis penetrantes, alias, quæ rectæ intus feruntur, alias, multoq; plures, quæ transversæ posuit; alias simplices, alias duplices, triplicesq; ab uno ore intus orsæ, quæ tres sunt, aut etiam in plures sinus diuiduntur; aliæ rectæ, aliæ flexæ, & tortuosæ sunt, aliæ intra carnem desinunt, aliæ ad ossa, aut neruum, venâ arteriam, vt addit Auicennas, aut cartilaginem penetrant, aut, vbi neutrum horum subest, ad interiora perueniunt; aliæ deinde facili, aliæ cum difficultate sanantur, atque etiam quædam insanabiles reperiuntur; aliæ antiquæ, aliæ recentes; aliæ internæ sunt, vt septo transverso, aut alio viscere, aliæ externæ, & rursus ex his aliæ in oculo, aliæ in mammis, vulua, ano, aut parte alia nostri corporis aliæ humidæ sunt, aliæ aridæ, & callosæ in his, quæ ad os sunt, alijs caries ossi adiuncta est, in alijs os integrum est.

Signa:

Vlcus in fistulam degenerans oras duriores habet, quam caro esse soleat; pluraq; signa differentiarum oculis patent;

¶



Et si puris plus fertur, quàm quod simplici spatio conue-  
 nit, plures sinus esse manifestum est. corporis quoque incli-  
 natio docet, num in plures partes fistulae peruenierint, quia  
 saepe, quàm quis aliter decubuit, aliterque membrum collocauit,  
 pus ferri, quod iam desierit, incipit; testaturque non solum ali-  
 um sinum esse, ex quo descendit, sed etiam ad aliam corporis par-  
 tem eum tendere. quumque ferè iuxta sint caro, & neruus, &  
 aliqua nervosa quales ferè tunicae, membranaeque sunt, genus  
 quoque puris docebit, num plures sinus intus diuersa corporis  
 genera perferat: si quidem ex carne pus leue, album, copio-  
 sius, aut interdum lentus humor, crassus, turbidus, crudus  
 fertur: ex nervoso locus coloris quidem eiusdem, sed tenui-  
 us, & minus: ex neruo pingue, & oleo non dissimile. Ad ner-  
 uum quoque tendere cognoscitur, quia dolor vehemens est,  
 praesertim ubi, quod subest, specillo tractatur, & ferè tunc  
 affecti membri operationes difficiles sunt. si ad venas, & ar-  
 terias fistula peruenierit, fœx egreditur: ferè ex vena sanguis  
 multus, ex arteria subalbidus cum fluxu, & processu. Ante  
 omnia autem demitti in fistulam specillum conuenit, ut quò  
 tendat, & quàm altè perueniat, scire possimus; simul etiam  
 humida, an siccior sit, quod extracto specillo patet. Si verò  
 os in vicino est, id quoque disci potest, si iam, nec ne, eò fistula  
 penetrauerit quatenus nocuerit; nam si molle est quod vlti-  
 mo specillo contingitur, intra carnem adhuc vitium est, si ma-  
 gis id renititur, ad os ventum est. ibi deinde, si elabitur spe-  
 cillum, non dum caries est, si non elabitur, sed aequali inniti-  
 tur, caries quidem est, verum adhuc lenis; si inaequale quoque  
 & asperum subest, vehementius os excusum est, ac ex osse hu-  
 mor tenuior, & pallore quodam luteus, & ad lenitatem ver-  
 ges fertur. At cartilago ubi suberit, ipsa sedes docet: peruen-  
 tumque:



tumq; esse ad eam ex renixu patet. Si ligamentum subest, dolor minor est quàm dùm nervus offenditur; ceterum similia patitur. ex his quidem colliguntur fistularum sedes, spatia, noxæ. Dum verò plura foramina apparent, & ambigimus, vna ne sit fistula, quæ plures oras habeat an singulis oris fistula vna sit, sic proditur, in vnum foramen coloratus humor immittitur; qui, si ex eodem foramine solo exierit, plures fistulæ sunt; si ex singulis foraminibus redditur, hinc vnam esse cauitatem colligitur. Septum transuersum violatum esse à fistula intelligi ex loco, & ex magnitudine doloris potest; & quia eò nonnunquam spiritus cum humore quasi bullante prorumpit, maximeq; vbi æger spiritum ore continuit.

græcis est parua fistula, per quam pituita assiduò destillat; idq; assiduè malè habet oculos; nonnunquã etiam exese esse vsque ad nares penetrat, idq; interdùm carcinomatis naturam habet. Vbi intentæ venæ, & recuruatæ sunt, color pallet, cutis dura est. & leui contactu irritatur, inflammationemq; in eas partes, quæ coniunctæ sunt, euocat. Callus autem hominem fallit, quia durus est, & aut albus, aut pallidus.

Eadem consilia ad curam fistulæ sunt, quæ vlceris esse diximus, præterq; ea, durities siue simplex, siue callo obducta est excidenda, aut absumenda est, inde mundare, ut vulnus recens, postea carne replere, & cicatrizare oportet.

Omnes fistulæ curationi rebelles sunt. tamen, si sub cute transuerse feruntur, minus difficultatis habet, quàm si rectæ intus tendunt: si tortuosæ sunt: si multiplices maius ex manu, quàm ex medicamento præsidium est. In his, quæ septum transuersum violauerint, medicamini locus nullus est: in cæteris verò, quæ circa costas, plus spei est. In ventre per-

niciosa



niciosæ admodum fistulæ sunt: adeò ut Sosthratus insanabiles esse crediderit. Id non ex toto ita se habere usus ostendit, & quidem, quod maximè mirum videri potest, tutior fistula est contra iecur, & lienem, & Ventriculū, quàm contra intestina, non quo perniciosior res ibi sit, sed quo alteri periculo locum faciat: cuius experimento moti quidam auctores parū modum rei cognouerunt. nam Venter sæpè etiam telo perforatur, prolapsaq; intestina conduntur, & oras vulneris suturæ comprehendunt, quod, quemadmodum fiat, mox indicabo. Si Verò ea fistula intus patuit, excisa necesse est latius foramen relinquat, quod nisi magna vi utique ab interiore parte sui non potest, quæ quasi membrana quædam finit abdomen, quam græci vocant. ergo, Vbi aliquis ingredi, aut moueri caput rumpitur illa sutura, atque intestina soluuntur, quo fit, ut pereundum homini sit, sed non omnino res ea desperationem habet, ideoq; tenuibus fistulis adhibenda curatio est. Itaque aliæ fistulæ facili, aliæ cum difficultate sanantur, atque etiam quædam insanabiles reperiuntur. Expedita curatio est in fistula simplici, recenti, intra carnem, adiuvatq; ipsum corpus, si iuuenile, si firmum est, neq; Verendum est, ne purum corpus puro corpori iunctum non coeat adiectis quoque medicamentis ad id efficacibus, quæ sæpè xulceratio digitorum, nisi magna cura prospeximus, sanescendo in vnum coniungat eosdem digitos. Difficile sanatur fistula, cæteris paribus, si os, vel cartilaginem, vel neruum, vel musculos læsit, & præterea, si articulum occupauit, si vel

ad



ad vefsicam, vel ad pulmonē, vel ad vuluam, vel ad grandes Venas, aut arterias, vel ad inania, vti guttur, stomachum, thoracem penetrauit, ad intestina quoque: eam tendere semper periculosū, sepe pestiferum est. & vbi que fistula profunda est, & ora occalluerunt, aut tractantis manus parum sentit, agrē sanescet; quibus multum mali accedit, si corpus vel agrum, vel senile, vel mali habitus est. Et ex his eas quæ quasi carcinomata habent, curare periculosum est, nam mortem quoque ea res maturat; quæ uerò ad nares tendit non sanescit; quæ in angulo oculi est curari quidem potest, sed difficilis est, quantoque id foramen angulo propius est, eo difficilior, quoniam per angustum est, in quo uersari manus possit, recenti tamen re mederi facilius est, & cum mali humoris minus effluit, & pus redit aliquid proficere curationem indicium est.

In his aer frigidus fugiendus est: quia ferè neruus, aut os, aut chartilago subest, quibus frigus inimicum est. Celsus in omnibus fistularum generibus siue manu siue medicamentis curentur uictum humidum deberi dixit, & potiore aqua liberalem; quippe uictus humidus facilius præbet nouando ulceri alimentum: & prauis succis humor admixtus eorum peruiciem diluit; ubi iam caro increfcit, & balneis raris utendum est: & cibis corpus implentibus, qui carnem alant; aer uero sicciore debetur, quo caro ad superficiem iam peruenta firmetur, & cicatrix inducatur. cætera ueluti in ulcere dictum est seruanda sunt.

Medicamenta quoque penè eiusdem rationis expetuntur quæ in ulcere proposita sunt, quia fistula vlcus uetus est, & ante quam curetur est innouandum. Galenus ad fistulam præcipit potentillam assumi per triginta dies. ac si longius a præcordijs fistula est ex interuallo ieiunum radículas edisse, deindè



deinde domere. plura sunt, quæ applicanda proponuntur, quorum alia per se profunt, alia sub ordinantur. primò mollienda est fistulæ durities ammoniaco, dragātho, aut gummi ex aceto, ita enim exedentia medicamenta facilius operantur: si vermes intra fistulam sunt, aut succo plantaginis, aut thure ex vino contuso occidendi sunt. idem operabitur, si quis tythymalum cum sua radice exiccet in clibano, & ex eo pulverem faciat, quem per syphonem insuflando immittat, ac, si recens fistula est, quæ sine ferro absumi queat, tentandum est aris flore. aut cucumeris agrestis succo, aut helleboro, quæ trita, & immissa per tres dies sinenda sunt, ut duritiem assumant. Si & in carnem, & recens, & simplex fistula est, & neque rugosa, neque caua sede, neque in articulo, sed in eo membro, quod per se immobile non nisi cum toto corpore movetur, satis proficiet emplastrum, quod recentibus vulnibus imponitur, dum habeat vel salem, vel alumen, vel squamam aris, vel æruginem, aut ex metallicis aliquid, ex quo collyrium fieri debet altera parte tenuius, altera paulò plenius. Idque ea parte, qua tenuius est, demitti debet in fistulam, donec sanguis purus se ostendat, quæ in omnibus fistularum collyrijs perpetua sunt. Idem deinde emplastrum in linteolo super imponendum, supraque injicienda spongia in acetum ante demissa, & satis est solui die quinta. alia, quæ componitur a Celso, & Galeno, officinæ proponuntur.

In hoc malo plus a manu, quam a medicamentis sperandum est. Ideò ex Celso si altius fistulæ penetrant, ut ad ultimam demitti collirium non possit, si tortuosæ sunt, si multiplices, parùm proficiunt medicamenta.

¶

Igi-



Igitur si sub cute transuersa fistula est, demitti specillum debet, supraque id eam incidi: si flexus reperiuntur, hi quoque simul specillo, & ferro persequendi sunt. Idem faciendum, si plures se quasi ramuli ostendunt. Vbi ad finem fistulae ventum est, excidendus ex toto callus est, superque fistulam dudum est medicamentum glutinans. At si recta subter tendit: ubi, quò maximè ferat, specillo exploratum est, excidi is sinus debet, dein fibula oris cutis injicienda, & glutinantia medicamenta superdanda sunt. Aut, si corruptius vlcus est quod ferè osse vitiatum sit, ubi id quoque curatum est, medicamenta debetur pus mouentia. Solent autem inter costas fistulae subter exire, quod ubi incidit, eo loco costa ab utraque parte decidenda, & eximenda est, ne quid intus corruptum relinquatur. At animaduertendum quod in his, quae circa costas sanabilia sunt, pingua medicamenta inimica sunt, ceteris, quae ad vulnera accomodantur, vii licet: praeterque ea, his, quae carne replet, optimè tamen sicca linamenta, vel, si purgandum aliquid videtur, in melle tincta imponentur. Vbi tenuis fistula abdomen perumpit, excidere eam licet, suturaeque aras coniungere. si verò ea fistula intus patuit, excisa necesse est latius foramen reliquat, ideo potius relinquenda. Propriam quoque animaduersionem desiderant ea, quae in ano sunt: in quo demisso specillo ad vltimum eius caput incidi cutis debet, dein nouo foramine specillum educi lino sequente, quod in aliam eius partem ob id ipsum perforatum coniectum sit: ibi linumprehendendum, vinciendumque cum altero capite est, ut laxè cutem, quae super fistulam est, teneat: ideoque linum esse debet crudum, & duplex, triplexque, sic tortum, ut vnitas facta sit. Interim autem licet negocia agere, ambulare, lauare, cibum capere perindè atque sanissimo. Tan-

tium-



tummodo id linum bis die, saluo nodo, ducendum est, sic ut  
 subeat fistulam pars, quæ superior fuerit, neque committen-  
 dum est, ut id linum putrescat: sed tertio quoque die nodus  
 resoluendus est, & ad caput alterum linum recens alligandū,  
 eductoq; vetere id in fistulam cum simili nodo relinquen-  
 dum, sic enim id paulatim cutem, quæ supra fistulam est, inci-  
 dit, simulq; & id sanescit, quod a lino relictum est, & id,  
 quod ab eo mordetur, inciditur. hæc ratio curationis longa, sed  
 sine dolore est, qui festinat, astringere cutē lino debet, quo cele-  
 rius secet, noctuq; penicillo tenuia quædam intus demitte-  
 re; ut cutis hoc ipso extenuetur, quo extēditur. Sed hæc dolo-  
 rem mouet. adiicitur, & celeritati simul, & tormento quo-  
 que, si & linum, & id quod ex penicillo est, aliquo medica-  
 mento illinitur ex his, quibus callum exedi posui. Poterit ta-  
 men fieri, ut ad scalpelli curationem etiam illo loci veniendū  
 sit, si intus fistula fertur, si multiplex est. Igitur in hæc gene-  
 ra demisso specillo duobus lineis incidenda cutis est, ut media  
 inter eas habenula tenuis admodum ejiciatur, ne protinus oræ  
 coeant, sitq; locus aliquis linamentis, quæ quàm paucissima  
 super injicienda sunt, omniaq; eodem modo facienda, qui  
 in abscessibus solet. Si verò ab vno ore plures sinus erunt, re-  
 tē fistula scalpello erit incidenda ab eò cæteræ, quæ iam pate-  
 bunt, lino excipiendæ; Si intus aliqua procedat, quò fer-  
 rum tutò peruenire non poterit, colljrium demittendum erit.  
 In agilope, quam fistulam in oculo esse diximus, summum  
 eius foraminis excipiendum, deinde totum id cauum, sicut in  
 fistulis alijs usque ad os excidendum, oculoq; & cæteris  
 iunctis partibus bene obiectis os ferramento adurendum est  
 vehementius. quod si iam carie vexatum est, quo crassior  
 his squama accedat, quidam adurentia imponunt, ut atra



mentum sutoriū, vel chalcitidem, vel æruginē rasam, quod  
 & tardius, & non idē facit. osse vsto curatio sequitur eadem,  
 quæ in cæteris vstis. Ubicunque fistula est, neque composita  
 est, sed callum habet: callum oportet quibuslibet medicamen-  
 tis adurentibus perdere, aut, quibus maximè hæc in  
 effectu sunt, erodere, satisq; est vel papirum intorium; vel  
 aliquod ex penicillo in modum collyrij effectum eo illinire;  
 scylla quoq; cocta, & mixta cum chalce callum exest. Si  
 quando verò longior, & trasversa fistula est, demisso specillo  
 contra principium huius incidi commodissimum est, & colly-  
 rium utrinque demitti. At si duplicem esse fistulam, aut tri-  
 plicem, aut multiplicem existimamus, sic tamen, ut brevis  
 intusq; carnem sit, collyrio vii non debemus, quod unam  
 partem curet, reliquas omittat. sed eadem medicamenta ari-  
 da in calamus scriptorium coniicienda sunt, isq; ori fistule  
 aptandus, inspirandusq; ut ea medicamenta intus compel-  
 lantur; aut eadem ex vino liquanda, vel, si sordidior fistula  
 est, ex mulso: si callosior ex aceto sunt liquanda; atque intus  
 infundendum quicquid inditum est. superponenda sunt, quæ  
 refrigerant, & reprimunt: nam ferè, quæ circa fistulam sunt,  
 habent aliquid inflammationis: neque alienum est, ubi ali-  
 quis resolverit, antequam rursus alia medicamenta coniiciat,  
 per oricularium chlysterem fistulam eluere: si plus puris fer-  
 tur, uino; si callus durior est aceto; si iam purgatur, mulso,  
 uel aqua, in qua eruum coctum sit: sic ut huic quoque mellis  
 paulum adijciatur. Ferè verò fit, ut ea tunica, quæ inter  
 ferramentum, & integram carnem est, uicta medicamentis  
 tota exeat, infraq; ulcus purum sit; quod ubi contigit, im-  
 ponenda glutinaria sunt præcipuèq; sponsia melle cocto il-  
 lita, neque ignoro multis placuisse linimentum in modum  
 col.



collyrij compositum tinctum melle dimitti, sed celerius id  
glutinatur, quàm impletur.

## O F F I C I N A E .

Ad mundandas fistulas.

R. Mellis	vn. ij	Myrrhe	
Aceti acerrimi	vn. i	Thuris	
Fl. æris		Aloes	ā. 3 i
Thuris	{ ā. un. ss	Myrobalan. citrin.	
M. Ad ignem, & fiat vn-		Vini albi q. s.	
guentum S. A.		Fiat decoctio, qua fistula ab-	
Ad fistulam lachrymalem.		luatur.	
R. cochleam integram		Potio ad fistulam.	
Myrræ		R. succi caulis rubri	
Aloes	{ ā. 3 ss	Cannabis	
Opoponacis		Rad. ebuli	{ ā. un. ij
Contunde cochleam vnā		Pul. rubræ maioris	
cum testa & admixtis		Vini albi	lib. i
pulueribus fiat empl:		Mellis	un. i
pp. angulo interno ex-		Fiat decoctio ad cons. ter-	
ta oculum		tiæ partis, & colaturæ	
vel		capiat vn. i. ss per	
R. cochleam integram	{ ā. n. i	vices.	
Qui albumen		vel	
Frinæ orobi	{ ā vn. ss	R. succi solatri	un. i
ægilopis		Piperis	
Aloes	3 ss	Cinnam.	{ i. scr. ss
Coci	gr. v.	Vini albi	vn. v.
M. & app. vt supra dictum		M. Capiat per vices.	
el		vel	
Ad fistulam ani.		R. Absyntii	
R. Sosis guaiaci		Pimpinellæ	
Sandalorum	{ ā. un. ss	Poligoni	{ ā. m. i
		Betonicæ	
Fo Absynth.		Aquæ com.	lib. iij
aluiæ		Bulliant ad consumpt. 3.	
osarum	{ ā. m. i	quart. & colat adde	
Camomillæ		me illis lib. ij.	

M.



M. capiat mane, & vespere  
vn. iij. per vices.

R. Agrimonæ m. iij  
Plantaginis m. ij  
Fol. oliuæ m. i  
vini albi lib. iij

Contusa folia bulliant in  
vino, & colaturæ capiat  
ager vn. iij. mane per  
vices vel

R. filicis maris vn. i. ss  
Gentianæ vn. i  
Centaurii vn. ss  
vini albi lib. iij

Contusa bulliant, & cola-  
tura capiatur, vt supra.  
vel

R. ligni guaiaci un. ii  
vini albi lib. vi

Incidatur, & fiat inf. per  
diem, & inde ebull. S. A.

ad cons. i. quar. & adde.

Gentianæ { ā. vn. ss  
Centaurii {

Bulliant interum per me-  
diam horam, & seruetur  
colatura pro usu, vt supra  
Ad rem uendū callū fistularum  
R. spondilii rad. rasæ un. ss  
Nigri veratri 3 iij  
Excipe amurca cocta, & in  
fistulam mitte

uel

R. Elatherii scr. ss  
Excipe teribinthina, & im-  
mitte in fistulas.

vel

R. Ammoniaci 3 ii  
æruginis 3 ss

Excipiantur aceto, & fiant  
turundæ, quæ in fistulas  
mittantur.

## PARS SESTA

### DE TUMORIBVS PHOEDIS.

**H**uius loci non est omnia comprehendere, quæ de umo-  
ribus scribuntur. sed ea tantum, quæ de his tumori-  
bus accepimus quæ diuturna quæ sint, formam vitia solent.  
Ex quibus nonnulla quancunque corporis partem occupare  
possunt, aut saltem plures; alia alicui particulae peculiaris  
sunt. A primis incipiam, & eorum multiplices accitiones  
breuitatis gratiâ quinque capitibus comprehendam; primum  
erit de struma, alterum de chachoete, tertium de yruca,

nx



mox de clauo, ac postremo de uarice dicam. Si quis enim  
 Vellet hæc genera in tot species diuidere, quot minimæ diffe-  
 rentiæ adijcere possent, tædio plenam tractationem aggredie-  
 retur, nec fortasse Auctorum, quæ variæ videntur, senten-  
 tias compilaret; quæ rationis plurima varietas non sit, sed lo-  
 ci, & corporis, & particulæ; ut etiam vno nomine hæc omnia  
 comprehendere possimus, diuidimus tamen, ne legentis mens  
 tot Auctorum varijs acceptionibus confundatur.

## De Strumis. Cap. I.

Vnde latini Strumam dixerint, notum non est; Græci  
 a hoc est porco, de Arabes, seu quod hoc animal huic morbo maximè sis obnoxium,  
 ut colligitur ex Plinio lib. xi. cap. 37. seu quod ex vno tu-  
 berculo multi statim oriatur, ut ex porca porcelli multi nascun-  
 tur. Huic malo, quoniam eadem ferè medicamenta adhi-  
 bent Auctores, quæ ad phymata, eorum explanationem ad-  
 nectam, ne toties eadem repetere cogamur; etsi diuturna  
 tubercula, de quibus omnibus nobis dicendum est, ferè iisdem  
 discutiuntur, est tamen aliqua tumorum varietas ex causis,  
 aut his, quæ causis adnectuntur, unde species distinguatur,  
 cumq. strumæ causa phymatis causæ aliqua ex parte con-  
 ueniat, utrunque malum vno, eodemq. capitulo comprehen-  
 dam. Nam & strumæ genus quoddam phyma Græcino- Gal. i Aph.  
 minarunt, & sub hoc genus melicera, atheroma, & stea- Hip. Cont.  
 soma trahitur, & glandula, & gangilium. 4. 26.

Ratio



Celsus  
lib. 5. cap.  
28. 7.  
Cō. 4. aph.  
26.

**S**trumam tumorem Celsus, Galenus latiori vocabulo passionē appellauit; glandulam dixit 14. meth. cap. xi. & carnem siccam in lib. de defribus, quæ singula tumorem esse non renuunt, sed propriam rationem non habere ostendunt, ut varijs notis circumscribi indigeat, quod in singulis supra positis tumoribus locum habet; sunt enim alijs distinguendi

Subiectum strumæ.

lib. 5. cap.  
28. 7.

lib. 4. fen.  
53. T. 2. c. 9

3. Aph. 26.

**S**trumam maximè nasci in ceruice, sed etiam in alis, & in inguinibus, & in lateribus, ac in mammis quoque feminarum reperisse Megetem chirurgum Celsus auctor est. quibus in locis ferè glandulae sunt, ideòq. vno verbo in glandulis fieri Galenus memoriæ prodidit, & si Megetes in mammis reperit, mammas esse ex corporibus glandulosis idem fatetur, & ferè, in quo corpore, ætate, & particula caro mollis est, ibidem hoc malum contrahi Auicennas innuere videtur, dum dicit, in carne molli fieri. & ferè in collo, ac capite, his præcipuè, quibus collum breue est, & humor abundat, idem auctor & in alis euenire, & sues his præcipuè infestari, dixit. Sciendum tamen in molli quidem carne hæc ut plurimū fieri, sed modus humiditatis esse debet, nam, si summa mollities est, inepta est ad eam duritiem procedere, qua struma prædita est: si durior affluentem humorem non excipit. Propterea pueris quidem, sed senioribus, strumas fieri Hipp. retulit: iuniores enim crassum adeò humorem non habent, qui possit in huius tumoris duritiem traduci. At fieri quoque nega-



ait idem auctor ab Anno 42. usque ad 63. quia in hac at-  
 te densa caro affluentem humorem non admittit. Phyma-  
 ta quoque in glandulis nasci Galenus censuit, ut ex hoc for-  
 tasse euenerit; quandoq: hæc ad strumæ genus referri. Idem  
 autem auctor etiam alibi nasci testatur; veluti circâ glandē  
 interdum oriri Celsus refert, & præsertim in inguine, quæ pu-  
 rulenta sunt, ac generatim quamcumq: corporis partem posse  
 occupare aliàs Galenus dixit. At frequentia in capite sunt  
 melicera, heromata, ac steatomata, quæ postrema, etiam in cer-  
 uice, in alis, & in lateribus oriri solent, veluti de struma  
 dictum est ex Celso, quorum sedem Galenus quoque coniun-  
 xit, & idem hæc mala iuncturam cubiti occupare tradidit,  
 & poplitis sedem. iisdem ferè particulis adueniunt glandulæ,  
 præterq: eas in vola manus. et in fronte, ut Auicennas scri-  
 psit, & in brachiali, ac metacarpys in feminis, quæ dictum  
 sibi lana quærupt, ut Galenus refert. ex quibus manifestum  
 est ex his tumoribus nullum certam sedem in nostro corpore  
 occupare; in aliqua tamen frequentius euenire, maximèq: ubi  
 caro mollis est, & spongiæ similis, ut in ceruice, in alis, in  
 inguine.

## Causæ.

**C**ausas diuersas latini referunt strumæ ab his quæ græci  
 recensent; si quidem Celsus strumas fieri ait, expure, &  
 sanguine concretis; cui non modo diuersam sententiam, sed  
 aduersam Galenus refert, qui non ex calida materia, neque  
 ad suppurationem properante, sed pituitosiore, & frigidiore  
 fieri credidit. quare & pus manifestè, & quodammodo sanguinè  
 arcere videtur, dum à calida materia fieri negat; cumq: hos  
 summæ auctoritatis viros credam, conabor eorum senten-  
 tias conciliare, nam arbitror Celsi sententiam ad Galeni

Coacar.  
pren. T. 3.2. de arte  
cur. ad Gl.  
cap. 2

lib. 6. cap. 18

in introd.  
cap. 16.

lib. 7. cap. 6

de introd.  
cap. 16.de introd.  
cap. 18.lib. 5. cap.  
82. 7:

Hh

sen-



lib. 5. cap.  
18. 11.lib. 5. cap.  
26.14. meth.  
cap. 11.2. de orie  
cur ad Gla  
uc. cap. 1.  
de tum. prę  
ter nat cap.  
5.22. de art  
cur. ad gla  
uc. cap. xi.

sententiam accedere in rationis explanatione, in verbis pa-  
rum differre, quia quum apud latinos pauci artis professores  
haberentur; non adeo multa vocabula apud latinos erant,  
quibus omnia, ut gręci faciunt, possent distinguere. Ac in  
strumis non esse calidam materiam aperte concedere vide-  
tur Celsus, dum omnia malagmata proponit ad strumas,  
quę duris tumoribus, qui minus facile discutiuntur, apta  
sunt; ideòq; etiam concedit ex materia non esse ad suppu-  
rationem properante & si vocat ex pure, & sanguine strumas  
esse. sciendum est prius ab eodem Celso vocari, quod crassissi-  
mum est, nec tamen ex pure, & sanguine concretis, quum vi-  
delicet ab his humoribus, aut caloris vi, aut aliam ob cau-  
sam tenuiores partes expirauerint, ac remanserint crassiores.  
ex hoc modo Celsi mens a Galeni mente non recedit, immò  
arridet his, quę aliàs protulit videlicet strumam esse glan-  
dalem in scirrhum versam; scirrhus autem apud gręcos  
est durities, quę ex concretis humoribus fit, ut suo loco habe-  
bitur. neque ex pituita fieri Galenus dixit, sed ex materia  
pituitosiore, quę materia etiam potest esse sanguis, ut Celsus  
scripsit, ut propterea fortassè dixerit aliàs Galenus strumam  
esse carnem siccam, quę agrè dissolvitur. & ut manifestior  
hęc explanatio fiat, videlicet ex pure concreto etiam apud  
Galenum strumam fieri, & in hanc calidos tumores degene-  
rare, repetere oportet, quę de phigethlo dixit, videlicet esse  
glandularum inflammationem ad erysipelam vergentem.  
item retulit phigethla in inguinibus, & alis nasci, atq; quum  
hę partes obduruerunt, strumam nominari, & aliàs fieri  
Galenus in corpore pletorico oborto ingenti bubone ab ulcere.  
At phyma non adeo rebellem materiam habet, sed minus  
frigidam; dicitur enim a Galeno glandularum tumor ad  
suppu-



suppurationem festinans. A quam materia fiant, & quid intus habeant melicera, atheroma, & steatoma, ut conjectura præfagiri potest, sic ex toto cognosci, nisi quum eiecta sunt, non potest; maxime tamen in his, quæ renituntur, ut gangilia, aut lapillis quædam similia, aut concreti, confertiq; pili reperiuntur. In his verò, quæ cedunt, ut heroma, meliceris, & steatoma, aut melli simile aliquid, aut tenui pulicula, aut rase carthilagini, aut carni hebeti, & cruentæ.

## Signa.

**S** Truma similis nodo est, verum seiuncta non est, sed car-  
ni adherens suspensa permanet, hæc velamento mem-  
branofo includitur: interdum, quæ sola est, excrescit; inter-  
dum ex una plures fiunt, quandoque ordine quodam strumæ  
posita tanquam nodi in cinguli similitudinem in ceruice circis  
eminent, vel ex una parte, veluti racemus pendent, modò  
dolorem, caloreq; adiunctum habent, modò neutrum. Tu-  
mor verò glandularum, dum ad suppurationem festinat, phi-  
ma est. Gangilia hoc præcipuum habent, quod renituntur.  
Atheroma, meliceris, & steatoma magis cedunt. singula  
verò distinguere difficile est, nisi postquam ad aperta sunt;  
tunc enim gangilia intus habere apparent lapillis quædam si-  
milia, aut concretos, confertosq; pilos, Atheromati subest qua-  
sitenuis pulicula, & puli similis humor. Meliceridi liqui-  
dior humor est, ideòq; pressus circumfluit, & melli simile  
exit. Steatomati pingue quiddam, idq; latissime latere con-  
suevit, resoluitq; totam cutem superpositam sic, ut labet, quum  
in cæteris fit astrictior. Omnia ista ex parvulo incipiunt, &  
dum, paulatimq; increscunt, & tunica sua includuntur, quæ.

Auic. l. 4.  
F. 3. T. 2. c. 9

Gal. de art.  
cur. ad Gl.  
cip. ii.

Hh 2

dam



dam mollia, cedentiaq: sunt, quædam spatio temporis nudantur, quædam recta capillo suo permanent, ferèq: sine dolore sunt. Glandula auellana, aut iuglandis similitudinem habet, sed minor ferè est, ac multoties, dum comprimitur, redit, quamquàm id perpetuum in omnibus non est.

## Indicationes.

**A**D Strumam ea medicamenta imponentur, quæ humorem, vel educunt, vel dissipant, vel pituitam ducunt, Gal. 7. de s. m. c. 42. Precipue vomitu. nullum tamen discutiens idoneum est, Auuic. l. 4. F. 3. T. 2. c. x. Sed calidum digerens, idq: dissipare est. Adurentibus quoq: Cels. lib. 5. c. 28. 7. interdum opus est, & his, quæ exedunt, crustaq: eum locum Gal. 14. meth. c. xi. astringunt, tunc verò, ut Ulcus curare oportet. ac, ut vno & Auuic. l. 4. f. 3, T. 2. verbo dicam, scopos communes habet cum duritie, quam scyrum græci nominant, ac, si quasi glandula dura subest, excidi aut ferro, aut medicamento debet. secus astringentibus, & exiccantibus. Gangilia, melicerides, heromata, & steatomata non diuerso genere curantur, eximi enim omnia debent, ut quæ vndeque natura, & corpori aduersa sunt Gal. 3. meth. c. 1.

## Prognosticum.

**A**D Strumam multa malagmata inuenisse Celsus testatur, lib. 5. c. 18. credidisseq: propterea, quò peius id malum est, ac minus facile discutitur, eò plura fuisse tentata, quæ in personis Cels. lib. 5. c. 28. 7. variè responderunt, easq: vel maxime fatigare medicos solere, quoniam & febres mouent siue ferro, siue medicamentis curentur, nec vnquam facile maturescunt; & plerumque iterum iuxta cicatrices ipsas resurgunt. & quæ minui cæperant; denuò



denuò increſcunt. multoq; poſt medicamento opus eſt. quibus  
 id quoquè accedit, quod longo ſpatio detinent, ac curatu diffi- Gal. 1. de loc  
 ciles ſunt, præſertim in media ætate, ac in his, quæ ſunt ſine do- aſt. c. 9.  
 lore: quæ verò pueris accidunt, faciliùs tolluntur. quin & in  
 ipſa curatione periculũ non exiguum ſubeſt; nam fieri poteſt,  
 & interdum accidit, ubi ſtruma profundior ſedes eſt, ut, qui  
 vel ferro ſecat, vel ungue euellit, neruos recurrentes diſtra-  
 hat; quo fit, ut dempta ſtruma mutus homo reddatur: ac, ſi nõ  
 ſecetur neruus, nudatus tamen, dũm frigori exponitur, emo-  
 ritur, nec credit vox, niſi locus calidis foveatur; Vena èt, quæ  
 iugulares dicuntur, ſecari eodem modo contingere poteſt. ac, ſi  
 has ſecando ferrum altiùs demiffum eſt, vix impediri poteſt, Cels. 1. 7. c.  
 quin æger pereat ex ſanguinis profuſione. at gangilia, melice- 6.  
 rides, heromata, ſtearhomata periculo non terrent.

## Cura quæ manu fit.

**Q**Uum medicus curam agreditur, peractis his, quæ con-  
 ueniunt, ſi ſanguis mittendus eſt, Vena capitis ſecan- Aul. lib. 4.  
 da eſt. ſi prægrades ſtrumæ ſunt, ferro, & medicamento opus f. 3. T. 2. c. x  
 eſt Valenti, quo corrumpatur, & ex eſe abeant. ſi uero ferro opus  
 eſt, cauere oportet, nè neruus, aut Vena quieta, aut mobilis,  
 quam arteriam græci vocant, præcidatur, dum ſtrumã præ-  
 cidere credimus: tutiusq; ſemper eſt, tũ in his, tũ in ſtea-  
 thomate cutem antea ſcalpello ſecare, tum ſtrumã digitis ab Cels. lib. 6.  
 infartu nerui, & Venæ auellere, ac ſic ab eorum complexu c. 18. 2.  
 diſſolutã tollere. Phimata, quæ circa glandẽ oriũtur, uel medi-  
 camẽtis, uel ferro adurũtur, & cũ cruſtæ exciderũt, ſquama  
 æris inſpergũtur, nè quid ibi rursus increſcat. Galenus Phimata  
 quoq; excidi iubet. Meliceris uapore aliquo calido foveatur, in  
 dẽ cutis deducatur, tũ uua paſſa exemptis acinis ſuperpõatur, in introd.  
 cap. 18.

Cutem



lib. 4.  
2. c. 5

cap. 6

Gal. in in-  
rod. c. 18.

Cutem diducere fortasse poterit, calx, sapo, cinis. simili modo educit Auicennas gangilia, præterquam dum in pede, aut manu sunt; quoniam in his partibus nervi plurimi sunt, ex quorum lesione convulsio aliqua sequi posset. Ideoque horum quoddam genus pondere est urgendum, & fascia arctè obstringendum, & si opus est, etiam antea conterere oportet, & inde plumbum modo, quem diximus, superligare, donec glandula abierit: postmodum digerentia illinire, eisq; plumbum immiscere: quod etiam, nè redeat malum, efficit. Eodem penè modo pustulas omnes minores, quæ istius generis sunt, hic auctor tollit. Verùm, dum his non cedunt, hac ratione eximit. Cutem, quæ supra tumorem est, extendit, & inde scalpello secat, cauet altius scalpellum dimittere, nè tunica, qua humor includitur, dissecetur, nam humor afflueret: nec euelli tunica iam facile posset. Tum pellis diductæ hamulis oras apprehendit, quibus diductam continet, donec ea tunica, quæ humorem includit, à carne separetur, & integra, & cum eo, quod continet, eximatur: siue is tumor parvus est, ita ut eo exempto cutis non superfluat, vulnus abluit, cutem sinit, ac carnem reddi curat. Si magnus est, cutem extendit, & quod superfluum est excidit. Si tumori nervus, aut vena iuxta est, isq; ex his est, qui purgari possunt, purgat; si quis tumor subest, eximit, quod intus est tunica inclusum, inde eam tunicam exedenti medicamento absunit, neq; carnem supernasci sinit, donec benè nouerit totam eam tunicam absumptam esse, facile enim rediret tumor. Dum medicamento exedit hic auctor, antea locum, unde humor effluerat, gossypio replet; postea exedi curat. Inde melino inungit. Si vero æger secari renuat, effuso, quod intus est, oleo, & butyro eam tunicam purescere facit, donec tota exciderit.

Cura,



## Cura, quæ medicamentis.

**A**nguem si quis ediderit, à struma liberari Celsus retulit. lib. 5. cap. 28. 7.  
 alij peculiarem vim tribuunt ad strumas cornu capræ combusto: quod si quis spatio septem dierum quotidie P. Auic. l. 4. f. 3. T. 2. c. x.  
 xij. sumpserit, ab hoc malo se liberaturum censent. At credibilis est, hoc facere album veratrum: Quod rectè dari ad strumas, Celsus retulit, denuo & sepius, donec strumæ digestæ fuerint. Inter ea, quæ componuntur ab Auicenna, laudantur ad strumam pilule, quas alguasili, seu aluasal nominat: & id medicamentum, quod habet turbit, zingiberis, sacharon singulorum P. xij hoc enim duci crassam pituitam refert, qua hoc malum efficitur. Ad mouere autem exterius debemus adiantum contritum, quem strumas digerere dixit Galenus, sed infirmissemum esse censeo hoc medicamentum. Simpl. applic.  
 Valentius hoc credo coriandrum cum lomento mixtum. lib. 6. de simpl. med. fac c. 8.  
 etiam ipsius coriandri aqua, & tritici decoctione si calor aliquis in strumis percipitur. eiusdem uis etiam reor, aut parum validioris erui farinam ex aceto, si attenuari materia, ex qua struma fit, magis postulat; si verò sperari possit pus esse mouendum, aut melle, aut pice, aut cera, aut oleo excipiat. Idem potest farina lupinorum ex mulso aceto cocta, & illita, & cinis ex unguibus asini combustis oleo maceratis. Nec non etiam stercus bubulum ex aceto & mixtum, & coctum, & linitum pro malagmate; nec non etiam adipe suillo exceptum, aut olco. Item Urina chameli arabici. His validior est Capparis radice contexta, & folia, & caulis, præsertim si bdellio misceatur, aut serpens mortuus sumatur, quantumque hoc est aceti, & mellis, & in vas lutò probe abstructum claudatur.



tur, coquaturq. in furno è lateribus, appliceturq. Itemq. pix cum ficibus, aut ea, quæ ad naues obstruendas est, strumas probè digerit. Veluti etiam medicamentum, tùm quod ex cordumeno, tùm quod ex condifi dicitur. Adhuc valentiùs est ad hoc cyclaminus qui digerentibus miscetur, pro ut phima quoque discutit, & sterqus columbinum cum oleo, aut hoc idè sterqus cum iridis farina ex vino coquitur. Sed omnium validissimum est medicamentum, quod cucumeris agrestis radice conficitur, aut ex scilla, quæ ficibus, aut brassicæ radice admixta fuerit, aut viua calx mixta aut oleo, aut adipe suillo. His adiucenda sunt medicamenta, quæ ad strumas conficiuntur siue ex his simplicibus, siue ex dicendis semper esse rosa excipienda, si his carcinoma adiunctum est. Commendatum quoque est oleum, quod ex nucleis perficis adustis fit, quorum ferè semper vicariæ sunt amaræ nuges: sed hoc nequè admouetur, nequè adsumitur, sed medio quodam modo se habet, nam intra nares inditur, vt moueat sternutamenta, quibus pituita compellitur, ex qua strumæ fieri solent. Præterea equi fluuiatilis corium combustum, & ex aqua tritum, atque impositum phimata tollere dicitur. Ite onabris, vt aiunt. folia virentia phimata digerere creditur, eaq. curare, quæ non admodum calida sunt paliuri folia; folia quoq. pigno comi dicuntur eadem discutere; verum fructus valentior existimatur præsertim mixtum his, quæ digerunt, vt ea sunt quæ ex farina hordacea conficiuntur. At phimata, quæ cruda sunt, probè digerit, & urtica contrita, & sordes est gymnasios super imposita.

Com.



## Composita applicanda.

**Q**VI verò vellet omnia quæ componuntur ad strumas, & eius generis tumoribus comprehendere plus iedij, quam opis afferret, ideo magis laudata colligam. inter quæ est malagma Andree, quod habet seminum Urticæ P. xi. piperis rotundi, bdellij, galbani, ammoniaci, thimiatis, resinæ aridæ, singulorum P. xiiij. resinæ liquidæ, ceræ, pyretri, piperis longi, lactucæ marinæ seminis, sulphuris ignem nō experti, quod apyron vocatur, fæcis aridæ aceti, spumæ nitri, salis ammoniaci. sinapis, cardameni. radicis ex cucumere syluestri, resinæ singulorum P. xviij. quæ ex leni vino contunduntur. linimentum quoque conficit ex pari portione farinæ erui, stercoris caprini, & ouis, quæ ex urina infantis terit. Idem auctor cauet, ne acuta medicamenta adhibeantur, si calor aliquis apparet, nam medicamenti tunc densatur magis strumæ, ac difficilius discutiuntur. Ad phimata recentia commendavit Celsus medicamentum Aristonis, qui miscebat iridis P. xi. nardi, cinnamomi, castæ, chameleontis, iunci rotundi singulorum P. xviij. seu caprini ex irino liquati P. xxx. iris in aceto acerrimo iacere per xx. dies debet. si vetustū phima est, eadē medicamenta requirit, quæ ad strumam descripta sunt. Ad phimata peculiare habet Galenus confectum medicamentum ex myrrhæ P. xiiij galbani, æruginis singulorum P. xxx. resinæ, colophonæ, pythijnæ. ceræ singulorum P. xlxviij spumæ argenti P. xcc. olei veteris heminas tres, argenti spumam oleo coquendam præcipit. Atheromata, Steatomata, melicerides & gangilia non curantur malagmate sed ferro, manuq. quandoquidem intus contentus humor cum tota tu-



nica, qua includitur, eximi postulat, nam etiam si humor ille discuteretur, tamen tunica relicta iterum humores admittit, & ferè malū reuertitur; si tunica non eximitur, ut putrefieri, aut erodi in eodem loco debeat, iam suprà dictum est, quo medicamento id fieri possit. Eximendi autem modus peculiaris à Celso hic proponitur. gangilium, meliceris, heroma, stheathoma, omnia derafa autè, si capillis teguntur, per medium oportet incidere, sed stheathomatis tunica quoque (quod in alijs cauetur, ut supra scripsimus) secanda est, ut effundatur quicquid intus coit, quia non facile a cute, subiectaq; carne ea separaretur. In cæteris ipsa tunica. (ut diximus) inuiolata seruanda est; protinùs autem alba, & intenta se ostendit, cum scalpelli manubriolo diducenda à cute, & carne est, eijciendaq; cum eo, quod intus tenet. Si quando tamen ab inferiori parte tunicæ musculus inhesit, nè his lædatur, superior pars illius decidenda, alia ibidem relinquenda est. ubi tota exempta est, committendæ oræ, fibulaq; his iniicienda, & super medicamentum glutinans dandum est, ubi vel tota tunica, vel aliquid ex ea relicturn est, pus mouentia ad bibenda sunt.

#### Victus ratio.

**D**Emum, quæcunque ratio curandi est ad strumam, aeris præcipuè crassitiem vitare oportet, itemq; auras fluminum, atq; stagnorum: præsertim locorum, ubi summus quoque calor corpora exercere solet. nam ibi ex aeris crassitie facile pituita contrahitur, quæ postea à calore immodico densatur; pari modo vitentur cibi crassiores, & potus aquæ post eos; abstinentia prodesse solet; Verùm satietas  
sem-



semper est noxia omnia, quæ somnum inducere possunt, & caput replere, vitentur; ut sunt papaver, & lactuca æstiva; neq; decumbens aliquis, aut per somnum caput inclinatum contineat. Corpus puro Ulcere, exercendum, atque alendum est, donec Ulcus ad cicatricem perueniat. arma, & pila, quia superiores partes magis exercet, & in eas materiam trahunt; minus apta sunt, quam cursus, & ambulatio, clara letitio, rixa, & perflatus ferè nocent, nam eximere tenuè quidquam solent, quo malum leuari posset; verum crassorem pituitam extrahere non possunt, sed tantum mouere, ut inter glandulas deponi possit. Alius semper fusa esse debet. & animus neque efferri, neque deici debet.

## O F F I C I N A E .

## Ad strumas paruas.

R. Terebintinae	{	Ad phymata recentia ex Celso
Cere albæ	{ a. vn. i	R. Nardi
Lithargiri	{	Cynamomi
Thuris	{ a. 3 iij	Cassæ
Myrrhæ	{	Cameleontis
Copponacis	{ a. 3 i-ss	Iunci rotundi
Fl. aris	{ 3 ss	Seui caprini ex irino
Olei q. s. ut fiat ung. S. A.		liquati vn. iij.
Ad gangilia		Iridis
R. Sulphuris	un. ss	M. & sub aceto acerrimo
Furfuris	un. i	per dies uiginti conti-
Terebinth. q. s.		neantur,
Ut fiat empl. app. si fuerint		Eiusdem.
in inguinibus, aut in alis		Ad carcinodas, & phymata.

li 2 R. Ga.



R. Galbani }  
 Visci }  
 Ammoniaci } ā 3 i  
 Resinæ terebinth. j  
 Seui taurini lib. ss  
 Fecis combustæ q. s. ut  
 fiat malagma. vel  
 Eiusdem  
 Ad phymata

R. Calcis }  
 Spumæ nitri } ā 3. i  
 Piperis rotundi }  
 Seui caprini ex irino li.  
 quati vn. iij.  
 Iridis 3 i.

M. & rub aceto acerrimo  
 per dies viginti cū tineatur.  
 vel

Ad carcinodas, & phimata.

R. Bidelli }  
 Galbani } ā. v. i  
 Calcis }  
 Sulphuris } ā. 3 ij  
 Sinapis 3 i  
 Cerae q. s. Vt fiat cerat.  
 S. A. vel

Eiusdem.

Ad Phimata.

R. Calcis }  
 Spumæ }  
 Piperis rotundi } ā. 3. i  
 Galbani 3 ij  
 Salis un. ss  
 Olei rosacei un. iij

M. pro ceratō.

Eiusdem.

Ad pannum, & phymata,

R. Creta combustæ un. i  
 Similæ un. ij

Contunde, & misce, atq.  
 mellis in illatione fiat

malagma S. A.

Eiusdem.

Ad strumam, tubera &c.

R. Sulphuris un. ii  
 Nitri vn. ss  
 Myrrhæ 3 vi  
 Salis ammoniaci vn. ij  
 Fuliginis thuris lib. ss  
 Cerae lb. i

M. fiat ceratum pro usu.  
 vel

R. Myrrhæ }  
 Salis ammoniaci } ā. 3 i  
 Thuris }  
 Resinæ liquidæ }  
 Aridæ }  
 Crocomagmatis }  
 Cerae }  
 Sulphuris 3. ij  
 Lapidis pyretes vn. ss

M. fiat ceratum pro usu.  
 vel

R. Sulphuris 3 i  
 Lapidis pyrites vn. ss  
 Cumini vn. ij  
 Resinæ teribint. q. s. fiat  
 ceratum. vel

R. Lapidis pyrites vn. ss  
 Sulphuris vn. i  
 Resinæ terebinth. vn. i. ss

M pro usu. vel

R. Seminis urticae 3  
 Piperis rotundi }  
 Bdelli } ā. un. ss  
 Galbani }  
 Ammoniaci }  
 Thymiamatis }  
 Resinæ aridæ }  
 Resinæ liquidæ }  
 Cerae }  
 Pyrethri }  
 Piperis longi }

Semi-



# TERTIVS.

253

Semin's tythymali		R. Cort. nucū virid.	
Sulphuris		Rad. Buglossæ	} i. un. i
Fecis aceti aridæ		Decoquatur in aceto acer-	
Spumæ nitrī		rīmo, & fiat empl. con-	
Salis ammoniaci		tus, vel	
Sinapis	ā. un. i	R. turbit. gumm.	3 ss
Cardamoni		Succi raphani q. s.	
Rad. cucum. sylu.	J	¶ ex contrito turbit fiat	
Ex uino leni contundan-		pilula, quam capiat per	
tur, ut fiat magma S. A.		octo dies quotidie super	
Ad strumas.		bibendo,	
R. Euphorbii		Decoctionis rad. plātag. lib ss	
Piperis	} ā. 3 i	vel	
Coriandr. uiridium		R. Argemonis succi	un. ij
Aloes hepaticæ	} ā. 3. ss	Capiat manē super biben-	
Mellis q. s. ut fiat cera-		do feri lactis lib. vi. per	
tum S. A.	vel	dies 9. vel	
R. Calcis uiuæ	un. ss	R. Troch. e talpa cocta, &	
Olei oliu.		foli exiccata	
Ping. suillæ	} ā. q. s.	Hermodacti	
Vt fiat linimentum pro usu.		Turb th	} ā. 3. i. ss
	vel	Asari	
R. Fl. farina		Piperis longi	} ā. scr. ss
Pul mag. cochlearū	} i. 3. ij	Spicæ	
Oui vitelli q. s. ut fiat		M. fiat puluis capiat in lib	
empl:	uel	ss decoctionis rad. plantag.	

## De Cacheete. Cap. II.

**C**assos humores duos esse, qui cæteris minus facile discu-  
riantur, dixi, pituitam, et atram bilem. à pituita stru-  
mam fieri, & cæteros tumores, qui eius propè rationis sunt; ab  
atra bile fit tumor cacheetes dictus, quo nomine precipue in-  
signitur, quia malignus est.

### Nomina.

**H**unc tumorem antiquissimi auctores latiori vocabulo  
duritiem appellabāt, ut Hippocrates, Dioscorides, &  
Celsus, quia fere dolorem non inducit, neque quidquam du-  
ritia manifestius habet, eosq; tumores precipue sic appella-  
bant,



bant, qui viscus aliquod, ut lienem, aut iecur occupassent; unde tractationes instituerunt de duritie iecoris, &c. qui verò in conspectu erant, quia ferè in his venæ nigro humore plenæ apparuerant, ut cancri similitudinem præferrent, cancri nominabantur, quamquam etiam carcinoma à Celso latè dictus videtur. Galenus verò ad tumorem talem in mammis feminarum, & naturalibus utriusque sexus coarctavit, circa faciem, nares, aures, labia. Tumor is, qui durities antiquioribus dicebatur, à Galeno, qui duritiei nomen ad utrum tantum coarctavit, scirrus dictus est, & si insura est, scirrhomā. ab Arabibus dicitur, in quo, si venæ pedibus cancri similes apparuerint, etiam cancrum nominavit Galenus, etsi, ut nomen est, diversam quoque rationem habere ei videbatur. Præterea hic tumor, qui cancri similitudinem refert, si sine ulcere est, cancer occultus tum ab Hippocrate, tum à Galeno dicitur. si ulceri adiunctum habet, comuni vocabulo, & vetustissimis auctoribus, & his, qui post eos de medicina scripserunt, usque ad nostra tempora cancer nominatur, de quo plura dicere, dum de ulceribus sermo habebitur, differo. Horum quia sapiunt rationem terminibus, tractationi adiungam, etsi. Undè hi tumores sic dicti fuerint, non facile dixerim.

## Subiectum.

**C**ancer in cole frequēter, & naturalibus feminarū, & in mamillis nascitur, quamquam in nervosis quoque contrahitur, ut quæ præ dolore hincunt, etsi nervi duritiem præferant, & ubicunque caro mollis, membrumque rarum est, quod affluentem crassum humorem excipere possit.

Causæ



## Causæ.

**D** Vritia plerumque ex diuturnis inflammationibus nascitur. & si atra bilis excesserit, cancer oritur, nam, dum atra bilis tanquam fex, aut sola, aut pituita admixta coit, condensatur, ac, si inflammatio aliqua subsequatur, hæc aut id, quod coierat, adurit, aut aliquid acris humoris infert, & immiscet, à quo malus tumor fit.

## Signa.

**S**i durities sola est, tumor sine dolore, & sine sensu est, plumbi colore referens, cui laguno quædam super est. si dolor adiunctus est, aut sentit, sincerus non est, & cineris colorem refert, qui ab atræ bilis fece fit; si inflammatio sequitur, & venæ in eo mouentur, & iam in conspectu sunt, tunc iam ad canchri naturam accedit, & ulcus instat. si quidem dolore, sensu, celeritate, & venarum pulsatione differt cancer occultus à duritie, seu scirro. aduenit enim illi materia quædam, qua tanquam fermento hebes illa materia tumet, & mouetur, venæq. subnigræ, & fusco uirore dispersæ apparent, ferèq. cancer inflammationis residuum est: In carcinoma circa locum aliqua quasi puncta sentiuntur. isq. immobilis, inæqualis tumet. interdum etiam torpet. circa eam inflatæ venæ, quasi recurvantur; hæq. pallent, aut luent; nonnunquam etiam in quibusdam deluescunt, tactusq. is locus alijs dolorem affert, in alijs eum non habet, & nonnunquam sine ulcere durior, aut mollior est, quàm esse naturaliter debet, nonnunquam iisdem omnibus ulcus accedit, interdumq.

nullum



nullam habet proprietatem, interdum simile his est, quæ vocant græci condilomata aspredine quandam, & magnitudine sua, colorq; eius ruber est, aut lenticule similis, nequæ tuitio fertur: nam protinus, aut resolutio nervorum, aut distentio insequitur, sæpè homo ictus obmutescit, atq; eius anima deficit. quibusdam, etiam si id ipsum pressum est, quæ circa sunt, inteduntur, & intumescunt. Vix perspicuum est per initia durum apparet, velut faba minor, sed rotundum fuscum, subcalidum, in quo dolor vehemens interdum est: interdum leniter dolet, & à bile adusta, aut sanguine fieri cognoscitur, quia ferè in hoc ulcus accedit.

#### Indicationes.

**C**omunis intentio in hoc est tumorem nascentem propellere, aut saltem cohibere nè increseat. si id fieri non potest, saltem cauere, nè ulcus accedat, aut, si id iam factum est, illud curare; quod fit resoluendo, quod influit, & eximendo id, quod affluentem admittit. Incrementum prohibet humoris, ex quo fit, euacuatio, & percussio, & membri robur additum. Dum tumori sensus, aut dolor est, secari debet; & in his, quæ imponuntur, resoluentia semper lenientibus sunt admiscenda; nè irritetur potius, quàm curetur.

#### Prognosticum.

**P**essimum genus carcinoma est: fereq; primum id fit, quod cachoetes a græcis nominatur, deinde ex eo id carcinoma, quod sine ulcere est, deinde ulcus ex eo thymium. tolli nisi cachoetes potest, reliqua curationibus irritantur, & quoma-



maior vis adhibita est, eo magis. Quidā vsi sunt medicamentis adurentibus, quidam ferro adusserunt, quidam scalpello exciderunt, nequē illi unquam medicina profuit, sed adusta protinus concitata sunt, & increuerunt, donec occiderent. Excisa etiam post inductam cicatricem tamen reuertuntur, & causam mortis attulerunt. idq; ferē accidit, dū aliudē humor profluit in eam partem, quando etsi totum membrū excidatur, tamen humor redit & si membrum non est, in quod recipiatur, alterum integum corripit. Cum interim plerique nullam vim adhibendo, quā tollere id malum tentent, sed imponendo tantū lenia medicamenta, quæ quæsi blandiantur, quō minū ad vltimam senectutem perueniant, non prohibentur. Discernere autem Cacheotes, quod curationem recipit, à carcinomate quod non recepit, nemo scire potest, sed tempore, & experimento opus est. ergo, vbi primò id vitium notatum est, imponi debent medicamenta adurentia. si leuatur malum, minuunturq. eius inditia, procedere curatio potest, & ad scalpellum, & ad vstionem. si protinus irritatum est, scire licet iam carcinoma esse, remouendaq; sunt omnia acria, omnia vehementia Cacheotes etiam, super quò lanugo sit, curationem non admittit, eaq; irritamenta acrem humorem aut faciunt, aut attrahunt, quo cancer fit, & vlcus thimium. si digerere materiam nitimur lenibus vnā non adhibitis, etiam si in deterius non decidat, tamen difficilius postea discutitur, quod remanet, & instar lapis indurefcit; idem timendum est, si acetum malum non leuat, & insuper nerui leduntur. Cancer, qui vlcus habet, interdū in eum, qui sine vlcere est, transmutatur. interdū eum, qui sine vlcere est, scalpello curare vlcus inducit, cuius oræ duriores, ac crassiores fiunt. Idem cacheotes per initia conti-

Kk

neri



neri tantummodò potest, nè increſcat, nè uelcus admittat, dumq; paruus tumor eſt, ferre ſectiõnem poteſt.

At, ſi membrum aliquod præcipuũ occupauerit, non id quidem, ſed proxima loca ſunt adurenda, ut in ea humor influens traſponatur, ſi fortè tolli non poſſit. ſi curare carcinoma volumus, quò rebellia admodum ſint, ferro, & igne uti debemus. Galenus primùm, ubicunq; ſint, præcidit, dein ferro non admodum ignito urit, & etiam refert, nonnullos ſcalpello candente uti, quo ſimul ſecare, & urere valeant. id tamen non niſi purgato iam corpore faciendum eſt, & ſecta vena. Auicennas quoque, ſi membrum ferrum ſubſinet, cancrum excidit cum toto membro, quod humorem ſuſcipit, uenaſq; diſperſas extrahit, plurimumq; ſanguinis ex his effundi ſinit. Neque hoc remedij genus aſpernendum videtur, quando idem auctor refert duritiem aliquando tolli ſub venæ ſectiõne, ſi ſanguis niger admodum eſt. poſtquàm totum exciſum eſt, vicinas partes adurit, ut igne humor influens abſumatur.

Inter ſimplicia medicamenta laudatiſſimum ad cancrum habet idem auctor epithimi P xi. cum lacte, aut melicrato, aut aceto mulſo. nec non etiam Veratri uſum commendauit, ſi quidem ambobus atra bilis ducitur. Ex his vero, quæ aut applicantur, aut liniuntur, comune præſidium ad omnes duritias habetur omnis adeps, & medulla, & ſæni græci ſemen ex mulſo coctum. hyſopus humida, & lini ſemen tum pariter ex mulſo coctum, tum etiam eius farina eodem mulſo excepta, itemq; alitæ decoctio, & ſertula campanæ, amyllum, galbanum ex aceto diſſolutum, ammoniacum, opoponacum, cera, bdellium ſeuum, oleum præcipue antiquũ, & ex lilij bulbis, aut aneto, aut ficubus, aut liguſtro fi-

cus



cus arida, narcissi & radix, & semen, vitellus crudus, am-  
 are nuces, inter quas græcæ peculiarem vim habent, pix, co-  
 clea cocta, resina, styrax, laudanum, butyrum, & si qua mol-  
 lire possunt; Vitandum præcipuè sal. Euocare etiam ma-  
 teriam possunt stercus asini, & columbi, mastix, lapis py-  
 rites, præsertim si candens in acetum dimittatur, va-  
 porq; eius excipiat. Discutere verò affluentem humo-  
 rem in cancro omphacium potest, coriandri aqua, la-  
 pis molaris, abrotanum, helenium, amaracus, alba ui-  
 ola, mel, lilium, sampucus, cyprius, lac, serpillum,  
 cupressus, cedrus, iris, viola purpurea, rosa, crocum,  
 passum, iuncus quadratus, nardum, cynamomum,  
 casia, uua timinia, spuma argenti, tragoriganus, bitu-  
 men, sordes ex gymnasio, sulphur, & omnia, quæ ca-  
 loris aliquid habent, ad emolliendum proposita. inter quæ  
 hæc intercidit differentia, nam calida discutunt euocan-  
 do, frigida repellendo: hæc in nobili membro magis tuta  
 sunt: illa in ignobili. Ex compositis verò cōmune ad om-  
 nes duritias est malagma Menati, quod constat ex spu-  
 mæ argenti, olei veteris singulorum P. x c. resine, pi-  
 thyinæ aridæ, ceræ singulorum xl. spuma ex oleo coqui-  
 tur, & immiscetur, tum resina additur, & hac liqua-  
 ta, cera immittitur; quæ omnia postea in vase oleo cir-  
 cumlinito teruntur. minutim omnia quoque his conueniunt,  
 quæ ad strumas iam descripta sunt: peculiare ad  
 durities, quas scyrros græci vocant, est, quod con-  
 stat ex pari portione stercoris asini, & fenigræci & radicis  
 altheæ. pro eodem galbanum, ammoniacum ex aceto, &  
 bdellium teritur, additurq; oleum ex lilio albo, & fe-  
 ni græci decocti, liniq; crassior succus, ac imponitur.



Peculiare verò ad cancrum, si quando curandus est, imponitur, quod habet terræ erithræ, olei antiqui, plumbi vsti, succi psyllij, lactucæ, semperuiui, singulorum pares modos. Aliàs laudatum est, quod habet simile, thuris, cerussæ singulorum P. xi. terræ erithræ, aloes loti. P. xij. omnia ista teruntur. Et, si vlcus humidum est, puluis inspergitur, si siccum est, idem puluis rosa excipitur, & imponitur.

Directa

Huic quoque malo aptus est aer, qui ad strumas laudatus est, & omnis fere victus ratio, quæ in illis conuenit, est etiam in hoc eligendus; tamen quia ille ex pituita, hoc ex atra bile fit, ideò in hoc malo, præcipuèq; in cancro, in quo bilis exusta locum habet, cibi frigidi, & humescentes aptiores sunt, olera præsertim, quorum crudi caules assumuntur, ut intubus, & lactuca, item coriandum, cucumis, elixa cucurbita, beta, mora, cerasia, mala austera, pyra fragilia, caro elixa ex infirmissima materia, cibi: omnes, ut in summa dicam, qui boni succifunt, & ex infirma materia, ut oua sorbilia, minutipscæ, aues parvæ, ut ficedula, & turdus. Et, si calor quoque in tumore percipitur, assumitur aptè lac vaccinum statim, ac detractum fuerit butyrum; potus vinum tenue, lene, cum aqua, in qua hordeum mixtum fuerit, & in omnibus siuè cibis siuè potionibus acetum est immiscendū; quod, præter quàm quod intense refrigerat, etiam crassos humores atterit. Somnus, & alius, qualis ad strumas conuenit, & generaliter ad sanitatem, hic commendatur. Exercitatio verò imminui debet, nè humores ultro aſsentur. Et balneum est vitandum, nam tales durities præduras facere dicitur. Omnisq; animi tristitia cauenda est. In carcinomate, si sine vlcere est is locus, imponi ficum quàm pinguiſſimā,

aut



aut riphodes emplastrum satis est. si ulcus aequale est, cera-  
um ex rosa inijciendum est, adijciendusq; ei pulvis ex con-  
trita texta, ex qua faber ferrarius tingere cadens ferrum so-  
litus est. Si id nimium supercreuit, tentanda squama aris,  
quæ lenissima ex adurentibus est. ea tenus, ne quid emine-  
re patiatur, sed ita si nihil exacerbauit, si minus eodem cæ-  
rato contenti esse debemus.

## O F F I C I N A E.

Ad Cachoeten.

R. Bdellij	{	ā. vn. i	Piperis grana	xl.
Ammoniacy	{		Succi libanotidis	vn. i. ss
Galbani	{		Olei liliorum	q. s. ut
Terantur in mortario cum			fiat cataplasma.	
oleo liliorum alb. & adde			Ad duritiem ex Celso.	
Mucillag feni græci	{	ā. v. i. ss	R. Galbani	vn. i
Semini lini	{		Thuris fuliginis	vn. ij
Ficuum	{		Ammoniacy	{
M. fiat empl. S. A.			Ceræ	{
vel			Thymiamatis	{
R. Cort. rad. altheæ	{	ā. vn. ij	Picis aridæ	lib. ij
Pingued. anat. s.	{		Aceti	lib. ij ss
M. fit cataplasma S. A.			M. fiat ceratum S. A.	
ad scyrrum lienis.			Ad tophos, & gummiata.	
R. Hysopi	{		R. Myrrhæ	vn. i
Panacis	{		Ammoniacy	{
Stiracis	{	ā. vn. ij	Assæ fetidæ	{
Galbani	{		Olei de euphorbio	3 ij
Resinæ	{		Laurini	{
Ammoniacy	{		Mastichini	{
Bdellij	{		Camomælini	{
Ceræ	{	ā. un. ss	Resinæ terebinth.	un. ii
Seui taurini	{		Ceræ q. s. ut fiat ceratum	
Indis aridæ	{		Ad cancerum incipientem.	
			R. Suc.	



R. Succi rosarum  
 Solani } ā. vn. ij  
 Plantaginis }  
 Polygoni }  
 Medullæ panis vn. vi  
 M. & ponatur super tumore.  
 vel  
 R. Mucillag. sē. psyllij }  
 Cydon } ā. vn. i  
 Rad. symph }  
 Ouilutea n. ij  
 M. & app. super tumore.  
 vel  
 R. Succi solani }  
 Portulacæ } ā. vn. i  
 Cydoniorum }  
 Carnis daſtilorum vn. i ss  
 Olei violati vn. ij  
 M. omnia in mortario plu-  
 mbeo, donec succi, &  
 oleum misceantur, & ap-  
 plica super tumore.  
 Ad cancrum incrementem  
 R. Mucill. sem. psyllij }  
 Cydoniorū } ā. vn. ss.

Succi portulacæ } ā. un. i  
 Lactucæ }  
 Nimpheæ }  
 Carnis cydoniorū } ā. v. i. ss  
 Daſtilorum }  
 Olei rosati compl. un. iij  
 Cadmię vſtę & abl }  
 Squamæ ætis vſtę } ā. un. i  
 M. omnia diu in mortario  
 plumbeo, donec sordidū  
 consistentiam recæpe-  
 rint, & tere.  
 Ad ganglium.  
 R. Ammoniaci }  
 Bdellij } ā. vn. ss  
 Stiracis } 3. ij  
 Molliantur aceto ad cæratū  
 consistentiam, & appli-  
 centur super ganglio, &  
 super imponatur lami-  
 na plumbea, qua com-  
 primatur.

## De Verruca. Cap. III.

**V**erruca myrmecium dicitur: ac, si pendet, latinis ver-  
 ruca pensilis, græcis achrocordon nominatur. illi proxi-  
 ma sunt tubercula, quæ thymium, & hyposphagma vocan-  
 tur Arabibus nobis appensio dicitur. Hæc  
 mala quancumque corporis partem occupant, sed in cole fræ-  
 quentiùs nascuntur. latini verrucam ut nomine, ita re distin-  
 ctam habent à myrmecio, & hoc ipsum ab achrocordone  
 sciungunt, ac achrocordon, et thymium pro eodem habere vi-  
 dentur, ita tamen, ut sub cute acrocordō: supereminere thymi-  
 um



um velint, quod à græcis dissonum est, qui pensiles verrucas  
 achrocordonas appellant, quanquam fortasse diuersam ra-  
 tionem intelligunt, ut variam curam adhibent, achrocor-  
 donis, & thymij. est enim aliàs valde consona descriptio a-  
 chrocordonis latinis, atque græcis simul. quo nomine signant  
 tuberculum, ubi sub cute coit aliquid durius, & interdum  
 paulò asperius coloris eiusdem, infra tenue, ad cutem latius;  
 idq. modicum est, quia rarò fabæ magnitudinem excedit;  
 At thymion nominatur, quod super corpus, quasi verrucula  
 eminet ad cutem tenue, suprà latius subdurum, & in summo  
 perasperum; idq. summum colorem floris thymi representat,  
 unde ei nomen est; ibiq. facile finditur, & cruentatur: non-  
 nunquam aliquantulum sanguinis fundit; ferèq. circà ma-  
 gnitudinem fabæ egiptiæ est, rarò maius: interdum perexi-  
 guum; modò vnum, modò autem plura nascuntur, vel in ta-  
 lis, vel in palmis, vel in inferioribus pedum partibus, & in  
 obscenis frequentiora. At achrocordon uix unum eodem tem-  
 pore nascitur, sed ferè plura, maximeq. in pueris, eaq. non-  
 nunquam subitò desinunt, nonnunquam mediocrem inflam-  
 mationem excitant: sunt, quæ etiam in pus conuertuntur.  
 Myrmecia autem vocantur humiliora thymio, durioraq.  
 quæ radices altius exigunt, maioremq. dolorem mouent in-  
 fra lata, super autem tenuia minùs sanguinis mittunt, ma-  
 gnitudine vix vnquam lupini modum excedunt. nascuntur  
 ea quoque aut in palmis, aut in inferioribus partibus pedum:  
 Hyposphagma est tuberculum extra cutem uibici simile.  
 Appensio uerò est longiorum membranarum appensio ad ui-  
 cina corpora. Ut hinc uideatur achrocordon, uerruca, & myr-  
 mecium ex impuro sanguine oriri, cui fæx plurima, sed glu-  
 tinosa admixta sit, quæ in hos tuberculos erumpat, quasi fa-  
 cul.

Thymion:

Achrocor-  
don.

Myrmeciū

Hyposphag-  
ma.

Appensio.

Causæ.



culatis errore. Thymium eandem, sed minorem, causam habet; quia Ulceri ferè supernascitur. Hyposphagma atræ bilis aliquid habere videtur ex colore, qui percussæ carnis similitudine liuet. Appensio pituitæ potius vitium est.

Indicationes

Omnia hæc vitia sunt excidenda, purgandaq: eorum corpora, in quibus hæc frequentia sunt; & quia vitium in sanguine est, etiam uenæ sectio laudabilis est, nisi in longis morbis hoc auxilij genus parùm proficeret, eò quia demptus sanguis in longa cura rursus renascatur, nisi uictu potius eius excessui prospiciatur.

Prognostici.

Quo probe factò facile tollitur omne uerracæ genus. Achroacordon, & thymium sæpè etiam per se subito finiuntur, maximèq: in pueris. Verùm interdum thymio exciso subter rotunda radícula nascitur, quæ penitus descendit ad carnem, eaq: relicta idem rursus exigit. Myrmecia sine curatione uix unquam desinunt, immò latissimis radicibus inherant, ideoq: nè excidi quidem siue exulceratione magna possunt.

Cura quæ manu fit

Sunt, qui achroacordonas ore sanant: ut retulit Galenus. Verùm ille sanandirationem, & tempus parùm explicuit: Idem myrmecia, thymos, achroacordonas excisos adurendos præcipit, uel psorico illiniendos, quod etiam Auicennas commendauit in moro simili tuberculo. Tamen excisis uerrucis super eas medicamentum ponit, quod sanguinem supprimat, postmodum eadem ratione curat cum eas, quæ in cole nascuntur, quàm eas, quæ aliam corporis partem occuparint.

Simplicia applicanda

Ex simplicibus medicamentis laudatissimus est fici succus, quo verrucæ pelluntur, purgaturq. Ad idem quoque Valens dicitur cinis è salicis cortice ex aceto acerrimo tritus. Vel sterqus ouillum pariter ex aceto tritum; vel chamæfiches caules



ales teneriores admoti. Ex compositis medicamenta applican-  
da sunt in alijs, quod ex face vini fit; Myrmecij id quod  
ex alumine, & sandracha fit, est aptissimum. Sed ea, quæ  
circa sunt, folijs contegi debent, ne ipsa quoq; exulcerentur.  
Deindè lenticula imponi solet. Tollit thymium etiam ficus in  
aqua cocta.

Composita  
applicanda

## O F F I C I N A E.

Ad Verrucas seu porros.

R Salis nitri			scetur, & apponatur su-
Vitrioli rom.			per verrucis.
Calcis non extin.	} a. lib ss		vel
Turatur, & extillentur; &			R. Rad. cychlamini
eo liquore verrucæ li-			Allij viridis
niantur.			Fl. aris
			scr. ss
			Contund. omnia simul, &
			app.
R. Olei, e lateribus	lib. ss		vel
Calcis non extintæ	vn. iiij		R. Sandaracæ
Ammoniaci	un. iij		Auripigmenti
Euphorbij	un. ss		Fermenti parum
M. & omnia extillentur,			M. & app.
& eo liquore verrucæ			vel
liniantur.			R. Caricæ
			Salis
			Elaterij
			scr. i
			M. & verrucæ super im-
			pone.
			vel
R. pulu. fol. Salicis	a. 3 i.		R. Cort. thuris
Verrucariæ			Succi corticis ficus
Oximellis scyll	un. ss		Nitri
M. app. super verruca.			Farinæ triticeæ
			un. ss
			M. ex aceto acerrimo: &
			applica super porro.
			vel
R. Rad. dragunculi ma-			L
ari			R. La
Cychlamini	a. vn. ss		
Flo. salicis	m. i		
Hæc omnia viridia con-			
tund. simul, & insper-			
sione aceti acerrimi mi-			



R. Lactis tithimali  
 æruginis } ā. scr. i.  
 Sulphuris uiui }  
 Atramenti sutorij }  
 M. cum ocymi folijs, &  
 applica  
 uel

R. Succifol. rutæ } ā. 3 ij.  
 Fellis hircini }  
 Nitri }  
 Piperis }  
 Stercoris ouilli } ā. 3 s.  
 Sulphuris uiui }

M. ex aceto acerrimo, &  
 super porrhos impone.  
 Ad myrmecias

R. pulu. cochleæ crematæ } 3 i.  
 Stercoris ouilli } 3 ij.

M. cum aceto, & super im-  
 pone,

vel  
 R. Gutta ammoniacæ un. ss  
 osiū palmular. uft. } ā. 3 ii.  
 Salis }  
 æruginis } 3 ss.  
 M. applicetur.

Ad achrocordonas.

R. Succirad uitis } ā. un. ss  
 Vrticæ }  
 Stercoris ouini } ā. 3 ij.  
 Caprini }  
 Lactis tithimali } 3 i.

M. super imponatur,  
 vel

R. Succifol. rutæ }  
 Verrucariæ } ā. un. ss  
 Corticis falicis }  
 Stercoris canis } ā. 3 s.  
 Pulu. pedū gall. uft. }  
 M. cum aceto acerrimo, &  
 appl.

vel  
 R. æruginis }  
 Auripigmenti }  
 Dañilorum vstorum } ā. scr. i.  
 Calcis uiuæ }  
 Vitrioli }  
 Stercoris columb. }  
 Farinæ filiginis } ā. 3 ii.  
 Pulu. nigellæ }

Fellis taurini q. s. ut fiat  
 empl: app. super achro-  
 cord: scarificatas,

vel  
 R. Ceræ rubræ } 3 ii;  
 æruginis } scr. i.  
 Argenti uiui } scr. ss  
 M. & super impone,

uel  
 R. Fellis anguillæ } ā. 3 i  
 Tinchæ }  
 Succibraficæ } ā. 3. i. ss  
 Stercoris canis }  
 Alluminis rochæ } 3 ii  
 Contusa omnia excipe am-  
 urca q. s. & super im-  
 pone.

### De Clauo. Cap. IV.

Nomen **C** Lauus, callus apud latinos apud  
 arabes apud græcos eiusdem significatio  
 nis nomina accepta sunt; ac eiusdem naturæ habetur furun-  
 culus



culus durus, ut nonnulli etiam clauum dixerint  
 apud græcos, & nostrum vulgus, (nam apud arabes nodi  
 nomine atheroma, steathoma, meliceris, & ganglium si-  
 gnificari videtur) & gangilium. tophum lapideam mate-  
 riam, ac renitentem Galenus dixit. Ganglium verò nervi  
 collectionem naturæ modum excedentem, quæ in corpus con-  
 creuit. Clauum Auicennas dixit nodum rotundum, album  
 figuram capitis clauī representantem, unde ei nomen est.  
 Nas citur in pedibus maximè, nonnunquam etiam alibi, præ-  
 cipuè tamen ex contuso: quamuis interdum aliter post absces-  
 sum curationem; quique in pedibus est, quia in digitis pluri-  
 mum fit, incesum prohibet, doloremq; etiam si non aliàs, ta-  
 men ingredienti mouet. qui ex contuso fit, & clauus, et callus  
 etiam vulgò appellatur; qui post abscessum curationem, præ-  
 sertim ex podagra, & morbo articulari, tophus; qui sponte ori-  
 tur gangilium, & nodus. Clauus, & callus seu cutis  
 colorem exuit, quia sanguinem non admittit, albescit, & qua  
 si pellucet. oritur in locis, quæ fræquenter contundi, & vrge-  
 ri solent tactu durioris corporis. tangentem pars, quæ occal-  
 luit, non sentit, & duritie renitet. Imò etiam in cole (quod  
 membrum inter omnia membra promptissime sensa admittit)  
 interdum aliquid occallescit, idq; penè omni sensu caret; ac, si  
 dolorem mouet, duritie sua facit, qua subiectas partes, vtiq;  
 præditas compressus ledit. Thophus sub cute delitescit, ferè  
 articulis inhaeret; & quanquam ossis duritiem non excedit,  
 ut tactu dignosci possit, tamen magnitudinem, quam à na-  
 tura habet articulus, superat; adiectumq; aliquid ossi patet  
 inspicienti, ac tangenti etiam, si quis articuli figuram, & mo-  
 lem rectè nouerit. Gangilium neruo continuatur. & veluti  
 tophus sub cute delitescit, verum clauo, & callo mollior est nec

Nodus

Gangilium

Tophus

Signa clauī

Signa gan-  
glii

Ll

2

adeò



Prognosti-  
cum.

Cura clau

Ad sciffa  
āi indurate

De gāglia

Ad tophus

adeò renitens. Clauus excidendus est. Furunculus durus  
suppurandus est. Tophus absumendus. Ganglium soluen-  
dum. Clauum subindè derodere commodissimum est; nam  
exteriùs patet, & sine ulla vi sic emollescit; ac sæpè, si sangui-  
nis quoque aliquid emissum est, emoritur. Furunculus du-  
rusegrè suppuratur. Tophus vix absumi potest, quoniam la-  
tet, & cutis operculum scalpello aperire operæ prærium non  
est, nequè erodentia medicamenta quibus assumi tophus pos-  
set, ad eum peruenire possunt, quin priùs antepositam, tene-  
rioremq. cutem exederint, ideò in difficili res est. Gangliū  
interdum soluitur. Quod in cole occalluit, ipsum quoque ex-  
cidi debet. In omnibus clauis, si opus est, Auicennas plum-  
bum appendit. siuè qua scissa in ano vetustate induruerunt,  
iamq; callum habet, commodissimum est ducere aluum: tūm  
spongiam calidam ad mouere, ut relaxentur illa, & foras  
prodeant. Vbi in conspectu sunt, scalpello singula excidere,  
& vlcera renouare; deindè imponere linamentum molle, &  
super linteolū illitum melle; locumq; eum molli lana implere,  
& ita vincire altera die, deincepsq: cæteris lenibus medica-  
mentis vti, quæ ad recentia eadem vitia necessaria esse aliàs  
proposui. Ganglia Galenus extundi iubet, indè ceratis mol-  
lita curat. Ad hæc omnia vix quidquam proficuum assu-  
mitur, quo venter ducatur, præterquàm in his, qui tophi di-  
cūtur, in quibus semper perpurgatum habere corpus ideò profi-  
cit, quia, dum tumor sensim lenibus medicamentis absumi-  
tur, interea noua materia eò non confluit, spatiunq. curationi  
præbetur. Ad clauos, qui os vuluæ occupauerint, decoctio-  
nem feni græci Auicennas commendauit, in quam, dum ad  
huc calet, sedere fæmina debet. Salicis quoque corticis vsti  
cinerem ex aceto tritum callos tollere Galenus credidit. eius-  
demq:



demq: Vis memoriae prodest stercus ouillum ex aceto tritum;  
 & amurcam coctam, ait, clauo prodesse, qui oculis adnasci-  
 tur. ac, vbiq: sint, decidere retulit, si finus bubulus ex  
 aceto dilutus per triduum clauo superimponitur. Inter com-  
 posita medicamenta apprimè laudatum est, quod diabala-  
 non Critonis dicunt, quod habet aluminis scissilis, rotundi sin-  
 gulorum P. x iij. anagallidis ceruleæ, papaueris ceratidis,  
 marrubij, alterci fol. singulorum P. xvi. mannae P. xvij  
 squamae aris rubri, resinae, phisynae siccae, aloes singulorum  
 P. xxvi. Herbae seorsim terantur, & è siccis locis marinis eli-  
 gantur; inde in sole leuigentur cætera ex aceto, donec sordi-  
 um crassitudinem impleuerint, herbisq: adiectis, adijciatur  
 quoque cerae P. xi. olei veteris hemina ij. Peculiare ad  
 callum ex Celso est, quod ipse ad Dexium auctorem re-  
 tulit, quod constat ex calcis P: xij. cerusæ P xvij.  
 resinae pineae P. xx. piperis grana xxx. cerae P. ij, qui-  
 bus, dum contunduntur, hemina vini lenis instillatur.  
 Tollitur etiam clauus ex Celso, si quis eum circumpur-  
 gat, deinde imponit resinam, cui miscuit pulueris pa-  
 ulum, quem ex lapide molari contrito fecit; Scio to-  
 phum quoque dici, quod in osse fracto oritur, dum  
 seiunctæ partes coalescunt; verum hoc induci potius,  
 quàm tolli debet, ideò nihil de eo disseram. Ad  
 eum, qui ex doloribus articularibus induratus remanet, con-  
 uenit medicamentum quod habet galbani recentis unciam,  
 thuris fuliginis P. ij. cerae, ammoniaci, thimiamatis  
 trientes, picis aridae P. xi. aceti heminas tres. Hoc  
 Celsi est ad molliendum, in quo tamen fortasse ace-  
 ti minor portio debeatur, quando hic articulis nocet,  
 Postquam mollita pars est, subindè oportet imponere,  
 quod

De dragun-  
culoPlin lib. ii.  
c. 45.Causæ ex-  
ternæ



quod digerit, quæ coeunt, ex quibus sub auctore Medo est, quod habet ceræ P. ij. panacis P. semis squamæ eris, allumini rotundi, item scissilis singulorum P. i. plumbi combusti P. i. & semis: Ad clauum dictus ratio tota in exercitatione est, nè quis ingrediens eas partes comprimatur, utq; sæpè balneo, & inunctionibus molliat: cæterum ad tophos articulares dolores præcauendi sunt, cuius alia cura est hic prætereunda.

## O F F I C I N A E.

Ad Callum in articulis.

R. Calcis	un. ss	R. Abrotani	
Cerussæ	un. i.	Rosæ aridæ	} a. 3 iii
Resinæ pineæ	un. ii. ss	Papauer. achrymæ	
Piperis	grana xxx	Resinæ terebint.	un. ss
Ceræ	un. ii	Thuris	{ a. un. i
M. dum contunduntur in-		Spumæ nitri	
stilletur Vi ni lenis.	un. x	Iridis	} a. v. i. ss
		Cedrix	
vel		Aristolochiæ	
		Ceræ	un. iij
		Olei omphacini	lib. i ss
		M.	

## De Varice. Cap. VI.

**V**arix latinis *græcis: barbaris, & Galenō*  
*vena dilatata arabibus dicitur affectus,*  
 Hip. de me *de quo sumus loquuturi, cui similia sunt dracontia dicta.*  
 dic. T. 5. *Nil aliud itaq; varix est, quàm vena latior à crasso sangui-*  
*ne, plurimaq; atra bile referto. Oritur ferè in ventre, coxis,*  
 Causæ in- *& cruribus, inguine, & lateribus, præsertim sinistro, ac pe-*  
 ternæ *dibus, dum ad eas partes gravem humorem natura dimittit,*



it, ut & venæ membrana eo crasso humore imbuta crassior fiat, & repleta amplior; Dracunculus quoque, seu draconia ferè in cruribus funt: interdum in m<sup>a</sup>ibus, et latere, pueris præsertim, et si minùs frequentia his euenire, et mulieribus proditum est, qui humida habent corpora, quiq; balneis frequenter vtuntur, et Vinum parcè bibunt. Ex his malis hæc sunt, quæ quarundã regionum quasi propria sunt. nam feruntur in AEGypto plurimum nasci, et in quibusdam urbibus Medena, et Corasceni dictis. Est igitur hoc malum Varici simile. Vena dicitur, quia nulla alia pars extenditur. præter eam; quemadmodum in abscessu, et uomica euenire solet; pro dilatata debemus intelligere, ut supra dictum est, tùm ampliorem redditam, quod ad cavitatem spectat, tùm crassorem, quod spectat ad membranam, quæ sanguinem continet. fieri quoq; à sanguine crasso, ut cunq; talis fuerit. nam, et si ferè atrabilis crassum reddit tamen potuit etiam sanguis purus crassior reddi, & non dum in atram bilem conuerii; potest etiam et crassior pituita admisceri, qua hoc malum oriatur. Neque interdum solius sanguinis vitium est; sed venæ quoque imbecillitas concurrat, quò faciliùs sanguinem admittat, ac agrè propellat, contineatq; intrà solitam cavitatem, vnde euenit hunc sanguinem nunquam putrescere, quòd, si extra exiret, illicò corrumperetur. Eò tamē descendit sanguis interdum sponte, vt in his, qui splenes magnos habent, & frequenter morbo articulari vexantur: si quidem in illis, vt reor, crassus humor à liene protruditur, aut digeritur: in his veluti tenuis humor ad articulos penetrat, sic crassus intrà venas remanet, easque ampliores facit. Qua ratione etiam longarum ægritudinem quandoque reliquæ esse solent varices.

Interdum etiam externas causas habet, fitq; hoc malum,

De dragon  
culo

Plin lib. ii.  
c. 45.

Causæ ex-  
terne

aut



aut ex cursu, aut sub graui face, aut ex longo itinere. stare etiam huic morbo causam præbuit; estq: propterea frequens hoc malum aulicis, qui stare coràm regibus solent; Dracontium verò est pustula vessicæ similis suffusa rubro colore, elongaturq: sub cute, tanquàm vermis, dumq: aut extenditur, aut abscinditur, labor fit. & dolor, & tumor, quo materia fuerit acutior.

Varix nullis aliis notis eget, quàm, quæ incius ratione rodenda ex acta sunt.

Indicatio-  
nes.

Scopos hos Celsus habuit ad curam; ut vena omnis, quæ noxia est, aut adusta tabescat, aut manu excidatur, si recta est, si, quamuis transversa, tamen simplex, si modica est, melius aduritur; si curua est, & veluti in orbes quosdam implicatur, pluresq: inter se inuoluuntur, utilius eximere est; at, si varix supra exulceratum locum est, varix sanandus est, ut postea alius sanari possit, ac in summa intentio eadem in his esse debet, quæ in duris tumoribus est.

Prognosti-  
cum.

At in cruribus orti varices non difficili ratione tolluntur, ac, si sanitas probè sequitur varicum, tamen diuturnum aliquod malum subsequitur, veluti cuidam euenisse testatur Galenus, qui cum ad sanandum ulcus iuxta positum varicosam venam secasset, scalpello ulcus fecit, quod sanari nunquam potuit. Et varicum incisione corpus extenuari, alimento per eas detracto, & in quibus corporibus sanguis putrescit, Ulcera produci Auicennas retulit. tamen hæc mala interdum præeligenda sunt, quando idem Galenus melancholiam esse se datam varicum beneficio testatus est; ac eosdem, factò per re-ctum abscessu, furorem etiam curasse. Verùm hoc, sciendum est, euenire, dùm varix ex sanguine ex atra bile crasso tumet, quod ex cutis, quæ iuxta est, colorè proditur; nam nigrescis.



scit. Si verò ex pituita crassa extendantur venæ, hæc mala rimenda non sunt, sciendumq; est varices, qui spontè lienosis eueniunt, curam non admittere; nam assiduus est materiæ cursus ad eos ex liene. At dracunculus, etiam si in partibus laxi corporis fiat, curatus sanescit. calida tamen medicamenta in eius cura cauere oportet, nam eorum usu ad estionem perducitur.

Cirurgica  
adurendi  
ratio.

Varices adurendi ratio hæc est. Cutis superinciditur, tum, patefacta vena, tenui, & retuso ferramento cādente modicè præmitur, vitaturq; nè plagæ ipsius oræ adurantur quas reducere hamulis facile est. Id interpositis ferè quaternis digitis per totum varicem fit, & tum super imponitur medicamentum, quo adusta sanantur. At exciditur hoc modo. Cute eadem ratione super vena incisa, hamulo oræ excipiuntur, scalpelloq; vndiq; in corpore uena diducitur, caueturq; nè inter hæc ipsa ledatur. eiq; retusus hamulus subijcitur, interpositoq; eodem ferè spatio, quod supra positum est, in eadem vena idem fit quæ, quò tendat, facile hamulo extento cognoscitur. Vbi iam idem, quacunq; varices sunt, factum est, uno loco adducta per hamulum vena præciditur; deinde quæ proximus hamus est, attrahitur, et euellitur ibi rursus absconditur, ac sic vndiq; à varicibus crure liberato, tū plagarum oræ committuntur, & super emplastrum glutinans iniicitur. Hæc ad ipsum varicem fiunt. Aliàs Stratonicus venam in cubito secuit, cumq; crassum, nigrumq; sanguinem emitteret, postero die. parùm detraxit, ac tertio, & quarto.

Excidendi  
ratio.

Ad dracontia quoq; oportet, diuisis varicibus, summam cutē detrahare, et eadē ratione procedere. In hoc quoq; malo uena cubiti secari Auic. iubet, aut eā, quæ in poplite est, prout locus postulat, in quo draconitū est. Interdū etiā hyrudines

Mm

con-



conueniunt, quocumq; in loco sint, si lata, ac nigra sunt. Per initia conferre, ait, dragonium constringere, ac conuoluere, ut excidat absq; incisione. bonumq; esset plumbo inuoluere. etiam, nisi aliquid prohibet, perforeturq; extrahaturq; quod, nisi facile sequitur, liniatur butyro, ut putrescat. Facilem quoq; eius exitum reddit dum scinditur, assidua frictio cum sale &, si perforatur, curetur postea vulnus, ut vulnus postulas.

Parmaceutica.

Medicamenta ad varices, & dragonia commendata sunt, quæ sanguinem attenuare, purum reddere, & ab atra bile expurgare possunt; ex quibus illud est, quod componitur ex filiculæ, floris violarum, tamarindorum, absynth. rom. squinanti, centaureæ, eupatorij singulorum P. xiiij epythimi

Topica ad Varices.

cretici, myrobalanorum immaturorum singulorum P. xviij. passularum quadrante aquæ fontanæ libris tribus. in aqua ea coquuntur, donec tertia pares remanserit, & eius, quod superest, sumitur triens. cū vncia olei ex amaris nucibus tertia quaque die fiatq; interea empl. cruribus. Ad draconium vero medicamentum è myrobalanis confectum assumitur. confert etiam epythimi decoctio, & pilulæ quæ cochine dicuntur, & arifera cum sena, & fumo terræ; ac aloes omnium laudatissima; cuius prima die sumitur P. x. semis secunda P. x. tertia die P. xi. & semis. ac, si aloë quoque humida exterius dragontium liniatur, tollitur. Varix autem molliiri debet medicamento, quod habet olei sesamini, Keruæ, lentiscini, ex amaris nucibus, medullæ cruris vaccini, ceræ albæ singulorum P. xiiij adipis agni, porci, vrsi, vituli, cerui, hirci, onagri, anatis, gallinæ, vulturis, singulorum P. xvij ceræ rubræ, butyri, singulorum pondo. liquecant omnia, & percolatis liniatur varix. At ad dragonium componere oportet à principio



capio medicamenta, quæ refrigerent, & humectent è succis  
frigidis addito parùm sandali & camphoræ sed postquam  
corpus perpuratum est, epitymo; & lapide pyrite, aut quolibet,  
& supradictis. Emplastra componi debent ex sandalo,  
aloë, camphora, aut myrrha, psyllio, & lacte dulci. Exte-  
nuetur interea membrum, & rarefiat ablutionibus, ex aqua  
calida, & cæteris mollientibus, quæ simul refrigerandi vim  
habent, ut rosa cum portione olei è sertula campana. Ut facili-  
us, quod sub cute est, expiret. & si hæc non sufficiunt, ole-  
um ex alba viola, & sambucinum, & de ben validioris erit  
vis: præsertim si superimponatur empl. è pice. cauere tamen  
calida medicamenta debemus in hoc malo, quantum fieri po-  
test, nè vlcus erodens exoriat, quod esthiomenon vocant.

Dixit

Victus ratio penè eadem in hoc malo requiritur, quæ in  
superioribus; nam quodcunque ex his malis ex crasso humore  
fit. sic enim fieri necesse est, cum tandiù perdurent. Aer igi-  
tur crassus in singulis nocet. & cibi crassi; vinumq: tenue bi-  
bere oportet. dormire quamplurimum. parùm laborare; nec  
diù stare. & si varix in crure est, aut ventre, aut qualibet  
ex inferioribus partibus, brachia exercere, partesq: superiores.  
apte excernere. omnesq: tristitiæ occasiones vitare.

## O F F I C I N A E.

Ad Varices incipientes ex Aetio.

R. Bituminis iudaici	un. v ij		in oleo coquatur, donec liqueat: inde adde tere- binth. & coque ad carati conf. & extra ignem sulphnr adde, & M. in Mm 2 mor-
Olei vetustissimi	un. iij		
Terebint. liquidæ	un. iij ss		
Sulphur suui	un. ij		
Bitumen crassius contusū			



mortario aqua pleno.  
vel

R. Argillæ { ā. un. ij  
Boli arm-  
Aceti rubri acerr. q. s.  
Vidiff. terra, & fiat lutum,  
quo liniatur varix-  
vel

R. Myrrhæ  
Aloes  
Succi acaciæ } ā. vu. i  
Hypocystidis }  
Alluminis rocchæ un. ss

Aceti q. s. ut dissoluantur,  
& his linum imbutum su-  
per varicem imponatur  
Ad dragunculos

R. Fol. Absynthij  
Abrotani } ā. m. ss  
Matricariæ }

Sem. acetosæ

Santonici

Olei laurini

Folia, & semina contundan-  
tur, & in oleo coquan-  
tur, quo dragunculus  
liniatur.

vel

R. Farinæ Lupinorum

Orobi

Lengium

Myrrhæ

Aloes

Olei absynth.

Mastic.

Contusis myrrha, & aloe  
fiat cataplasma, & appo-  
natur super draguncu-  
los.

### De Cornu. Cap. I.

**C**ORNUA, seu dionisci barbaris græcis  
arabibus sunt osseæ eminentiæ iuxta tempora ex orta.  
ex natura oriri solet hoc malum, nulliusq; notæ indiget, ut co-  
gnoscatur, imò hoc solum mali habet, quod nimis in cōspectu  
est. ceterum nequē vitæ, nequē usus, nequē iucunditatis ul-  
lum detrimentum affert. tamen ingenuo homini interdum  
gravisima res est, cui pudor cordi est, nam cornua vulgare  
turpitudinis indicium nostris temporibus habentur, quorum  
quasi spectrum sunt istæ eminentiæ, unde nomen habent. Ideò  
aut comprimere, aut è conspectu tollere oportet. Comprime-  
re in pueris facillimum est, adolescentibus non adeò facile est;  
etate consistentibus, si non imminui, saltem ex parte regi  
pos.



possunt; senibus neq: tolli possunt, neq: eos admodum interest forma præstantia; neque vani pudores, quiq: non animi, sed corporis vitia sequuntur, sollicitare eos solent. Itaq: oportet; si, dum puer nascitur, apparent cornua, ea digitis comprimere, nam facile os cedit, dum adhuc tenellus infans est. si pueris senioribus apparent, & id ipsum sæpius repetere commodum est, & plumbi laminam superimponere, ac fascia super alligata assiduò os urgere. Reliquis ætatibus, & plumbo, ut dictum est, contineri debet, & partes, quæ circa cornu sunt graui frizione exercere, ut pellis attollatur. sequitur enim, ut partim osse depresso, partim verò pello, quæ circumposita est, eleuata, quasi æquor in temporibus sequatur, neque eminere quidquam appareat.

## O F F I C I N A E.

Ad Cornu in pueris.

R. Terre læmniæ	{ a. un. ss	beo mixta super imponentur.	
Sang. drac.			
Scoriæ ferri		vel	
Cerussæ	{ a. 3 q	R. pollinis chalibis	3 ij.
Succi acaciæ		Boli armenæ	vn. ss
Hypocysti.		Oleiros. omphac.	vn. i
Macerentur omnia contra-		M. & liatur tuber, inde	
sa in ageto acerrimo, &		super imponatur lamina	
indè in mortario plum-		plumbea.	

## De Parothide. Cap. II.

**T**umores, quos usq: adhuc proposuimus, aut quæcunque, aut plures corporis partes occupare possunt. Modò de his dicã, qui alicuius particulae peculiare creduntur, à capite orsus,



sus, in qua nihil est magis cōspiciū parothide; iā enī diximus superius de meliceride, & atheromate, quæ ferè in capite oriūtur. Parothis igitur iuxta aures sonat, à quo nomen habet, quia frequens eius locus post aures est: veluti parodontidas eas appellant latini, quæ iuxta dentes oriuntur. Galenus

Causæ

appellauit, & eadem, quæ latina, vox græca est. Ex Auicenna hoc malum ex genere abscessuū est, quē locus dītinguit. Est enim parothis abscessus post aures, & sub ipsis auribus oriri parothides solent, glandulis videlicet, quæ iuxta aurem sunt, affectis; idq; interdum in secunda ualitudine, ibi inflammatione orta, modò post longas febres illhuc impetus morbi conuerso; sed febribus plerunq; superueniunt, nam multi crassi, & crudi humores ex febre in caput feruntur, ac in glandulas parothides deponuntur. Satis notæ, per se parothides sunt, nam tumor durus plerunque post aures sentitur, nullasq; magis peculiare notas hoc malum habet; si verò tumor non est, timeri facile potest, nè erumpat. si æger veluti ex ciborum repletionē fastiditus est, si morbus hebes est, & deorsum vergit: vel acutus, qui sursum repat; si ceruicis grauitas adest; si capitis dolor, & faciei tumor, & rubor; si frequens respiratio est; si somno vltà modum urgetur æger, si ab oculis pituita profluit; & oculi caligant. si nigra sterco-ra prodeunt: & tussicula cum frequenti spuitione, & surditate. si cum somno supradictò hypocondria tensa apparēt, & fastidium adest; Ab ineunte verè fieri solent parothides sine dolore, sine operationum impedimento, sine febre, aut ea non diuturna.

Indicationes.

Quum parothides abscessus genus sint, eosdem scopos habere debet medicus in his, quos in abscessibus habet; nullamq; no-  
nam curationem desiderant. animaduersionē tantummodo  
hanc



hanc habent necessariam, quia, si parothis sine alio morbo intumuit, primum experimentum reprimendum est. si aduersa alicui valitudini succedat, suppressere inimicum est: maturariq: & quamprimum aperiri commodius est; & praesertim, si in capite malum confirmatum fuerit; euocantia potius conueniunt. & etiam, si post febres oriatur parothis, naturae conatus auxiliari debemus: & nisi plurimum ipsa deposuerit, medicamentis attrahere: nam tunc, quae aluum ducunt, commodiora sunt, aut venæsectio, si sanguis plurimus est. si tumor durus est, mollientia euocantibus miscere oportet; repellentia rarissime conueniunt; quumq: adhibenda sunt, semper discuti-entibus misceri debent, quae sola inueteratis aptissima sunt.

Dolor lenientia postulat: crassities materiae attenuantia.

Prognosticum.

Plerumq: parothides, quae sine dolore sunt, diuturnae sunt, saepe vigesima die ferè suppurantur; interdum etiam per se consumuntur, & in vesicam vertuntur. Ut cumq: semper ad suppurationem verti melius est; nam hoc modo etiam febres tollere potens est.

Cura man

Interdum, dum materiae impetus est, cucurbitula attrahimus, nè retrocedat, in coeteris & secari, & vri debent parothides, prout eorum materiae resistentia, & suppuratio postulat; quod in alijs tumoribus, & praecipue in strumis explicatum est.

Acetum feruens aut spongia, aut lana superimpositum tollere parothidem dicitur, sed praecipue eam, credo, quae ex pituita est. Acidem quoq: posse testantur auctores nonnulli buccinam, & ferè quamcunque testā marinam vstam melle, aut adipe exceptam. aiunt enim vetustas discutere. ciceres quoque, sed minus eas discutiunt. Truici farina, aut hordei, aut seminis lini ex mulso cocta, aut feni graeci,

Simplicia applicand

ant



aut maluæ, aut fertula campanæ decoctione dolorem tollit; si verò aridæ ficui, & oleo miscetur, suppurat. si maiori vi opus est, eo uti possumus, quod ad strumas valere diximus. Ex aridis farina, & stercore colubino ex vino coctis utimur, aut stercore colubini ex aceto teritur, aut calx uiua cū melle: aut bonum erit lupinorum farinam cum melle coquere, & parum calcis addere, ac super imponere: Per initia lanam butyro imbutam superimponere satis est, aut plantaginem cum sale, nisi dolor vehemens est; aut rumicis sylvestris radicē ex vino fuluo tenui, medij temporis coctam, aut butyrum cum ficu. Valet ad easdem marrubium cum sale tritum, aut solus sal, si perfricetur, & mustellæ sanguis, & totius vstæ cinis; si duræ sunt cum oleo ex lilij bulbis, & vrtica.

Composita  
applicanda

Ex compositis laudauit Celsus illud Protarchi, quod habet pumicis, resinæ pineæ liquidæ, thuris fuliginis, spumæ niri, iridis singulorum P. xviij. cera P. xix. miscetur bis, atq. olei cyatum, dimidiumq. adijcitur. & etiam Clesipontis, quod constat ex ceræ creticæ, resinæ teribinthinæ, nitri quàm ruberrimi singulorum P. semis, olei cyatis tribus. sed id ante per triduum instillata aqua teritur, & cum sextario eius incoquitur, donec omnis humor consumatur. Galenus uerò Heræ medicamentum proposuit quod habet iridis, gallæ immaturæ, myrrhæ singulorum P. xvi chalcitidis P. xvij. & semis chalbani P. xxij. scis filis terebinth singul. P. xxij. & semis, manna, propolis. singul P. xxxv. spumæ argenti, bituminis iudaici, terræ ampelutidis singul. P. xc. mellis heminam; olei heminas sex. argenti spumæ, bitumem, & ampelutis oleo coquuntur. Pro varia parothidis causa varia etiam videtur ratio adhibenda est modo, qui supra posuit est, suntq. præterea infernæ partes excidendæ, ut eo materia feratur.

OF-



## O F F I C I N A E.

## Ad parothidas pueri.

R. Butyri rec. vn. i  
 Salis com. 3 i ss  
 M. & excipe lana succida, &  
 super impone  
 Ad parothidas incipientes  
 R. aq. plantaginis } a. vn. ij  
 Violarum }  
 Aceti vn. i  
 Mellis vn. ss  
 M. & spongia his madefa-  
 cta foueatur parothis.  
 Ad parothidas abscessus  
 R. Rad. altheæ vn. i  
 Sem. lini } a m. i  
 Feni græci }  
 Fl. camomillæ }  
 Iuris capitis castrati lib. i. ss  
 Buliât omnia simul & adde  
 Farinæ hordacæ q. s.  
 Vt fiat empl: app.  
 Ad parothidas dolentes  
 R. Butyri recent. } a. vn. i  
 Olei com. }

Medullæ panis vn. ss  
 Fol hyosciami m. i  
 M. omnia s. A. & applica  
 Ad parothidas induratas  
 R. Farinæ lupinorum vn. ij  
 Stercoris caprilli un. i  
 Oxym. q. s. ut fiat empl.  
 S. A. & app. super lana  
 vel  
 R. Farinæ lupin- vn. ij  
 Calcis } a vn. ss  
 Stercoris columb. }  
 Olei oliu. { a. vn. iij  
 Vini albi {  
 Coquantur omnia simul,  
 & app.  
 uel  
 R. Axungia veteris vn. i  
 Picis }  
 Olei antiqui { a vn. ss  
 Sem. hyoscyami {  
 M. & applica.

## De oculi magnitudine. Cap. III.

**I**N oculis vitia frequentiora, conspectioraq: sunt; ut etiã  
 leuissima quæq: si in eos incidant, omne decus abripere pos-  
 sint; ut mirum non sit, si inter tumores quædam etiam an-  
 numerare audeo, quæ attolli minimè videntur. Id enim est  
 oculi decus, & præstantia ad formam, ut benè quicquid le-

Na

uissè-



uissimum inest, etiam si non attollatur, magno alterius partis tumori comparari possit. Primum dicam de his vitijs, quæ ad uniuersum oculum spectare videntur: mox de his tentabo dicere, quæ plures partes occupant: postea de his loquar, quæ singulis membranis accidunt: ac demum de his differam, quæ angulos oculi deformes reddunt: quæ, quia in conspectu sunt, tanquam cutis vniuersæ vitia habeo. Ac primum de oculi magnitudine, quæ græcis

arabibus

dicitur, dicam. quæ vel ex natura est, vel ex morbo. Vtraque decori detrahit. quæ ex natura est, plurimam humiditatem portendit ferè totius corporis, aut saltem eiusdè oculi, qua tumet, & tardus fit. scire hoc loco licet differre plurimum oculum magnum à pingui nam pinguis, & facilem animam, & misericordem, & ad amandum idoneam significat, ideòque qui cæteris par est formam potius auget, quàm imminuat. at magnus segnitiam, & bouis naturam præsefert, qua species insulsa, fit & indecora. Oculus, qui morbo tumet, siue ex ictu, siue aliquo spontè influxo humore fuerit, neque diuersam morbi rationem habet eorum tumorum, qui vniuersam cutem posse occupare diximus, nec aliam curationem exigunt, præter quàm, quod vehementia medicamenta, etià si aliàs morbo debeantur, tamen oculus non sustinet. quapropter sunt semper in oculo mitiora eligenda. Si magnum natura contigit, si fieri potest à puero, sin minus, quàm citissime linire oculum oportet pastillo ex plumbi scobe, acaciæ succo, terra erichria, lentisco, & his similibus confecto. hæc polygoni succo prius subacta, ubi usus exposcit, eodem humore iunguntur: sinunturque super oculos cōcreescere, ut oculi humor exauriatur. si verò totum corpus humore plenum est, notie medicamentis exiccantibus digerendus est humor. et si hos præ-



praesidij genus minus conducibile videtur, nam, 'et si totum corpus consumptum fuerit, oculi tamen modus idem permanet, & idem respectus ad cetera membra.

Aer his, & alia, quae ad victus rationem pertinent, & alia adhibere oportet, quae imminuant

## O F F I C I N A E.

## Ad Oculi hebetudinem.

R. Succū rutæ		R. Verbenacæ cōtusa	ā vn. r
Polygoni		Albuminis oui	
Roris celest.	ā. vn. i	Boli armenæ	ā. vn. ss
Oculus foueatur		Cerussæ	
vel		M. & liniatur oculos	
R. Fellis galli		vel	
Aquilæ		R. seui caprini	vn. r
Testudines	ā. vn. ij	Resinæ pineæ	vn. ss
Ericii		Boli armenæ	3 ij.
M. in vasæ creō, ac per		M. & liniatur frons	
plures dies sub solē siccato, inde oculos illinea		Differt ā staphilomate, quia in	
Ad oculi percussio nem.		hoc malo nulla ruptio cor-	
		neq̃ est, sed totus oculos exit.	

## De Proptosi. Cap. IV.

**E**id vitium, quo oculi <sup>græci</sup> procidunt, ideoq: latini oculi pro-  
cidentiam appellant; & ex barbaris nonnulli oculi exitum,  
alijs expressionem dixerunt. & tale vitium sedis esse, non situs  
Hipp. testis est, & res ipsa demonstrat. quando nō circumuol-  
uitur oculos, sed sua sede propellitur. Id nonnunquam fit, dū  
ingens inflammatio, aut cuiuscunq; humoris effluxus tante

Præd. lib. 2  
T. 28.

Na 2 im-



impetu erumpit, ut oculos sua sede propellat; siue sponte erumpit, seu vi aliqua humores, musculiq: adurgeantur. septimus praesertim, qui neruo adherens firmare oculum solet, ut in his, qui stragulantur, accidit, his, qui luctatione exercantur, qui vomitu valido vexantur, qui vehementer clamant, qui sub graui fasce laborant, & feminae, quae difficilem partum habent. his omnibus oculus urgetur, quod ex accidenti laedi, recentiores dicunt. At ipse oculus vitium habere proprie dicitur, dum resolutione, quam paralyfin graeci nominant, procidit. quod interdum ex ictu, interdum ex morbo comitiali, fereq: ex distensione neruorum, qua vehementia oculus ipse concussus est, & ab humore nota cuiuscunq: partis resolutionis causa. Manifestissimum est hoc vitium, ne signorum indigeat. num vero propellatur, an resolutus sit oculus, cognoscitur: nam propulsus consistit, & quamquam segnius, tamen ad voluntatem mouetur. at, qui resolutus est, neque quòquam intendi potest, nec omnino consistit, sed huc, illuc sine ratione mouetur, ideòq: ne conspectum quidem rerum praestat. & in hoc malo acies in eadem magnitudine permanet: dum uero repletur oculus, aut adurgetur, maior fit, quam esse ex natura soleat, quia intenditur. Cura eum propositum primum habet, ut oculus in suam sedem redeat, & consistat, quo rerum conspectum praestet. & huc refectur omnis causae amotio, qua compellitur oculus, aut neruus resoluitur. Quae consequi non est difficile, si musculus adhuc propellenti resistit, si uero cessit, & resolutus est, sperari reditus non potest; nam hoc modo, etiam cessante causa, prolapsus remanet. deinde futurum, ut aut inarescat is, aut in pus uertatur, nam scire oportet lumen esse amissum.

Si humor compellit oculum praesertim cum ingenti inflam-  
ma-



inatione, si vires patiuntur, sanguis mitti debet ex fronte, vel naribus, & ab occipio, incisa cute, cucurbitula admouenda est; ac, si etiam non impulsus procidit, in temporibus venas adurere. Quod si per hæc quoque medicamenta restitutus oculus in sedem suam non est, iamque desperata res est, & suppuratio se ostendit, ab eo angulo, qui prior temporis est, incidi oculus debet, ut effuso pure, & inflammatio, & dolor finiatur, & intus venæ tunica residant, quominus fæda postea facies sit. ac si induruit, & sic emortuus est, nè in pus verteretur, quatenus sede prominebit, excidendum erit, sic ut hamo summa tunicula apprehendatur infra id, deinde scalpellus incidat, tùm medicamentis erunt coniicienda, donec omnis dolor finiatur.

Si sanguis mitti non potest, alium ducere saltem oportet. At extra lenissimis medicamentis opus est, ut Cleonis collyrio, quod habet papaveris lachrymæ frictæ P. xi. croci P. xi. gummi P. xi. quibus, cum teruntur, adjicitur rosæ succus. Neque alienum est malicorium, vel sertulam campanam ex vino coquere, deinde conterere, aut myrtum nigram cum rosæ folijs miscere, aut hyoscyami folia cum oui cocti vitello, aut farinam cum acaciæ succo, vel passo, aut mulso.

Quibus, si folia quoque papaveris adjiciantur, aliquantò valentiora sunt. Horum aliquo præparato penicillo fouere oculos oportet ex aqua calida expresso, in qua ante, vel myrthi, vel rosæ folia decocta sint, deinde ex illis aliquid imponi. Si excidendus est oculus, postquam excisus est, utendum ipsdem collyrijs est ex lacte aut ovo, vel croco, cui album oui miscetur, donec omnis dolor finiatur. Et ipsdem medicamentis in eo quoque oculo utendum est, qui primùm procidit, deinde per plura loca fixus est,



est Prodest etiam, ubi resolutus oculus est, & ubi pituita repletur pellitur, gargarizandopituitam euocare, & toto corpore, ac capite prius probe expurgato, suffumigare oculos acris medicamentis, ut per lachrymas omnis humor discutatur, longiorem quoque diem ad indicati necessarium est, dum humoris concursu oculus arceatur: dum vero resolutus procidit, victus optimus est, qui pituitam extenuat.

## OFFICINAE.

Ad Proptosin.

R. Boli armenæ

vn. i

Tutæ præp.

Sang. drac.

Gummi arab.

ā. vn. ss

Tragacanthæ

M. omnia trita in aqua rosacea, & coquantur per horam in duplici vase, & in fine adde vini granat. acid. vn. ii coletur, & hæc decoctione foveatur oculus.

vel

R. Fol. rosarum

Ol. astri

Polygoni

Rubi

ā. m. i

Aceti q. s. ut his contusis fiat decoctio, & app. oculo, nisi ingens dolor adsit.

vel

R. gall. immatur.

Suc. uirgæ pastoris

Polygoni

ā. vn. ss

Bull. in vini dulc. q. s. & addito oui albumine app. oculo.

## De Lippitudine. Cap. V.

**P**ost totius oculi mala lippitudinem posui, quia ambiguit apud auctores est, totius ne oculi, an certæ particulae morbus sit. Aristoteles, & Hipp. totius oculi morbum dicere. ille enim astus, & in corpore febris, ita in oculo lippitudinem gignere protulit. hic vero effluxum v. d. oculos lippitudi-

non



nem vocavit, at Galenus singulare vitium cuiusdam tunicæ dixit, & post eum penè omnes, qui de hac re scripsere, idè cui placet totius oculi morbum dicere superioribus addat, qui partim, his annumeret. lippitudo, ophthalmia, inflammatio, seu perturbatio, psorophthalmia, sclerophthalmia, & xirophthalmia nomina sunt latinis, græcis, & barbaris eiusdem, aut penè eiusdem significationis. his annectunt alij phimosin, & chimosin, hypophagma, & ectropium. hoc malum alij oculi in æmperiem, alij vitiatam figuram, tumoremq: dixere. non, credo, quia varia sit auctorum sententia, sed quia, cum sit in hoc malo ferè æstus, & tumor simul, ex his quisq: recensuerit, quod potius habuit. Generalia vocabula græcis quidem latinis lippitudo sunt arabibus, & apud plures auctorum; & si Paulus communius vocabulum taraxim, seu perturbationem accipiat, & sub hoc malum lippitudinem deducat. Hæ autem, ut nominum, ita & rerum sunt differentiæ: ut lippitudo, seu ophthalmia externæ oculorū mēbranæ tumor sit. Inflammatio interdū hoc idē: interdū significet quæcumq: humoris effluxū in quācumq: oculi partē, aut in totum oculū, sed sanguinis præsertim. Taraxis apud quosdā, seu perturbatio, ut apud Paulum, omne oculi vitium amplecti videtur, apud alios ipsam lippitudinem significat, seu incipientem, & non dūm expletam. psorophthalmia lippitudinē quidē, sed quæ scabie palpebram occupet. Sclerophthalmia oculi duritiem, motumq: difficilem habet sine lacrima. Xirophthalmia est lippitudo arida. Aetiæ cum pruritu, & sine lachryma, in hoc differens à psorophthalmia, & emphiesimate pruriginosa, quod in hac oculi externa tunica prurit, in illis palpebra. At verò phimosis fit, quando ex inflammatione palpebræ committuntur, nè amplius diduci ab ægro possent, chymo-



chymosis, quando inuertuntur. quod malum in eo differt ab ectropio, quod in chimosi præ inflammatione palpebra inuertitur: in ectropio aut cicatricula, aut caruncula.

Hyposphagma est, venarum externæ membranæ abruptio.

Causæ  
Hip. de glau-  
nd. T. 9.

Gal. de ocul.  
T. 9. Alex. l.  
1. c. 23

Fit in genere lippitudo ex humoris effluxu ad oculum, & præsertim ad externam oculi membranam, quam diximus. Humor quilibet hæc potest inducere, sed sanguis præsertim, & bilis. potest etiam à spiritu gigni. Verùm bilis atra, & pituita raro sine tenuioris humoris admixtione deducuntur: sunt enim humores crassiores, quàm possint quolibet irruere: sed hi ferè humores aut sanguinem, aut bilem, aut spiritum admixtum habent, quo vehuntur, & in quo attenuantur. Sanguis, bilis flaua, & spiritus soli etiam possunt in oculum irruere: sed ferè admixti profluunt, & interdum præ copia nocent, ut bilis atra, pituita, & sanguis, & spiritus: interdum praua qualitate, ut hi ipsi humores, dum corruptione aliqua segnitiam suam, ac temperiem exuunt; & bilis flaua acredine naturæ, ac spiritus etiam præ motus uelocitate. Qui humores aut simul, aut singuli modò redundant in capite tantum, modò ab vniuerso corpore profluunt, aut per venas, aut per arterias, aut per vtrumq; ductum humorq; eò ducitur, vel transpositus: quum copia, aut qualitate totum ledit, & caput; quo fit, ut lesa pars humorem propellat, & ad oculum vertatur humor propulsus. interdum caput præfert m, & oculus (quod frequentius accidit) quacunq; aeris varietate conflictatur, dum modò calor, modò frigus mouet, quæ res maxime distillationes parit. nam, si caput calefactum subito frigore excipitur, adeò partes adurgentur, ut omnem humiditatem effundant, & hæc profluant. Si præ frigore constricta

membr



membra repentino calore laxantur, omnis humor, qui inter ea  
 adherentia continebatur, procidit. in quibus etiā mutationi  
 bus frequentiores sunt lippitudines, si frigida tempestas præ-  
 cesserit, qua plurimus humor induci potuerit. Ideòq: me-  
 moriæ prodidit Hippocrates lippitudines maximè oriri hu-  
 midas non graues, nec diurnas, ubi hyems præcesserit frigi-  
 da, ex qua homines capita habere frigida, & humida par est.  
 Atq; si hyems sicca & borealis præcesserit, ver autem plu-  
 uiosum, & australe, lippitudines inducit; æstus enim de repen-  
 te accedit, terra humida existente, à vernis imbris, & ab austro  
 necesse est æstum duplicatum esse, & à terra irri-  
 gua, ac calida, & à Sole urente, atque hac de causa,  
 Galen fieri protulit lippitudines potius, quàm ceteros mor-  
 bos cum ver pluium, & aquilonibus subditum, & nubilū.  
 Diurnæ quidē fiūt lippitudines ab humore plurimo, quia  
 humor coctioni resistit, cum multus sit, & diū fluere, ac re-  
 dire properet, nè oculi vis sufficiat ad consumptionem eius; à  
 frigore verò, ut qui calorem concoquentem obtundit. Ideòq:  
 frigida lippitudo etiam dicitur, quæ pituitosis, ac frigidis  
 humoribus in capite redundantibus fit. siue hos ea tempesta-  
 tum constitutio promouerit, quam supra retulimus, siue  
 subita mutatio aeris expresserit. ut accidit dum  
 dissimiles tempestates immiscentur, aut dum quis aeri fri-  
 gido sese exposuerit, ac diū permanserit, præsertim post bal-  
 neum. Nec minorem huic malo præbere potest ex externis  
 causis siccitas tempestatis. nam, etsi idem malum est, con-  
 trarijs tamen ex causis gigni potest, quandoquidem ex  
 Alexandro, ut supra diximus, interdum copia, interdum  
 vis humoris attenditur. copia quidem in humidis superius  
 positis tempestatibus exuperat: vis in siccis maior fit.

Do

Ideòq;

de aer. aq.  
& loc. T. 3.  
& 4.

de aer. aq.  
& loc. T. 25

Comm. 2.  
de mm. vu.  
lg. cost. 2. T  
6:  
Gal. comm.  
in mm. vu.  
lg. cost. 2:  
T. 6.  
Auu. l. 4. f.  
2. T. 1. c. 13.

Aetius l. 7.  
c. xi.



Hip. de  
aer. 2q. &  
loc. T. 6.

Gal. d. ocul.  
T. 8.

Com. 2. in  
Hip. de  
hum. T. 32

Secl. 7. pro  
bl. 4.

Idcirco in ciuitatibus quas auster neutiquam perflat, sed septentriones, pessimum genus lippitudinis accidit ex siccitate: duræ, videlicet & vehementes, quibus protinus oculos rumpi contingit; itemque si æstas arida, in qua perflatus sint à septentrionibus assidui: aridæ lippitudines oriuntur: his præsertim corporibus quæ bile plurima abundat, in his enim tenues excitantur humores, sed quibus acris uis inest. Præter aeris intemperiem diurnam, qua humores aut multi, aut acres sunt, qui possint affluere; ac præter subitas tempestates, qua ingenti humores, aut exprimuntur, aut exoluti prociidunt absque interni humoris concursu, aut quàm minimo, ledere oculum dicitur, & lippitudinem inducere. Sol, fumus, puluis, & ipse alterius lippientis conspectus. de solis radijs, fumo, & puluere nulla oritur dubitatio, quin possint acredine quadam, & humores quosdam in oculum deducere, & acris sensus vestigia imprimere, quæ diu oculus retineat, & facillimè suscipiat, ut ei facilis ad quæ excipienda natura est, et ad spiritalia. Deluti in ambusta aliqua corporis particula diu remanet urens corporis impressa imago, & dolor adurens, et adurente sublato: ita et poterit Sole, puluere, & fumo remotis, persistere noxia, eorum qualitas, præsertim in membro nobilissimo, & suscipiendis impressionibus apto. Maior est difficultas quomodo possit ipso aspectu torqueri. Gale. actor est: si quis lippos oculos intueatur, primum eius oculos humore impleri, ac subinde, si acrius, ac diutius aspiciat, ipsum quoque eodem effectu corripit, eo quia oculi, affecti formidine correpti imbecilliores fiunt, & facilius propterea accepto corripiantur. Aristoteles quoque nobilissimum esse membrum oculum refert, quodque omnium maxime obiectis simile reddatur; qui igitur lippienti propè accesserit, eum spiritum trahere opinatur, quem æger reddiderat,



rat, quare intuentem facile similem contrahere morbum, quia insalubre est, quod spiritu attraxerit. Magnorum virorum auctoritatem in re difficillima attuli, ut quisque, quod sibi verosimilius videtur, accipiat. Firmiorem ego eiusdem Aristotelis sententiam habeo, qua tradidit oculum & ratione nobilitatis, & facilitatis ad sensus omnes excipiendos facile eorum omnium, quæ obijciuntur & aeris, sub quo manet, & exponitur qualitates, ac qualitatum mutationes admittere, & ab iisdem perpeti. Cui sententiæ adderem lippitudines maxime ab aere pendere, omnesque morbos, qui ab aere pendent, quum aer omnibus unus sit, omnibus pariter communes esse, aut penè omnibus, prout ad suscipiendum idonea habent corpora, veluti ferè omnes æstate sudant, ac hyeme algent. Quæ igitur sub eadem regione degunt, communes profectò aeris tempestates habent, qui in eadem ciuitate præter aeris constitutionem, suum quoque, positumque communem habent; qui verò eodem habitant aedificio, aut ob personæ conditionem simili vitæ, aut vestitu viuunt, absque dubio ad aeris alterationem excipiendam æquè disposita habent corpora, & hi sunt, qui vel affinitate, vel consuetudine, vel cognatione, vel negotij cōmunionem alter alterum alloquitur, & intuetur. Quare, ut accidit duas in eodem positu constitutas simul maturescere, unde dicitur. Vuaque conspecta liuorè ducit ab vua, ita viros eiusdem conditionis, & corporis, sub eodem aere, eodem tempore, eodem morbo affici. Diciturque fortasse, & in lippitudine, & in quocunque morbo, qui contagione propagari creditur; dicitur, inquam, opportunè communicari affectionem, quæ prædictas ob causas iam diu cōmunis erat. neque ex alio in alium morbi transitus est, sed in singulis simul, aut propè simul eruptio. Igitur quicumque effluxus cuiuscunque, ma-

Se& 1. pro  
bl. 19.



teria oculū apprehenderit ab initio taraxim, seu perturbationem gignit: Vbi confirmatum malum est, lippitudinem, seu ophtalmiam. si sanguinis effluxus est, inflammatio est, si sal-sa pituita vnā effluit, & postquam ad oculum accesserit, à cæteris humoribus seiungitur, & ad externa depellitur, pso-rophthalmia fit; si melancholice plurimū est, aut lenta pituita in-duruit, sclerophthalmia. Si acris humor minimæ quantitatis eet, Xyrophthalmia, seu arida lippitudo. dum humoris efflu-xus, & inflammatio externas palpebrarum partes occupat phimosi; dum internas chimosis apparet. At ectropij aut Vlcus præcedens, aut plurimus humor carnem addens causa est. ac hyposphagma humoris cffluenti impetus, & acredo.

## Signa

Hip. de gla  
nd. T. 9

Alex. lib. 1.  
c. 23.

Praedicunt maximè lippitudines aridae tempestatum constitutiones, & ea omnia, à quibus gigni diximus, si præ-cesserint. Notæ verò, quæ præsentem ostendunt sunt primò tu-mor, nam oculi in ea intumescunt, & lacryma ut plurimum sequitur, ac crassa pituita oculos occupat ac, si vehemens lip-pitudo est, omnia quæcunq; circa oculos sunt vsque ad ma-las attolluntur, cætera sq. omnes notas habet, quæ in coetera-rum partium inflammationibus, ac tumoribus habentur, tumorem; inflammationem, duritiem, ruborem, ac præter eas lachrymas. dolorq; in lippitudine, dum cætera paria sunt, vehementior habetur ob membri nobilitatem, ac præstantiā. lippientes quoq; lux redarguit, ac ledit, fusca verò, & cæ-rulea sine molestia intuentur. Singulariter intensus rubor san-guinem ostendit, facies quoq; in eo rubore suffunditur, & turget, venæ prominēt, grauitas est, & ad operationem he-betior est oculus, neq; lacrymæ acres admodum sunt. li-rior melancholiam admixtam significat. calidos humores do-lor vehemens sequitur, frigidos remissus (lacrymæ, quas me-  
rendo



redo emitimus, calidae sunt, quas oculis laborando frigidae) in quibus, si inflammatio sit, tumida sit, & plumbea, neq; in his oculus plerunq. est ualde rubicundus, aut perturbatus, lachryma extillat ferè per externum paruum angulum, quandoq. èt per maiorem modica, ac frigidissima, at post longum tempus etiam inflammantur palpebra, & punctura succedit.

Arist. 31.  
plob. 24.

Medicamenta omnia ad hanc affectionem idonea sub communem omnium inflammationum curationem veniunt. asumere tamen necesse est aliquid pro eiusdem particulae natura, mollicie, sensus acutie; ac corporis raritate ac medicamenta, quae materiam ducunt, sunt adhibenda, mōx quae repellunt, neq; exasperant, quae uidelicet adstringendi vi plurima non pollent, quorum, & natura moderatior sit. et, si quid exuberat lenientis alicuius humoris mixtione moderetur, quaeq; persistit, materia educatur, & dolor tollatur.

Indicationes

Gal. lib. 41.  
comp. ph. 5  
lib. c. 2. &  
de oc part.  
6. c. 5.

Atq; hoc modo optimè succedit permutari lippientes oculos. praesertim, ubi lachryma, & crassa pituita, & tumor simul inceperint, itemq; si lachryma pituita fuerit permixta, & non valde calida, ac pituita alba fuerint, ac mollis tumor, lenis, solutus, noctuq; oculus conglutinabitur, & sine dolore erit, res minimè periculosa, & non diuturna est. ac per omne durationis tempus considerare oportet pituitae consistentiam. si enim digito admoto misceatur, albaq; ac mollis fiat, maximè sub iudicationis tempus proximè futurum penditur, ut finiatur. Itemq; tumor magnus, & sine dolore, & siccus absq; periculo est, ac, si lippienti febricula accesserit, tollitur lippitudo, ac saepè, grauis somnus, saepè sudor, saepè alui delectio pituitae cursum finit. His enim interdum uno die dolor remittitur, & passio declinat, ac statim sanitas subsequitur. nonnunquam verò post curationem capiti adhibitam,

Prognosticum.

atque



atque curati, vel nullam amplius, vel vnam tantum accessi-  
 sionem passisunt, eandemq. minorem, quàm prius. At diu-  
 turnum fore malum expectare oportet, si lachryma procedit  
 multa, & calida, pituita paulum, tumor modicus, idq. in  
 vno oculo est; sed sine periculo id futurum est. idq. lippitudi-  
 nis genus cum dolore est, sed vix ante vigesimam diem tol-  
 litur, nonnunquam per duos menses durat, sed quandoq. fini-  
 tur. Redit interdum hoc malum, si agro contigit melius ha-  
 bere in diebus non indicatorijs, & malis indicijs persistenti-  
 bus. solet etiam euenire nonnunquam siue tempestatum vitio,  
 siue corporis, ut pluribus diebus, neq. inflammatio, & mini-  
 mè pituita cursus finiatur. Tempestatum quidem, ubi ha-  
 humida, & frigida fuerint; humiditas enim coctionem re-  
 tardat, quo aut diu perduret malum, aut si abierit, redeat.  
 Frigus verò oculorum membranas constringit, nè humor ex-  
 paret, & peius ager habeat. Corpus verò, si densis humo-  
 ribus repletum fuerit, & crassis, (accidit enim interdum  
 propterea in duritiem abire hanc affectionem, ut paulatim  
 ad coctionem ducatur, & diu perseueret.) qua de causa lip-  
 pitude sicca, mala. ac, si statim à principio glutinosi aliquid  
 apparet aridum, id cruditatis indicium est, & diuturna  
 fore lippitudinem ostendit. quare, & tempestatis, & cor-  
 poris frigida intemperies longam lippitudinem faciunt. ac  
 spatium videtur Hipp. pessimum in lippitudine censere, etsi  
 ratio potius suadere potest & vlcus, & oculi rptionem de-  
 teriora esse. & tamen probatissimus auctor memoriae prodi-  
 dit optima lippitudinis signa breuitatem promittere, pessima  
 longitudinem minari. Ad quæ scire licet Hipp. notas præbe-  
 re lippitudinis, ut quæ nullum morbum infert extra suam  
 sionem, & optimam pessimæ lippitudini comparauit. quara-

tio-



rione profectio ea pessima est lippitudo, quae diu persistit, opti-  
 ma, quae breui recedit. Neque tamen Hipp. aut cuiquam pro-  
 batorum auctorum dubium esse potest, esse ipsa duratione pe-  
 ius, si ulcus, aut ruptio sequatur, quibus tolli rerum conspectus  
 in perpetuum possit. Vix enim credi potest praetulisse Hipp.  
 caecitatem, per quam breui malum finiatur, & dolor, diutur-  
 na lippitudini, et si eam assiduus sequatur dolor. Quisq; enim,  
 ut arbitror, quemcunq; dolorem potius sustineret, quam ocu-  
 li potentiam, qua cernit, prorsus amitteret: Itaq; peiora his  
 indicia sunt tumor primum magnus cum dolore, quo time-  
 tur, ne oculus ulcus corripiat, aut ipse oculus concreascit.  
 multoq; plus timeri hoc debet, si praeter haec lachryma sequi-  
 tur calida, & salsa, quae etiam ipsa acies tolli potest. Si vero  
 tumor confederit: Verum lacryma multa, multoq; tempore  
 cum pituita profluit, & pituita adest, viris quidem exulcera-  
 tionis ex palpebris timor est, pueris vero, & mulieribus, quae  
 teneriores carnes habent, & palpebra inuerti, & ulcus sequi  
 potest. Peius etiam num est, ubi pituita calida, aut luida  
 est, lachryma calida, aut multa profluit, caput calet, a tem-  
 poribus ad oculos dolor peruenit, Urget nocturna vigilia. se-  
 quidem sub his oculus plerunq; rumpitur, votumq; est, ut  
 tantum exulceretur. Prodest his tamen febricula accedens,  
 aut dolor ad lumbos innixus. Ac, si uterq; oculus haec patitur,  
 maius periculum subest exulcerationi: cum partiri amplius,  
 & trasponi materia nequeat. verum breue hoc malum est. Si  
 oculus ruptus est, & per scissuram prominet, malum dif-  
 ficile sedatur, aut sine auxilio est. si vero etiam putredo sub-  
 est, inutilis prorsus redditur. Tumor magnus, & siccus,  
 praeter quam ulcus minatur, etiam hoc ex ulcere ferre potest,  
 ut palpebra oculo agglutinetur. Ac si de nigro aliquid al-  
 bum



bum factum est, diu manet, si verò asperum, & crassum est, etiam post curationem vestigium aliquod relinquit, atq; qui prædicere cupit, quid post vlcus futurum sit, locos inspicere oportet, & profunditatem, si enim summa putredo est, locus iuxta pupillas, & materia altius insedit, quo vis minor arguitur, (vis enim valida vltro propellit ad externa) summus timor est.

Venæ sectione lippitudinem tolli auctorem penè omnium consensus probat. Itaq; si graues dolores sunt, commodius secundo die, si tamen res urget, etiam primo sanguis mittendus est, utique, si in fronte venæ tument, si firmo corpori materia superest. quibus agnoscitur, non in omnibus, sed in quibusdam huiusmodi dolorum venæ sectionem conferre dum videlicet sanguis plurimus in corpore est, quod ex venarum tumore patet. Nam, si bilis fuerit, quæ dolorem mouet, utiq; sanguine detracto, qui admixtus eius vim refrenare solet, ea acrior fiet, & vehementiores dolores mouebit. si pituita doloris causa est, si sanguis demitur ea grauior, & coctioni rebellior fiet. Quare dum sanguinis indicia adsunt, & caput graue est, nisi quid aliud est, quod prohibeat, vena secanda est, quæ in humero est, ampla q; scissura in ea vena facienda est, ut crassior sanguis effluat, & animæ defectus promptior fiat, sic enim dolor vnà, & inflammatio extinguitur. in humero eam venam eligit Alexander, quæ a capite recta ad eum duci creditur, ac Rhafes eius humeri venam aperit, qui agro oculo contrarius est, cuius mensura, ut in omnibus, ab inflammationis vehementia, & virium presentia habenda est. Post hæc hyruidines fronti, qua parte oculus dolet, applicandas esse Paulus præcipit. & rectè à loco detrahit, postquam à toto per opposita plurimum demptum est. Idem

quoq;



Et Galenus cucurbitulam occipiti adhibendam esse præcipiunt, sub qua cutis incidenda etiam est, si res postulet, ut humor detrahatur.

At cæteri humores, à sanguine, medicamento duci debent, si summa eorum vis est, illico ante venæ sectionem, si sanguini summi admisti, post eam. Si enim spontè fusa alius lippientes inuat, idem ars præstare poterit, & reducendo, & retrahendo, ut & alius inferna, & caput ipsum humoribus noxijs depleatur. Si itaque minor impetus affluens humoris est, alius ducenda est. sed non nisi secundo, tertioque die, quod commodè sequi credit Gal. sumpto infuso è myrobalanis, cum his, quos citrinos vocat barbari, tum ut Rhasis ait, tereniabin & succofructuum. Alexander verò veratri semunciam cum scammonij, & gummi dragma miscet, & succo brassicæ excipit, ac pastillos efficit ciceris magnitudine, quorum quinque præbet pueris, robustioribus septem, maioribus natu xi. post cibum potius, quàm ante eum, ut eorum vis una cum cibi effumatione, in caput feratur. Oribasius verò, ut Aetius refert, scammonie sumebat, & ellebori corticis sing. unciam unam, salis ammoniaci, piperis, pulei, radices panacis, singulorum dr. ij. ex aqua catapotia efficiebat, ac ad dr. ij. et scr. ij. exhibet, sic moderatam fieri purgationem referens, alius non plus scr. iij. exhibent. etiam sola aloes succo brassicæ trita aluum probè ducit; ac, si pituitæ multum effluit, hanc commodè educere creditur euphorbio, pipere, sale ammoniaco preparato admixtis; velnri bilis flava quidè aloè, et scammonio ducitur: nigra verò his ijsdem, quibus epythimi dr. ij. adiectum fuerit. Cauendum tamen à medicamentis maxime est, ubi febris lippitudini adiuncta est, nam eò acriores redduntur humores.

Pp

At,



At, si summus est effluentis materie impetus, eos statim à principio repellere melius est; quod tamen neq: prima die tutum est. tunc enim, nisi modica inflammatio, nihil rectè conijcitur; quia sæpè potiùs concitatur eò pituita, quàm minuitur.) At secundo die graui quoq: lippitudini per indita medicamenta rectè succurritur, vbi vel iam sanguis missus est, vel alius ducta est, aut virumq: factum, aut neutrum necessarium esse manifestum est.

Primòq: his, quæ repellunt, inter quæ sunt cupressi folia; & myrthus ex vino austero cocta, & portulaca, & plantaginis succus. In iuybus syluestribus, cucurbita, abrotanum, rubi idææ flos, aster acticus, spongiæ crematæ cinis. quæ vel per se, vel cum cotoneo cocta, vel cum polenta mixta liniantur. Nocturno verò, quo commodior quies veniat, non alienum est superimponere candidi panis interiorem partem ex vino subactam: nam & pituitam reprimat, & si quid lachrymæ processit, absorbet, & oculum glutinari non patitur. Si graue id, & durum propter magni oculi sensum videtur, oui album, & vitellus in vas fundendum est, adiungendumq: ei mulsi paulum, idq: digito permiscendum: vbi facta unitas est, demitti debet lana mollis bene carpta, quæ id excipiat, superq: oculos imponi. ea res, & leuis est, & refrigerando pituitam coercet, & non exarescit, & glutinari oculum non patitur. farina quoq: hordacea cocta, & cum malo cotoneo cocto mixta commode imponitur. neq: à ratione horret etiam penicillo potissimum vii expresso, si leuior impetus est, ex aqua, si maior, ex posca. priora fascia deliganda sunt, ne per somnum cadant: at hoc super imponi satis est, quia & reponi ab ipso commodè potest. & cum inaruit, interum madefaciendum est. Hæc simplicia sunt.

Quæ



Quæ miscētur ferè diuersas facultates habet, & Ripticis mi-  
sleri, quæ discutiant, solent. Vt acaciæ succo, crocus, & iris,  
& lycium, castorium, mirrha, thus, & similia.

Rhasis commendat, quod constat ex paribus portionibus  
eadmiæ, foliorum rosæ, aloes, lycij, lentisci, nimpheæ, &  
croci. his pastillos conficit. ac, ubi opus fuerit, succo coriandri,  
aut endiuicæ, aut rosæ excipitur, ac fronti illinitur, & palpe-  
bris. Ad quæ, scire licet, ea quæ vim astringendi habent, mi-  
nimè conferre, cui vena sanguine plena est, aut ei, qui iam  
glaucos habet oculos, aut eos multis humoribus repletos iam  
substinet, nam, quæ astringunt, conclusis humoribus dolorem  
augent.

Ubi igitur humores multi, & crasse sunt attenuentibus  
potius uti oportet, quæq; discutiant ea, quæ in oculis coierunt.  
ex quibus est abrotanum, helenium, amaracus, alba viola,  
mel, lilium, sampsucus, serpillum, amomum, cedrus, fuligo  
thuris, iris, viola purpurea, caseus, nercissus, sesamus, crocū,  
& si is non est, thu, passum, anemone radix, iuncus qua-  
dratus, gentianæ succus, nardum, cinamomum ricini folia,  
casia, ammoniacum, cera, resina, vna timinia, spuma ar-  
genti, styrax, ficus arida, tragoriganus, lini, & narcissi se-  
men, crudus vitellus, amaræ nuces, sulphur. his fouetur me-  
lius, quàm linitur oculus. tamen in diuturna lippitudine præ-  
stat specillum in allij bulbum immittere, donec eius succo ma-  
descant, ac postea sub palpebras specillum immittitur. vel  
tritricum ignitis laminis adurere vino prius madefactum, &  
eo humore, quod effluit, dum aduritur, palpebræ illiniuntur.  
siuè atramentum sutorium melle excipiat, ac palpebræ, &  
frons liniatur. præstat igitur spongiam in horum decoctionem  
demittere, & super oculos imponere, si mediocris dolor est, bis

Pp 2

die,



dis, aut semel, si verò vehementior dolor urget, ter, quater,  
 & sepius, præsertim longis diebus. at post fomenta etiam lini-  
 re non inconuenit. ut ex eo Gal. quod habet sibus usti  
 ac vino extincti dr. xvi. plumbi usti, & loti dr. viij, fuligi-  
 nis, thuris, spicæ nardi, myrrhæ torrefactæ, croci, squamæ  
 æris singulorum scr. i. hoc ad inueteratas lippitudines com-  
 posuit. at ad aridas, & scabras miscet papaueris lachrymæ,  
 piperis albi singulorum dr. ij. gummi, croci, æris usti singu-  
 lorum dr. iij. hoc collirium aqua pluuiali exceptum extra il-  
 linit, cauteq; nè quid ex eo intus in oculū descēdat. Aliud est  
 Nicetis ex eodem, quod habet pares portiones cadmiæ,  
 spodij, ciprij æris usti, & loti, papaueris lachrymæ, & myr-  
 rhæ. aqua excipitur pluuiali, nonnullos spodium demere, alios  
 gummi addere monet. ad quod scire licet, gummi cum quas-  
 dā alias facultates habeat, hoc maximè præstare, ut, ubi col-  
 lyria facta inaruerunt, glutinata sint, neq; fricētur. & illud  
 scire etiā oportet, hic quoq; oīa medicamēta singula primū per  
 feteri, deinde mixta, iterū adiecta vel aqua, uel alio humore.

Si humor adeo multus, aut pertinax est, ut discuti to-  
 tus nequeat, partiri debet materia in varias partes, præci-  
 puè eas, quæ iuxta oculos sunt, & hæ eadem, quæ discu-  
 tiunt, & euocant in os mittenda, & in aures, & in na-  
 res, et etiam in alium oculum, si sanus fuerit, & hoc sine  
 metu fieri nequit. etiam, quæ acris intra anum mittuntur,  
 à capite humores retrahunt: hinc conficere oportet sternuta-  
 toria ex pipere, hæderæ succo, et betæ, si leuius malum est,  
 aut quis facile sternutat. in os verò rectè coniiciatur ad ex-  
 traendam pituitam sinapi ex aceto tritum, et melle exceptū,  
 quod in ore contineatur, donec tenerescat, mox aquam  
 super id assumere, et illud intus os miscere, ac gargari-  
 zare.



zare. Auicennas miscet succi cucum asinini dr. i. salis ammon. dr. ij. nigellæ dr. ij. et oleo nigellæ, aut scionio, aut ligustri exiepit, donec ad mellis consistentiam deueniat. mox internas narium partes illinit, aut eius naris, quæ sub oculo malè affecto est, sic enim, quoties spiritus validè trahitur, sternutamentum excitatur. Atque ante hæc, & cum his, & postquam hæc vana esse conspicuum est, ea, quæ dolorem leuant, sunt adhibenda, & ex his alia sunt quæ molliū, & modicè discutunt, ut scutella campana, apium, lini, & fani græci semen, vitellus oui, coriandrum, maluæ radix, oleum ex nucibus græcis. & hæc parum quidem dolorem leuant, sed morbo etiam opitulantur, alia sensus obtundunt: ut papaueris lachryma, hyosciamus, mandragoræ succus, & folia. & hæc valentiū operantur, quia sensus obtundunt minū tamen conueniunt: quia malum non leuant, sed dolorem; imò densando humores magis rebelles reddunt. nequē etiam ipsos dolores amouent, sed distrahunt, nè homo se sentire sentiat. si igitur æger dolorem ferre potest, illis potiū, quàm his curetur; nam etsi tardius remouetur dolor, tamen non redit. Verū quibus summa vtilitatis sit, parū laudis est, & summa laus ea medicamenta extollit, quæ protinū leuare morbum videntur etsi verè non leuent. idē penē omnia medicamenta, quæ ad leniendum dolorem componuntur, papaueris lachrymam admixtam habent, aut aliud simul ex obstupescientibus. Ad quæ scire oportet, quò grauior quæque inflammatio fuerint, eò magis leniri medicamentum deberi, adiecto vel albo oui, vel muliebri lacte. ac, ubi neque medicus, neque medicamentum præsto est. sapiū virumlibet horum



horum in loculum penicillo ad id ipsum facto infusum id malum lenit. Vbi verò aliquis releuatus est, & cursus pituitæ constitit, feni græci aut meliori decoctionem, & lac iuuenis feminae adhuc calens infundendum est, præsertim ubi ægro dormiendum est. nam illud, acribus defluentibus humoribus, immixtum eos mitiores reddit. Sed interea robori ipsius particulae prospiciendum est. quod bene fit immisso penicillo in decoctum rosarum aridarum, quo oculus liniatur. & singulariter laudat Galenus herbam ad oculi robur addendum, quam necchium vocat. At longum malum lippitudo est, ad quod singula quando sunt tentata, & quæ repellunt, & quæ discutiunt, & quæ dolorem quocunque modo leuant, & quæ robur particulae addunt, neque quidquam bene respondet. omnia simul mixta experiri medici solent, quæ siue aliquando responderint, siue tandem morbus sub his finitus sponte est, sunt memorie tradita ea medicamenta. Ideoque est illud Auicennæ ad antiquam lippitudinem commendatum, quod habet croci 3 ss. tragacante 3 i. myrrhæ, & tri combusti singulorum 3 ij. piperis 3 iij. vini ℥. ix. coagulati duæ ℥. xl. sicca, dum teruntur, vino inspergenda sunt, & dum exiccantur, inspergendum duæ coagulatum, & cum eo terenda, ac decoquantur lento igne, seruenturque in aereo vase. Eiusdem valoris esse proditur Hermetis collyrium ab eodem descriptum, & Debigori, quæ ex eo peti possunt.

Cura Diæ-  
tenica.

Curari lippitudinem præcipue dictus ratione Galenus memorie prodidit. Aerem in hoc malo omnium temperatissimum requiri testis est Hipp. qui æstate, & in siccitatibus lippitudines fieri animaduertit, & tamen affirmavit non conducere huic malo caput humefacere, ac pariter Septentrionibus, & Austro flante commoueri.

Atque



Atq; ubi inflammatio, tumor, dolor, pituitæ cursus, utraq; ingruit parte, quæ lippitudo innatans quibusdam dicitur, abstinentia commoda est. Ac primo die nullum cibum sumere, si fieri potest, nè aquam quidem, sin minus, certè quàm minimum eius. Si verò modica inflammatio est, adeò vehemens auxilium non desiderat, neq; lippienti longum ieiunium necessarium est, nè pituita tenuior, atq; acrior fiat. Sed secundo die dari debet id, quod leuissimum est ex ijs, quæ pituitam faciunt crassiores, non tamen crasse sint, ut stomachum grauare possint, qualia sunt oua sorbilia. si minor vis est, pulicula quoq; & panis cū lacte, & quæ lenia, coctū facilia, ventriq; idonea sunt, insequentibus diebus tantum adijci cibus debet, quantum inflammationi detrahetur, sed generis eiusdē. Utq; ut nihil salsum, nihil acre, nihil dulce, nihil ex his, quæ extenuant, sumatur. nihil potius præter aquam, præsertim his, qui sanguine sunt repleti. Tamen, ut vinum recenti malo est alienum, quia concitare id potest, & accendere: sic in veteribus, quæ nullis alijs auxilijs cesserunt, admodum efficax esse consuevit. Itaq; si neq; inflammatio, neq; pituitæ cursus finiatur. iamq; ipsa vetustate res matura est, ab eo auxiliū petendum est, vinumq; bibere oportet lene, subausterum modicè vetus, neq; effuse, neq; timide, ut neq; cruditas ex eo, & tamen somnus fiat, lenianturq; intus latentia acria: itaq; non admodum adstringens exhibendum, flauum, senue, ut incrassatos humores attenuet: assuetis, & calidis, siccisq; naturis liberalius, & quando ab æstu ortū duxit lippitudo, & solito meracius, sitq; aqua, qua diluitur, calida, patera ampla sit, & oculos, qui bibit, apertos habeat, ut lachrymetur, si potest. Sic enim laxantur palpebræ, & se ipsis leniores fiunt. Ad trasmutationem itaq; nutritionem, humectatio-

nem



nem, humectationem, calefactionem, moderatamq: euacuationem vino opus est.

Somnus est lippitudini præcipuè conueniens. cubare tamen super oculum infirmum, & capite depresso, inq: faciem prono apprimè nocens est. nocet etiam caput veste delare, aut corpus abundè operiri. Decumbat igitur aeger in tenebris procul à fumo, ab igne, & quocunq; corpore splendido, iaceatq; obliquè modò in dexterum modò in sinistrum latus. ac, si tantùm mali est, ut somnum diù prohibeat, eorum aliquid dandum est, quæ anodyna græci vocant, satisq; est puero, quod erui. viro, quod fabæ magnitudinem impleat.

Si inflammatio, tumor, dolor, & pituitæ cursus simul ingruunt, præter abstinentiam apprimè etiam salubre est quiescere. ut hæc sola duo auxilia interdum modicam inflammationem discusserint. Ergò prima die loco obscuro cubare aeger debet, sic ut à sermone quoq; abstineat. Nec verò ad multum tempus contentiè inuerti confert: lachryma enim provocatur, cum non possit oculus ad splendida officio suo fungi, facillimèq; malum discutitur, si omnia cauentur, quæ exterius accedentia turbare lumen possunt; ceruleus tamen, & viridis, & niger color non adeò lippitudini incommodus est. Sed neq; ad multum tempus claudere oculum cōducit, maximè si pituita calidā habet, lachryma enī cōpressa magis incalescit; si uerò lachryma nō est, pūluillo arido subtiliore facere cōducit.

Postquam sanguis detractus est, & aluus ducta, iamq; à malo releuatus est aliquis, iamq; cursus pituitæ constitit, reliquias fortasse leniores futuras discutiunt balneum, & vinum, Balneum quidem conuenit, cui inflammatio tumida in oculis est tumore laxo frigido, albicante: quiq; fluit humor, neq; calidus est, neq; aeris, neq; palpebræ cum rubore didu-

Etæ,



Et æ, aut conuiuentes permanent senibus, & feminis præip-  
 guibus, ac hyeme. Videlicet anni tempore, & ætate, & cor-  
 pore, quo caput, ac cerebrum frigidum, ac pituitosum est. Igi-  
 tur lauari debet leuiter ante ex oleo perfricatus, diutiusq: in  
 cruribus, & feminibus, multaq: aqua fouere oculos: deindè,  
 per caput prius calida, tùm egelida perfundi. A balneo ca-  
 uere nè quo frigore, afflatu uè ledatur, & os claudere, quò ca-  
 lidus aer attractus subiectâ materiam citius transmutet. Sed  
 si quis à balneo sensit maiorem oculorum perturbationem,  
 quàm attulerat, quòd incidere ijs solet, qui, manente adhuc  
 pituitæ cursu, festinarunt: quàm primùm descendere debet.  
 nihile a die vini assumere. cibi minùs etiam, quàm pridè de-  
 indè cum primùm satis pituita substitit, iterum ad usum bal-  
 nei redire. ad cutem tonderi. deindè in balneo aqua ca-  
 lida quàm plurima caput, atq: oculos fouere. tùm vi-  
 rumq: penicillo detergere, & ungere caput irino unguen-  
 to, & à balneo detergere, cauendo, nè quid in oculum ca-  
 dat. quare nec sudantibus illinendum; ac, si tumor frigi-  
 dior, ac pertinacior est, post balneum caput pulue-  
 ribus est inspergendum è lauri baccis, immaturis, è nitro com-  
 busto, ac vino, in quo extinctus sampucus sit, vini fecæ vsta,  
 aut mixtis simul iridè, apij semine exiccato, cupressi bac-  
 cis, & similibus aridis, quæ nec acria sint, & calori mo-  
 dico leuem habent admixtam adstringendi facultatem.  
 quæ pulueres insperguntur post balneum, deterfis antea  
 capillis, continereque in lectulo se debet æger, donec omnis  
 calor, qui conceptus est, omnino finiatur, desinatque sudor,  
 qui necessario ex caloris vi in capite collectus est. Ac, si die-  
 bus ijsdem alius nihil reddit, ducenda est, quò magis  
 superiores partes leuentur; faciliior enim in hoc malo cura est,

Qq

vbi



*Ubi alius bene respondet, si pituita in oculo exaruit, lana  
bene carpta in aquam demittenda est, qua oculus mundetur.*

## O F F I C I N A E .

*Ad Lippitudinem incipientem ex Celso.*

R. Croci	3 i.	Contere simul, & per pan-
Farinae triticeae	3 ij	num lineum humorem
Albuminis oui q. s.		exprime, quo oculus so-
<i>Vi</i> miscendo mellis, crassi		ueatur.
tudinem faciat,		Ad acrimoniam, & erosiones.
ap. fronti.		R. Aloes
vel		Mastiches
R. Succo anagallidis	} ā vn. ss	Lithargirii
Summit rubi		Sarcocollae
M. & super imponantur ocul.		Celidonii succi q. s. vt fiat
Ad sanguineas palpebras.		linimentum, quo oculi
R. cort. rad. fenic.	} i. m.	liniantur.
Ocymi		Ad lachrymam lippientis.
Vini albi		R. Vini albi
M. & macerentur per dies	un. iiii.	vn. iiii.
tres, inde colaturae adde.		Aquae violarum
Omphacii	vn. ii.	Rosarum
Pulu. licii		Feniculi
Acacie		Euphrasie
Tutiae		Tutiae
Aloes		Lapidis haematitis
Sarcocollae	} ā. scr. i	Sang. drac.
Nucis mosc.		Acaciae
Sandal. alb.		Antimonij
Rubr.		Terra sigill.
Ros. rubr.		Caphurae
M. & oculos foue		Thuris
Ad lippitudinem prurientem.		Mastiches
R. Vini albi	} i. un. ii.	Piperis albi
Aq. ros.		M. & coque in duplici va-
Albi oui indurati		se ad consumpt. medic-
	vn. i. ss	atis, & coletur pro usu.

*vel*



R. Mastiches	vel	Rutæ	m. ii.
Thuris		Coque ad conf. med. & colat.	
Gummi hederæ	ā. 3 i	oc. line.	
Ladani		Ad palpebras inuertas.	
Terantur super calido la-		R. Butyri recentis	vn. iii
pide, & app. fronti, &		Saccaron candidi	vn. ss
temporibus.		Tutia præp.	3 il.
	vel	V. ridis æris	3 i ss
R. vini albi		Ad solem conficito, &	
urinae pneri	ā vn iii.	palpebras inunge.	

## De Vngue Oculorum. Cap. VI.

**V**nguis à græcis dictum ab arabibus  
 germen est membranæ exterius oculis adnatæ quæ ab  
 ea, quæ ossa ambit, delata ad coronam peruenit, & cū germē  
 membranæ sit, ipsam quoq; membranulam esse nervosam di  
 cere oportet. Vnguis ab angulo oritur, sæpiusq; à narium, in  
 terdum etiam à temporum parte nascitur. et si certa eius ori  
 go aliquibus nō est, qui unde quaq; à superior<sup>1</sup>, & ab inferio  
 ri parte oriri credunt<sup>2</sup>, quæ nonnunquā ad pupillā quoque per  
 uenit, eiq; officit. ac præcipuam oculi partem deformat. Fie  
 ri creditur à crassa, lentāq; pituita cuicunq; humori admix  
 ta, cuius tardior cursus est, ut in lachrymam eat, & ideò  
 caruncule adheret, & primū ei similis, inde subiecto cor  
 pori fit. distinguitur à caruncula, quia ea in pupillam non du  
 citur: à pustula, quia vnguis non admodum tumet, & est  
 quidam in ea æquor. alias notas non habet, ut quæ facile in  
 tuenti cognoscatur. at si sanguis ei humori adiunctus est, ru  
 bet; si atra bilis, nigrescit. cæterū alba potius est. Scopi  
 ad eam directi sunt, ut absumatur, aut abscindatur. Ad eius

Qq 2 ca-



causam, ut humor tollatur, siue exiccando id fiat, siue retrahendo, siue repellendo: prout res potius, & corporis natura postulat. Unguem recentem non difficile est discutere medicamentis, quibus cicatrices in oculis extenuentur. Si inueterauerit, iamque ei crassitudo quoque accessit, excidi debet. nam alio modo non tollitur, cui etiam periculum non leue subest, ne redeat.

Manu opus est precipue, etiam si malum recens est, nam sanguinis mistro præ ceteris conuenit, ut ab oculo alimentum retrahat, ac demat. Ergo per initia hoc faciendum est, præsertim si sanguis pituitæ admixtus ex rubore membranula apparuit. si sola pituita abundat, aut cum atra bile miscetur, etsi minus, tamen sanguis mittendus est, ut uis, saltem minuatur. Unde ea carnis luxuries oritur. Quoniam una die humanum corpus exiccari nequit, prodest inerea cucurbitulis, dum spiritus exauritur, ad alias partes humorem deducere. Dum excidendus unguis est, post abstinentiam unius diei, vel aduersus in sedili contra medicum is homo collocandus est; vel sic aduersus, ut in gremium eius caput resupinus effundat. Quidam, si in sinistro oculo vitium est, aduersum, si in dextero resupinum collocari volunt. Alteram autem palpebram à ministro diduci oportet, alteram à medico. Sed ab hoc, si ille aduersus est, inferiorem: si supinus, superiorem. Tum idem medicus hamulum acutum, paulum mucrone intus recuruato, subijcere extremo ungui debet, eumque infigere, atque eam quoque palpebram tradere alteri, ipse, hamulo apprehenso, leuare unguem, eamque acu traicere lini trahente: deinde acum ponere; lini duo capita apprehendere, & per ea erecto ungue, si qua parte oculo inheret, manubriolo scalpelli diducere, donec ad angulum veniat, deinde inuicem modo remittere. modo attrahere, ut sic, &

in i-



initium eius, & finis anguli reperiatur. Duplex enim periculum est nè vel, ex ungue aliquid relinquatur, quod exulceratum vix ullam recipiat curationem. Vel ex angulo quoque caruncula abscidatur, quæ, si vehementius unguis ducitur, sequitur. Ideoque decipit, ac, si abscissa est, patescit foramen, per quod postea semper humor descendit, rhyphada græci vocant. Verus ergo anguli finis utique noscendus est; qui, ubi satis constitit, non nimium adacto ungue scalpellus adhibendus est, deinde excidenda ea membranula, nè quid ex angulo ledatur. Eò deinde ex melle linamentum superdandum est, supraq; linteolum, & aut spongia, aut lana succida. proximisq; diebus diducendus quotidie oculus est, nè cicatrice inter se se palpebræ glutinentur. Sed quidem id quoq; tertium periculum accedit, eodemq; modo linamentum imponendum, ac nouissimè inungendum collyrio, quo Ulcera ad cicatricem perducuntur, quale est Euelpidis à Cornelio Celso dictum. Et ea curatio. Vere potius facienda est, aut certè ante hyemem, nam in hoc malo, quod tardè increscit, & dolore non cruciat, nulla dies urget; ac, si timetur, nè vetustate rebellius fiat, aut si quid aliud magis presset, ut Ver expectari non possit, scire licet, meliorem esse Autumnum, vel AEstatem, quàm Hyemem.

Medicamenta intus adhibenda sunt in recenti quidem; utique ut his absumatur; in antiqua, ut, postquam ferro fuerit abscissa, non renascatur. Igitur auspiciari curationem debemus siue recens, siue vetustum malum est aluum molliendo melle, & rosarum infusione, aut gnici semine, aloè mixto, quibus catapotia fiant, post.



postmodū parandi humores sunt potionibus ex his cōfectis, quæ syrupi nominantur, siue ex prassio, siue ex betonica, siue ex calamento ea cōfecta sunt, quibus aquæ admisceantur pariter betonica, agrimonia, melissa, salvia quoque, & huius generis herbe ad materiam extenuandam essent apprimè idoneæ, verum suspectus horum usus est, quia inflammationem mouere possunt. Interea sanguinē mittere, ut supra propositum demum deiectionibus, uti his petitis, quæ ex nigro veratro (album timeri potest, quia vomitum ciere solet, quo humor in caput ducitur) filicula, squama æris, aut lactuca marina, quam tythimalon græci vocant, lacte.

Aer crassus vitandus est & perflatus ab Austro. Cibi omnes, qui crassiorem pituitam faciunt, fugiendi, ut oua sorbilia, alica, oriza, amilum, ptisana, lac, bulbi, omniaque glutinosa, & caro elixa. Acris, acida, salsa comedere, carnem assā, panem nauticum, pisces salitos, omnia denique quæ pituitam extenuare aliàs dicta sunt. Vigilare quàm plurimum, & exerceri, aluumque semper mollem habere, quā, si quando astricta est, & leuibus non soluitur, sæpè ducere oportet.

## O F F I C I N Æ.

## Ad Vnguem Oculi.

R. Aquæ ardentis	lib. i	aquam extinguatur, quæ co-
Rutæ	} a. m. ij	letur pro usu.
Saluiæ		vel
Feniculi		Ad cicatrices oculi.
Tutia alexandr.	vn. ij	R pulu. baccarum lauri 3 i
Fiat inf. per tres dies quoti-		Excipe lacte tythimali &
dianè miscendo, & indè		cicatrices illine.
tutia ignita pluries in		Ad vngulam.
		R Vi-



Vini albi		vel	
Aceti albi	{ a. un. 1	R. Olei ex chalchanto	scr. ss
Hederæ terrestris fol.	vn. ss	Lactis	3 1
Piperis albi		M. & tangatur vnguis	
Zingiberis	} a. scr. ss	vel	
Contere omnia simul, & indè colatura vngulam illine,		R. Myrrhe	
vel		Citinorum	
R. Cumini	m. 1	Chalchanti	} a. scr. 1
Decoquatur in muria, & ea decoctione linatur vngula.		Aluminis	
		Aloes	
		Crocomagmatis	
		Croci	} a. scr. ss
		Ex vino falerno fiunt tro chisci, qui vbi opus fuerit, ex muria dilu antur.	
R. Chalkanti			
Salis ammoniaci	} a. 3 1		
Gummi	3 ss		
Excipiantur aceto, & linia tur vnguis			

## De Suffusione. Cap. VII.

**M**Orbus, qui suffusio latinis dicitur, græcis  
arabibus: vulgo cataracta. barbaris etiam  
visus defectio, & veneticus oculus hoc ipsum malum appel  
latur, sed hoc nomen (glaucoma casijs potius accidit, luciosi  
tas nigris; est autem glaucoma siccitas potius oculi) antiquo  
ribus vsu erat, ut qui etiam glaucoma huic generi misce  
bant. barbari aquam, & cataractam dixere. lusciositas hu  
moris copia est. Ut coeterarum partium cutis, sic oculorum  
quoq; senescētibus obrugatur, & crassior redditur. Huic malo  
cum proxima sit specie, & cura, quæ medicamentis sit, cica  
trix, quàm leucoma, & albuginem vocant; de ea quoq; di  
cētus. Cicatrices reliquo in corpore nigrae, oculis albae inducuntur.

Est



Est itaq: suffusio concretus humor sub duabus tunicis oculi potentia, qua cernit, se opponens. hac rerum conspectus, aut omnino, aut ex parte tollitur, aut ab oculo male excipitur. At in glaucomate humores ipsi perturbantur, non concresecunt, ac in ceruleum colorem mutantur. In cicatrice verò ipsius tunice color ad albedinem conuertitur, dum ea ab ulcere diducta coalescit.

Subiectū.

Nec resolum, sed loto etiam hæc tria uitia differunt. nam suffusio sub ceratoide tunica, et choroide, qua parte pupilla est, inheret. Glaucoma est eius humoris, à quo videndi facultas proficiscitur, coloris mutatio. Cicatrix in tunica est In suffusione nouus humor, isq: natura alienus effluit. In glaucomate idem humor, qui in oculo naturaliter reperitur, & à uitri similitudine hyaloides à græcis vocatur, alienum colorem accipit. In cicatrice tunica diducta partes, dum rursus coalescunt, implicantur.

Causæ.

In primò humor effluit, vel quia à capite in oculum propellitur, vel quia ab ipso oculo deducitur, quod in magnis oculi inflammationibus accidere solet. & exterius ex ictu, aut vomitu vehementi. Ferè tenuis humor effluit, nam crassus per angustos partium meatus penetrare non potest, & rarò in eam cauitatem excipitur, nisi ea ex inflammatione maior, ac capacior facta fuerit. Vbi verò humor infederit, à calore tenuioribus partibus dissipatis, quæ remanent, concresecunt, ut humori propterea difficilior sit exitus, quàm ingressus fuerit. Glaucoma duabus de causis accidit, vel propter aquam, si ea nimium fuerit coagulata, vel propter siccitatem, quam cristalloides sustinet. Cicatrix opus nature est, sed quod vlcus sequitur, id eòq: id coacta natura efficit.

Signa,

Quod suffusum est, in conspectu est; et, si nihil apparuerit, tamen



tamen fæda cæcitas est, quod gratiæ notas occultat, quæ ex oculi motu magna ex parte pctuntur. Atq; et si nihil in oculo conspicitur, timeri potest suffusio, ubi caliginosa quædam corpuscula, tanquam culices volitantes, aut læne filamenta; interdum fuscedo undequaque aciem implicat, veluti araneæ tela; interdum tenue corpus est, quod obijcitur, & pellucet, aut splendet, corporaq; splendentia, aut geminata apparent, aut tanquam nubecula circumdata. Hæc ab ægro sunt animaduertenda. tamen solis his apparentibus ceriò suffusionem expectare non debemus. nam hæc interdum non oculi, sed ventriculi vitio accidunt, aut cerebri cognatione. quæ distinguenda sunt. nam, dum in oculis vitium est, ferè hæc in altero magis apparent. quibus verò oris ventriculi vitio fit, ista pariter in utrumq; oculum feruntur, & similia utriq; sunt. Insuper, dum oculus affectus est, vix quartus pertransit mensis ab horum apparitione, quin aliquis vitiatu color in ipso oculo euidens conspiciatur. Dum venter malè habet, quantum ipsa ventriculi affectio perdurauerit, tantum hæc imagines perdurabunt & tamen etiam post longum tempus integer pupillæ color permanebit: Postmodum euidens ventriculi affecti nota est, si hæc imagines in oculo modò apparent, modò occultantur, nam, quæ ab oculo, ipso precedunt non à stomacho sunt, semper eodem modo sub pari luce ante oculos persistunt, aut variare tantum modò solent umbræ, & lucis vicissitudine. Nam corpuscula, quæcunq; tenebrosa apparent, etsi in oculo vitium sit, tamen aperta in luce conspectiora sunt, in tenebris non, aut uix, apparent, & quæ pellucet, è conuerso clariora in tenebris plerumque sunt, in luce absumuntur:

Rr

at



at si non lucem, & tenebras sequitur horum apparitio, & occultatio, sed coctionis impedimenta, & perfectionem malum à Ventriculo est, qui malè concoquens, & laboriosè, has imagines excitat, post exactam coctionem remittit. præsertim hoc certius est, si, dum apparent, etiam Ventriculi morsus infensus est. & hæc inspicienda sunt, Vbi nihil in oculo apparet, si verò altera pupilla iam tenebrosior apparuerit, manifestius indicium est, oculum ipsum egrotare, neq; tamen hoc certum indicium est. nam sunt, qui ex natura pupillas terebricofas habent, nec multum temporis adhuc præterijt, quo ledine-essario oculus debeati. deòq; his cibi aliquid detrahendum est. cibiq; dandi sunt boni succi, & facilis materia, stomachoq; idonei, querendumq; postea, nūm minus imaginum appareat. quod si succedit, scire licet ex Ventriculo malum esse. si eadem remanent, in oculo vitium est. præter hæc pura acies eò manifestius Ventriculi vitium portendit, quia hæc facilius alienas imagines admittit quàm, quæ turbida est. Præterea si cibi ratio instituta nihil certi prodit, alioè purgandus æger est, quo Ventriculus probè mundari solet. post cuius purgationem si imagines perdurant, timeri suffusio potest. Tamen, et si iam in oculo vitium esse compertum est, suffusionem sequi necessarium est, nam interdum in hoc quoque malo, (ut in coeteris euenit) valetudo ad meliorem statum spontè conuertitur. Interdum siuè ex acri vapore, ut in phreniticis assuevit. siuè ex ulcere, ut post crebros varos, siuè ex quolibet humoris concursu post febres, aut magnas inflammationes in oculo figitur imago, diuq; manet, nec subindè aliud peius malum sequitur. quare ubi hæc imagines persistere sex mensium spatio animaduertuntur, nec interea eas crescere, aut multiplicari, præter has nullam suffusionem timere conuenit



uenit Hæc per initia distinguenda sunt Nā, dū ægritudo cre-  
 scit, accidentia quoq; increfcunt, & multiplicatur. primumq;  
 altera pupilla perturbatur, interdū ambæ, ubi uerò ad sūmū  
 uenit, pupilla ferè in albū colorē mutatur, & nihil pellucet;  
 interdū subalbida tantū fit, interdū aerē aut cæruleū,  
 uirentē nigrū, & uenetū, auri, & medici mali, aut cineris co-  
 lorē refert: modō vitro, modō grādinī, modō gypso similis: quā  
 doq. ferri, aut plumbi, aut marinæ aquæ colorem repræsentat.  
 Qui color aliquando plurimā oculi partiē occupat, aliquando  
 minorem, totaq. pupilla interdū subest, interdū solum  
 pars eius. rerumq; conspectus tollitur pro suffusionis loco, den-  
 sitate, & magnitudine. si enim nulla pupillæ pars discooper-  
 ta est, densumq; est, quod super eam est, iam ad vltima ven-  
 tum esse, indicium est, & æger excacatur. si ad latera humor  
 insedit, earum rerum conspectum prohibet, quibus interponi-  
 tur, veluti, si ad internum angulum, qui naribus propior est,  
 Vergit, non videt æger ea, quæ ab ea parte sunt. sed ea bene  
 perspicit, quæ è regione sunt angulo externo, qui propè tem-  
 pora est. si mediam aciem occupat, ac pupilla latera, unde-  
 quaq; patent, parua corpora non cernit, & magnorum tan-  
 tum latera ei apparent, media verò tanquā perforata vi-  
 dentur, atq; ut totum corpus videat, ei necessarium est, ut  
 oculum moueat, & sensim aciem in partes conuertat, idq;  
 pro loco, & magnitudine est. Densitatem verò eius humoris  
 sic scriptamur. Saffusus oculus clauditur, & palpebra ad  
 oculum præmitur, eiq. adducitur, & simul hâc, illihâc humor  
 adurgetur. In his, in quibus nō dum coaliuit, ex digiti compres-  
 sione humor funditur, latiorq; patet, & alterius figuræ. Si  
 statim palpebra reduci:ur, etsi in pristinam figuram, & ma-  
 gnitudinem subindè redit; at, dum humor induruit, ac validè

Rr

2

con-



concreuit, non cedit comprimenti, sed obfistit. Item, qui non adhuc concreuit, non prorsus interdicat splendidi corporis conspectum. qui induruit, nec Solis quidem radios admittit; Sed vix etiam fieri potest, quin aliquando etiam artifex decipiarur, & magnus quilibet ocularius medicus falli à coniecturis potest. nam quandoq; euenit, humorem non admodum concreuisse, & tamen aeger, etiam si Solem aduersum habet, non cognoscit. quod non suffusionis vitio accidit, sed eorum meatuum obstructione, per quos spiritus in oculos fertur, & uidentis vis, quæ eorum impeditur transitus, nè amplius animalis spiritus ad oculum possit descendere. Sunt enim due tunica, quæ ceratoides, & coroides à græcis nominantur, quæ interiora oculi cingunt, & rursus sub his coeunt, extenuatæq; & in vnum coactæ per foramen, quod inter ossa est ad membranam cerebri perueniunt, eòq; inhaerescunt. Sub his autem, qua parte pupilla est, locus vacuus est, & huc spiritus fertur à cerebro, ut accepto in eo humore imagines, quem hyaloidē à græcis vocari diximus, cerebro impertitur. ac, si liber est id efficit, & quasi vitam imagini præbet. Si verò is spiritus, aut eò ferri à cerebro, aut inde in cerebrum referri nequit, ea imago, tanquam inefficax in eo humore emoritur, nec visu aliquid sentire homo sentit (quod videre demum est) & cæcus permanet. Est tamen quo possit medicus id ipsum distinguere. Nam spiritus ille, si influit, altero oculorum clauso in alterum fertur. Ideòq; cæci claudendus alter oculus est, ac videndum num alterius oculi, qui apertus est, pupilla effundatur, & dilatetur. si fit, potentia, qua oculus cernit, salua est, nec impeditur imaginis transitus in cerebrū, sed à suffusione eiusdem imaginis receptio interdicatur. ac, suffusione remota, nihilo secius videbit homo si verò continetibus palpebris



pebris unius oculi, alterius pupilla nihil moueatur, nec quicquā dilatatur, scire licet obstructos esse relatæ tunicæ meatus, & frustra per medicū suffusio eliditur, nā etiā, si hæc remouetur, tamē uisus nō redit. Glaucoma uerò, si quis ex colore, & loco, nō distinguat à suffusione, cōtra Solē egri oculū experiatur, nā, in quo suffusio est, lucē cōprehendit, etiā si admodū cōcretus humor interpōatur, quēadmodū nos ipsi, si clausis oculis caput cōtra solē eleuamus, lucē etiā, per palpebras trāsusā cōprehendimus. Si uerò Glaucoma est, in qua ipsa cristalloidis uis e-mortua est, nequē à Sole oculus quicquā mouetur. Cicatricē de mū præ ceteris ulcus præcedēs, & sola albedine cōspicua macula ostēdunt, & hæ notæ sunt, quibus hæc uitia diguoscuntur.

Primò igitur eò dirigi curātis animus debet, ut quod effusū est, eximatur, quod influit per initia, aut retrahatur, aut aliò ducatur. et, si à stomacho est, is expurgetur, quod etiā quodammodo cicatrici aptari potest. At in glaucomate nihil eximendum est, sed oportet exiccatum humorem humefacere.

Idōea curatio, quæ mātū sit, nō est si senilis etas est, quæ sine nouo uitio tãen acie hebetē habet, ut quacūq. effusioe orta summus sētiat detrimētū. ac nē puerilis quidē, quæ, et si ualida est, tãen plurimo humore caput repletū habet, uixq. fieri potest, quin in ipsa curatiōe nouus humor effūdatur, aut tenelli acies sub acu eripiantur. Cauēdū, ēt. à ferro est, si intūs aliquid ruptū est, aut pustula aliqua ad est aut timeatur, ut adsit, neue si quis ager tu ssē, aut uomitu uexari solet, aut ab ira perturbatur animus sed medicāenta tantū his adhibere opus est. uerū inter hæc media etas, & manū, & medicamenta substinere pōt. Atq. ipsius suffusionis quædā maturitas est. Expectandū igitur, donec iā nō fluere, sed durities quædā cōcreuisse uideatur. ne, dū acu pellitur, eā exeipiat, et ipsa immobilis moueri ferrū frustra permittat. Attamen summa durities expectanda non est,

Indicationes.

Prognosticum.

sc.



sed inter hæc media consistentia attrahenda est, nè ferrum præterfluat obtenuitatem, neque eisdem obsistat duritie. Ideo si de tempore coniectari non licet, id experiri oportet. Ponatur super oculum lana bene carpta, & vehementi efflatu in ipsum oculum compellatur, & subindè remoueat, ac consideretur, nùm in ipsa suffusione motus aliquis conceptus est. quod si est, iam acui apta materia est. Hinc sciendum est, suffusiones curari posse, sed non omnes, & quæcunq; hæc sint, non esse aspernendas. etsi ab his, quæ vitio stomachi accidunt, valdè timendum non est. quæ verò proprio oculi vitio accidunt, sollicitare magis medicum debent, etsi hæc quoq; inseri initia certis obseruationibus discutiantur. Si igitur exigua suffusio est, si immobilis, color è uerò habet merinæ aquæ, vel aeris, vel margaritæ, vel virorem habet ad cineris colorem vergentem, vel ferri nitentis, & à latere sensum aliquem fulguris relinquit: si humor est, non pus, quod collectum est, spes superest. Si verò suffusio magna est, si nigra pars oculi amissa naturali figura in aliam vertit, si suffusioni color ceruleus est, aut aureus, aut niger, aut fuluus, aut gradini similis, si labat, & hæc, illuc mouetur, vix vnquam succurritur. Color verò gypso similis, aut plumbo, cui nigredo insit, & viror, medio modo se habet. Ferè etiam peior est, quo ex grauiori morbo, maioribusq; capitis doloribus, vel ictu vehementiore oria est. difficilisq; omnis habetur, quæ cerebri ægritudinem sequitur. Ac profus incurabilis est, si quæ ultra modum concreescere permittitur, & item, si eidem suffusioni succedit, ut humor in pupilla uehementer congeletur, & arefiat, ut glaucedo oriatur, sine cura est. Recens demùm interdum medicamentis, uetus non nisi ferro discutitur. quoritè adhibito ager nihilo secius uidet. At hoc etiàm interdum experi

riri



iri non conuenit, cum frustra ferrum quoq; adhibeatur, quod sic dignoscitur. Alterum oculum æger claudat, oportet, quo clauso, si alterius pupilla dilatatur, spes sanitatis est, si neutiquam mouetur, etiam si commodissima, & sine ullo dolore administretur expunctio, tamen æger sanitati non restituitur, quia, ut supra diximus, meatus, per quos spiritus ducitur, obstructi sunt.

Ubi igitur curationi locus est, ab initio sepius, ac quando-  
cunq; opus fuerit, uena secanda est, quæ magis directè hepar  
respicere dicitur, quod præsertim faciendum est si aliundè in  
oculum effluat humor. Postquam uena brachij secta est aut  
postquam hoc ualidum nimis remedium pro ægri uiribus esse  
manifestum est hyrudines temporibus adhibeantur, quæ san-  
guinem demant. aut ab initio, & cum caput à stomacho  
uapores excipit, ea uena secetur, quæ post aures manifestior  
apparet. prodest etiam sanguinem ex fronte, uel naribus mit-  
tere. & in temporibus Venas adurere, & occipitio cucurbitu-  
lam affigere, & scalpello incidere. Verùm, ubi vitium in ocu-  
lo iam esse apertum est, & glaucoma ex ariditate timetur,  
aut quæcunq; aciei hebetudo adest, aut imminet, est à uenæ  
sectione abstinendum, neq; ex brachio, neq; per cucurbitulas  
quisquam ei detrahendum, nam sicciior, & hebetior hoc præ-  
sidij genere pupilla fieret: Ubi uerò ad ferrum ueniendum  
esse ipsa maturitas postulat. post abstinentiam unius diei, sin-  
cipiti cucurbitula applicetur, ac sub ea cutis incidatur qua  
remota in aduerso sedili collocandus est æger, loco lucido, citra  
Solem, tamen, ne nimium lucidus locus sit, lumine aduerso,  
sic, ut contra medicus paulò altius sedeat. posteriore autem  
parte caput eius, qui curabitur, minister contineat, & immo-  
bile id præstet. Nam leui motu eripi acies in perpetuum po-  
test.



est. Quin etiam ipse oculus, qui curabitur, immobilior faciendus est super alterum lana imposita, & deligata. Aeger quoque oculos ad angulum, qui propè nares est, debet conuertere, & ita persistere donec expleta sit curatio. Curari uerò sinister oculus dextera manu, dexter sinistra debet. tum acus ad mouenda est, aut acuta, aut fortè non nimium tenuis, & in extremum rotunda, eaq; demittenda, sed recta est per duas summas tunicas medio loco inter nigrum oculi, & angulum tempori propiorè è regione mediæ suffusionis. sic nè qua uena ledatur. neq; tamen timide dimittenda, quia inaniloco excipitur. sunt, qui non statim acum in aciem demittunt, sed infra nigrum oculi subsistunt, ut ægri patientiam experiantur, antequam eò deueniāt. Vbi summum periculum subest, si minus æger ferrum sustineat, iuxta pupillæ regionem, ad quā cum ventum est, nè mediocriter quidem peritus falli potest, quia præmenti nihil renititur. Vbi eò ventum est, inclinanda acus ad ipsam suffusionem est, leniterq; ibi verti, & paulatim eam ducere infra regionem pupillæ debet, quod facile comprehenditur, quia ceratoides pellucet, & acum videri permittit. Vbi deinde pupillam transit vehementius imprimi, nec cessare, donec totus oculus à suffusione liber videatur, & clarescat. occulteturq; suffusio post tunicam ceratoidem, & inferiori parti insidat. Si hæsit, curatio expleta est. Si subinde redit. eadem acu magis concidenda, & in plures partes dissipanda est, quæ singulæ, & facilius conduntur, & minus lætæ afficiunt si retinet, ad locum, quo sponte vergit, compellatur, & ibi concidatur. post educenda acus recta est, imponendumq; est lana molli exceptum oui album, & supra quod inflammationem coerces, atq; ita deuinciendum. Si non statim, sed post aliquos dies suffusio ad locum redit. Vnde depulsa



pulsa erat, iterum acus demittenda est per idem foramen, quod non coalescit sed diu remanet etsi sanguinis aliquid effunditur (quod maxime cavendum est, ne succedat) nihil secius, ac suffusio ipsa educendum est, si enim ibi congelatur incurabile malum efficit, ac pariter super imponendum oui album aut luteum rosa madens, ita, ut sanus quoque oculus comprehendatur: ac continetur spatium septem dierum aut amplius, donec recesserit dolor. Sunt, qui inferiorem ceratoidis partem scalpello incidunt, ut inde humor, qui intus est, effundatur. sed hoc tutum non est, quia, si crassus humor est, ampliore locum exposcit, timerique potest ne hyaloides una egrediatur. Vbi tamen factum fuerit, eodem modo, post vulnus, curandus oculus, & deligandus est. cumque soluitur, foveatur oculi vapore, qui ex aqua rosarum, & salicis ascendat, aut aqua cucurbitae, aut herbae virga pastoris dicta.

Vbi medicamentis purgandum est, quod nunquam alienum est, siue discutiendus, siue deponendus humor est. primum, quae turgere videri possunt, aloë educantur. qui in stomachi quoque agritudinibus commodissimus est. Vomitus quoque habetur aptissimus, ubi imagines suffusioni similes à stomacho procedunt. cavendum tamen ab eodem est, ubi caput, & oculus propria affectione laborant, nam eo humores, vaporesque in caput feruntur. Vbi igitur commodus censetur, facile vomitibus sola aqua exhibenda est: his vero, qui difficilius vomunt, digitis, aut penna stomachus citandus est. Acrida quoque, infusa recte injiciuntur. Purgare subinde oportet & stomachum, & caput hyera compositione. & centaury, & sylvestris cucumere, & omnibus medicamentis, quae plurimam aloem recipiunt nostris temporibus cataporia laudantur, quae cochia dicuntur, si suffusio ex cerebro est. Propius vero pur-

Ss

gare

Pharmacia



gare caput solet gargarizando his, quæ pituitam euocant, & quæ in nares immissa, sternutamenta ciere, & per nares educere solent. sed hæc non, nisi pharmaco antea sumpto, adhibenda sunt. nè, tot o repleto, ab eo plus in caput trahant, quàm in nares à capite deducant. Post hæc humor, qui in oculo concreuit, discutiendus est extrinsecus adhibitis medicamentis, veluti, si ictus oculum læsit, ut sanguis in eo suffundatur, nihil commodius est, quàm sanguine vel palumbi, vel hyrundinis inungere. neq; id sine causa fit, cum horum acies extrinsecus læsa, interposito tempore, in antiquum statum redeat, celerimèq; hyrundinis. Undè etiam locus fabule factus est, per parente id herba restitui, quod per se sanescit, eorum ergo sanguis nostros quoq; oculos ab externo casu commodissimè tuetur hoc ordine, ut sit hyrundinis optimus, deinde palumbi, minimè efficax columbæ, & illi ipsi, & nobis. Dum verò penitior materia, ac durior, validiora expetit. Adhibeantur colliria, in ser quæ fœnũ græcũ, mel, sagapenum, asarum, thus, opobalsamum, ammoniacum fel, quod præ cæteris commendatum est, & hyenæ, & marinæ testudinis, & scorpionis marini, & magnorum piscium, & vulturis, & cauri, & penè cuiuslibet animalis. Item ad suffusiones, & ictus oculorum fabæ lomentum vino subactum commendatur, & suffusiones lumbrici terræ amouent in fictili cremati, & iusi, aut hirundinis pulli viuentes in ollam coniiciantur luto obducti & assentur, ac terantur, aut hyrundinis cerebro suffusio liniatur. Validiora habentur solanum nigrum, & cyprium in area pixide repositum, & feniculi decoctio, & succus, & theriaca, si melle excipiantur, aut urina pueri impuberis. Item vipere adeps, & aspidis, acontium dictum cum cedria, melle attico, & oleo vetere, &

capæ



capæ succus ex melle illinitus, & cyclamini eodem modo & chameleonis nigri radix vsta, & illinita. Vehementissima sunt arugo, euphorbii succus & acrium medicamentorum suffumigatio. Innumera etiam sunt, quæ ad id componuntur, probatissima tantum proponam officinis. Ad glaucõa nil rectè adhibetur præter lania fomenta ex fano græco, & semine lini, & fertula cãpana: quæ, etsi frustra adhibetur, tamẽ vexare oculum nõ possunt. Ad cicatricẽ & Zmilon, et cãopite colliria cõmoda sunt.

Victus optimus est, qui pituitam extenuat. Aer tenuis optimus est, cauendumq; & in hoc malo, & in quacunq; oculi ægritudine, nè modò calor, modò frigus moueat. Si malum cerebro est calfacientibus ex exiccantibus nutriendus aeger est. Vicunq; victus tenuis probatur, adeò ut, sola abstinentia à cibo etiam curari hoc malum, est, qui referat. caro elixa aliẽa est. assa, aut frixa confert fugiendaq; ea, quæ magnorum animalium est, aut aliàs crassa, nam cibus boni succi, & stomacho commodus tribuendus est. Omnis repletio vitanda est. fructus fugiendi. omne, quod caput replet, ut allium, cepa, crocus & quæ humectant. imò etiam pisces sunt fugiendi in ea suffusione, quæ ex cerebro est. quãquã, dũ ferro curandus est, ut ferro, quod concreuit, cedat, pisces comedere nõ incõuenit, & humectantia. alij pro cibo aquã ciceris tribuunt. & ante curationẽ, quæ manu fit, modico cibo vii, bibere aquã triduò debet. Pridiẽ ab omnibus abstinere. cibus enim postero die satis mature datur, primum liquidus, nè maxillæ laborent, deindẽ inflammatione finita, talis, qualis in vulneribus propositus, est. Cibandus aeger est, si referat, à balneo, si nõ, ante balneũ tantum cibi afferemus, quantum satis est, nè ledatur postea, qui lauatur. A cena verò modicũ absynthij in potu dabimus, utque idem postridiẽ faciemus, si suffusio à stomacho est.



A vino per totam curationem abstinere oportet, aqua diu bibatur postmodum hydromel in potu aegro tribuatur. Somni breues sint, nunquam pronus in faciem aeger dormiat, sed resupinus, saltem tribus diebus, in tenebris degat, & interdum septem diebus, si inflammatio adsit, aut ingens dolor capitis. Semper quidem, sed post curationem maximè, quæ ferro fit, opus est quiete: nam post septimum diem soluere ligamenta oportet, & sensim oculi valetudinem experiri, positis è regione, quæ videri possint. dum verò manu curatur oculus, id minime faciendum est; nam assiduo rerum intuitu facile in veteris locum nouus humor suffundi potest. Balnea aliena sunt, nisi aut cruditatis, aut lassitudinis causa necessaria fuerint, at non tunc quidem aeger in aere balnei diutius commoretur, sed sensim ingredietur, confestim verò egredietur, oportet. Omnes quoque animi motus fugiendi, iræ præsertim, & contumelia. nam ex profundo humores mouent, præsentemque suffusionem augere, expunctam renouare possunt.

## O F F I C I N A E .

## Ad Suffusionem cum dolore.

R. Succi Rutæ	{ i un. iij	Contusis contundendis, vt	
Pingued. suillæ		alcohol.	
Mellis despum.	vn. ij	M. & coquito ad fum,	
Sang. drac.		Ad maculam tollendam,	
Tutæ præpar.	{ i. 3 ij.	R. flo. Rutæ	
Aloes hepaticæ		Feniculi	
Lithargiri	{ i. 3 i.	Verbenacæ	{ i. m. ij
Viridis æris		Betonice	
Sarcocolle		Rosarum	
Capnura	{ i. 3 ss	Capill. V.	
		Vini	



Mini albi  
M. fiat extillatio in duplici  
vaso pro usu.

vel

R. Mellis lib. ss  
Aq. F. niculi 3 i. u. 1. ss  
Rutæ vn. ss  
Maioranæ 3 iij

M. & fiat extillatio pro usu  
vel

R. Succi chelidonij 3 i. un. ss  
Feniculi 3 i

Fellis vulturis 3 i  
Mellis parum

M. pro collyrio.  
Ad oculi pannum antiquum.

R. Tutia præp. }  
Sarcocollæ }  
Tartari albi }  
Thuris }  
Aloes }  
Cadmia }  
3 i

Omnia terantur minutim,  
& in acetum mergantur  
per tres dies denuo ex  
iccata terantur, & mer  
gantur in omphacium  
per dies nouem, & ex  
iccata sicut alcohol pul  
uis in oculum insuffletur.  
vel si do or est.

R. Myrrhe }  
Semin. coriandri }  
Viol. alb. }  
Rafani }  
3 i

Fellis capræ vn. ss  
Lactis muliebris vn. i

M. & super oculis pone.  
Ad suffusionem,

R. Aque feniculi  
Chelidoniæ  
Rutæ  
Euphagiæ

Fellis hircini }  
e Taurini }  
3 i vn. i

M. lento igne, & adde,

Mellis 3 vi  
Mirrhæ }  
Aloes }  
Crocī }  
3 i

aris vsti, & loti }  
Antimonij vsti & loti }  
3 i ss

M. & in vase vitreo benè ob  
turato contineatur per tres

dies in ventre equino ca  
lente, & eius liquoris gut  
ta infusetur in oculum.

Leniens ad suffusionem.

R. fl. cassiæ n. x. 3 x.  
Spec. hyeræ s. 3 i. ss

Feniculi puluerizati 3 ss

M. fiat boli capiat in Aur.

Præparans

R. Decoctionis vn. iij  
ex folijs Chelidoniæ

Maioranæ }  
Feniculi }  
Euphagiæ }  
Betonice }  
Rutæ }  
3 i parū

Oxym. comp. }  
Syr. è bettonica }  
3 i vn. ss

M. pro syr. capiat per uices,

Purgans

R. pilu. lucis }  
ex hyera Pachij }  
3 i scr. ij

Troch. alhandal. gr. ij

cum oxym. ref. pilulæ



De Vesfica palpebræ, Crithe, & Chalaxijs.  
Cap. VIII.

**H**ÆC ad plures oculi partes pertinent, peculiaris mala palpebris sunt Vesfica, crithe, & chalaxia. Vesfica à græcis ab arabibus nostrum vulgus vocat hordeolum, arabes Chalaxiū græcum vocabulum est à latinis acceptum, & fortasse malum est, quod arabes vocant. Omnia hæc ex pituita nascuntur, hoc tamen alterum ab altero differt, quod Vesfica tenuem pituitam continet à qua producit. Crithe à pituita quidem crassiore fit, verum aliquid aut bilis, aut sanguinis admixtū habet. In chalaxijs sola pituita est, eaq; admodum concreuit. Hæc singulorum notæ sunt. Vesfica in superioribus palpebris ferè nascitur, pinguis est, & grauis, ut vix attollere oculos sinat, leuesq; pituitæ cursus, sed assiduos in oculis mouet, & ferè in pueris nascitur, humorq; quo Vesfica fit, tenuissima tunica includitur ad meliceridis similitudinem. Crithe verò nascitur super pilorum locum. tuberculum paruulum est, hordei figuram, & magnitudinem referens. dolorem mouet, ac ad uari similitudinem pus includit. Chalaxia his dissimilia non sunt, sed non utiq; figuræ eiusdem, ac in ipsis palpebris nascuntur, modò exteriùs sub cute, modò interiùs sub cartilagine mobiliaq; sunt simul, atq; digito hæc, vel illi hæc impelluntur, nec dolores mouent. Omnia hæc tubercula oculum deformant, sed præ cæteris Vesfica ideo singula tolli debent. Vesfica, si integra exciditur, facile sequitur, nec alterius mali principium habet. si fortè, dum excidi tentatur, dissecatur, molesta est: quia humorem effundit, neq; postea, quia tenuis ad.



admodum est, potest colligi. quod, si fortè incidit, pelliculā in pus conuerti, aut sponte, aut medicamentis procidit. Crithe difficulter maturescit, præsertim dum minores dolores mouet. dum verò cum dolore est, pauca obseruatione in pus conuertitur, ac discutitur. Chalaxia facile eximuntur, præsertim, quæ exteriùs sub cute sunt, sub qua continetur quidem, sed nulli particule adherent.

Vessicam oportet, compresso digitis duobus oculo, atq: ita cute intenta scalpello transversam lineam incidere, suspensa leniter manu, nè vessica ipsa vulneretur. & ut locus ei patefactus est, ipsa prorumpat. tum digitis eam apprehendere oportet, & euellere, facile autem sequitur. Dein superungui collyrio debet ex ijs aliquò, quò lippientes oculi superinunguntur, paucissimisq: diebus cicatricula inducitur. Si fortè vessica vulneratur, eorum aliquid imponendum est, quæ puri mouendosunt. Crithe vel calido pane, vel cera subindè calefacta faueri oportet, sic nè nimius is calor sit, sed facile ea parte sustineatur. Hac enim ratione sæpè discutitur. Interdum concoquitur. Si pus se ostendit, scalpello diuidi debet, & quicquid intus humoris est, exprimi. Eodem deindè vapore postea quoq: foueri, & superinungi, donec ad sanitatem perueniat: Chalaxia incidi debent, si sub cute sunt, ab exteriori parte, si sub cartilagine, ab interiori. dein scalpelli manubriolo diducenda ab integris partibus sunt. At, si intus plaga est, inungenda primò lenibus, deindè acrioribus: si extra, superdandum emplastrum quo ea glutinetur.



## O F F I C I N A E.

## Ad Crassitudinem palpebrum.

R. Cochlearum testæ		Croci	gr. ij
Margaritarum	ā. 3. i	M. fiat Unguentum S. A.	
Tutiæ		vel	
M. & contere, & oleo ex:		R. medul. cruris vituli	ā. un ss
cipe pro vsu.		Butyri recent.	
Ad pruritus palpebrarum,		Tutiæ prep.	3 ss
R. Butyri recent.	vn. ss	Aloes hepatici	scr. i
Mellis rosati	3 ij	Ambræ griseæ	gr. ij
Farinæ hordaceæ	3 i	M. fiat vag. S. A.	

## De Enchanti. Cap. IX.

**E**t tuberculum est in oculi angulo exoriens, ferèq: caruncula est, quæ & per se ipsam facta est, & palpebras afficit, quas parum diduci patitur arabes dixere. Quacumq: de causa potest oriri hoc malum, à qua coetera tubercula gigni valent, verum frequentius post vlcus carnis luxuries est, aut parum exciso vngue remanet. Quod Satis per se notum est. i caruncula est, ab sumi debet. si tuberculi rationem habet, excidi. si quid relictum in vnguis carnea est, circumcidere oportet. Quæ facile exequi possumus, tamen timor est, si vetus caruncula est, nè absumpta redeat, si pustula, aut tuberculum, nè ferri, manusq: opus in angustum exqui situm nouum aliquod malum excitet. Ergo excipi hamulo, & circumcidi debet. hic tamen diligenter temperata manu, nè quod ex ipso absceidat: Tum exiguum linamentum respergendum est vel cadmia, vel atramento sutorio, inq:



inque eum angulum, diductis palpebris, inferendum, superque eodem modo deligandum, proximisque diebus similiter nutriendum, tantum ut primis aqua e gelida, vel etiam frigida foveatur; si post ulcus caro luxuriat, aut super crescit, eodem ulcere adhuc durante, commendatum est collyrium Euelpidis, menigmenon dictum, quod habet papaveris lachrimae, piperis albi singulorum un. 1. gummi lib. 1. aris combusti dr. 1. Præter hæc omnia, quæ reprimunt, commoda sunt, quæque carnes excidere diximus, hac tamen animadversione, ut in morbis oculorum semper mitiora eligantur. Victus ex alibi dictis peti potest.

## De Staphilomate. Cap. X.

**I**N oculo interdum summa attollitur tunica, aut rumpitur, & similis figura acino fit, unde id malum greci vocant arabes. Fit interdum ex fluxione; interdum ex ictu, & ulcere, siue ruptis intus membranis, siue laxatis, atque hi affecti, & nihil vident, & sædam faciem habent. si interna tunica laxatur, summa minus attollitur; si rupta est sædissime prominet. si parum exiit, quia musca videtur dicitur, si plurimum id est malum appellatur, etenim ad pomi magnitudinem crescit. si quando occalluit hoc est clauus nominatur, ideoque quicquid superest, demere oportet, non eo quia sanitas ulla sperari possit, nec ut rerum conspectus restituatur, quod fieri nequit, sed quò minus sæda postea facies sit. Itaque oportet ad ipsas staphilomatis radices per medium transuere acu duolima ducente. Sunt, qui acut primum ab inferiori parte sursum eodem modo infigunt, inde hac ratione ab uno angulo ad alterum

It

tran.



transiūt, & manente priori acu lini sinum qua parte cōiun-  
gitur, incidūt. deindē alterius lina duo capita ex superiori par-  
te alterius ex interiori astringunt inter se, & hæc paulatim se-  
cādo, id excidunt. postea, detracta acu, albū oui lana excipie-  
dū, & imponēdū. posteaq; uapore aquæ calidæ fouēdus oculus,  
& lēibus medicamētis unguēdus est donec unā cū staphilo-  
mate ipsa lina excidant. Altera curatio est, qua staphiloma in  
suma parte eius ad lenticulæ magnitudinem exciditur, ac  
postmodum eodem uapore, iisdemq; medicamentis curatur.

## O F F I C I N A E.

## Ad Staphiloma.

R. Fol. Rosarum			vel
Poligonj	} a. m. i		R. Albninis oui hirūdis v. ss
oleastiri			Amyli
Rubi			Tragacanthæ } a. 3 i
Vini rubri	lib. i.		Cineris quo expur. 3 ss
Aceti	vn. ij.		Croci scr. ss
M. bulliant pro fotu			M. & applicetur super oculo

## De Polypo. Cap. XI.

**P**olypi nomen latini quoq; à græcis accepere. Sarcoma græ-  
cum vocabulum est, sed latius  
arabum est. Polypus à palypode pisce nomen habet, quoniā  
& corporis natura, & colore, & cōsistentia eius piscis carni-  
bus assimilatur. nām, ut ei multe propagines sunt, ut mollis  
est, & complexu suo captantes vleiscitur, & apprehendit.  
Simili modo huius mali caro mollis est, modò alba, modò ru-  
bra, modò nigricans, pluribusq; propaginibus propendet. na-  
resq;



resq; quasi complectens apprehendit illisq; adheret. *Sarcoma* verò appellatus hic morbus creditur, quia nil aliquid esse videtur, præter carnis incrementum naturæ modum excedēs. *Hæmorrohis* verò arabibus dicitur, fortasse à similitudine eius morbi, qui in ano frequens est, ubi ad ipsum os caruncule multæ oriri consueverunt. Hinc nonnulli carunculam dixere naturæ modum excedentem. alij tumorem præter naturam, quod idem est, nisi quod illi corporis naturam, hi excessum explicant.

Hoc vitium narium proprium est, si quidem hæ carne replentur, ac intrinsecus modò ex cartilagine dependet. modò circa cartilaginem, modò ex obliquo eiusdem nascitur ferè narium ossi inhaeret, & modò ad labra pendens nares implet, modò verò per id foramen, quo spiritus à naribus ad fauces descendit, adeò increfcit, ut post duam conspici possit.

Fieri hoc malum à crassis, lentis, viscoq; similibus humoribus manifestum est. qui, ut vitium contraxere, ac redundarint, in nares defluunt ac lentore suo facile adherent, & producantur. præsertimq; eò deducuntur humores, quando inflammatio aliqua, aut tuberculum, aut aliud carnis germen intra nares constiterit, aut, postquam excisum fuerit, radices reliquerit. Ut enim facile ob inflammationem ibi ortam humor deducitur, ita humor facile producitur. humida enim est loci illius natura, & lentos, viscoq; similes humores excipere solita, similiaq; excrementa demittere.

Itaq; non difficile est hunc tumorem agnoscere, quia eius loci peculiare vitium est; & nares tumens, &, ut diximus, polypodis carnibus nō est dissimile. Verum, quia, ut aliàs, ita etiam eo loco carcinodæ oriuntur, ab his polypus distinguendus est, quod ex colore præsertim, & carnis consistentia re-

Tt

z

Etè



Et fieri potest, nam polypus caro mollis est, modò alba, modò rubra. carcinodæ nigra est, & dura. In utroq. malo dependet ex medio cartilagineum quid consillis, & vix simile, & ubi expirat homo, foras id progreditur, ubi verò inspirat, retrocedit: ac obscurè loquitur: dumq; dormit stertit. stertit tamen vehementius, & peius loquitur, & minus spiritum reddit, & attrahit, dum carcinodas intus homo habet, quàm dum polypum. imò spiritus transitum per nares carcinodæ prorsus intercludunt. & quamquam caro videtur esse, dum tanguntur, strepitum edunt, tanquam lapis. ac caro alba dolorem non habet, rubra verò, & fusca dolores vehementes interdum habet, & sanies tunc graueolens procidit. Præter hæc polypus ferè post capitis ægrotudines, & humorum effluxus oritur. Ac, si sinè sanguinis, aut alterius humoris cursu repentè incidit, postquam nares fuerint exiccate, finitusq; pituitæ cursus, carcinodes est. præsertim si cerebri ægrotudines ab atra bile orta malum præcesserint, siue tuberculum primum eruperit ciceris figuram, ac magnitudinem non excedens, mox ad auellaneæ quantitatem excreseat, ac sensim in dies augeatur, sitq; in palato durities, idq; et ferè peculiare carcinodes habet, nè sanies ferat, neq; ad nares, neq; ad palatū.

Indicatio-  
nes.

Hinc scopi ad curam sunt, primum caput exiccare, eiq; robur addere, mox naribus consulere. Medicamenta propterea ex parte adstringant, necesse est, ex parte secent, ac attenuent, & ex parte discutiant, exiccent, ac densent. ac ferè commune præsidium est, ad polypum, & carcinodas, quæ tamen suauis tractatur, ut in capite de cachoete dictum est, nè irruatur curatæ

Prognosticum.

Et interdum sine cura relinquatur, maxime Austro, aut Euro flante; quo tempore strangulare hominem potest omnis polypus, tum ob nouæ materiæ cursum, tum quia carnes in  
his



his tempestatibus intumescunt, eòq: magis spiritum impedit,  
& nares dilatat ferè, quæ carcinodes est. Itaq; attingi nō  
debet, idemq; timor ex curatione est, si polypus durus est, na-  
res sicce, nullusq; humor incidit, si liuidus, tactui renitēs, ac in-  
summa talis est, qui cancri naturam induerit, ac nasi figuram  
vitiauerit, doloremq; extendendo inferat. Aliud genus est,  
quod ferro curatur, & sequitur, cum difficilis quidem eius cu-  
ra est, sed aliquid tamen sanitatis medicina promittit, dum  
uidelicet ruber polypus est, & fetida saniei cursus. Verum, si,  
quod intrā nares oritur, molle est, & ex his humor profluit, cō-  
pressæq; nares molles apparent, nec renitēt, & ferro, & medi-  
camentis tolli potest. Ac interdum adhibitis medicamentis in-  
arescit, & etiam spatio septem dierum nares à malo liberari,  
auctor est Galen. ac longiori tempore absq; erosione auferri, et  
aliorū placitū est. Cautus tamē maximè in hoc malo medicus  
esse debet, nā & ferrū, & pleraq; quæ polypos exterunt, eos ex-  
acerbāt, ubi à scopis declinā. ac præ cæteris cauendū est, nè infrā  
scalpello cartilago laedatur, in qua difficilis curatio est. Profi-  
cere autē medicina certū est, si, postquā ferro, aut medicamentis  
demptus fuerit polypus, spiritus & melior, & promptior sequi-  
tur. nam si et graue olet, & difficilis est, intūs mali radices  
adhuc esse indicium est. In hoc malo statim ab initio, nisi quod  
obstiterit, sāguinis plurimū mittendū est. ferè. n. hoc malū hu-  
morū luxurie oritur, quod plerūq; cōmodū est ex vena cubiti,  
si sarcoma simplex est: si ad carcinoma accedit, his venis ada-  
pertis, quæ in ano sūt, post cephalicā, quæ, cū facē plurimā ad-  
mixtā habeāt, minori noxa exinanīuntur. præter id à capite  
directè retrahūt, ac eius humoris plurimū emittūt, ex quo fa-  
cilè carcinoma gigni posset: Tum, ubi medicamenta nō suffi-  
ciunt, si ad nares est polypus, nec deterrimi generis est,  
fer-



ferramento acuto in modum spathe facto resolvere ab osse oportet; adhibita diligentia, nè infra cartilago ledatur. Vbi abscissus est, vnco ferramento est extrahendus. Tum implicatum linamentum, vel aliquod ex penicillo respergendum est medicamento, quo sanguis supprimitur, eoq; nares leniter implenda. Sanguine supresso, linamento vulnus purgandum est eò medicamento penna illita, quo cicatrix inducitur, intus demittenda, donec ex toto id sanescat. Ab alijs homo in sedili ponitur aduersus solis radijs, & narium meatus sinistra manu explicatur, dilataturq; mox spatula ad id facta, ad myrthi foliorum similitudinem acuta, in orbem ducitur, ac polypus hoc modo, siue caruncula dextra præciditur, illi acie ferramenti imposita, vbi naribus coaluit; post hæc ferri manubriolo succisa caruncula eximitur. Et, si quidem hi purum narium meatum viderint effectum, ad curationem vulneris se cōuertunt. si verò reliquæ aliquæ polypi superfuerint, alterius cultelli rasorij acie acutiore cum tensione, ac agitatione valentiori, si opus fuerit, abradunt, donec tota caro relicta auferatur. Si in eodem loco est polypus, verum maligni aliquid portendit, adarendus est. inde medicamentis vii oportet, quæ ad vstionē accomodata habēt. ac urēdi modus hic habetur. Fistula immissa ferramentis tribus, aut quatuor polypus uritur, ac post vstionē veratrum nigrum tritum inijcitur. ac postquam putris facta fuerit caro, & exciderit, linamenta melle illita immittantur, addno æris flore. & vbi curatum fuerit vlcus, fistule plumbeæ immittuntur, donec sanus fuerit. Vel nasus scalpello finditur: mox expurgatur à polypo: ac postea inuritur. quo facto, nasus rursus consuitur, & vlcus curatur eodem linamento melle illito. & vbi computruit, æris flos cum melle immittitur, & curatio fit pariter fistulis plūbeis immixtis.

Post



Postquam ferro, aut igne satis nobis curasse suspicamur, spon-  
 gia detergere oportet, ac poscam, aut Vinum intrâ nares in-  
 fundere. Et si humor effusus per fauces in palatum descen-  
 derit, iam perfectum esse indicium est, quod igne, aut scalpel-  
 lo exposcebatur. si humor non descendit, iam notum est polypi  
 reliquias his ossibus adhuc inhaerere, quæ à colando ethmoi-  
 des à græcis dicuntur. aut saltem aliquid supremis narium  
 partibus, quò ignis: aut ferrum non peruenit. Ergò medio-  
 criter crassum linamentum, funiculi instar suæ duorum, triū  
 uè digitorum longitudinis in nodos constrictum per foramen  
 specilli duplici cuspidè præditi transmittere oportet, alterumq:  
 linamenti caput specillo per nares inferere ad colatorios me-  
 atus, ac idem per os, Et palatū eijcere, mox utraq; manu sur-  
 sum, deorsum assiduò trahere, ut nodi illi tanquam serra ca-  
 runculam differant; deinde funiculari linamento meatum  
 diductum habere, ac post triduum pastillo musæ, aut ei  
 simili reliquias assumere, Et unâ locum exiccare: postea pa-  
 stillis cicatricem inducentibus uti. Hipp. chordam nerveam  
 accipiendam esse præcepit, in qua parua ansula fiat, ac eam  
 tenui filo obligandam. deinde alterū caput per ansulam trans-  
 mittendum, alia maiore ansa factâ, postea caput illud per  
 stanneam Virgam transmittendum, deinde ansam illam maio-  
 rem in nasum traiciendam, Et specillo insecto ipsam circum  
 polypum abducendam, Et adaptandam. Ubi verò circum-  
 sita fuerit, Virgam in os transmitti oportere. Et arreptam  
 ipsam trahere, eodem modo supposito specillo instar Ungule  
 bifido ad consillam. Et postquam id extractū fuerit, æris flo-  
 re curandum esse Vlcus, ut superius relatum est. Idem au-  
 tem spongiam in rotundum concisam, Et veluti spiram fa-  
 ctam lino ægyptio obtului iuber, Et duram effici, quæ sit eius  
 ma-



magnitudinis, quæ narium cavitatem repleat, quæ postea quadruplici lineo filo deligetur. quorum unumquodq; cubiti longitudinem habeat: deinde, factò uno ipsorum principio, Virgam stanneam sumi oportere, quæ ad alteram sui partem foramen habeat, & transmissò per foramen principio filorum Virgam in acutam in os transmitti, & attrahi, donec filorũ principium apprehendatur. postea specillo instar Ungulæ bifido sub gurgulionem supponi, & nisi trahi, donec polypus extrahatur. Postquam verò is extractus est, & sanguis fluere desierit, siccum linamentum specillo inuolutum immitti, mox æris flore, & melle illiniri, & immitti; ac, Vbi iam ulcus curatum fuerit, plumbum melle illitum, donec sanus fiat, contineri. Et hæc sunt, quæ manus opera præstari ab auctoribus præcipuis accepi.

Cura Pharyngis.

Medicamenta verò interdum in leui malo sola possunt polypum remouere, interdum hoc saltem proficiunt, dum ad cætera medicamenta adhibenda viam parant. Namq; id perpetuum esse debet in hoc malo, nè prius ad polypi excisionem, aut absorptionem per medicamenta deueniamus, quam caput per purgatum fuerit, & roboratum. neq; capitis purgationem moliamur, antequam totius corporis repletioni consultum fuerit. Itaq; ab hac purgatione curam auspicari nos oportet. Ac, si Sarcoma fuerit, ea medicamenta commoda sunt, quæ pituitam ducere creduntur, videlicet gnicum semen, agaricum, & colocyntis. Si tenuis humor infuit, apertissima ea radix indica est, quæ ab insula Mechioacæ ad nos fertur, & smilacis radix creditur. seu ea, quæ à loco quoq; scialapium appellant. Si verò bilis atra malum fecit (quod præcipue evenit, quando carcinoma est) sero purgandus aeger est, & epythimo, & filicula. et, si hæc leuia expeririuntur, etiam helleboro

Vti



Vti oportet, ex quibus cataporia fiant, quæ antequàm dissol-  
 uantur, moram trahunt, & sensim à capite trahunt. quod  
 minùs præstat serum, & ea medicamenta, quæ liquida as-  
 sumuntur. Parari humores debent herba uolubili dicta, quæ  
 lupum salictarium vocant, betonica, melissa, & alijs huius  
 generis. Ex his apozemata parari possunt, ac diu ex his sumere,  
 mox ipsæ quæ superius dicta sunt, corpus purgare in maiori  
 tamen quantitate, quàm a principio, quia tunc validis humo-  
 rem ducere non decet, cum paratus ille non sit. A principio ta-  
 men parùm purgare nullum inconueniens est in sano corpore &  
 adeò arctis regulis obligatum non est. Si fuerit carcinoma,  
 ea potiùs, quæ bilem atram ducunt, adhibenda sunt, eodem  
 ordine, ut priùs toti prospiciamus. postea capiti, tùm, ut hu-  
 morem noxiũ detrahamus, tùm, ut illi robur addamus. illud  
 simili, hoc purgatione fit, hoc animaduerso, quas cunq; portiones  
 in hoc malo dederis, bui pro esse miscendas. Ex his quæ intus  
 assumuntur, caput roborat conferua betonica. & saluæ. si  
 sarcoma est. extra verò prodest, emplastrum Dithion,  
 sic dictũ, quod salicem contineat, aut anemonites, aut barba-  
 rum, quod bitumen, & picem continet, aut ex limacijs, quod  
 constat ex myrrhæ, ac thuris singulorum uncia, limacijs tri-  
 bus, & ouorum luteis duobus, quæ confusa miscentur, dein-  
 de linteo excepta capiti derafo admouentur; quod nouem  
 continuis diebus facere oportet. ac, si, eo detracto, prauis hu-  
 mores adhæreant, iter, adhibeas, mutato medicamine. Tùm  
 protinùs ad carunculam deueuiendum est. si leuis est, le-  
 uibus medicamentis; si maior, acrioribus; validissimis, si  
 duritiem quoque adiunctam habet, aut nigricat; item  
 animaduertere oportet medicamenta, quæ externa dicuntur.

Vu

alia

Aulic. I. 2.

T. 2. C. 113.



alia arida insuflari, alia liquida immitti agro supino in nares, alia mediocriter consistentia inungi. Ex his arida, & liquida melius in sarcomate adhibentur, ut potè quæ exiccandi maiorem vim habet. (sal enim, qui ex mixtis corporibus exit, etiam si liquidus sit, tamen exiccandi vim habet). Quæ liniuntur, ubi durities adest, aut carcinoma timetur, aptiora sūt. Arida per arundinem in nares inspirantur, & ex his inter leuia laudatur pulvis nepetæ exiccatae, aut cyperi, aut ocymi, aut rosæ, aut nucis cupressi, aut noctuæ ingulatae sanguis exiccatus. Componitur etiam pulvis ad hoc ex æqua portione gallarum, & mirrhæ. Item ex cornu cerui vsto, & sandaracha. Valentior est pulvis ex bryoniæ radice, & ex spuma niri, & ex sandaracha, & ex atramento viridi bis die insuflato. Galenus miscet veratrum nigrum aut origano, aut sandaracha, aut atramenti sutorij partes quatuor, minij parti vna. Paulus puluerem componit ex corticum granatorum duabus vncijs, fellis taurini, amomi, myrrhæ, calamenti, prassij singulorum vncia, croci, & hellebori albi singulorum denarijs duobus. Siuè ex malicorij vncia vna, & semissæ, calcanti denarijs decem, calcitidis vncia, fellis taurini, amomi, myrrhæ, calamithæ, marrubij, veratri albi singulorum denarijs quatuor, croci denarijs duobus. Aetius conficit ex aluminis scissilis, myrrhæ, sandarachæ, gallarum media vncia, & æris vsti denario. siuè ex myrrhæ media vncia, foreos, calcitidis torrefactæ, ammoniaci denarijs duobus, croci denario. aliud quoq; habet ex foreos, aluminis scissilis vncijs tribus, & gallarum, ac myrrhæ vncijs duabus. Valentissimis, adnumeratur flos eris, atramentum sutorium, colocynthis, arsenicū calx, lactuca marinæ lac, (elaterium officina appellat). Cōponitur pulvis ex Antipatro vncia media æris vsti, &  
mi-



minij sinopici denario. ex Antonio musa pari portione atramenti sutorij, ac sandarachæ. Paulus miscet squamæ æris Vnciam Vnam sandarachæ mediam, calchamit, & veratri nigri denarios duos. idem quoq; Aetius habet, præter quam quod hic pro atramento sutorio æs rustum habet. aliàs miscet saluæ, laseris, atramenti sutorij, æruginis pares portiones. At Dioscorides his omnibus vititur, saluia excepta. Idem Aetius ex Nechepsone utebatur squama ferri, & æris, & aluminis scisilis paribus portionibus. & ex Asclepiade, disfrigis, calcis Vtæ, sandarachæ, singulorum denarijs duobus, ac atramenti sutorij denario. Auicennas arsenico atramentum sutorium miscet, & vititur. Item atramentum sutorium, salem ammoniacum, & æris florem. Quæ omnia, etsi arida insufflari præcipiuntur, tamen quocunq; modo applicita commoda sunt: veluti si quis ex pulpa colocyntidis turundam faceret, hoc aridum esset medicamentum, & persisteret. Item hæc omnia trita pingui aliquo excipi possunt, aut succo nepetæ, ocymi. & iuxta ea, quæ dicta sūt, animaduersione facta, ut in eo malo, in quo magis pulueres conuenire credantur, aridius linimentum fiat, in eo verò pinguius, & durius est. Ex his leuis est succus mali punici accidi æreo vase paululum decocto, donec strigmenti consistentiam habeat, quo nares liniuntur. item albæ violæ flos, qui teritur ex aqua, donec mellis crassitudinem habet, & illinitur. nē noctuæ iugulata calidus sanguis, aut canis stercus ex aceto, aut cupressi buccæ ficubus exceptæ liniuntur. oleum ireos idē facit, & aqua mali punici cum cortice. & carne ipsius decocta, & in vase plumbeo seruata, donec are scat, inde cum usus postulat fæces sumantur, & ex tanta mali punici quantitate terantur, qua liniri possent, quod linimentum post hos aliquot

Vu

2

succo



succo mali eiusdem abstergi debet, & rursus liniri, & hæc  
 pluriès eadem die vicissim fiant. Sed, quoniam simile me-  
 dicamentum Aetius. & Alexander mirum in modum ex-  
 tollunt, modum ponam. Hi igitur malorum punicorum  
 recentium par pondus excipiunt, & cum acino, carne, mem-  
 branulis, & cortice contundunt validè, ut succus exprimi  
 possit; quem lento igne decoquunt, & stanneo vase servant.  
 quod verò crassum ex expressione reliquum fuerat, rursus  
 validè contundunt, & colliria efficiunt, eius crassitiei, &  
 longitudinis, quæ narium foramina repleti commodè possint.  
 Ac, si polypus mollior fuerit, plus austeri mali punici misce-  
 re oportet; si fuerit aridior, plus acidi. Animaduertere opor-  
 tet, Alexandrum in hoc ab Aetio dissentire, ut qui in hoc  
 casu minus acidi miscendum esse præcipit, sed ego mentem  
 Aetij sequerer, ut pote, cui etiam Auicennas consentit.  
 Item pulvis ocymi, aut rosæ vino, aut melle misceri possunt,  
 & illiniri. Validior his est ranunculi radix trita. Rhafis  
 Unguentum viride a se descriptum laudat. Alij componunt  
 ex flore æris, ærugine, sylphij succo, & olei quantum satis est  
 ad unguentum conficiendum, quo quinque dierum spatio intus  
 nares liniunt, inde vulsella eximunt. Galenus atramenti  
 sutorium aceto diluit, ac illinit, aut ærugine ex melle decocta.  
 Aetius sinapi tritum aqua madefacit, ac ad glandium magni-  
 tudinem, ac figuram redigit, & usus tempore, aceto, aut mel-  
 le diluit, ac tenui inuoluit linteolo, cuius summitati prius extrin-  
 secus aliquo pingui illinit, ut, quotiès libuerit, facile eximatur,  
 ac per diem finit. quo medicamento polypum excidere asserit.  
 Idem recipit chalcitidis, mysios, myrrhæ, singul den. vi. galla-  
 rii den. iij. aluminis scisselis den. iij. rotundi den. ij. atramenti  
 sutorij, thuris singul. den. i. teruntur hæc, & cribrata ex aceto  
 misce-



miscentur, ac exiccantur in pastillos, ac, cū opus fuerit, aceto, & melle diluuntur. & linamentū medicamine intinctū in nares imponitur, ac finitur integra die. postera die remouetur, ac polypus plerūq; sequitur. si persistit. denuò medicamētū inijcitur. Plura etiam alij cōponunt ex alumine, myrrha, ære vsto, aut plumbo, æris cortice, attramento sutorio, & similibus, quæ varie admixta aut vino, aut succo ocymi, aut nepetæ, aut granæ tinctorum, aut melle, aut pingui aliquo excipiuntur, ac liniuntur. Ex liquidis multa iam recensuimus, alijs admisceri, quæ per se quoq; aliquid efficiunt, leuiter quidem succus nepetæ, ocymi, mali punici, & urina cameli, validior est ranunculi succus, ualidissimus lactucæ marinæ.

Viētus rationem conferentē deberi, solus Alexander præcipit, ex alijs nemo, nè verbum quidem protulit. credo, quia primi auctores pauca ad hoc malum præter ferrum proposuerunt, ac ceteri ea tantū addiderunt, quæ ferri vicem gerūt, nèpè erodentia. tamen, ut in cæteris morbis, ita in hoc quoque Viētus rōnem plurimum facere crederem, si non ad curā, saltem nè curantis manū plus humoris, aut prauī eludat, si ingeratur. Undè sepius ex sarcomate medicamento carcinoma faētū est. et, si felix medicamenti successus fuerit, tamē mala uiētus rōne adhibita, pōt malum redire, & innouari. Ideò crassum aerē, ac latas planicies effugere cōsultissimum censeo. Pariterq; crassos, lentosq; cibos. assa in sarcomate meliora puto, in carcinomate elixa. uinū tenue, & albū in utroq; malo. uerū in eò austerum, in hoc subdulce. Vigilare in sarcomate, in carcinomate plūs dormire. Ac pariter in eò se exercere, in hoc quiescere. Excrementa educi in utroq; malo est commodum. Et item animi quies. Incarcinomate tamen maiori diligentia mæiores, & mæstitia cauendæ sunt.

OF-



## OFFICINAE.

## Ad Polypum leniens.

R. Myroba <sup>n</sup> . chebul.	{	ā. 3 i	Exiccata terantur in pul-
Belliric.	}		uerem, & insufflentur,
Turbith.	{		in nares.
Carthami	}	3 ij	Validior,
Spice	{		
Asari	}	ā. 3 ss	R. malicorij
Fiat infusio in d. c. S. A.			Rad bryonię
Et adde			Fellis taurini
Colaturę Rodōellis sol. v. iij			Myrrhę
M. fiat potio			Amomi
Pręparans.			Sandaracę
R. mellis ros simpl.			Calceididis
Sy. e succo acetosę			Calchanti
Lupulis	{	ā. vn. ss	Veratri albi
Aq. boragini.	}		Croci
Betonicę	{		Exiccata omnia terantur in
Melissę	}	ā. vn. i	puluerem, qui in nares
Lupulorum	{		insufflari debet bis die.
M. pro yr. capiat p. uices			Validissimus
Purgans			R. Calcis vstę
R. pilul. assaiarę	{	ā. 3 ss	Sandaracę
Lucis min.	}		Alumin. sciſſ.
cocharũ cũ el	{		Atramenti sutorij
Troch. alhandal.	}	gr. ij	Veratri nigri
Gum aqua mentę ref. pil-			Squamę æris
ulę.			Elaternj
Puluis ad sarcomā.			M. fiat puluis, & insuffletur
R. Nępę æ	{		in nares
Cyperi	}	ā. 3 i	Ad polypum lenę.
Myrrhę	{		R. Origani
Gallarum	}		Calamenthi
Ocymi	{		Saluę
	}		Malicorij

Ma-



Marrubij

Spodij

Fiat omnium pulvis tenuis  
simus, & addendo olei

irini

vn. ij

Cerae

vn. ss

M. pro linimento, quo in-  
tra nares polypus linia-  
tur.

Validius

R. Gallarum.

Soreos

Aluminis

Chalcit d. torrefactæ

veratri nigri

Calchanti

Olei irini

Cerae

} a. 3 i

} a. sc ii

} a. un. ij

3 ij

M. pro linimento

validissimum

R. Fl. æris

Colocynthidis

Arsenici

Calcis

Minii sinopici

veratri nigri

Salis ammoniaci

Olei irini

Cerae

} a. scr. i

} a. 3 ss

} a. 3 i

vn. i

3 ii

M. pro linimento

vel

R. æris vsti

vn. ss

Minii sinopici

3 i

Succ. mali puniciacidi q.

s. t. ex instillatione succi

commiscendo fiat strig-

mentum, quo polypus

liniatur.

vel

R. Squamæ æris

vn. ss

Sandaracæ

3 ij

Calchanti

Veratri nigri

} a. 3 i

M. &amp; instillatione succi ne-

petæ fiat strigmentum S.

A.

vel

R. Saluæ

Laseris

Atramenti sutorii

æruginis

Aluminis sciss.

Colocynthidis

veratri nigri

} a. 3 i

M. &amp; fiat pulvis tenuissi-

mus, quo ex instillatio-

ne succi ocymi q. s. fiat

Strigmentum. S. A.

## De Dentium vitijs. Cap. XII.

**S**oli dentes ex ossibus conspicui sunt, ideo de his solis seor-  
sim ab alijs dicendum est. Hos ossa esse latini negabant, &  
quod duriores osse essent, et quod medullam non habent, &  
quod ex nervo, qui in eos inseritur, obiectorum, & doloris  
sensum habent, & quod non tegantur carne, et quod quacun-  
que ætate increfcent, quæ singula ab alijs ossibus aliena sunt.

Verum



Verum, quia Galenus hanc latinorum sententiã, tanquam sine ratione prolatam, inanem quoq; esse contendit, ossa nominabimus, nè defectio à tanto viro in re minimi momenti suspectã tractandarum rerum explanationem reddat. Cæterum non video, quare nouum nomen sit eis imponendum, cum dens appellari consueuerit. nisi enim sub ossis genere poneretur. sub eò poni posset, sub quo ossa ipsa, & lapides, & ligna continentur. Sed ad propositũ redeunt, si quẽ is morbus apprehenderit, & faciei species, & forma deteriur: interdum etiam oris spiritus fœdatur. Interdum hi toti excidunt, interdum pars eorum aut abscedit, aut absumitur; modò plus iusto crescunt; modò quantum satis est non attolluntur. aliquando inæquales sunt, aut rari, nonnunquam nigri, aut luridi, aut imbecilli. Interdum alio loco nascuntur, aut alio modo, quàm decus exposcat: interdum nidorem, aut intus perforati habent; aut extrã ad eorum radices, tanquã gluten adheret.

Dentes excidunt interdum gingiuis consumptis, interdum locis, quibus inseruntur. præ ariditate dilatatis, aut oris erosione detritis, nonnumquam etiam ex ictu. Eroduntur acris humoris influxu, qui ferè a capite profluit, aut à liene ascendit. Ideòq; lienosis prauus quidam vapor eleuari solet, quo dentes, & gingiue corrumpantur. Interdum etiam, quod assumitur. aut statim id facit, aut humores gignit ad id faciendum idoneos. Bilis ferè dentes absumit, præsertim in his, qui cupidi literarum sunt, in quibus assidua, & assentia cogitatio plurimam pituitam cerebro alendo destinatam attrahit in caput: cumq; ei admixta sit bilis, qua cerebrum alere non potest, recidat necesse est, cumq; in os cadat dentes erodit. Lac præsertim, quæq; eius humiditatem sapiunt, & erosioni, & putrefactioni dentes obnoxios faciunt: præcipuèq; si diu den-



dentibus adhæserit; acidum tamen non adeo sanis dentibus  
 obest, nisi hi fortassè à frigore infestari soleant. Calidarum quoque  
 aquarum usu dentes in erosionem proni summopere laeduntur,  
 nam sulphuris, & bituminis ut caput vehementer incalescit.  
 aluminis verò angustii eius meatus obstruuntur, nè inde pos-  
 sint nisi acres humores, descendere. Longiores dentes fieri solent  
 ubi superiore alimento simul accedere, et ministerij defectu, quo mi-  
 nus consumantur. Crescere verò dentes in dies apparet in his,  
 qui nullum è regione habent, quem possint offendere, dum ali-  
 menta comminunt, qua comminutione consumi solent. Tenuis, ar-  
 dique, sunt ob inopiã alimentii, siue id prorsus a tabe deficiat, siue  
 non transmittatur, siue non admittatur. Inæqualitas alia est  
 magnitudinis, & paruitatis, alia figura, alia loci, alia positio-  
 nis. Ea, quæ magnitudinis, et paruitatis est, easdè superius di-  
 ctas causas habet, præterquam tabis. Tabes .n. cõs omnibus  
 est, nè possit hanc inæqualitatẽ parere. Si figura aspritudinem  
 habet, aut aliquid adhæsit denti, aut aliquid ex eo defecit, quo  
 scaber est, quorum consideratio alium locum habet. Loci de-  
 clinatio, consueti præintelligitur, nisi ex natura est, ex ictu  
 est. Natura verò vel sponte, occultaue aliqua causa locum  
 declinat: uel in pueris, dum nouus dens subit, nec statim prio-  
 rem valet expellere; interdum supra, infraue, cum se ostendit.  
 Sin capitis os, aut malarum, aut maxilla distrahitur, ipse  
 quoque dentes distrahantur, necesse est. Positio eadem pænè  
 causas habet, sed minores, maiori enim vi opus est, ut loco  
 pellatur, quàm nè rectus exurgat. Rari dentes ex natura  
 sunt, morbus enim, nisi aliquid ex narratis acceperit, ut ex-  
 cisio, erosio, aut ariditas, nullus est, qui diducat. Niger  
 fit a calore, in quo vis quædam acuta sit, quæ, si excesserit,  
 etiam corrumpit. Labat dens modò propter radicũ imbecillita-  
 tem, modò propter gingivarũ arefcentium uitium. Radix im-

X x

becilla



*becilla sit ob alimenti defectum, ipsa enim extenuatur, & loca, in quibus inseritur, contrahuntur. humore interdum mollietur, aut ex ictu loca, quibus inest, aut scindit, aut pādit, ne possit ipsa deinde firma permanere; Putor non nisi ex dente perforato prodit, interdum etiam cibi reliquie inter dentes remanent, quae diu detentae corrumpuntur, & spiritum oris male olentē reddunt. Materia adherere consuevit ferē in his dentibus, quibus vti, aliqua occasione quis defierit.*

**Signa.**

*Excisus dens magnus, & parvus sensui apparent. at hic, si ex tabe imminuitur, totius corporis consumptio comes est, aut senij. &, quocumque modo fuerint imminuti, si non ex natura parui sunt, dimouentur. Inaequalitas, raritas, nigrities facile conspiciuntur. Si labat extenuatis radicibus, & alueolo, quo haec continentur, ariditatis sunt indicia. si ex humore, plurima ex ore pituita profluit. & ferē in somnis os ea repletur. si ex ictu, & ger ipse manifestabit. si gingivae vitium est, id ipsum apparet. si foramina, aut interpositum spatium cibi reliquijs repletur, & id apparere potest, & ex eo manifestari, quod os male olet, nullo in eo ulcere existente, nec stomacho male affecto. Id quoque, quod quasi gluten est, apparet intuenti.*

**indicatio  
nes.**

*Cui deficit, dens reddendus est. magnus imminuendus. parvus alendus. inaequalis aequandus est, non utrunque urgendo, nisi uterque loco motus est, sed eum, qui exijt. rarus replendus est. niger dealbandus, et exiccandus, quia humor est, qui nocet, dum corrumpitur. Qui mouetur, firmiter reddi-  
tur, replendo, si attenuatus est. exiccando, si madens materia radicem relaxauit. astringendo, si ex ictu aut gingivarum vitio labat. & si caro deficit, reddi debet. si perforatus dens est, exiccare ab influente humore opus est. si paucus  
humor*



humor est in dentis loco. si multus, capiti prospiciendum ne mittatur, & humori, ne eo feratur retrahendo, distrahendo diducendo. Si aliunde procedat, totius corporis cura necessaria erit. Dens vero ipse durior austeris, & acerbis reddendus est, quò minus rednocentia admittat. neq; ad eximendum festinare protinus necesse est, sed cum his fomentis adijciendæ quædam valentiores compositiones, quæ dolorem leuant, ne austrahat; mox denuò ad exiccantia redeundum. si enim dens siccissimæ naturæ sit, summè exiccantia expetit. Si quid superfluum est, auferatur. si quid adheret, abstergetur.

Dens, qui deficit, si in puero relicta radice cecidit, sine Prognostico cura redit. si exempta quoque cum eo radix est, superuacua cum: cum est medicamenta adhibere; nam redire non potest. Et, si pueris redire videntur, id est, quia tenelli dentes franguntur, & excidunt, radix tamen integræ remanet, aut aliquid radici respondens, adeò, ut dens non redeat, sed increascit. Magnus dens facilius extenuari potest, quàm augeri parvus valeat. nam ille sine dolore scalpellum substinet, & abradi superfluum permittit; hunc alere difficillimum est. qui enim tenues alimenti inopia sunt, curam non habent. Inæqualis, dum crescit, æquari facile potest, quia tener est, cum vero auctus, & confirmatus fuerit, non operæ precium est eius curam aggredi. Rarus quoque curationem non admittit. Niger, si humor influens demitur, facile dealbatur. qui vero iam corruptus est, fucari quidem potest; sed eidem color reddi non potest. si perforatus quoque dens est, ad naturalem quidem habitum reduci non potest, si tamen caries potest, ne in integrum serpat. Ideò festinare ad eximendum, nisi res coegit, non est necesse. Hærens enim cum summo periculo

Xx 2

ouelli-



euellitur, ac nonnumquam maxilla loco mouetur. idque etiam maiori periculo in superioribus dentibus fit, quia potest tempora, aut etiam oculos concutere, maiusque periculum est in dentibus breuibus, quia ferè longiores radices habent. sæpè enim forfex, cum dentem comprehendere non possit, aut frustra comprehendat, os gengiuæ præhendit, & frangit; quod inde, nisi extrahitur, statim indurescit extrinsecus maxilla, ut is hiare non possit. nonnumquam etiam eo laeso, fistula fit. Mobilis dens, si aliàs integer est, facile firmatur, præterquam, qui ex inopia alimenti aruit, ut dictum est, nam humor discuti potest, & gingiuæ reddi. Pueris quoque materia retenta facile potest eximi, & bonus spiritus restitui. Ità quoque materia, quæ adhæret, frequentissimè tollitur.

Præserua-  
tio.

Cum plerique maiores dentium morbi frustra tractentur, antequam ad curam ueniam, aliqua proponere decreui quibus hi morbi præuenire possint. Præstat enim potius quædā frustra agere, antequam morbus inuadat, & aliquid inane admittere, quando post eius inuasionem omnia inania habentur. Ergò, nè erodantur, aut excidant, bonum est nihil ex his assumere, quæ facile vitiantur: cuius generis lac est, sunt minuti pisces. & ex muria, caseus uetus, omnia acida, acria, ac porrus infestissimus dentibus est. ideòque nè uomat quidem, si vomitu acida deijciuntur; aut, si vomitum impedire non conuenit, protinus os abluere oportet a vomitu. si debilitas timetur, nec dura dentibus confringere conuenit, ut nuces præcipuè græcas, & auellanas, nec lenta diu mandere, aut quæ ex melle conficiuntur, aut mellis naturam sapiunt, ut ficus arida, neque, quæ stuporem inducunt. Frigus, & calorem vitare, si modum exceßerint, utrunque enim per se noxium est, perniciosissimum



*siſſimum tamen fit alterutrum, ſi alterum alteri ſuccedat. Sapè os abluere oportet, ſic tan en, nè caro ledatur, neq: dens compellatur. Surculi, quibus dentium intercapedines abſtergantur, amari, ac ſtipici eſſe debent. ideòq: ex gingidio omniũ commendatiſſimi ſunt, & laminulæ ex auro, aut ex argento uſu ſunt. Confert etiam ante ſomnum eos inungere. ſi refrigerandum eſt, roſa, poſtquam melle ex canna, quod ſaccaron vocant, illinieris. ſi calefaciendum, oleo ex ben, atque ex nereiden, ubi melle illinieris. Præſervare etiam eoſdem dicitur collutio oris bis menſe vino, in quo lactucæ marinæ radix, inimalon græci vocant, decocta fuerit, fricenturq; dentes, capite leporis aduſto. Sal quoque melle exceptus, & exuſtus magis valet. Hic linteolo excipitur, quo fricantur dentes. Idem farina ex lupinis facit, & alumen, aut cum myrrha, aut aduſtum cum aceto. idq; ubi dens fluxioni obnoxius eſt, fiat, & ſapè foueatur os ſtipticorum decoctione.*

*Postquam malum apprehendit, ſi dens exemptus eſt, decus Curatio. redditur, & linguæ miniſterium, ſi ex ebore, aut ex cera novus pro eo, qui deficit, ſubſtituitur, qui auro his, qui iuxta integri ſunt, alligandus eſt. ſed eo cibos conficere non oportet. poſſet. n. ea vis cibi, qua neceſſariò urgetur fictus dens, ut qui radices non habet, etiam ſibi alligatos labefactare. Si exuſus dens fuerit, ferro ad id idoneo candente locus adurendus eſt, nè malum increſcat. ſi incommodus locus eſt, & foramen amplũ, cum foramine excidatur. Foramen vel linamento, uel benè accommodato plumbo replendũ eſt, nè ſubforfice confringatur. recta verò forfex ducenda eſt, nè, inflexis radicibus, os earũ, cui dens inhaeret, parte aliqua frangatur. Si os gingivæ frangatur, ſpecillo conquirenda eſt teſta, quæ reſceſſit, & vulſella protrahenda eſt. ſi non ſequitur, incidi gingiva debet, donec*



donec labans ossis testa recipiatur; sed imponendum calidum ex farina, & fico cataplasma est, donec ibi pus moueatur. tum incidi gingiua debet. Quotiescunq; dente exempto, radix relicta est, protinus ea quoque, ad id facta forfice, quam rixam graeci vocat, eximenda est. Dens longior lima est abradendus, cautè tamen, & prius digitis eodem apprehenso, nè radix cõcutiatur. Melius tamen esset, si fieri posset, plurimum ex ea parte comedere, assiduò enim vsu facile extenuari posset. Dens autem scaber, qua parte niger est, radendus est, illinendusque, rosæ flore contrito, cui galle quartapars, & altera mirrhæ sit adiecta, continendumq; ore vinum merarum. Si ex ictu, vel alio casu aliqui labant dentes, auro his, qui benè hærent, vincienti sunt: continendaq; ore reprimentia, ut vinum, in quo malicorium decoctum, aut in quo galla candens coniecta sit. Si vitio gingivarum mouentur, candens ferramentum gingiuis admoovere oportet, ut leuiter attingat, non ut insadat. Adustra gingiua melle illinenda, & mulso eluenda sunt. Ut plura vlcera esse caperunt; arida medicamenta infricanda sunt ex his, quæ reprimunt. Si quando etiam pueris alter dens nascitur ante, quàm prior excidat, is, qui cadere debuit, circum purgandus, & euellendus est. Is, qui natus est in locum prioris, quotidie digito adurgendus, donec ad iustam magnitudinem perueniat.

Innumera penè sunt medicamenta, quæ dentibus præsto sunt, dolori præsertim. Credo, quod is, ut infestissimus homini est, ita crebra medicamenta adhiberi, omnia quæcunq; salutaria habentur subinde exposcat, plurimaq; fuisse tentata, sub quibus, si quando dolor etiam per se finitur, quod fors tulit, medicamenti vi tribuitur, seruaturq; illud medicamen-

tum



tum in posterum, tanquam expertum. quod, cum sæpius accidat, plurima etiam medicamenta habentur ad id commendata.

Ego magis decantata proponam, quæ ex simplicibus ad erosionem sunt, alumen scissile, quod in id foramen contextum dimitti commodum est, quia, dente servato, dolorem leuat. idem præstat atramentum in sufflatum, quo vltro serpere erosionem prohibetur. Item cedria, quæ in aceto, aut vini frasco efferbuerit. aut eodem modo cedri folia laudantur, et lac ficus, & succus ex ramis, qui non adhuc frondescere ceperint. De cedriam, ita, & gallam, & malicorium in aceto decoquere bonum est. foliaq; & nux tamarisci, & myrrha, & sumach, & stellionis hepar, galbanum quoque erosionem sistit, & oleum ex eloastrifructu, si dens linitur, aut os colluitur. opoponacum idem præstat, & suffumigium denti factum, ex porri semine, & pice nauali, vermes enim hoc medicamentum enecare dicitur. Si eximendus est (deturpare enim interdum magis potest malus dens, quam nullus) corallo confuso dentis cavitas repleatur, qui præterquam quod euocat dentem, etiam gingiuas firmat. Item piperis semen cortice liberatum, & eodem modo, iam matura bacca hederæ cōiecta in id foramen dentem findit, isq; fortè stans excidet, si dolor eximi eum cogit. Plani quoque piscis, quem latini pastinacam, Trigenum græci vocant, aculeus torretur, deinde conteritur, resinaq; excipitur, quæ denti circumdata hunc soluit. lactuca marina lac, si in dentem instilletur, dentem corrosus extrahit, & eò efficacius, si cum pice nauali admisceatur. Denigratos eadem iuuant, quæ corrosis opitulantur. labantes confirmare dicitur ablutio oris ex asine lacte, aut oleo ex oliuis sylvestribus, aut mirrha, aut deco-

Etione



Etione radicis mori, aut balauſtij, quo præcipue dentes motos firmari fertur; ſi gingiua mollior facta fuerit, ſal gemma hanc roborare dicitur. Tum demum, ſi eos abſtergere oportuerit, cancer marinus aduritur, eiufq; cinere dentes confricantur. ſi is non eſt, capilli idem præſtabunt eodem modo aduſti. Præſtans quoque medicamentum creditur nonnullis ariſtolochia rotunda, quæ ſordes adimere, & colorem meliorem reddere dicitur, quod etiam ſpuma maris faciet, ſi ea dentes confricentur.

Plurima etiam ad hæc miſcentur, primùmq; , ut dentes præſeruentur, iuniperi baccas paruas, & cupreſſi folia, ſingulorum tantumdem excipiunt & cum gallæ momento terunt, mellemq; cocto excipiunt, paſtilloſq; conficiunt manducandos. mox vino adurato os colluunt. Alij nitri, teſtæ ſepiæ, myrrhæ, ſingulorum unciam unam miſcent, & tritis hiſ dentes fricant. Nonnulli aluminis ſciſſi P. xvi. moſtiches unciam unam, comæ roſarum denarios iij. iridis denarios iij. terunt, ac eodem modo vtuntur. mox tepida colluunt. Medicamentum a Democrate inſcriptum ex Galeno habet cornu cerui vſti tres uncias, et ſalis libram, quo ad fricandos dentes vtitur. Item plura miſcere apparet in eò, quod habet piperis albi unciam unam, ſalis, malobairi, ſingulorum uncias duas, coſti, iunci albi ſingulorum quadrantem, cornu cerui ſelibram, amoniaci ſicci, alicæ, maſtiches, ſingulorum pond, quibus bene tritis dentes fricentur, & mox os abluatur Veſpere quidem vino diluto, manè uerò aceto mulſo. Laudatiſſimum eſt ad hoc id, quod habet tragorigani P. xij. hyſopi, piperis, ſingulorum P. xi. perdicij melle, et ſale tenui ſubactæ, & in olla exuſtæ quadrantem, quibus in puluerem reductis vtuntur, qui dentes ab omni noxa præſeruare cupiunt.

Nc



Nè vltro serpat erosio, prohibet medicamentum, quod habet piperis albi, chalbanī singulorum P. xi. succi papaveris, myrrhæ, stiracis singulorum P. xij. hæc in puluerem redacta passo excipiuntur, & sunt catapotia, quæ & denti circumponuntur, & his foramen repletur. Alij miscent piperis, & succi syriaci P. xi. succi hyusquiami, mirrhæ papaveris lachrymæ, galbani, stiracis, zingiberis singulorum P. xij. quæ passo pariter excipiunt, & eodem modo vtiuntur. Si hæc, aut his similia parum proficiunt; ut propterea eximi dens corrosus postulet, hæc misceto ciceris, aut erui farinam P. xij. succo lactucæ marinæ excipe, & supra dentem impone, ac hederæ folio coopertū per horā finito, sed caue, cetera vicinos præmunire, nè illi quoque in frustula excidant. Idq; non in hoc solum, sed etiam quandocunq; dentibus aliquid admouetur, quod eos corrumpere possit, faciendum est. Vel so-reos, gallæ immaturæ, duæ taminia, aluminis scissilis, sulphuris ignem non experti, piperis longi singulorum parem modum cedria excipe, & supra dentem illine cum prius circum dentem mundaueris. sic enim digitis etiam apprehensus dens facile sequitur. Si solum niger dens est, fortasse dealbari potest: si pulegij, & salis pares portiones melle excipiantur, ac in testa adurantur, donec in carbonem transferint. Inde, & post hoc dens ifricim & post similia ad idem adhibita medicamenta, os colluere oportet vino odorato, in quo per plurimum temporis spatium iris sicca mteerata fuerit. Labantes dentes firmat id medicamentum, quod habet veratri nigri quantum manu apprehendi potest, radice & mandragoræ, & albi hyusquiami amborum par pondus: quæ postea in vas fictile coniunguntur, & vini quam opti-



mi hemina tres super infunduntur, coquunturq: ad prunas, donec media pars remanserit, qui liquor remanet, ore continere oportet vel quod habet gallarum, croci, myrrhæ singulorum P. xi. balaufti, & fructuum terebinthi torrefactorum singulorum P. xij. aluminis scissi vsti P. xvij. his tritis dentes perfricantur, atq: eadem, quæ conseruare dentes possunt, & dealbare, abstergere quoq: valent. Et, si raro, quandoq: tamen etiam vermis intra dentem nascitur, qui sic eximitur. Sumitur seminis capæ P. xij. & semis, seminis iusquiami albi, & porri amborum P. xi. quæ detrita caprino adipe excipiuntur, fiuntq: pilulæ vnius denarij pondere, quarum vna in ignem conijcitur, ac fumus aperto capite cum traiectorijs assumitur.

Victus ratio in eo maxime consistit, nè, qui dentibus laborat, illis cibis utatur quos dentes vitare diximus, dum causas exposuimus. Videlicet oportet, abstinere is, cui labat, à pane percocto, nam dentes frangit, à subcinericio, & lentio; hic enim multo labore conficitur, & si non findit, tamen eximit dentes. Ex eodem genere sunt omnia dulcia glutinosa, ut ficus arida, & omnia ex melle cōdita. omnia, quæ lac recipiunt, aut ex lacte fiunt, dentes corrumpunt. Ac si interdum lac sumitur, colluere os postea oportet primum melicrato, dein vino austero subastringente. ad quæ nulli dubium est, cibum debere esse pleniorē, si ex india, aut alimenti inopia dens, aut os, in quē is inseritur, contrahitur. Si dentes labant, neq; digitis adurgere oportet, neq; lingua, neq; clamare, neq; cibis validæ materiæ uti, aut saltem non solidis, sed sorbitionibus plurimum, eisq: non acribus. Expedi etiam eos, quibus dentes eroduntur frequenti balneo potabilis aquæ fouere, quo non solum calido vapores à capite euocare possumus, sed



sed etiam malo capitis ipsius temperamento consulere.  
 Ubi dens scaber est, delandum caput est, ambulare multum  
 oportet, fricareq; caput.

## O F F I C I N A E.

## Ad Præservandos dentes.

Denti fricium,			Rutæ siccæ	
R. Farinæ lupin	vn. i		Spicæ	
Capitis leporis adusti	vn. ss		Cyperī	
Mirr hæ			Salis gemmæ	ā. 3 ss
Aluminis			Croci	scr. i
Salis	ā. 3 ij.		Syr. e rosīs siccis	vn. iij
Mellis q. s. vt fiat pasta. ex qua fiant pilulæ, & his tenui lino inuolutis dens fricetur,			M. & hoc dentes liniantur vel	
R. Sandal. rubri	vn. ss		R. Atramenti sutorij	3 ij
Cort. cappar,	vn. ij		Terantur ex oleo, quod lana exceptum denti applicetur.	
M. fiat pulvis, quo dentes fricentur,			vel	
indē			R. corticis vlmī	vn. i
R. Olei rosati	ā. vn. ss		Vini aromatici	v viij
Violati			Decoque ad cons. partis quar. & ore conti- neatur decoctio,	
M. & fricentur dentes post cænam hora somni,			vel	
vel			R. Corall. rubrorum	vn. ss
R. Cornu cerui vsti	3 ij		Mastiches	3 ij
Faring hordei	vn. ss		M. & horum puluere dentes asperge.	
Seri lactis caprini q. s. vt fiat pasta pro denti fricio			Vt sponte dens decidat,	
Ad firmandos dentes labantes.			R. pulu. cucum. agrei s	3 i
R. Myrr hæ			Pingui d. ranarū irid.	3 ij
Aloes	ā. 3 i		M. & pone super den- tem extraendum.	
Mastiches			Ad stuporem, dentium	
Balausti			Yy 2 R.	



R. meoullam panis aqua  
infusam & mande.

vel

R. portulacæ virid.

vn.ss

Salis com.

scr. i

Contundantur, & ponan-  
tur super dente.

vel

R. lactis ouilli recentis

vn.i

Tragacanthæ

3 ij

M. & abluantur dentes

vel

R. olei amygd. d.

vn.i

Amurcæ

vn.ss

M. in æneo vase ad ignem  
donec mellis consisten-  
tiam receperint,

Ad detergendos dentes,

R. marmoris vsti

Offium dactylorum

ā. 3

Pumicis

Terræ lemnix

Salis

M. fiat pulvis tenuis, quo  
tenui lineo incluso den-  
tes fricentur.

Ad dentes inæquales,

R. grana lauri

Aluminis

Aristolochiæ longæ

ā. 3 i

M. fiat pulvis, & postquam  
dens longior lima fuerit  
æquatus; fricetur hoc  
pulvere.

Ad dealbandos dentes,

R. farinæ hordei

vn.ss

Aluminis

Salis

Mellis parum

ā. 3 i

M. & dens fricetur.

vel

R. rad. harund. vstæ

Aristoloch: rot.

ā. 3 i

M. & liniatur dentes,

vel

R. Mentastri

Piperis

Coffi

Spodi

ā. 3 ij

M. fricentur dentes,

vel

R. pumicis

Sepiæ

Tartari albi

Corall. alborum

Carbonis iligni

ā. 3 i

M. fiat pulvis tenuissimus,  
& ex oleo ros, fricentur  
dentes

Ad erosionem dentium,

R. zingiberis

Nucis mosch.

Mastiches

Pyrethri. Maior.

Hyssopi Mentæ

Ros mar.

Saluix

Salis

ā. 3 i

ā. scr. ij

M. & bulliant in uino aro-  
matico ad cons. med.  
vini, & colatura os ablu-  
vel si a materia calida  
eroditur.

R. sandal. rub.

Corallorum

Lyci

Aq. Plantag.

Violarum

ā. 3 iij

ā. vn. iij

Contusa bulliant post in-  
fusionem vnus diei, &  
decoctione os colluatur

vel

R:



R. rad. rumicis	vn. ss	Rosarum	
Olei amygid. d.	vn. i	Lentium	
Bulliant, & liniantur dentes,		Myrthi	2. 1. ss
Ad vermes dentium,		Sumae	
R. sem hyusquiāi albi	ā. vn ss	Squinanthi	3 ij
Porri		M. fiat puluis, quo gingiue	
Capæ	3 ij ss	inspergantur	
Adipis caprini	vn. i	Ad oris spuitionem,	
Contundantur omnia si-		R. fructus tamarisci	
mul, & fiant pilule p. 31		Aluminis	ā. 3 ij
ex quarum una fiat suf-		Fol. ligustri	
fumigium denti.		Rosarum	
Ad gingiuarum putredinem		Sumach.	ā. 3 ij
R. consolidæ maior.	3 ij	Spicæ	
Cinamomi	3 i	Squinanthi	ā. 3 ss
M. fiat puluis & prius ex		Aceti scyll.	vn. viij
muria confricentur gin-		Bulliant ad cons. med. & de	
giuæ, indè ex uino, in		coctione gingiuæ abluantur.	
quo cinamomum fit de		Ad oris fætorem	
coctum, & postea hoc		R. Hordei	lib. ss
pulvere inspergantur		Salis	vn. i
gingiue.		Vini mulsi	vn. ii
Ad gingiuas sanguinolentas,		Charthæ	vn. ss
R. corall. rubr.		Terantur omnia simul, &	
Margaritarum		comburantur, & indè	
Sang. dracon.		leuigatis gingiue fricen-	
Thuris	ā. 3 ij	tur,	
Cort. cancr. fluu.		vel	
Terantur omnia simul, &		R. Chalchanti	
pulvere inspergantur		Aluminis	
gingiue,		Malicorii	ā. vn. ss
vel		His leuigatis gingiue, fricen-	
R. aluminis vsti	3 ij	tur, indè vino abluantur.	

## De Brochocele. Cap. XIII.

**G**recum nomen brochocele à latinis acceptum videtur,  
cum nullum aliud huic malo peculiare habere. Arabes  
di-



dixere a similitudine eius tumoris, qui in scroto attollitur, quem latini hirneam appellarunt, nonnulli barbarorum botium dixere, fortasse nostro corrupto vocabulo. Nos enim, quia gutturis affectio est, ita penè appellamus.

Est igitur iuguli tumor. Iugulum enim appellat, Valla anteriorem colli partem, quam latini anteriorem cervicem nominabant. quod animadvertere oportet, quia Celsus hunc tumorem inter cervicem, & asperam arteriam nasci protulit, & quoniam plurimi ex Valla credunt cervicem propriè posteriorem colli partem dici, ideò errasse Celsum, qui crediderit hoc malum increfcere sub aspera arteria circa vertebrae, quod falsum est, nam Celsi tempore potius anterior, quàm posterior colli pars cervix appellabatur. Enim verò Catonis, & Ciceronis temporibus tam antica, quàm postica colli pars cervix appellabatur, & ideò, cum colli mentionem faciunt, ferè totum collum cervices plurali nomine dixere. Neminè verò ante Hortensium cervicem singulari nomine appellasse falso dixit Valla ex Celsi textu. Iugulum verò ab utroque latere cervicis nominabatur, unde iugulare dictum est, quando à latere ad latus collum transfigebatur. Tumet igitur interdum ipsa arteria, quemadmodum in varice vena: interdum aliquid super arteriam in anteriorem partem excrefcit, idque interdum ipsissimam carnis rationem habet, & modò ea hebes est, modò velut musculus, & ossicula continet vivientia, & cartilagine conexas. interdum aut duritiem habet carcinomae in modum, aut sinu aliquo, & folliculo pilos, aut humorem puri, melli, aquae, aut pinguedini similem. quem tumorem in alia corporis parte, si melli similem humorem habet, meliceridem, si puri, atheroma, si pinguedini, steatoma appellant. Qui morbi, cum eandem curationem, cum hoc habeant, &

hic



hic formæ maximæ infensus sit, de illis hic distulimus dicere. Hoc malum ferè incompræhensibiles occasiones ab origine habet, aquæ tamen graues plurimum damnantur, & cibi crassissimi, aerq; frigidus. Credo magis aquis, nam montanis frequentior est hoc malum, siuè frigida, siuè calida regione fuerint.

Si aspera arteria expansa est, tactui durities quædam, ueluti lapidis, apparet: agro vox aut grauis admodum est, si pe  
Etus est amplum, aut sinè sono rauedo. Si caro est ex colore cognoscitur, & quod æger nullam aliam læsionem habet, præterquam formæ. Num hebes caro sit, sensu percipitur, nam hæc tangentis manum vix agnoscit. Si officula intus habet, durities maior tumoris est, quàm si sola caro fuerit, præterea ferè, ubi inflammatio acceßerit, officulum aliquod emoritur, & excidit. Carcinoma sua signa habet. pili ut plurimum officulos sequuntur. Puls, mel. aqua, pinguedo ferè tactu non distinguuntur, nec alio sensu, nisi, dum effunduntur, oculis innotescant. Gangilia ferè renituntur, Steatoma totam cutem superpositam resoluit, sic ut ea labet, cum in cæteris sit astringior.

Si arteria dilatata est, aut caro est, nullam curam admittit, nisi ad id, nè increseat. Carcinoma quomodo curetur supra dictum est. Quod velamento includitur, excidi debet, abie-  
Et o simul folliculo, nè rursus redeat.

Et hoc solum malum est, quod curam admittat, cæterum cura supernacua est, præterquam à principio, nè maior fiat tumor,

Qui igitur hoc malum timuerit, aerem fugiat intense frigidum, & aquas, quæ à ferreis lapidibus profundantur, & è glacie, nec unquam frigidam bibat. A cibis crassis abstineat, ut ferè sunt feræ grandes, cernus, onager, & inter domesticas,

Indicatio-  
nes.Prognosti-  
cum.

Cura.



*sticus bos antiquus, & bubalus. Plurimumq; exerceatur.*

*Exhiberi primum debent, quæ humores crassos educunt, ac attenuant, pituitam uidelicet, & bilem atram. Postea, peracta purgatione, quæ toti prospiciat, peculiare aliquod medicamentum assumendum est, quod ei malo commodum habeatur, quale esse dicitur, decoctio radicis nucis iuglandis. hæc admixto pipere decoquitur ex vino, quousq; vini media pars euanuerit, postea summo manè potio ad semipondium exhibeatur. Alij ciclamini, verbascum maius, filiculam, betonicam, radices branchæ vrsinæ conterunt, & ex vino coquunt, ac vinum potu exhibent. quod, quia urinam mouet, etiam humores crassos attenuare crediuntur. Sed ego potius laudarem, quæ medicamenta magis è propinquo euacuant, ut sunt gargarismata, & cætera, quæ in ore continentur. Quorundam fidem sequor, qui se hoc expertos prædicant. sumpsisse radicem bryoniæ albæ, & nigræ, cyclamini, filiculæ, rusci, asparagi, aristolochiæ rotundæ, cucumeris sylvestris, ari, verbasci partem vnam: spongiæ marinæ quinq; partes, & marinæ palea tantumdem. Spōgia, & palea comburitur. radices exiccatae conteruntur. & omnium puluis melle excipitur, & ad fabæ magnitudinem exhibetur, vespere quando quis dormitum ire parauerit.*

*Si manus adhibere oportet, ut in his euenit, quæ tunica includuntur, omnia per medium incidere oportet, ac scæthomatis tunica quoq; qua humor continetur, secanda est, ut effundatur quicquid intus coit, quia non facile à cute, subiectaq; carne ea separaretur. In cæteris ipsa tunica inuiolata seruanda est. Protinus autem alba, & inuenta se ostendit, tum scalpellum anubriolo diducenda à cute, & à carne est, eijciendaq; cum eo, quod intus tenet. Si quando tamen ab inferiori par-*

te



retunica musculus inhaesit, nè is laedatur, superior pars illius decidenda, alia ibidem relinquenda est. Vbi tota exempta est, committenda ora, fibulaq; his injicienda, & super medicamentum glutinans dandum est. Vbi vel tota tunica, vel aliquid ex ea relictum est, pus mouentia sunt adhibenda. Postquam vitiosus sinus ab integro corpore digito separatus est, totusq; cum velamento suo exemptus: tum aceto, cui vel salē, vel nitrū aliquis adiecit, eluitur. ac, postquā ora futura iuncta sunt, cetera eadem, quae in alijs suisuris super injiciuntur. Si verò scalpellum quis animo sustinere non possit, adurentia medicamenta sunt adhibenda, quibus summa cutis cum superiecta tunica exeratur. quo facto, siue humor est, quod profluit siue quid densius, digitis educitur. tum vlcus sub linamentis sanescit. Sed scalpelli curatio breuior est. Post omnia exacta ligandum vulnus est; si in capite tumor est, cuius ferè peculiare est hoc morbi genus, arctē; si in cervicē, leniter deligatur, nè fauces urgeat.

## De Gibbo Cap. XIV.

**G**ibbus <sup>græcis, vel arabibus</sup> est vertebrarum spinæ propriè ad posteriora vergentium tumor. Et si etiam quæcunq; vertebrarum emotio gibbū facit, & formā hominis deturpat. Est igitur magnus corporis tumor à mala vertebrarū cōpositione pēdēs. Has autē dimouere tam internæ, quā externæ causæ potuerunt. Internæ causæ esse possunt distēsiō & resolutio nervorū quarū prior à siccitate, secūda ab humore fieri solet. verū ut plurimū tuberculū circa vertebra distēdit nervos, urgēdo potius, quā pōdere. Non est. eius pōderis tumor ibi oriri credibile est, quo



inflecti spina possit, potest tamen urgeri nervus, quo vertebrae alligantur, & nervum vertebrae sequantur necesse est. Tuberculi rationem quoque habet, quicquid in ea parte colligitur, siue lenta materia sit, & mollis, qua ligamenta resoluantur, seu salsa, & ariditatem inducens, qua contrahantur. Urgeri etiam creduntur Avicennae haec ligamenta à spiritu crasso intus genito, & è transmissio, hunc tamen nisi membrana aliqua exciperit, intus quam fluctuet, spiritus ille non videtur alio modo posse esse valido vim facere, ut incuruetur. nisi forte asse spiritus hic, seu vapor non impellat nervos, sed irriter, ita ut hi lesi, tanquam lesionem fugientes, distrahantur sponte sua. qua distractione aliquam vertebrae evulsionem facere possint. Qua ratione etiam à dolore gibbum posse fieri Hip. Auctor est. Atque praesiccitate, non praepondere incurvari senum dorsum inde facile colligi potest: quod hi tractu temporis, eam curvitatē asequuntur, quam in iuventute, non nisi cum labore continere possent. modo, si pondus id efficeret, nihil laboraret iuuenis in ea incurvatione, sed satis ei esset nihil inniti, ut rectitudinem seruet, sed membra dilabi permetteret. Externis causis adnumerari potest quicumque error in non naturalibus, ut aeris crassi inspiratio, ac frigidi valde, quo pulmones rigere, & vertebrae possunt. Unde fit, ut, cum resoluntur, in aliquam partem curvae evadant. Cibi etiam crassi, quibus crassus spiritus, crassique humores gigni possent, ac etiam sine regula assumpti, uti accidere pueris, qui intempestive cibantur, retulit Avic. Item potus aquae frigidae, praecipue ex niue, aut glacie, cuius subito rigore nervorum aliqua conversio ex oriri potest. coeterique errores, qui crassos humores gignere possunt, aut siccitatem inducere. ut somnus, & quies humectat ad vigiliam, et labor exiccando. Sed plurimi hic mo.



momenti est exercitatio, non laboris tantū gratia, sed modus eius id facere consuevit in corporibus ad id dispositis. Veluti si quis curvus exerceatur, quēadmodū feminae faciūt, quarū in usum acus est, hæ enim semper inflexæ permanent, quo fit, ut humor irruens in spinam rigorem aliquem nervis inducat, & figuram eam servare inuitas cogat, quam sponte susceperant. Sed præ cæteris causis externis casus est, & percussio, à quibus sæpe quidem gibbus oritur, plerunq; tamen, si homo aut in costas innitatur, ac impellat, aut in humeros cadat. si enim subitam vim non patiatur spina, ferè incuruatur, ac cedit obiectum; quo fit, ut facile redeat in pristinam figuram, ubi morbus ab ictu procedens conquieverit. & ob eandem causam spinalis medulla similes distorsiones facile sustinet, eò quod illi circularis distortio contingat, non ad latera.

Differre autem gibbam videtur, primū morbi ratione; deinde causa postea causa, & morbi loco: demū symptomatibus & figura. Ratione gibbus à gibba differt, nam, & si communis ratio omnium est prava compositio, tamen solus spinæ tumor quibusdam fit, nonnullis etiam caro enascitur: ut ratio eius sit mala spinæ figura, & costarum; huius aliquid præter naturam auctum. A causa quoq; differt, nam interdum tuberculum causa est, interdum intemperies sicca, aut humida: modò ictu quassatio incidit. Deinde causa, & morbi locus diuersas gibbi species parit, sed morbi præcipuè, nam, & si varius causa, ac morbi, diuersusq; locus una esse possit, ut interdum tuberculum in posteriori loco situm anteriorem gibbum efficiat, ac in anteriori posteriorem. interdum in parte morbus efficitur, ubi tuberculum est, (si enim a morbo vertebrae attrahuntur, non idem locus morbi, & causa est, sed diuersus: si resoluntur, idem locus est morbi, & causa eius.)

ZZ 2 1a.



tamen, quia causa plerunq; occulta est, sumuntur potiùs differentie à morbi loco, quàm cause; iuxta quam etiam diuersum nomen habet gibber. Namq; si in posteriorem partem uergit, quia hoc vitium frequentius cæteris est, nomen generis plerunq; retinet, atq; achyphosis appellatur. apud nonnullos tamen hoc vitij genus quandoq; proprium nomen habet opisthochyphosis, quia retrò uergit. Quùm uerò ad anteriorem partem conuertitur, lordosis appellatur: quùm ad latus aliquod inclinatur, scoliosis. Nec tantùm positione, ut dictum est, morbi locus distinguitur, sed etiam interuallo aliquo: plurimum enim interest sub septo nè transuerso morbus sit, an super illud. Symptomata quoq; diuersa exoriri solent, non tantùm circa consentientium membrorum figuram, & passiones. Alij enim erecta ceruice ambulant, alij depressa, alij spirandi difficultate vexantur, alijs vox adimitur, aut saltem imminuitur, alij alia patiuntur. A figura uerò modica differentia est, parum enim interest, rotundus nè tumor sit, an acutus, an aliqua parte extuberans, an altera concavus. Hoc interest, si maior, aut minor tumor est. Alius à senio oritur, alius à dolore, alius à spiritu.

Signa.

Hoc malum in communi facile dignoscitur, neq; fortasse peius quidquam in se continet, quàm quòd facile dignoscitur, & quò minus apparet, eò minus malum habetur.

Signa differentiarum hæc sunt. Si tantùm vertebrarũ vitio malum est, tangenti summa durities tumoris apparet, si caro quoque super nata est, tanta durities non est. præsertim si caro hebes est. Tuberculi indicium est, præsertim spirandi difficultas, & si calor aliquis in tuberculo est, dolor pungitiuus, & febris, quæ in his facillimè accenditur. Item, si à contusione malum est, quamcunq; figuram seruat æger, semper  
idem



idem tumor permanent, ut neque compressus cedat. At resolutæ vertebrae facile impelluntur, præsertim ab initio. nam post temporis spatium id commune est in omni resolutione, fieri malum distentioni simile; nam cum nervi, qui membrum attrahunt, oppositis resolutis, amplius non reuertantur, mora facta rigescunt, & rursus moveri inepti fiunt. Et idem fore censendum est, si tumor in anteriorem, aut posteriorem partem extuberet, ac si ad latus. Intemperies, seu humoris effluxus dignoscitur, quia non statim contrahuntur membra, uti, dum tuberculum est. non enim momento distendere, aut resolvere ea membra humoris influxus potest, nisi multus sit, (tunc enim tuberculi, aut abscessus rationem habet.) Item siccitas, aut salsus humor ex aliqua, punctura dignoscitur, & ex patientis corporis habitu, item quia, injecto oleo, brevi exiccatur. Dum humor est, nullus dolor est. & si partem inunxeris, diu permanet linimentum. Ictus, aut casus manifesti sunt. & si impronius aliquis accesserit, & æger torpeat; si non vulnus, lior saltem in dorsi aliqua parte rem prodit. Locus sibi ipse nota est. & morbi locus causæ quoque locum patet faciet, si, quæ iam dictæ sunt, notas adiunxeris. In eo, quæ supra septum transversum sui causam habet, spirandi difficultas maior est, & partes infernæ ab umbilico eodem modo crescunt, uti in sanis. & item brachia: at pectus nihil augetur, neque latius fit, sed acuius; is enim tumor augmentum non est, sed figuræ mutatio; qua, quum à rotunditate declinet, etiã minoris spatij figuram cavitatis fieri necesse est, unde spiritus densus procedit, & stridulâ faucium asperitatē habent. cervices his prominēt, nec facile eas inflectūt ita affecti, & frequentia tubercula circa pulmōes dura, ac cruda patiuntur. Cōtra uerò, cui gibbus infra septū transversū est, morbi renū frequentiores sūt.

His



His quoque abscessus ad suppurationem, & circa laterum mol-  
titudines, & inguina diuturni, & aegrè curabiles fiunt, &  
neutri horum gibbum soluant. coxæ quoque his magis ex car-  
nes fiunt. spina vniuersa his longior est. pubes, & barba tar-  
dior. & sterilitas frequentior, quàm his, qui supra septum  
transuersum gibbum habent. Synptomatis signa nulla sunt re-  
censenda, nam alterius nota ipsum synptoma est. Nùm à sen-  
io processerit malum, ipse annorum numerus potest ostende-  
re; sed præsertim, si vnà totius aridas adesse cognoscatur, ac  
procerum fuerit corpus, dum iuuenis erat. Si à dolore morbus  
sit, & item si a spiritu denso, easdem notas habet, quas tuber-  
culi esse diximus, & salsa pituitæ influxus. Quippe spiritus,  
tuberculi de more, membra propè vertebrae sita extendit; do-  
lor verò, si causam habet, non nisi aliquid erodens esse poterit,  
aut extendens.

## Indicatio

Communis indicatio est gibbi vertebrae restituere, aut car-  
nem absumere, si ea est, quæ gibberem pariat.

Prognosti-  
cum.

Omnium morborum penè, qui moram trahunt, maior  
spes est ab initio, ita si caro, aut dolor, aut spiritus est, id at-  
tendi debet. Tamen commune iudicium gibbi est si ante pu-  
bertatem accessit plura incommoda afferre, post pubertatem  
pauciora. & ratio est, quia homini iam confirmato tantum  
nocet, dum influunt: crescenti verò etiam naturæ opera peruer-  
zit. senioribus quippe morbus ferè consenescit, præsertim si pin-  
guës his fuerint, & carnosæ, tamen neutri 60. annum pertran-  
sire solent, multi etiam ante pereunt. Item superuacuum est  
eorum curam aggredi, qui aut à patre gibbo tales oriuntur,  
aut in utero tales efformati, aut senio incuruati. Hæc enim  
à natura sunt, aut quasi à natura, nec ullo modo superari  
possunt. Si verò malum à tuberculo fiat, quod plerumq. acci-  
dit.



dit. si tuberculum durum est, ut spatium aliquod habeat, morbus; ita spes quoque in spatio. si vero inflammatio adiuncta est, qua distensio nervorum fiat, raro quidem in senescit, sed statim occidit. Ita & intemperies sicca ob eandem causam prava est, humida spes aliquam habet. Si ex ictu gibbus sit, curari non potest, praesertim si in anteriora. In posteriora vero aliquando in principio curam admittit. Neque in eo tantum, qui ab ictu fit, sed in quocunque gibbo spes adimitur si ad interiora vertatur. Ideoque dixit Hipp. si ante pubertatem gibbus fiat cum spirandi difficultate, ac tussi, ante pubertatem homo periret. Est enim indicium spirandi difficultas, ac tussis ad interna conuersam esse spinam, & ea pulmones comprimi. quare legendum credidi, cum non ex spirandi difficultate. &c. Tussis enim non causa est pravi gibbi, sed indicium. Ac, si ad latus vergat, difficili quidem negotio urgeri poterunt vertebrae: facilius tamen, quam dum in anteriora compulse sunt. Ac demum raro curam admittit gibbus, qui supra septum est transuersum, ubi moram traxerit. At sub septo, etiam si antiquus fuerit, interdum sanitatem recipit, & in aliud malum commutatur. si quidem Varix in crure aduenerit, aut ad inguina, ac praesertim in poplite, aut dysenteria accidens diu permanserit, morbum solet absumere. Si vero morbi renum sunt, aut vesicae, aut abscessus ad laterum molli tudinem, & inguina, conuersio morbi non fit, sed appositio. si quidem & hi morbi agere curantur, ac diuturni sunt, & gibbum non tollunt. Ceterum quod ad nos attinet, scire licet, quorum gibbus infra septum est infecundiores esse his, quibus supra illud enatus fuerit.

Victus ratio exiccans esse debet. si resolutio est. aut tuberculum diuturnum, quod augeri cognoscatur. item si ex ictu accide-

rit,



rit, detrachere cibi aliquid oportet. Si in puero cibi supra cibum additio gibbum facit, & minus exhibere, & ordinatim oportet. Ubi dolor adest, & inflammatio suspecta est, non oportet moueri. Si torpor membri est, & humor influit, non oportet quiescere. Caterum victus ratio huic morbo peculiaris statui non potest.

Cura  
Pharmaceutica.

Medicamenta, quæ humores parant, ac educunt, comunia sunt, & medici, qui curæ præest, iudicio præscribenda. horum enim certa regula statui non potest in hoc malo, in quo humores parum, aut nihil concurrunt. his verò, quæ exterius applicari possunt, Auicennas hic duo tantum considerat, videlicet humorem influentem, ac spiritum; ac partis robur. Ideò resoluentia proponit, ac adstringentia cum aliquo calore. Adstringentia quidem necessaria esse ait, ut robur addatur vertebris; calor medicamenti, ut innatus calor una foueatur; resoluens, ne inclusus humor ad aliam partem, hac roborata, transmittatur; ut fieri solet, dum ad pedes humor descendit, eosque aut resolutos aut alio morbo vexatos relinquit. Tria hæc interdum simplici medicamento includuntur, veluti in cupressi baccis, & folijs, folijs lauri, calamo aromatico, enula. In his enim calor est, adstrictio, & resolutio. Interdum admixtione eorum, quæ singulares facultates habent, componitur medicamentum his tribus facultatibus pollens, veluti, si quis rosæ, acaciæ, & balaustris lauri baccas, castoreum, & asorum admisceat. Itaque, si humor est, oleum cupressi, & rutaceum, aut è castoreo, pyrethro, & euphorbio; quod sic conficiendum est. Tere piper, castoreum, pyretrum, colocynthidæ medullam, & euphorbium, & pro omnium singulis unius libram unam olei rutacei admisce, & coque. Postea sub Sole omnia hæc admixta incalescant diebus 1, post quos coletur



letur oleum, ac denuò in illud ea medicamenta infundantur, eodem modo coquantur, & sub sole calefiant, saltem tribus vicibus. Postea utere. Nam hoc medicamentum roborat, ac resoluit humorem, crassumq. spiritum. Simile huic medicamento, & ijsdem facultatibus præditum est emplastrum, quod constat ex paribus portionibus sauinæ, myrthi, nucum cupressi, pyrethri, sampfuci, cordumeni, squinanti, casie. Hæc omnia decoquuntur ex aqua, deinde tantum olei adjicitur, quantum aquæ reliquum est ex decoctione. & iterum, atq; iterum idem fiat, ut dictum est; demùm superinjiciantur castoreum, euphorbium, & sauína contrita. Si solus spiritus gibbum facit, optimum est medicamentum, quod constat ex stiacis liquida, costi, calami aromatici, sauinæ, singulorum uncia, euphorbij denario, olei rutacei q. s. Si tumor est curandus, quæ ad pertinacissimos tumores commoda recensuimus, sunt adhibenda.

Ex manus operare quiritur: ut, si quis ex alto ceciderit, aut aliàs ex ictu laborauerit, statim sanguis mittantur. ac, postquam resoluentia medicamenta frustra adhiberi apparent: si humor adhuc remanet, aut influit, brachia inurere, & ipsum dorsum oportet, ut humor effluat, & locus induretur. Interea ad restituendas vertebrae plures modos Hippocrates tradidit. Primus in scala fit; quem, & si non laudat, tamen proponit, vel quia plurimum eius temporibus usu erat, vel quia aliquando profectum aliquem allaturum credidit. In scala igitur hominis situs vel in pedes esse debet, vel in caput. In pedes, si iuxta ceruices uertebra diuulsa est. In caput si prope sacrum os. Et ratio situs est quia pondere opus est, quo luxatae partes retrauntur, concussione adhibita

Chirurgi.  
ca.

Aaa

Si



Si igitur concutiendus homo est, scala amplior hominis corpore ponenda est. ac eius, quantum humani corporis spatium est, puluinis cooperiendum est. Ac, si in caput concutere necesse est, pedes non diducti, sed molli vinculo alligandi sunt scale, propè talos, item duplici ligatura vinciri debet suprà, & infrà genu. tum circà coxas, nec non circà ilia, & pectus. Verùm ilia, & pectus lata admodum fascia contineri debent, & non arctè, nè concussio à ligatura prohibeatur. Brachia etiam vinciri debent sed corpori concutiendo, non scale, alligari conuenit. Tum scala, unàq; homo scale alligatus ad turris, vel domus culmen attollenda est. Indè, fune per trochleam concessa, sinere oportet impetu quodam in pauimentum cadat. etenim impetu concussum corpus spinæ diuulsam partem attrahit: & corporis rectitudine seruata, necesse est, dum ex concussione redit, rectà redeat, & quæ diducta pars erat, alteram offendat, & hoc modo diductæ partes committantur. Non tamen scale cadenti quilibet funem concedere aptus est, sed peritia, ac destertitas necessaria est; ut scala tum repentè, tum ab utraq; parte equalis prolabatur, & recta in pauimentum cadat. Qui verò in pedes concutiendus est, vinciri frontem debet, & scale alligari, mox cervices (sed lata admodum fascia, & laxa, nè fauces urgeat.) & sub alis rectæ scale alligandus homo est. Brachia pectori alliganda, non scale. reliquum corpus solutum esse debet, aut tantum laeis, laxisq; facijs circueundum, nè hac, illac moueatur. ac pedes quoq; & crura non ad scalem, sed inuicem vincienda. At hunc modum reducendi euulsas vertebrae proponit quidem Hipp. non tamen laudat, quia inferiora valido vinculo apprehendi non possunt iuxta os sacrum. cauitas enim ibi nulla est sed ab eo osse per totam coxam corpus imminuitur. ac

fa-



facile vinculum dilaberetur, si homo depresso capite concuteretur. Si verò iuxta ceruicem auulsio vertebrae fit, posset quidem stabili vinculo ad ceruices apprehendi, at, & indecorum est, & dimoto vinculo, posset homo concussus strangulari. Aliam itaq; vertebrae restituendi rationem habet laudatissimam. Haberi iubet lignum firmum, ac latum; vel pro ligno parietem à terra cubito, aut, quantum satis est, eleuatum. Quicquid est, in longitudinem foditur, ac excavatur. dein veluti quadrata columna querna transversa adhibetur, quae à pariete eatenus recedat, ut aliquis inter utrūq; ubi opus sit, transire queat. Sternitur columna haec vel tuniceis, vel quapiam re molli, sed non admodum cedat. Homo fouendus est, aut multa calida lauandus, & obligandus, atq; distendendus, & Urgendus quomodo Hipp. proponit. Caeterum cauendum est ab his, quae assiduo, longoq; tempore ossa adurgent. Sunt enim, qui ferreis machinamentis crescentem gibberem repellere credunt, & sistere, quum iisdem potius augeant, ossa in curuando, & naturae operationibus renitentes; quod apprimè noxium est in hoc malo, quia ad ossium strueturam natura attentissima est: & non nisi coacta ea peruerit finit: ideoq; omnis cura illi coniunctenda est, ne videamur cum Macrobio in Sole gibbos fricare, ut adagio fertur. neque progibbere officinae esse creduntur.

### De Umbilici prominentia. Cap. XV.

**U**mbilici prominentiam ex omphalon graeci vocant, arabes  
 Fit hoc malum dum interna membrana sub umbilico dirumpitur, aut dilatatur, quo irruenti cor  
 ri locum cedit. Est itaq; tumor praeter naturam Umbilici

Aaa

z

pro-



proccedens à subiniecto corpore. Umbilici tumor dicitur, quia interdum prominet in hydrope: tamen tumor ille non umbilici propriè dici potest, sed pars tumoris totius corporis. dicitur quoq: fieri à subiniecto corpore. nã, si quando (ut pueris sæpè accidit) ex inflammatione intumuit, nihil cõmune habet inflammatio cum hoc malo, de quo loquimur, in quo non diffusus est humor per omne Umbilici corpus, sed, sub eo continetur, quicquid est.

Causæ

Plures huius morbi causæ assignantur. Irrumpit enim interdum intestinum, interdum humor influit; modò omentum, modò caro adnascitur. eaq: uel integra esse potest, uel hebes, uel dura, ac carcinomati similis. A spiritu quandoque prominet Umbilicus. raròq: accidit simplicem esse causam ex assignatis, præterquam carnis. Cæteræ causæ ut plurimum miscentur. Et præcipuè commisceri solent intestina omento, humori, & spiritui. Humorem uoco non tantum aquæ similem, sed etiam sanguinem, tam cum, qui ex venis, quàm, qui ex arterijs erumpere solet.

Differentiæ

Ex his igitur causis, non à loco, aut alia quapiam re, differentiæ sumuntur huius morbi. iuxta quas etiam diuersa nomina recepit. Exomphalos comune nomen omnibus est. At eteromphalos appellatur quãdo irruunt intestina Si omniũ, oepioplomphalõ. Si humor, hydromphalõ Sarcomphalõ ei nomẽ est, si caro subnascitur. si uel ea integra, si uel carcinoma sit. Quãquã carcinomati poromphalon peculiare nomen esse nonnulli arbitrentur. Pneumomphalon dicitur, dum spiritus irruit. Si sanguis colligitur, aut id ex inflammatione est, & ab ea nomen habet; aut, si ex arteria exijt, & integer eo sinu continetur, aduò, ut inde in arteriam referri possit, aneurisma appellant.

Vbi



*Vbi intestinum prolapsus est, tumor neq: durus, neq: mol-  
lis est; omni frigore comminuitur, & non solum sub omni ca-  
lore: sed etiam retento spiritu crescit. Sonat interdum & mur-  
mure quodam fluctuat, atq; ubi resupinatus est aliquis, de-  
lapso intestino, ipse tumor desidit; ac, ubi est, tumor ferè inæ-  
qualis est, & digitis admotis cedit, certumq; e indicium est,  
si fomentis calidis adhibitis, ut nonnulli ad flatus discuten-  
dos solent, nihil proficitur, sed magis increscit. Ubi verò omē  
tumor est, cætera similia sunt, tumor mollior & ab ima parte la-  
tus, extenuatus in verticem; si quis apprehendit, elabitur: cir-  
ca umbilicum tumor concolor, & sine dolore est, etiam si com-  
primatur. quod intestino non succedit. At caro durior est, sē-  
perq; etiam resupinato corpore, tumet præmentiq. non cedit;  
etiam si integra caro est; tamen quandā liuorem habet: si ui-  
riosa est, summa durities, & lior est. ac prorsus easdem notas  
habet, quas in carcinomate proposui. Humor, si præmitur, circū  
fluit, ut non quidem augeatur, sed neq. concedat, neq. de-  
crescat. At spiritus pressus cedit, sed protinus redit, resupi-  
nato quoq. corpore tumorem in eadem figura tenet: tumor pa-  
riter mollis est, & percussus sonitum quandam edit.*

Signa.

*Intestina repellenda sunt, omentum, & caro demenda, a-  
qua euocanda, & spiritus discutiendus.*

Indicationes

*Ex his id, quod ex spiritu vitium est medicamentum nō  
admittit ex manu, sed ex medicamentis discutiendibus. Caro quoq. sana excidi potest: at carcinomati similis  
cum periculo tractatur. ac tutius est eius curam om-  
mittere. Omentum quoq. exciditur. Et humor effunditur.  
Et intestina in suum locum compelluntur, Quamquā  
nulla operatio ex his periculo vacet. Curationi neq. infans,  
neq. aut robustus annis, aut senex aptus est; sed à  
se-*

Prognostici-  
cum.



Septimo ferè anno ad quartum decimum. Deinde ei corpus idoneum est, quod integrum est. At quod mali habitus est, quodq; papulas, impetigines, similiaq; habet, idoneum non est. Leuib; quoq; tumoribus facile subuenitur. At in eorum curatione, qui magni sunt, periculum est. Tempus autè anni, & autumnale, & hybernũ vitandum est. Veri idoneum maxime est. ac prima æstas non aliena est.

Perpurgato corpore, & ducta aluo, ut decet, iuxta humoris vitium. Nè, si fieri potest, manu, ferroq; sit utendum, antè tentandum est. Imponatur super umbilicum id, quod ex his constat, cycutæ, fuliginis, singulorum P. xi. cerussæ elotæ P. xiiij. plumbi eloti P. xvij. ovis duobus, quibus etiam solani succus adijcitur. Hoc dilutius impositum esse oportet. & interim conquiescere hominem cibo modico uti, sic ut videntur omnia infantia.

Summa cura ex manu est. Resupinandum corpus esse res ipsa testatur. Ut in uterum, hoc est in cauum locum, siue intestinum, siue omentum est, dilabatur. Sinus verò umbilicium vacuus à quibusdam duobus regulis exceptus est, vehementerq; earum capitibus deligatis, ibi emoritur. A quibusdam ad imum acu traiectione duo lina ducente, dein utriusq; lini duobus capitibus diuersæ partes asstringuntur, quod in dua quoq; oculi fit; nam sic id, quod supra vinculum est, emouitur. Adiecerunt quidam, ut, antequam vincirent, summum una linea incidere, exciderentq; quò facilius, digito demisso, quod illuc irrupissent, depellerent. tum deinde vinxerunt. Sed abundè est, iubere, spiritum continere, ut tumor, quantus maximus esse potest, se ostendat, tum, imam basim eius atramento notare, resupinatoq; homine digitis tumorem eum premere: ut, si quid delapsum non est, manu co-

ga-



gatur Post hæc Umbilicum attrahere, & quâ nota atramentum  
 ii est, lino, aut neruo vehementer astringere. Deinde partem  
 superiorem aut medicamentis, aut ferro adurere, donec emo-  
 riatur. atque ut cætera vsta Ulcus nutrire. Idq: non solum  
 Vbi intestinum, vel omentum, vel utrumq; est, sed etiam  
 Vbi humor, optimè proficit. Sed ante quædam visenda sunt,  
 nè quod ex vinculo periculum sit. Hæc Celsus. Paulus quoq;  
 ferè eadem curandi ratione vtitur; Verùm postquam lino as-  
 trinxerit, tumorem iuxta ceruicem scalpello incidit, iubetq;  
 diligenter tentari, digito immisso, nùm intestini implexus,  
 aut pars omenti simul fuerit constricta. Ac, si quidem intesti-  
 num fuerit relictum, laxata lini ansula, id introrsum pelli se  
 Verò omentum sit, eo retracto, quod superuacuum est, am-  
 putari, vase, quod (ut verisimile est) coincidit, lino deligato.  
 Mox accipientes duas acus simplex linum ducentes, iuxta  
 hiatus per incisionem cutis factam traiectionari, & ansulas li-  
 neis præcisis, & quatuor capitibus constrictionem moliri.  
 Atq; ex eodem Paulo, ubi corpora lino deuincta computruer-  
 unt, exciderintq; medicamentis in lintheola illius curatio ab-  
 soluatur. si cauam magis cicatricem fieri semper cupiamus.  
 Hæc quidem ad omenti, aut intestina affectû pertinent. At si  
 caro, aut humor, aut sanguis tumorem fecit. tumoris medio  
 circulatim præciso, deinde, eo, quod incubit, iuxta peritoneû  
 sublato, curationem, quæ carni generandæ commoda est, mo-  
 liemur. Porro, si Umbilicus emineat aut ex vasorum di-  
 latione, aut spiritu intercluso, attingi ferro non debet. Non,  
 quod hi morbi minùs ferrum sustineant. sed quia id auxilij  
 genus parùm proficit in his, & non minùs alia adhibita me-  
 dicamenta operantur. Ideò Auicennas in his quoq; incidi,  
 & consui iubet. Nos, & in his ferrum vitabimus, & in um-  
 bilici



bilici prominentia, quæ pueris accidit quacumq; de causa ea continetur, ubi enim caro mollis est, satis proficere creduntur medicamenta, quæ Aetius proponit.

De interiori parte abdominis rupta.

Cap. XVI.

**R** Arò Umbilici prominentiam incidere Celsus arbitratur. Ego tamen non semeletiam in adultis malum illud tractavi, in quibus rarius credã Quia tamẽ hoc morbo intentæ cutis indecora intumescere dicitur à Celso Quæ ille profert, hoc loco transcribam. In hoc igitur malo interdum interior abdominis membrana, superiori cute integra, rumpitur, fitq; præcipuè circa ilia vel ex ictu aliquo, vel retento diutius spiritu, vel sub graui fasce, & feminis quoq; ex utero euenire consuevit. sequitur autem cum superior caro mollis sit, ut non satis intestina contineat, atq; id quoque aliter ab alijs curatur. Quidam enim per acum duobus linis ad imam basim immisissis, sic utrinq; deuinciunt, quemadmodum, & in Umbilico, & in vna positum est; ut quicquid super vinculum est, emoriatur. Quidam medium tumorem excidunt ad similitudinem myrtacei folij, quod semper eodem modo seruandum esse iam posui. & tùm oras sutura iungunt Est autem commodissimum, resupinato corpore, experiri manu, qua parte is tumor maximè cedat, quia ne esse est ea parte rupta membrana sit quæq; integra est, magis obnitatur. Tùm, quà rupta videbitur, immittenda scalpello due lineæ sunt, ut, exciso medio, interior membrana utrinq; recentem plagam habeat. quia, quod vetus est, sutura non coit. Loco partæ factæ, si, qua parte membrana non nouam plagam, sed veterem habet

te-



tenuis excidenda habena est, quæ tantum ora eius exulceret,  
Cætera, quæ ad futuræ reliquæ curationem pertinet, supra  
comprehensa sunt.

## De Elephanto. Cap. XVII.

**N**onnulli restant tumores exponendi, curandiq; , qui quæ  
circa putenda solent incidere, peculiarem sibi tractatio-  
nē requirunt ea ratione, potius, quæ sine medio se ine obfunt, quā  
ea, quæ formam adimunt, Idèòq; ad pedes descendam. Ele-  
phas latinis, & elephantia barbaris, arabibus hoc  
malum dicitur, quia pedes hominum similes pedibus elephan-  
tum efficit. Est igitur elephas pedis totius tumor ab humore  
crasso procedens: carcinomatis naturam habet. Verum hoc pe-  
culiare habet, quod in solos pedes deuenit, neq; in his, tumo-  
rum in morem, una parte colligitur: sed æquè omnem partem  
occupat, ut cum tumorem videatur facere non incurfu, sed  
nutritione. Idèò dicitur tumor pedis totius. Dicitur fieri ab  
humore crasso, quia non tantum ab atra bile fieri consuevit,  
ut Galenus proposuit, sed etiam à pituita crassa, ac interdum  
ab ipso sanguine, si plurimus in pedes descenderit, etiam si in-  
teger fuerit: nam talis etiam fieri potest, ut incalescat, & hoc  
modo in alimentum digeri impotens euadat, ac eo modo quo  
varices generantur, ea caro increseat. Quod malum peculiare  
quibusdam regionibus fatentur medici, ac præcipue in Aegy-  
pto nasci. Lucretius iuxta flumen Nilum frequentissimum  
esse testatur, credo, quia ibi ea ubertas soli inesse creditur, qua  
lus nusquam terrarum narratur, ut facile propterea, ex crasso  
aere, & pingui humorum copia exuberet, à qua hunc mor-  
bum gigni diximus.



A figura morbi, aut loco nulla prorsus, aut quàm modica differentia sumitur. aliqua fortasse à causa oriri diuersitas potest fieri enī posse diximus à sanguine, ab atra bile, & à pituita

Communis nota huius tumoris est pedis moles aucta equo modo, & figura eius penè tumore submersa, ut non nihil horridi habeat. Nodis similis elephas ab Auicēna dicitur, esseq; quam plurimos is fatetur, qui in eorum distinctione aberrant. Hoc tamen proprium nodi esse dicit, quod ferro tanguntur. Causa hoc modo distinguenda est, si à sanguine malum processerit, pus primò rubet, postea nigrescit; si ab atra bile nascitur, pūdus quodā habet, & caloris parum, ferèq; vlcus ad nascitur aut summa cutis cum subiecta carne scinditur, si à pituita est, lenitatem habere.

Si à sanguine malum est, & multo, is est imminuendus; si à pituita, aut atra bile, hi humores sunt euacuandi;

Quod à principio fortasse fieri bono successu poterit, postea Verò frustra creduntur medicamenta adhiberi. Ideòq; ruber elephas, quàm niger sanabilior est atq; cum diū consti erit morbus, si non videtur increfcere, tutius sinè cura relinquitur. dumq; vlcus, aut scissio timetur, omnis salus ex ferro est expectanda, antea Verò per initia euacuationibus, ac præsertim validis vomitibus tolli potest, sanitatisq; aliqua spes est, si dum augebatur, medicamentis adhibitis, non ampliòs augeatur. credibile est enim posse etiam curari validis euacuationibus pituita, & bilis atræ.

Præcipuè fugiendus aer est, ubi gigni solet elephas, nempe crassus, & humidus Cibis uti attenuantibus. Vigilare. Venari, ac præsertim partes superiores pseudomachia, disco,

¶



*Et similibus exercitationibus mouere. Alium saepe ducere.  
Et omnem animi aestitiam amouere.*

*Craſſos humores primò mouere. inde, more solito, parare ad  
sape ducere. Postea super pedem adstringentia imponi debent  
Dum parantur humores secta vena larga incisione plurimū  
sanguinis educatur, praesertim si à sanguine ortum habere su-  
spicabimur. si atra bilis elephante fecit, hirudinibus uenae  
quae ita sunt, aperiuntur.*


F I N I S.

Bbb

E

JN.






# INDEX

R E R V M.

QVAVM VIDERI POTES.  
POTIOR QVÆSTIO.



- Adominis rupta cura fac. 376  
Academici cur nihil affirmare consueue-  
rint. 28 & 29  
Aehiphosis quid sit. 364  
Actio est prior natura, quam passio sed R-  
mul tempore. 56  
Acores tinea species. 206  
Acorum cura vide curam tinea 218  
Adulario cur portior rusticitate haberi debet. 87  
Aephelides vide Ephelides. 20  
Aeris transmutatio in ignem, & aquam. 20  
Aere nihil sensu tenuius apparet. 124  
Aethiopes quomodo credantur ab Aegyptiis generiti. 49  
Agnationes quomodo dicantur ab Ar. partes superuacua. 74  
Albuginis cura. 213  
Alcibiades cur laudat animalium eadem. 23  
Alcibiadis sententia cum sententia Pythagoræ conciliata. 23

Ali-



- Alimenta validæ materiæ optima esse. 79  
 Alopeciae echymologia 119 causæ, & signa 120 cura 121 122  
 123  
 Alphos 139 causæ 140 signa 141 prognosticum 142 cura 143  
 & 148  
 Amicitia pro forma fac. i pro re composita. 46  
 Amicitia propter commodum ex Aristotele. 22  
 Amicitia patris, & filij omnium validissima. 2  
 Amicitiam in omnibus esse. 5  
 Amicitia hominum 9  
 Amicitia utilitates. 10  
 Amicitia vinculo inopem diuiti, imbecillum forti copulat. 12  
 Amicitia omnia vnt, & etiam contraria connectit. 5 66  
 Amicitiam esse a natura, & non propter imbecillitatem. 5  
 Amicitia causa congregationis. 6  
 Amicitia comparanda ratio. 12  
 Amicitia iuxtorum. 8  
 Amicitiam hominum conciliare potissimum quid est inter ciuilia  
 officia. 9  
 Amicitia omnia gubernari. 11  
 Amicitiam ortum habere a Deo. 9  
 Amicum primo aspectu agnoscere munus Dei esse 58  
 Amicus sibi est, qui omnibus amicus est. 10  
 Amicitia omnia conseruari. 46  
 Amicitia, vt homines, sic alia omnia congregat in Vniuerso 2  
 & 6  
 Amicitia quid sit. 46 & 47  
 Amicitia Cæli 7 elementorum. 8  
 Amicitia, q̄ uia simili est, ferè placida, & suavis est. 88  
 Amicus vsque ad aram. 11  
 Amicitia ex contrarijs quomodo firmior sit. 96  
 Amor omnia vincit, quomodo debeat intelligi. 7 16  
 Amor vnde quaque persusus. 10  
 Amor, qui libido prius est, in odium degenerat. 13  
 Amor pulchra expetit. 14 & ad pulchra conuertitur. 83  
 Amor omnia vnum facit. 16  
 Amor propensio ad amicitiam. 46  
 Amor conubialis. 83  
 Amor est propensio ad amicitiam, & causa vt res fiant. 46  
 Amor res diuicias sic mouet, vt iugantur. ibidem

Ame



- Amor si ex rebus iungendis vnā tantum mouet, perpetuus motus oritur. ibidem
- Amor othan hoc est impellens dicitur. 47
- Anacharsis, & Epicuri opiniones conciliatæ. 38
- Anaxagoræ, & Aristotelis rerum elementa, & contrariarum eorū opinionum conciliatio. 24 & 25 eiusdem de hominis imperfectione opinio, & cum senecæ opinione conciliatio. 42
- Anaximandri opinio de Vniuerso interminato; & cum Parmenidis opinione conciliatio. 17
- Anaximenis, & Hesiodi contrariarum opinionum conciliatio. 24
- Animal promiscuum ex Platone a Luna genitum. 55
- Animal a multa ex putri generari. 56. 62
- Animalium alia ex ouo, alia ex verme. 90
- Animal nullum est quod interiori motu non vigeat. 30. 62
- Animalia in rationalia solo nutu inuicem loqui. 42
- Animal in rationale quare nullum iniuste dici possit. 44
- Animum omnia fieri. 25 & quomodo omnia sit. 26. 27
- Animus, vt dominetur, necessario debet esse immixtus. 17
- Animus magnus etiam molesta capit. 35
- Animi vexatio quid proficiat. ibidem
- Animus dormientis maxime diuinitatem suam declarat. 41
- Animus vigilat, dormiente corpore. 80
- Animi mors quæ dicatur. 40
- Animi motum plurimum semini addere, aut demere. 83
- Animus indies mutatur. 87
- Animus alteratus vnā corporis formam alterat. 91
- Aphæ 206 eorum cura. 221
- Appetendi, & refugiendi, omniumq; rerum gerendarum initium a voluptate proficisci. 37
- Appetitus semper rei absentis est. 28
- Aquam omnia fieri. 21
- Aristippi opinio quomodo sit intelligenda circa humanam felicitatem. 40
- Aristippi, & Solonis contrariarum opinionum conciliatio. 39
- Aristippus hanc vitam appellasse mortis imaginem.
- Aristoteles Empedodis laudator. 1
- Aristotelis opinio conciliata cum opinione Anaxagoræ circa vniuersi elementa. 25
- Aristotelis sensus circa principia. 6
- Aristotelis materia, & compositum, 19

Aris



- Aristotelis sensus de mundi æternitate 20  
 Aristotelis sensus cum Democriti sensu omnia animum esse. 25  
 Aristoteles declarat exemplo, quomodo sit intelligenda Dicæar-  
 chi opinio, nullum esse animum 26  
 Aristoteles cur hominem omnium animalium iniustissimum di-  
 xerit. 42  
 Artem ex consuetudine esse.  
 Asinini, & equini seminis antipthia. 58  
 Atheniensis opinio, aliqua stare, al qua fluere, & eius conciliatio  
 cum Clinæ, & Herciliti opinionē. 17  
 Atheromatis notæ. 205 prognosticum. 210 cura. 217 & 225  
 Aurium species. 92  
 Auro, & gemmis perpetuam audientiam dari. 86  
**B** Album quæ faciant. 159 cura balbi. 160  
 Beatis imperfecta est, quæ depulsione mali est, & non ade-  
 ptio e boni. 40  
 Bellum, & pax per tempora, & vices. 35  
 Belluas Dijs similes videtur Aristoteles dixisse. 42  
 Bias nihil possidere dixit fælicem facere. 12. 33  
 Biantis & Heriphilæ contrariarum opinionum conciliatio. 32  
 Boni summam esse delectationem, & voluntatem. 37  
 Boni seminis generatio unde petenda. 78  
 Boni ratio diuersa. 91  
 Brachiorum species. 94  
 Brochoceoles quid sit. 356 eius cura 360  
**C** Anis cur inter omnia animantia frequentissimè ægrotet. 42  
 Canchri causæ. 203 in vesica signa 204 cura 209  
 Cæci a natiuitate an caluescant. 117  
 Cachoetes quid sit 253 subiectum eius 254 causæ, & signa 255  
 indicationes, & prognosticum 256 cura 258. Vlceris cache-  
 tes signa. 2  
 Callippus, & Pamphilus huiusdem argumentis accusabant quibus  
 defendebant. 1  
 Calidi, & frigidi concursus. 9  
 Calorem, & frigus æquè corpora exiccare. 100  
 Calu cius quid sit 115 causæ 116 & 117 indicationes, prognosti-  
 cum, & cura 118 & 119.  
 Canicies quid sit 125 causæ 126 & 127 signa eius 128 indicatio-  
 nes, prognosticum, & cura 229, 230. 131  
 Capillis signari corporis temperaturam. 105



- Capillorum differentia. 106  
 Capillorum crassorum causa & cura 106 & 107  
 Capillis leniendis officina 108 indurandis 109 producendis. 111  
 Capillorum breuitatis causa. 106  
 Capillorum rectitudo vnde procedat. 111  
 Capillos crispantia medicamenta 112 officina. 113  
 Capilli qua parte prius canescant. 128  
 Capillos nigros faciens medicamentum 132 flauos, ac rubros. 133  
 Carcinomatis vlcis 203 signa 204 cura 215 officina 215  
 Centauros non hominum genus, sed mostra esse. 7  
 Chalaxiorum cura. 320  
 Chaos ab Hesiodo dici priuationem. 7  
 Chymosis 201 signa 206 cura 218 officina. 226  
 Chironium vlcis 201 eius signa 205 cura 217 officina 225  
 Cicatrix an, quæ in patre erat, recognoscatur in filio 75 eius causa  
 150 signa 142 cura 247  
 Cicero formam quasi qualitatem appellat. 19  
 Clavi causa 266 signa 267 cura 269  
 Clinia & Heraculi contraria opiniones conciliata. 18  
 Colores oculis grati 9  
 Coloris ratio. 73  
 Color fuscus & pallidus a quo humore fiant 134  
 Collum speciosum. 94  
 Comitatus effectus. 86  
 Contentio nisi esset in rebus, omnia vnum essent. 6  
 Concubitus importunus abortum potius, quam monstrum efficit. 74  
 Concubitus frequentis noxæ. 73  
 Contagionis progressus vnde ortum duxerit. 291  
 Cornua quid sint 279 quomodo tollantur. 277  
 Cratillus nihil sciri arbitrabatur. 12 & 27  
 Cratilli, & Lycophronis conciliatio. 29  
 Crus speciosum. 95  
 Crura cura. 320  
 Cutis color qualis laudabilis sit. 134  
 Cutis graecolentia causa. 151 cura 155. 156. 157. 158.  
 Cutis durities, & asperitudinis, & crassitie causa. 162 cura 163. & 164  
**D** Ecorationem conferre ad amicitias comparandas. 97  
 Deformes etiam improbes, & rusticanos mores habere. 90  
 Dei scientia maxime simplex, & vna. 28  
 Deus solus distinctam eius rationem habet. 30

De-



Democriti, & Dicaarchi contrarium sententiarum conciliatio,

& Heracliti. 33

Denigrari homines sub Sole. 48

Dentes non esse inter ossa numerandos. 343.

Dentium excisorum causæ. 344.

Dentium erosionis causæ 344. cura 353. officina. 359.

Dentium longiorum causæ

attenuatorum

inæqualium

rariorum

nigrorum

labantium

345. signa, & indicatio.

146 prognosticum 147.

præferentia 148. cu-

ratio 149.

Dentium græueolentium causæ. 346

Dentium doloris cura 350 & 351

Denti fricta. 355

Dentes labantes firmans medicamentum. 355

Dens ut sponte decidat medicamentum. 355

Dentium stuporis cura. 356

Dentibus detergendis. 356

Dentes detergens medicamentum. 356

Dentium vermes enecans 357

Desiderium respondere priuationi. 46

Deucalionis, & Pyrræ fabula unde orta sit. 54

Dicaarchi opinio cum Democriti opinione conciliata. 25

Dimidium esse plus, quàm totum; quomodo ex sententia Hesiodi possit intelligi. 84

Diogenis, & Melissi contrariæ sententiæ conciliatæ. 16

Disparia quæ sunt, firmitus connecti. 15

Disparitatem personarum conducere ad humani generis concordiam. 15

Divinitas à Deo esse. 85.

Dolores non semper malos esse. 35

Domini, & serui eandem esse viam. 15

Dextera pars hominis calidior. 67

Duræ cutis cause 162 cura 163 & 164

**E** Lephas morbus qui sit. 380

Elephantia lepræ genus. 194

Egyptiis circa Astrologiam plurimam fidem tribuere Aristotelem. 51

Elementorum amicitia. 8

Ccc

Ele-



**E**lementum purum, & maximè simplex apud Peripateticos non dari. 25

Elèmentum ex Arist. est, in quod existens dissoluitur.

Eluuiiones in vniuerso fuisse, & futuras esse. 50.

Eluuiionis transactæ vnde Egiptij opinionem sumserint. 53

Empedoclem, & Euripidem solo verbo dissentire. 21.

Empedoclis opinio simile appetere sibi simile. 12: 12

Enechantis quid sit. 328

Ephelis macula quæ sit 139 causæ 140 signa 141 prognosticum 143 ad Ephelidem linimenta 147 & 149.

Epicuri, & Anacharsis diuersæ sententiæ conciliatæ. 35

Epynictus quid sit. 183.

Eriphilæ, & Biantis contrariarum opinionum conciliatio.

Erodoti, & Pomponij Melæ opinio de Æthiopum nigritie. 154

Eudoxi, & Platonis contrariæ sententiæ conciliatæ. 36

Eudoxus voluptatem bonum non appellat, nisi sit honestati coniuncta. 37

Euripidis & Empedoclis contrariæ opiniones conciliatæ. 21

Exercitatio, quæ conferat ad fecunditatem. 51

**F**aciei species. 93

Feminam esse animal, quod gignit ab alio. 55

Feminam ad generationem concurrere patièdo. 56

Fæminas viro debiliores esse. 67

Fæminam in sinistra vteri parte procreari. 67

Fælices ab Arist. spe dici. 2

Felicitas in diuitijs ex Eriphile, in paupertate ex Biante 32 viuentium ex Aristippo, & Cicerone: mortuorum ex Solone 88 in scientia ex Herillo in ignorantia ex Philebo. 30

Fide nihil iucundius posse in coniugijs contingere. 84

Filij cur interdum patri, interdum similes matri oriatur

Finitum quomodo ab Aristotele accipiatur. 17

Fistula quid sit. 227

Fistularum differentiæ 228 prognosticum 230 cura 232 & 237

Forma quid sit 7 esse formam totam rei rationem 27 forma apud Latinos, quid sit 82 & 90

Forma præferat mores probos, faciles, ac suauis. 90

Formam ex magnitudine, & ordine consurgere. 92

Fortuna semper in aduersis habet leuamen ex lachrymis. 34

Frons speciosa qualis dicat. 92

Furfur capitis vnde oriatur 164 quomodo curetur. 165

Fuci



Fuci effectus malus: 136

**G** Angilia strumarum genus qua ratione distinguantur 267  
243 excisione curari 224 sine periculo esse 245 eorum cura  
chirurgica 246 pharmaceutica 249 & 251

Gaudia esse admittenda. 36

Gemelli quare raro gignantur in homine. 69

Generationem esse in contraria, & ex contrarijs. 6

Generationem opus diuinum esse. 56

Generandi vis an sit a toto. 75

Generatio an sine famina expleri possit 56

Generandi principium, & vim omnem in masculo esse. 58

Generatio quid sit. 60

Gibber quid sit 361 eius differentia 353 signa differentiarum  
365 prognosticum 366 cura pharmaceutica 368 chirurgica  
369

Gigantes, unde potuerint generari 48 & 53

Glaucoma, quid sit 312 eius signa 317 cura chirurgica 319 cura  
pharmaceutica 323

Gorgia, & Protagoræ contrariarum sententiarum conciliatio 2

Gracilitatis causa 102 cura 103

Gratia quid sit. 87

Gratiam etiam rusticanos, & rudes homines cognoscere. 88

Gratie notas nunquam decipere. 89

Grauitas, quæ alibi est, domi seueritatem dici. 87

**H**egemonis, & Sophoclis contrariarum sententiarum conciliatio 36

Hæmotimus intellectum esse causam Vniuersi arbitrabatur. 13

Harmoniam ex contrarijs oriri, nempe ex acuto, & graui. 9

Heraclitum solam litem omnium rerum originem credidisse. 1

Heraclitus omnia fluere arbitrabatur. 12

Heracleti, & Clinie contrariarum sententiarum conciliatio. 33

Heracleti, & Democriti contrariarum sententiarum conciliatio. 33

Herilli, & Philebi contrariarum sententiarum conciliatio. 30

Heromata quæ sint. 241

Hesiodi, & Hippocratis sententiarum conciliatio. 19

Herpes, quid sit. 202

Hesiodi, & Anaximenis contrariarum sententiarum conciliatio. 24

Hippasii, & Thaletis contrariarum sententiarum conciliatio 20

Homeri, & Simonidis contrariarum sententiarum conciliatio. 29

Homo omnium rerum mensura est. 2

Ccc

2

Homo



- Homo inter animantia societatis Audiosissimus. 9  
 Hominem homini esse infensissimum. 11  
 Hominem solum inter animantia se ipsum occidere. 13  
 Hominum genus vnum tantummodo esse. 47  
 Hominem prius quam semen fuisse. 23  
 Hominem omnia membra habere geminata. 66  
 Homogenea, quæ dicantur. 24  
 Homo cur testamento post se futuris prospiciat. 45  
 Hydro ps quid sit in vlcere. 309  
 Hyems magna ab Aristotele proposita. 53  
 Hyenam alternis annis iniri & inire. 56  
 Hyposphagma quid sit. 288  
 Hyperfarcosis quid sit 203 eius signa. 205  
**I** Gnem nihil absumere. 6  
 Ignem omnia facere. 21  
 Ignis sacer, quid sit 186 causæ 187 cura 188  
 Ignotum nihil ex sui natura est. 28  
 Ignorantia, quomodo sit felicitatis causa. 31  
 Immobile ex Aristotele esse quod multo tempore vix mouetur  
 17.  
 Infiniti acceptio ex antiquis philosophis, & ex Aristotele 17. quid  
 sit. 22  
 Imbres oriri ex temporum varietate. 52  
 Inimicitijs nullum terminum esse datum. 11  
 Iniustitiam esse obitare legum decretis. 44  
 Impetiginis causæ 191 prognosticum 192 cura 193  
 Insanos etiam sapere. 30  
 Insecta generare, sed non sibi simile. 62  
 Intellectus dicitur forma formarum. 27  
**L** Abia quibus rubificentur medicamentis. 138  
 Lachryma similis est humori titillationem inducenti. 14  
 Lachrymas in magnis doloribus non sequi. 34  
 Lachrymari etiam hominem ex gaudio. 34  
 Lachrymas, & risum easdem causas habere. 13  
 Læteri nunquam velle immanitatem asse, non virtutem. 36  
 Leges de bello gratia pacis esse conditas. 15  
 Lenticula, quæ nam macula sit 139 eius causæ 140 signa 141 cura  
 143  
 Lentigines tollens. 143  
 Lepra, quid sit 144 eius causæ 195 prognosticum 196 cura 167  
 168



198. 199.  
 Leptæ cura. 145  
 Leucippi, & Xeuophanis contrariarum sententiarum concilia-  
 tio. 15  
 Lippitudo quid sit. 139 eius causæ 140 signa 142 prognosticum  
 143 cura 145  
 Lucem non delectare oculos nisi refracta sit. 9  
 Lycophronis, & Cratilli contrariarum sententiarum conciliatio  
 27  
**M** Acrobij sententia de felicitate post mortem. 13  
 Macularum species 138 macularum causæ 140 signa 141  
 & prognosticum 142 cura 144  
 Magneticam vim in coctione ostendi 22 & 23  
 Materiam esse ingenerabilem 19  
 Mas quomodo generetur. 68  
 Mas, & Femina in quo differant. 55  
 Mas principium generationis infert. 56  
 Mares in dextera vteri parte generari. 67  
 Marcus Crassus quare nunquam riserit. 42  
 Melissi, & Diogenis contrariarum sententiarum conciliatio. 16  
 Mela, & Erodotos quare arbitraretur Solem bis iam occidisse,  
 unde nunc oritur. 52  
 Menstruum sanguinem esse lac nascituri. 71  
 Meliceridis cura. 245  
 Mixtorum amicitia. 8  
 Montes indies imminui. 50  
 Molem corporis esse ab alimento. 68  
 Monstrum quid sit. 73  
 Monstra cur in parvis animalibus frequentiora sint. 94  
 Mortem non esse timendam. 15 & 40  
 Mortem non esse lucis terminum, sed mutationem. 41  
 Motus omnes ex amore esse. 46  
 Motus est omnium evidentissima passio. 18  
 Mulierem in conceptione, & partu terram imitari. 56  
 Mulieres validas, & vigiles plerumque steriles esse. 81  
 Mulieres viro validiores ferè mares concipere. 68  
 Mulierem prorsus sanam a nemine sano credi. 85  
 Mulierem, spadonem & puerum non caluescere. 116  
 Mulum septennem implere posse. 57  
 Mulum equæ coniunctum hynnum procreare. 57

Mu-



Mulam generare quare rarissimè eueniat. 58

**N**aturam esse mixtionem, & phædus mixtorum. 5

Naturam plerumque incomprehensibilem esse. 59

Naturas oppositas in coniugis interdum conuenire. 86

Naturam omnem a proditione abhorreere. 87

Naturam ciues coniungere, non leges. 9

Naturæ ordine hōini negatū esse corporeis iuoluto celū ascendere.

Naturam hominis simplicem non esse. 36

Naturam consulto rebus necessarijs voluptatem miscere. 38

Natura amicitia, & amore expletur. 46

Nigredo interdum in cute laudabilis. 134

Nicocaris, & Hægemonis contrariarum sententiarum concilia-  
tio. 36. & 39.

Nihil se ipsum appetere. 22

Nobilitatem, & educationem bonorum morum indicia esse. 15

Nutricis electionem maximi esse momenti. 70

**O**cium esse animæ somnum. 80

Oculus qualis sit laudatissimus. 93

Oculi magnitudo quæ culpanda sit. 283

Oculi magnitudo quo difert a staphilomate. 283

Oculi tuicæ interiores quot sint. 216

Odorem ex corpore odorato late, & diū ferri. 75

Odoris prauæ causæ 151 in capite, in nare, in ore, alarum 152 in  
inpuendis & pedum 153 signa; & cura 154 155 159

Omnia esse in omnibus. s. appetunt id quo augeri possint. 33

Opimi cura. 99

Ophiasis quo difert ab alopecia. 123

Ophiasis cura. 124

Opinionis certæ vi ad fælicitatem quilibet vocatur. 32

Opinio certa tutissimum remedium in maximis difficultatibus. 32

Opido est id, quod ex pluribus vnum facit. 92

Os speciosum quale esse debeat. 95

Oui album, & vitellum esse a fæmina. 56

**P**alloris causæ 234 signa differantiarum 135 cura 136

Palpebrarum peculiæres affectiones. 236

Pamphilus, & Callippus hysdem argumentis defendebant quibus  
accusabant. 1

Papula quid sit 179 causæ 180 differentia popularum 181 & cura  
183

Parentum similitudo vnde nam proueniat in filiis. 69

Par-



Parmenidis sententia omnia vnum esse, & omnia esse in omnibus. 5

Parmenidis, & Anaximandri contrariarum sententiarum conciliatio. 17

Parothis quid sit 278 prognostica parothidis 279 cura 280

Parodontides quomodo curentur. 220

Partus animalium sine feminæ, & maris congressu ex natura non esse. 56

Pausonis, & Polygnoti sententiarum conciliatio. 39

Pectus speciosum quale esse debeat. 94

Pedicularum causæ 167 cura 168

Perdices ex voce, & aura concipere rerulisse Aristotelem 63

Perturbationem mentis in ipsa conceptione monstrum gignere.

Perfectum vnde quaq; in rerum natura nihil esse. 23

Phædoni vniuersum esse causam intellectus. 12

Phædonis, & Hermothimi contrariarum sententiarum conciliatio. 29

Philebi, & Herilli contrariarum sententiarum conciliatio: 30

Philosophi cur crediderint mundum æterno tempore durasse, & duraturum 54

Phymatis cura 241 245 252

Phymosis quid sit. 287

Pisces quomodo sine fœmina generentur. 55

Pilos cutis rationem sequi ex Hippocrate. 106

Pilosus homo cur libidiniosior sit 109

Pili crassities vnde oriatur, & quomodo curetur. 107

Pilorum tenuitatem timidum virum significare 108 quomodo tenuitas auferatur. 109

Pilos crispandi modus. 112

Pili importuni qui sint. 114

Pilos demens medicamentum, quod spylotrum vocant. 115

Pili quomodo generetur. 116

Pinguedo, & adeps quomodo generentur. 98

Pinguedinis nimix cura. 100

Plato celum concordie amicitia complecti dixit. 7

Platonem omnem hominis vim societati tribuisse. 9

Plato cur celum mutationi obnoxium dixerit. 20

Plato quamnam causam doloris ferat 35 & quam latitæ. 35

Plato dum voluptatem esse bonum negat, de ea intelligit, quam necessario dolor sequitur. 38

Pla



- Plato inter scientiam, & ignorantiam medium posuit, rectè opinari. 32  
 Plato nos nunc mortuos esse ait, & nostrum corpus nobis sepulcrum esse. 40  
 Platonis & Eudoxi contrariarum sententiarum conciliatio. 36  
 Platonis sententia circa eluuiiones. 54  
 Plantas per traduces sine semina generari. 56  
 Plinius aliud vniuersum videri, & aliud esse credens. 17  
 Polignoti, & Pausonis contrariarum sententiarum conciliatio. 39  
 Polypus quid sit. 330 eius causæ & signa. 331 indicationes, prognosticum, & cura. 332  
 Pomilio quo differt a Pigmeo. 104 eius causæ. 105  
 Possessio nulla sine socio iucunda. 10  
 Potum gratiorem fitis facit. 35  
 Principiorum amicitia. 7  
 Principij varia acceptio. 16  
 Priuatio pro lite posita. 1  
 Priuationem Hesiodus Chaos appellasse. 7  
 Prole laudabilem ex bonis parentibus sequi. 85  
 Propagatio quid sit. 47  
 Proptosis quid sit, subiectum, & causæ. 283 signa, indicationes, & prognosticum. 284 cura. 285 & 286  
 Protagoræ, & Gorgiæ contrariarum sententiarum conciliatio. 29  
 Prudentia in quibus consistat. 44  
 Prudentia quid sit. 85  
 Prudentiores, & lenioribus moribus præditi qui sint. 92  
 Psittacum, & picam quare admiremur. 15  
 Psorophthalmia quid sit. 287  
 Pterigium quibus medicamentis tollatur. 222  
 Puella quando incipiat concipere, & quando desinat. 78  
 Puellas, & pueros, quo citius concumbunt, & pariunt, eò citius desinere. 78  
 Puer infirmus quando cadatur. 74  
 Pueros ab animo effingi, & fabricari. 69  
 Pueros, & senes canescere ab eadem causam. 126  
 Pus in ulcere quod melius sit. 208  
 Pulchrum vnicuique videri, quod sibi simile est. 83  
 Pulchrum formæ græcorum respondere. 46  
 Pulchra pulchro pulchra fieri. 89

Pul-



Pulchrum ex Aristotele esse quicquid diuinis consonum est.

89.

Pygmxī an sint. 48

Pythagoræ, & Alkibiadis contrariarum sententiarum conciliatio

23

**Q**uietem esse ex amicitia. 46

Quietis species est laboris mutatio. 36

**R**egadum cura. 122

Raucedinis cura. 119

Rerum diuersitatem ex concursu esse, non ex oarura. 5

Rerum species per oculos in vniuersum corpus transfundi. 73

Res a semine esse, ab alimento crescere. 71

Res nulla semper tritis, aut suavis semper est. 36

Rhithmus vnde procedat. 9

Ridentem prauas imagines ex mente discutere. 44

Ridentem cum quodam dolore delectari. 34

Risus in quo consistat. 33 & 34

Risus esse eandem rationem in anima, quæ pruritus, & titillatio-  
nis in corpore. 34

Risus quare sit propria affectio generis humani. 44

Rubri capilli quomodo fiant. 133

Rubra cutis quomodo fiat. 137

Ruoficans labia medicamentum. 138

**S**anies in vlceribus qualis laudabilis sit. 208

Sapientē vere non esse, qui cupit aliena. 85

Sapientem etiam in tormentis beatum seruari. 35

Sapientem suæ fortunæ fabrum esse. 44

Scabies quid sit. 172 eius causæ. 173 cura. 174 & 175

Scena in quem finem sit inuenta. 39 78

Scientiarum varietates non facere in Deo. Scientiam multiplicem

29

scientiam perfectam soli Deo competere. 30

Scientia ex socrate bonum esse præ ceteris mortalibus expe-  
tibile. 81

Scipio amicitiae imago. 22

Scire quid sit. 47

Scissura quid sit. 170 cura. 171

Sclerophthalmia quid sit. 312

Scoliosis quid sit. 364

Salomonis, & Zenonis contrariarum sententiarum conciliatio;

Ddd

47



- Seminis boni notæ 57 & 65 66 78  
 Semen hominis quid sit. 59  
 Seminis vim ex natura non posse comprehendere. 60  
 Semen eodē modo emitti, quo cætera excrementa. 61  
 Semen nasci, sed causam seminis non nasci. 63  
 Semen femine necessarium esse ad generationem. 64  
 Seminis fecunditas quo experimento cognoscatur. 66  
 Semen ex Hipp. tam in viro, quam in femina, & femineum  
 & masculinum esse. 67  
 Semen viri ubiq; facultatem, sed pubulum non, nisi in utero, ha-  
 bet. 68  
 Semen ex toto procedere. 76  
 Semen ebrii infecundum esse. 80  
 Semen ut optimum emittatur animaduersiones. 82  
 Semen esse necessarium. 62  
 Semen generans marem quā e sit. 69  
 Senecæ, & Anaxagoræ contrariarum sententiarum conciliatio.  
 42  
 Senū gibbositas unde procedat. 362  
 Sensus a cælo vim suam recipere. 8  
 Sensus eodem modo progredi in sua sensatione, quo intellectus  
 in intellectione. 29  
 Sensus duplex ratio, & qua agit & qua patitur. 29  
 Simonidis, & Homeri contrariarum sententiarum conciliatio.  
 29  
 Similitudo filiorum unde procedat. 69  
 Similitudinem esse omnium rerū ablectamentū. 21 83  
 Simplex ex Aristototele esse quod rationem vnius habet. 25  
 Socrates nullo discrimine separat vera a falsis. 13  
 Solis circulum quot annis integram suam reuolutionem perficiat  
 54  
 Solonis, & Aristippi contrariarum sententiarum conciliatio.  
 39  
 Sophoclis, & Hegemonis contrariarum sententiarum conciliatio.  
 39  
 Somnum esse viuendi, & non viuendi medium. 41  
 Somnum concoquere. 81  
 Staphiloma quid sit 328 cura 330  
 Stomatitis cura. 25

Stru-



Struma quid sit 239 causæ 240 & 41 signa 243 indicationes  
& prognostica 244 & 245 cura 249 vsq; 290

Suffusio quid sit: 311

Suffusio quo differata glaucomate, & cicatrice oculi 312 signa  
314 & 315 indicationes, & prognostica 317 cura 318 vsq;

Supercilia recta quid significant. 92

Suauitas ex dulci est, & amaro. 9

**T**araxis quid sit. 287

Taraxin quæ subsequantur mala. 291

Terra cur nobis corruptibilis apparet. 20

Terram modò arefcere, modò mergi: & diu sub undis extir-  
pille 50

Thales ex aqua dixit constare omnia 12 20

Thaletè dixisse etiã lapides animã habere. 27

Taletis, & Hippasii contrariarum sententiarum conciliatio. 20

Thophus quid sit 267 cura 254

Thymion vnde producat. 294

Tinea quid sit 218 cura ibidem

Totum ex necessitate manere ex Aristotele. 49

Totum concluditur perfectione, & est, quod nihil excludit 17

Totius esse eandem rationem, quæ partium est. 18

Tranquillitas integra in coniugijs vnde oritur. 83

Tronchum se ipsum inire. 59

Tumor formæ aduersorum quot genera sint. 238

Tumor glandularum quando phyma euadat. 243

Turpe id ex Aristotele esse, quod diuinis dissonum est. 89

**V**arix quid sit 270 eius causæ, signa, indicationes, progno-  
stica 272 cura 273 274 & 275

Venas angustiores esse in viris pinguioribus, 99

Venus cur dicatur espuma genita 61

Veritatem querere esse aues persequi. 13

Veritatis perceptæ nullum certum indicium esse. 27

Veritatem ex se ipsa mentem ingredi. 28

Veri cognitione ab omni genere molestiæ liberari. 40

Vermis quid sit. 60

Verruca quid sit 262 quo differt ab acrochordone thymio,  
& myrmecio 263 indicationes, & prognostica 264 & 265

Vesica palpebræ quid sit, signa, indicationes, & prognosticum  
326 cura 328

Ddd

2

Vi



- V**ictoriam pugnantis esse. 16  
**V**itam sine perturbatione transactam integram non esse. 35  
**V**itæ melioris eò plus nos habere, quò plus præsentis transegi-  
 mus. 40  
**V**itæ bonum qui intelligunt, etiam eo fruuntur. 41  
**V**iri gracilioris & hebetis, quæ obseruatio esse debeat in cõcubitu. 82  
**V**iuere neminè dici posse sine amicitia. 9  
**V**itiligo quid sit 139 species 138 causæ 140 signa differentiarum  
 & quo difert a canicie 141 prognosticum 142 & 143 cura 144  
 vsq: ad 227  
**V**lcus quid sit 201 differentia 202 signa 203 cura 207 vsq: ad  
 227  
**V**mbra esse partem nostri potiore. 41  
**V**mbilici prominentia quid sit 371 causæ & differentia 372 indi-  
 cationes 373 cura 308  
**V**nguis oculi quid sit 307 cura 308  
**V**niuersum cñr mundus dicatur 6 siue ornatus  
**V**ocis aspritudo quid sit 158 cura raucedinis. 161  
**V**olatica quid sit. 187  
**V**oluptas dolori mixta est & in lachrymis, & in risu. 34  
**V**oluptates cauendas esse, non fugiendas. 36  
**V**oluptatis noxæ. 37  
**V**oluptates interdum esse repudiandas. 35  
**V**oluptas in emissionem seminis vnde procedat. 75  
**V**terum vitium prauum alimentum satui tribuere. 73  
**V**terum distortum fetus figuram euertere. 74  
**V**xor selectio. 85  
**X**enophanis, & Leucippi contrariarum sententiarum concili-  
 atio. 15  
**X**erophthalmia quid sit. 187  
**X**enion quid sit. 138  
**Z**enonis, & Selomonis contrariarum sententiarum concilia-  
 tio.

F I N I S.



# SERIES LITTERARVM.

†† A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z  
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo  
Pp Qq Rr Ss Tt Vv Xx Yy Zz, Aaa Bbb Ccc  
Ddd.

Omnes sunt duerniones



---

SENIS, APVD HERCVLEM DE GORIS 1647,  
Superiorum Permissu.























KONSERVIERT DURCH  
ÖSTERREICHISCHE FLORENZHILFE  
WIEN 1967

005644207

ML